



TRABAJO PRÁCTICO NRO. 05 – JAVASCRIPT

- Trabajo Práctico de INTEGRACIÓN de CONCEPTOS – Trabajo Práctico Final

Especificaciones:

- El Alumno debe trabajar con un solo Proyecto Integrador. El nombre del Proyecto se debe denominar “TrabajoPracticoFinal_MaldonadoDaniel.rar”.
- Dentro debe tener un archivo de texto plano que debe estar en el directorio raíz del proyecto, allí consignarán todos sus datos actuales: **(por ejemplo)**

Apellidos: Maldonado

Nombres: Enrique Daniel

Dni: 22.333.444

Correo electrónico: ingdmaldonado@gmail.com

Telefono Celular: 3834402862 (sin guiones).

- Todos los Ejercicios deben tener su propio HTML, CSS (a gusto), controlador



INTRODUCCIÓN:

En este trabajo práctico vamos a integrar todos los conceptos aprendidos durante el Módulo 2: Fundamentos de Programación con JavaScript. El objetivo es aplicar de manera práctica los conocimientos sobre objetos literales, vectores, métodos de arrays, asincronía, manipulación del DOM, JSON, localStorage, arrow functions y módulos, trabajando siempre con JavaScript puro, sin frameworks ni librerías externas.

La consigna general se centra en consumir y procesar datos desde la API RestCountries:

🌐 <https://restcountries.com/v3.1/>

Esta API devuelve información de todos los países del mundo en formato JSON, organizada en vectores y objetos que representan a cada país.

Descripción de los datos

La API responde con un vector (array) de países, donde cada país es un objeto literal con múltiples atributos. Dentro de esos atributos podemos encontrar:

- Atributos simples (valor directo):
 - population : number
 - region : string
 - area : number
- Atributos compuestos (objetos):
 - name (objeto) → contiene common, official y nativeName.
 - flags (objeto) → contiene URLs a imágenes de la bandera.
 - currencies (objeto) → contiene códigos de moneda, nombre y símbolo.
- Atributos múltiples (arrays):
 - capital (array de strings) → puede contener una o varias capitales.
 - borders (array de strings) → lista de países limítrofes.
 - timezones (array de strings) → zonas horarias.

Esquema de un objeto Country

Country (Objeto)

```
|
|├─ name (objeto)
|   |├─ common : string
|   |├─ official : string
|   └─ nativeName (objeto) → traducciones en idioma nativo
|
```



- └─ tld (array de string) → dominios de nivel superior (".ar", ".br")
- └─ cca2 / cca3 / ccn3 / cioc : string → códigos internacionales ISO/COI
- └─ independent : boolean → si es un país independiente
- └─ status : string → estado oficial
- └─ unMember : boolean → si pertenece a la ONU
- └─ currencies (objeto)
 - └─ código_moneda (objeto) → nombre y símbolo de la moneda
- └─ idd (objeto) → prefijo telefónico internacional
- └─ capital (array de string) → lista de capitales
- └─ altSpellings (array de string) → variantes del nombre oficial
- └─ region : string → continente
- └─ subregion : string → subregión
- └─ languages (objeto) → códigos de idioma : nombre
- └─ translations (objeto) → traducciones en distintos idiomas
- └─ latlng (array de number) → coordenadas del país
- └─ landlocked : boolean → true si no tiene salida al mar
- └─ borders (array de string) → países limítrofes
- └─ area : number → superficie en km²
- └─ demonyms (objeto) → gentilicios (femenino y masculino)
- └─ flag : string → emoji de bandera
- └─ maps (objeto) → URLs a Google Maps y OpenStreetMap
- └─ population : number → cantidad de habitantes
- └─ fifa : string → código FIFA del país
- └─ timezones (array de string) → zonas horarias
- └─ continents (array de string) → continente(s)
- └─ flags (objeto) → URLs de imágenes de la bandera

Diplomatura Universitaria en Desarrollo Web

Full Stack con JavaScript

Módulo: JavaScript



- |
 - └─ coatOfArms (objeto) → URLs del escudo de armas
- |
 - └─ startOfWeek : string → día en que comienza la semana
- |
 - └─ capitalInfo (objeto) → coordenadas de la capital