

1과목 : 화훼장식재료

- 구근식물 중에서 인경류에 해당하지 않는 것은?
 - 아마릴리스
 - 칸나
 - 수선
 - 히아신스
- 다음 중 화훼의 특징을 잘 못 설명한 것은?
 - 높은 재배기술이 필요한 작품이다.
 - 국제성이 상당히 높은 작품이다.
 - 대표적인 분산작물이다.
 - 종과 품종이 많고 다양하다.
- 화훼의 이용형태 중에서 생산화훼에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - 생산화훼는 영리를 목적으로 절화, 절엽, 절지, 분화, 종묘, 화단묘, 구근을 생산하고 공급하는 것이다.
 - 절엽은 꽃장식에 있어서 배경식물로 이용하기 위해 잎을 자른 것을 말한다.
 - 한국에서는 분화, 종묘, 구근 등의 생산비율이 높지만 유럽과 미국에서는 절화의 생산비율이 높은 편이다.
 - 분화는 식물체를 용기에 심어서 판매하는 형태로 식물을 기르는 것을 말한다.
- 생화인 절화 줄기의 고정방법이 아닌 것은?
 - 격자
 - 침봉
 - 글루포트
 - 철망
- 다음 중 잎의 착생양식이 대생하는 식물이 아닌 것은?
 - 개나리
 - 거베라
 - 속근안개초
 - 용담
- 다음 중 선인장에 속하지 않는 것은?
 - 네펜데스
 - 금호
 - 월하미인
 - 비모란
- 다음 중 붉은 줄기를 소재로 이용하는 식물로 가장 적당한 것은?
 - 미국미역취
 - 흰말채나무
 - 글라디올러스
 - 스토크
- 테라리움에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 라틴어의 terra(흙)과 arium(작은 용기)의 합성어에서 그 용어가 유래되었다.
 - 밀폐된 투명한 작은 용기 속에 흙을 채우고 각종 식물을 배치하여 기르면서 감상하는 원예활동을 말한다.
 - 주로 건조한 환경을 좋아하는 식물, 온도 변화에 민감하지 않고 잘 견디는 식물이 적합하다.
 - 바닥에 물이 흐르지 않기 때문에 인테리어 효과가 뛰어나다.
- 화훼장식에서 건조용 소재의 설명으로 틀린 것은?
 - 국내에서 가장 많이 이용된 건조소재는 다래덩굴이다.
 - 건조화는 꽃에만 국한되지 않고, 꽃, 잎, 줄기, 뿌리, 나무 껍질, 버섯, 이끼 등이 이용되고 있다.
 - 수분이 적고 꽃잎과 줄기가 딱딱하여 건조 후 변형이 잘 되지 않는 절화를 채집한다.
 - 홍화, 밀, 양귀비는 열매를 건조소재로 이용한다.
- 생산화훼의 용도별 분류와 그에 사용되는 식물의 연결로 옳지 않은 것은?
 - 절화 - 스마일락스, 글라디올러스
 - 절엽 - 동백, 몬스테라
 - 절지 - 조팝나무, 개나리
 - 분화 - 포인세티아, 아잘레아
- 화훼장식에 사용되는 철사에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - 화훼장식 디자인에 사용하는 철사는 무게와 지름의 크기에 따라 다양한 규격을 가지고 있다.
 - 화훼장식용 철사는 표준규격의 수치가 높을수록 철사의 굵기가 굵어진다.
 - 너무 굵은 철사를 사용하면 재료를 손상시키고 너무 가는 철사를 사용하면 지지 역할을 제대로 못하게 된다.
 - 재료를 받쳐서 제자리에 지탱시킬 수 있는 범위 내에서 가장 가는 철사를 사용하는 것이 좋다.
- 뿌리의 형태와 기능에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - 뿌리는 수염뿌리와 덩이뿌리로 나눌 수 있다.
 - 뿌리에서 흡수된 양수분은 목부를 통해 줄기와 잎으로 운반된다.
 - 채관은 양분을 잎에서 뿌리로 수송한다.
 - 괴경은 뿌리가 비대하여 양분의 저장기관으로 변태한 것이다.
- 다음 절화의 형태분류 중 필러 플라워에 속하지 않는 것은?
 - 카스피아
 - 안개꽃
 - 공작초
 - 안스리움
- 다음 중 아스파라거스 속이 아닌 식물의 종명은?
 - myriocladus
 - sprengeri
 - meyerii
 - comosum
- 다음 중 일반적으로 열매가 자주색으로 나타나는 식물은?
 - 피라칸타.
 - 백량금
 - 남천
 - 좀작살나무
- 절화의 물올림 방법으로 적절하지 않은 것은?
 - 물속에서 재절단하며, 재절단 시 가위보다 예리한 칼을 사용한다.
 - 같은 종 또는 같은 품종 단위로 동일한 용기에 넣고 물올림 시킨다.
 - 유액이 나오는 줄기는 재절단 후 끓는 물에 수 초간 담근다.
 - 수분 흡수를 좋게 하기 위해서 줄기 기부를 수평으로 절단한다.
- 고전적 형태의 하나로 양끝이 서로 이어지려는 듯이 곡선과 공간의 균형이 아름다우며 동적인 느낌을 주는 디자인은?
 - 나선형
 - 초승달형
 - 수직형
 - 둥근형
- 압화의 재료로 사용하기 어려운 꽃은?
 - 주름이 많은 꽃

- ② 색이 선명한 꽃
 ③ 꽃잎의 수분함량이 적은 꽃
 ④ 구조가 간단하고 꽃잎이 작은 꽃
19. 화훼류의 개화 조절 방법에 속하지 않는 것은?
 ① 춘화처리 ② 생장조절제 처리
 ③ 전조 또는 차광 ④ 멀칭
20. 토양의 수분함수와 관련하여 수분이 포화된 상태의 토양에서 증발을 방지하면서 중력수를 완전히 배제하고 남은 수분 상태를 무엇이라고 하나?
 ① 최대용수량 ② 포장용수량
 ③ 초기위조점 ④ 영구위조점

2과목 : 화훼장식 제작 및 유지관리

21. 절화보존용액의 효과로 거리가 먼 것은?
 ① 절화의 관상기간을 연장시킨다.
 ② 절화의 물올림을 원활하게 해준다.
 ③ 조기 채화된 봉오리의 개화를 돕는다.
 ④ 절화의 색상과 향기를 증진시킨다.
22. 시큐어링 기법을 바르게 설명한 것은?
 ① 사용한 철사가 약하거나 짧을 때 더욱 단단하게 보강하기 위해 사용하는 방법
 ② 꽃의 약한 줄기를 보강해 주거나 줄기를 구부릴 때 그 줄기를 보강하기 위해 사용하는 방법
 ③ 와이어 줄기를 한 개로 하는 방법으로 굵은 와이어의 끝을 갈고리 모양으로 구부려서 줄기에 따라 감아 내린 방법
 ④ 씨방이나 꽃받침 부분의 줄기에 철사를 직각이 되게 찔러 넣고 두 가닥이 되게 구부리는 방법
23. 공간 연출을 위한 디자인 과정으로 옳은 것은?
 ① 기획 - 조사분석 - 구상 - 계획 - 시공 - 관리
 ② 조사분석 - 기획 - 계획 - 구상 - 시공 - 관리
 ③ 계획 - 기획 - 구상 - 조사분석 - 시공 - 관리
 ④ 구상 - 기획 - 계획 - 조사분석 - 시공 - 관리
24. 줄기를 나선상으로 조합하여 둥근형으로 만드는 신부화는?
 ① 캐스케이드 부케 ② 바스켓 부케
 ③ 비더마이어 부케 ④ 트라이앵글러 부케
25. 식물 소재의 손질 방법으로 틀린 것은?
 ① 구입한 절화소재에서 시들거나 손상된 부위의 꽃잎과 이은 제거하고 잎이 너무 무성하면 솎아준다.
 ② 절화 줄기나 나뭇가지 아랫부분의 잎은 깨끗하게 제거한다.
 ③ 비슷한 길이의 서로 평행으로 자란 나뭇가지는 모양이 좋으므로 가지를 자르지 않고 잘 살리는 것이 좋다.
 ④ 대칭으로 자란 잔가지는 번갈아 쳐내어 공간을 살리는 것이 좋다.
26. 다음 중 굴지성이 가장 잘 나타나는 절화는?
 ① 스프레이국화 ② 거베라
 ③ 글라디올러스 ④ 장미

27. 진주암을 1000°C 정도의 고온에서 가열한 무균 인조 토양으로 공극량이 많은 토양은?
 ① 피트모스 ② 질석
 ③ 펄라이트 ④ 훈탄
28. 에틸렌 발생의 요인으로 거리가 먼 것은?
 ① 시들은 절화 ② 익어가는 과일
 ③ 질병에 감염된 분식물 ④ 저온
29. 웨딩부케를 제작할 때 가장 중요하게 고려해야 할 사항은?
 ① 신부이므로 화려하게 제작하는 것이 원칙이다.
 ② 가볍고 들기 쉽게 만들어야 한다.
 ③ 멋스럽고 크게 만드는 것이 좋다.
 ④ 신부의 체형보다도 예식장 전체 분위기에 맞게 하는 것이 좋다.
30. 분식물장식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 테라리움은 밀폐된 용기 속에 식물을 심고 연못을 만들어 거북이나 물고기를 넣어 키우는 것이다.
 ② 디시가든은 용기에 키가 작고 생육속도가 느린 식물을 심는 분식물장식이다.
 ③ 걸이분은 바구니를 비롯한 가벼운 용기에 식물을 심어 매달아 키우는 형태이다.
 ④ 수경재배는 토양 대신 식물을 지지할 수 있는 배지와 물을 넣어 재배하는 것을 말한다.
31. 간단한 가족모임을 위해 꽃을 꽃으려 한다. 장식물을 식탁 위에 둔다면 다음 중 어느 형으로 계획하는 것이 가장 적합한가?
 ① 피닉스형 ② 피라미드 형
 ③ 수평형 ④ 부채형
32. 벚단, 밀짚다발, 옥수수대 등을 이용하여 같은 재료 또는 비슷한 재료를 단단히 묶는 기법은?
 ① 조닝 ② 시퀀싱
 ③ 번들링 ④ 테라싱
33. 수직적인 디자인의 주소재로 가장 어울리는 것은?
 ① 스킨답서스 ② 개나리
 ③ 말채 ④ 스마일락스
34. 절화장식에 속하는 것은?
 ① 콜라주 ② 테라리움
 ③ 디시가든 ④ 비바리움
35. 주간 온도가 16°C, 야간 온도가 23°C일 때의 DIF 값은?
 ① +39 ② +7
 ③ -7 ④ -39
36. 동양식 꽃꽂이를 위한 화기의 크기와 너비 40cm×높이 5cm일 때, 제 1주지의 표준길이를 가장 적합한 것은?
 ① 약 30~40cm ② 약 45~65cm
 ③ 약 70~90cm ④ 약 95~105cm
37. 하나로 묶어서 결합시키는 기법이 아닌 것은?

- ① 바인딩 ② 랩핑
③ 그룹핑 ④ 밴딩

38. 자연줄기 그대로를 표현해서 꽃다발을 연상하게 만든 꽃꽂이 형태는?

- ① L자형 ② 스프레이형
③ 크리스텐트형 ④ 패러렐 스트라우스

39. 식물의 생장 형태 혹은 앞으로 생장하게 될 형태를 사실적으로 표현하는 조형 형태로 옳은 것은?

- ① 식생적 구성 ② 장식적 구성
③ 형-선적 구성 ④ 도형적 구성

40. 분식물의 용기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용기는 배수구가 있는 것이 관수, 관리하기 용이하다.
② 일반적으로 키가 큰 식물은 낮고 넓은 용기가 적절하다.
③ 배수구가 있는 용기는 물 받침이 충분하지 않으면 바닥에 물이 넘칠 수 있어 주의한다.
④ 배수구가 없는 용기는 관찰용 파이프를 묻어 용기 바닥의 물을 관찰해 준다.

3과목 : 화훼장식론

41. 콜라주에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 20세기에 등장한 독특한 시각예술이다.
② 천, 금속, 돌 등의 재료를 붙여서 구성하는 표현기법 중 하나이다.
③ 프랑스어 '폴칠', '붙이다' 의미를 가진 coller에서 유래되었다.
④ 벽장식으로만 이용한다.

42. 검정색과 노란색을 사용하는 교통표지판은 색채의 어떠한 특성을 이용한 것인가?

- ① 색채의 연상 ② 색채의 이미지
③ 색채의 명시성 ④ 색채의 심리

43. 화훼장식의 주재료인 생화는 지속시간이 짧은 단점을 가지고 있다. 이 단점을 보완할 수 있는 것은?

- ① 콜라주 ② 종이
③ 건조화 ④ 염색화

44. 유럽의 절화장식에서 꽃의 자연거조나 누름건조, 꽃그림 그리기, 조개, 왁스, 깃털, 구슬 등으로 조화를 만드는 기술이 교육되었던 시기로 옳은 것은?

- ① 르네상스 시대 ② 빅토리아 시대
③ 바로크 시대 ④ 영국 조지 시대

45. 리듬을 만드는 방법에 해당하지 않은 것은?

- ① 색의 규칙적인 반복 사용
② 같은 형태의 꽃을 반복 사용
③ 색의 연계
④ 이직적인 색을 동일 양으로 사용

46. 건조화가 최적의 소재가 되기 위한 특성이 아닌 것은?

- ① 유연성이 있어야 한다.
② 지속성이 있어야 한다.

- ③ 원하는 색을 유지해야 한다.
④ 건조나 가공 후 변형이 있어야 한다.

47. 황금비율을 가장 바르게 나열한 것은?

- ① 8:3:1 ② 8:4:1
③ 8:5:3 ④ 8:6:3

48. 다음 중 상대적으로 깊이감이 덜 요구되는 기법은

- ① 채도잉 기법 ② 그룹핑 기법
③ 파베 기법 ④ 테라싱 기법

49. 우리나라 분식물장식의 역사로 틀린 것은?

- ① 문인, 문객들의 문집에 수록된 시에서 그 흔적을 찾아볼 수 있다.
② 고려말기의 자수병풍에서 분식물을 찾아볼 수 있다.
③ 한국의 전통적인 분식물은 매화나무나 소나무 등 자생 목본식물이 주종을 이룬다.
④ 홍만선의 산림경제에는 노송을 비롯한 만년송 등에 대한 내용을 수록하고, 어울리는 수형과 분토에 이끼를 생겨나게 하는 요령 등이 자세히 소개되어 있다.

50. 다음과 같은 고려사항이 요구되는 화훼장식의 조형 형태는?

- 세 개의 서로 다른 크기의 그룹(주, 역, 부)으로 구성되는 비대칭적 질서가 일반적이다.
- 자연에서 보듯 생장점(출발점)이 종종 화기 안에서 한 점 또는 그 이상 있는 듯 보인다.
- 꽃의 가치효과와 운동성, 색상, 용기선택 등을 고려해야 한다.

- ① 식생적 구성 ② 장식적 구성
③ 형-선적 구성 ④ 병행적 구성

51. 화훼장식 소재와 표면구조의 특성으로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 안수리움-나무와 같은
② 팬지-금속과 같은
③ 클레마티스 열매 - 솜털 같은
④ 아킬레아 - 실크와 같은

52. 현대의 꽃꽂이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일제 강점기의 잔재로 전통꽃꽂이가 계승되지 못했던 시절이 있었다.
② 세계화 추세로 전통적인 꽃꽂이가 완전히 없어졌다.
③ 서양식 디자인의 도입으로 소재는 다양해졌으나 형태적인 다양성을 이루지 못하고 있다.
④ 오늘날의 화훼장식은 실용적인 의미보다는 화도로서의 의미가 더 크다.

53. 건조화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전시방법, 장소, 위치에 덜 구애받는다.
② 쉽게 부패되는 소재는 방부제 처리를 해준다.
③ 꽃이 만개하였을 때 건조하는 것이 효과적이다.
④ 보관 시에는 햇빛이 적게 받는 곳에 둔다.

54. 다음 중 비대칭적인 균형을 가장 효과적으로 나타낼 수 있는 디자인은?

- ① 라운드 ② 초승달형
③ 원추형 ④ 다이아몬드형

55. 액체 글리세린 건조법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건조된 재료의 저장에 폴리에틸렌 필름을 사용한다.
② 수분이 글리세린으로 교환되어 좋은 질감과 유연함을 갖는다.
③ 수분흡수 능력이 있는 계절에 이용 가능하다.
④ 글리세린의 농도와 처리시간에 따라서 색깔에 차이가 있다.


56. 화훼장식 정의와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 식물을 주 소재로 시간, 장소, 목적에 적합한 아름다운 조형물을 설치하는 것이다.
② 화훼장식의 넓은 의미는 화훼장식물을 유지 및 관리하는 영역도 포함 된다.
③ 식물에 인간의 창의력이 첨가된 조형예술이다.
④ 화훼장식은 식물 생명의 유한성이 배제된 조형예술이다.

57. 화훼장식 디자인에 이용되는 3가지 선의 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 실제적 선 ② 함축된 선
③ 정적인 선 ④ 심리적인 선

58. 다음 색상환에 유사색상배색을 나타낸 것은?



59. 디자인에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 빨간색 장미와 주황색 극락조화를 오렌지색 화기에 디자인하면 분열보색 조화를 꾀할 수 있다.
② 디자인의 주류를 이루는 색에 대립되는 색을 사용하여 강렬한 느낌을 줄 수 있는데, 이때 대립되는 색의 분량이 주조색만큼 되어야 그 효과를 볼 수 있다.
③ 식물을 이용한 질감의 변화는 빛과 그림자를 혼합하면서 디자인에 변화와 깊이를 부여한다.
④ 비슷한 질감의 소재를 적절히 혼합하여 조화를 얻을 수 있고 다양한 질감, 상반되는 질감을 배열하여 통일감을 얻을 수 있다.

60. 다음 설명은 화훼장식의 기능 중 어느 부분에 속하는가?

공기 중의 오염 물질을 흡수하며 공기를 정화시키며, 수분을 방출하며 습도를 조절해 주고, 전자파 차단과 방음 효과가 있다.

- ① 치료적 기능 ② 심리적 기능
③ 환경적 기능 ④ 건축적 기능

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	③	②	①	②	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	④	④	②	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	③	③	③	③	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	①	③	③	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	④	④	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	②	①	④	③	②	③	③