

1과목 : 계통분류학

1. 린네(Linné)의 업적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 동물의 분류를 체계화 하는데 큰 업적을 남겼다.
 ② 종명의 명명을 위해 이명법(binominal nomenclature)을 정착시켰다.
 ③ 동식물 모두에서 채집된 표본을 정리할 때 단순형질에 근거한 분류를 도입하였다.
 ④ 전체 동물을 8강으로 나누고, 분류의 기준으로 다양한 분류학적 형질을 채택하였다.

2. 다음 중 장상복엽인 식물은?

- ① 율나무 ② 가래나무
 ③ 오갈피나무 ④ 아까시나무

3. 다음 중 척삭동물(Chordata)만이 갖는 특성으로 옳은 것은?

- ① 방사난할 ② 폐쇄혈관계
 ③ 항문뒤 꼬리 ④ 후신관의 배설계

4. 쌍자엽식물과 단자엽식물의 일반적인 특징을 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

	형질	쌍자엽	단자엽
㉠	부름켜	있음	없음
㉡	잎맥	대개 망상맥	대개 평행맥
㉢	뿌리계	1차근과 부정근	부정근
㉣	1차 판다발	산재 또는 2~다환배열	환상배열

- ① ㉠ ② ㉡
 ③ ㉢ ④ ㉣

5. 국화과의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열매는 수과이다.
 ② 약(꽃밥)이 융합된 취약융예를 갖는다.
 ③ 자방상위이고 꽃받침은 관모로 변화했다.
 ④ 꽃들은 두상화서에 달리고 주변화와 반상화를 갖는다.

6. 피자식물의 해부학적 형질이 분류 목적에 적용되는 동안에 밝혀진 일반적인 원리로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 해부학적 자료는 속(屬)이나 그 이상의 분류 계급에서 가장 유용하게 쓰인다.
 ② 기관이나 조직의 한 가지 해부학적 특징이 종(種) 또는 속(屬)을 대표하는 것이 아닌 경우도 많다.
 ③ 구조적 특수화에서 초래되는 유사점은 평행진화 또는 수렴진화에 의한 것보다는 가까운 유연관계를 의미하는 것이다.
 ④ 해부학적 자료는 유연관계가 있는 것을 보여주지 보다는 가까운 유연관계가 아님을 입증할 때 더 신빙성이 있다.

7. 다음 보기가 설명하는 학자는?

기원전 3세기경 혈액의 유무, 부속지의 수, 표피의 상태 등과 같은 보편적인 형질을 기준으로 삼아 실제 520여종의 동물을 기록하고 이 동물들을 여러 분류범주에 배정된 분류학의 시조라 할 수 있는 학자

- ① 밀레투스(Miletus)
 ② 아리스토텔레스(Aristoteles)
 ③ 히포크라테스(Hippocrates)
 ④ 아낙시만드로스(Anaximandros)

8. 중생동물에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 체표는 섬모로 덮여 있다.
 ② 석회충과 육방충 및 시상충이 해당한다.
 ③ 몸의 구조는 단순하고 무척추동물의 신장과 내장에 기생한다.
 ④ 후생동물의 발생과정 중 상실배 또는 중실포배에 해당하는 동물군이다.

9. 완족동물의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유생은 자유유형 한다.
 ② 외투는 체벽에서 기원한다.
 ③ 심장이 없고 배설계는 전신관이다.
 ④ 선구동물과 후구동물의 특징을 가진 좌우대칭의 체강동물이다.

10. 동물분류학과 관련된 용어 중 상동과 상사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 새와 나비는 날개는 상동의 대표적인 예이다.
 ② 어류와 파충류의 비늘은 상사의 대표적인 예이다.
 ③ 상동은 분류학에서 계통발생적 기원이 동일한 기관 간의 관계를 말한다.
 ④ 상사는 외관이나 기능은 비슷하나 발생기원이 다른 기관을 의미하는 해부학적 용어이다.

11. Simpson(1961)의 분류학의 정의에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① Taxonomy - 분류에 관해 이론보다는 현장중심적인 응용과학이다.
 ② Systematics, classification, taxonomy 중 systematics의 범위가 가장 넓다.
 ③ Classigation - 동물들을 그것들의 관계의 연속성, 유사성 또는 이 두 가지로 말미암은 관련들을 근거로 여러 무리로 배열하는 것이다.
 ④ systematics - “생물의 종류 및 다양성과 그들 상호 간의 모든 관계들에 관한 과학이다.”라고 하고, 여기서 관계는 계통발생적 관계를 의미하는 좁은 의미가 아닌 생물들 상호간 모든 생물학적 관계라는 넓은 의미이다.

12. 동물의 명명법 중 한 과군의 모식속 명칭의 각 어간에 사용하는 어미의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 족 : -ini ② 과 : -ina
 ③ 상과 : -oidea ④ 아과 : -inae

13. 다음 중 한국호랑이(아종)의 학명으로 옳게 쓰인 것은?

- ① *felis tigris coreansis* Brass

- ② *Felis tigris coreansis* Brass
 ③ *felis Tigris coreansis* Brass
 ④ *Felis Tigris Coreansis* Brass

14. 다음 보기가 설명하는 것으로 옳은 것은?

피자식을 마감이며 만생배주나 급만생배주가 가장 흔하고, betalain을 갖고 있으며, 독립증앙태좌 또는 기저태좌를 갖거나 미상 두 가지를 모두 가진다.

- ① 석죽아강 ② 국화아강
 ③ 생강아강 ④ 조록나무아강

15. 린네(Linné)로부터 다윈(Darwin)과 월리스(Wallace) 등에 의해 천천히 발전해 온 것으로 자연선택에 의한 진화의 일반성을 기본적인 가설 또는 전제로 삼는 분류학의 학파는?

- ① 진화분류학 ② 수량분류학
 ③ 집단분류학 ④ 계통발생학적 분류학

16. 다음 보기가 설명하는 동물군은?

중생대 초기의 파충류인 수궁류(Therapsida)가 진화하며 된 것으로 추측되며, 머리뼈가 커지면서 복잡한 구조를 가지고, 온혈성이며, 털로 체온을 유지하고, 태반생식을 하며 다른 동물들보다 지능이 발달한 동물군

- ① 어류 ② 조류
 ③ 포유류 ④ 파충류

17. 극피동물문(Phylum Echinodermata)과 관련된 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수관계 ② 방사대칭
 ③ 후구동물 ④ 근육성의 발

18. R.H.Whittake가 제안한 생물계의 5계에 해당하지 않는 것은?

- ① Fungi ② Monera
 ③ Animalia ④ Euglenophyta

19. 다음 중 계통에 따른 동물의 분류가 옳지 않은 것은?

- ① 무체강동물-악구동물 ② 의체강동물-편형동물
 ③ 진체강동물-절지동물 ④ 진체강동물-환형동물

20. 다음 보기가 설명하는 것으로 옳은 것은?

미것은 한 종에 속하는 표현형적으로 비슷한 집단들의 모임이며, 그 종의 지리적 분포구역의 한 부분에 살고 있고 또 그 종의 다른 지역 집단들과는 분류학적으로 차이가 있다.

- ① 변종 ② 아종
 ③ 지역종 ④ 단형종

21. 종의 풍부도(species richness)를 증가시키는 요인과 거리가 먼 것은?

- ① 생태적 단순성 ② 서식처의 복잡성
 ③ 지역의 규모증가 ④ 종의 지리적 근원지와의 근접성

22. 대기의 역할에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자외선 차단 ② 열을 흡수하여 보유
 ③ 유용한 기체의 저장 ④ 지구의 중력을 일정하게 유지

23. 다음 보기에서 설명하는 국제 협약(조약)은?

지구온난화 규제 및 방지를 위한 국제협약인 기후 변화협약의 수정안으로 온실가스의 배출감소 목표를 지정하고 있으며, 1997년 12월 제3차 당사국 총회에서 채택하였다.

- ① 런던협약 ② 바젤협약
 ③ 교토 의정서 ④ 몬트리올 의정서

24. 일반적으로 생태적 피라미드에서 가장 많은 개체수를 가지는 영양단계는?

- ① 생산자 ② 소비자
 ③ 분해자 ④ 우점종

25. 개체군의 성장이 S자 형일 때 환경저항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 개체군 감소에 따른 배우자 선택이 풍부해진다.
 ② 개체수의 증가로 생활공간이 상대적으로 좁아진다.
 ③ 개체수의 증가로 먹이가 부족하여 개체간의 경쟁이 심해진다.
 ④ 개체수의 증가에 따른 노폐물의 양도 증가하여 환경오염이 심해진다.

26. 다음 보기가 설명하는 호수는?

물이 깨끗하며, 수중생활 개체수가 적다. 또한 투과 햇빛이 많고 수심이 깊다.

- ① 과영양호 ② 부영양호
 ③ 중영양호 ④ 빈영양호

27. 대기오염물질 중 2차 오염물질에 해당하는 것은?

- ① CO ② SO₂
 ③ CH₄ ④ H₂SO₄

28. 지구의 질소순환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건조 대기의 약 79%는 질소이다.
 ② 식물은 질산염 이온을 흡수한 후 질소와 아미노산을 결합하여 식물단백질을 형성한다.
 ③ 암모니아 이온은 자가영양을 하는 Nitrobactor에 의해 아질산염의 형태로 전환된다.
 ④ 질소고정 박테리아를 제외한 지구상의 대부분 생물들은 대기중의 질소를 직접 이용할 수 없다.

29. 목발천이(old field succession)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

47. 바람에 의해 수분되는 풍매화에서 볼 수 있는 생식구조의 일반적인 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 꽃가루는 보통 매끄럽고 작다.
 ② 꽃가루주머니가 긴 수술대에 대롱대롱 매달려 있다.
 ③ 보통 꽃에는 꽃받침잎이나 꽃잎이 잘 발달되어 있다.
 ④ 암술머리는 깃털 모양으로 갈라져 있는 경우가 있다.

48. 개구리의 3방 심장 구조를 바르게 나타낸 것은?

- ① 좌심방, 우심방, 심실 ② 심방, 좌심실, 우심실
 ③ 우심방, 좌심실, 우심실 ④ 좌심방, 좌심실, 우심실

49. 목본식물의 줄기가 두터워지는 요인이 되는 주된 부위는?

- ① 1기물관부 ② 2기물관부
 ③ 1기체관부 ④ 2기체관부

50. 측근(lateral root)을 형성하는 기능을 가진 것은?

- ① 내피 ② 내초
 ③ 표피 ④ 피층

51. 곤충류에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 난생으로 대부분 변태를 한다.
 ② 몸은 머리와 가슴의 2부분을 구분된다.
 ③ 몸과 다리는 단단한 외골격으로 싸여져 있다.
 ④ 머리에는 1쌍의 복안과 3쌍의 부속지로 된 구기를 가진다.

52. 척추동물 배아의 조직 중 외배엽으로부터 생겨난 성체구조로 옳은 것은?

- ① 신경계 ② 생식계
 ③ 순환계 ④ 소화관 내층

53. 호흡가 먹이 섭취의 역할을 하는 측수관(lophophore)을 가지고 있지 않은 동물문은?

- ① 추형동물문 ② 외항동물문
 ③ 윤형동물문 ④ 완족동물문

54. 피자식물에서 정세포에 의해 수정이 될 때 배젖과 접합자를 형성하는 세포를 옳게 연결한 것은?

- ① 배젖-난세포, 접합자-중심세포
 ② 배젖-중심세포, 접합자-난세포
 ③ 배젖-화분관세포, 접합자-중심세포
 ④ 배젖-중심세포, 접합자-화분관세포

55. 목본식물의 줄기 표면에 생기는 피목(lenticel)의 기능은?

- ① 가스를 교환한다. ② 수분을 흡수한다.
 ③ 식물을 지지한다. ④ 수분 소실을 방지한다.

56. 다음 보기가 설명하고 있는 것은?

많은 단자엽식물에서 볼 수 있으며 물관부는 V 또는 U자 모양이고 그 속에 체관부가 위치한다.

- ① 진정중심주 ② 망상중심주
 ③ 관상중심주 ④ 부제중심주

57. 많은 단자엽 식물의 표피(특히, 벼와 사초의 표피)에서 잎의 수축과 퍼짐에 관여하는 특수세포는?

- ① 장세포 ② 규산세포
 ③ 우두상세포 ④ 코르크세포

58. 지렁이 소화계에서 입부터 항문에 이르는 기관의 순서를 옳게 나열한 것은?

- ① 인두 → 장 → 소낭 → 사낭 → 식도
 ② 인두 → 식도 → 소낭 → 사낭 → 장
 ③ 식도 → 사낭 → 장 → 소낭 → 인두
 ④ 식도 → 소낭 → 인두 → 사낭 → 장

59. 다음 보기가 설명하는 것은?

유충은 수서생활하면서 소형 수서동물을 포식하며, 특히 마랫입술(labium)이 먹잇감을 효율적으로 포획할 수 있도록 발달되었다.

- ① 매미목 ② 메뚜기목
 ③ 잠자리목 ④ 집게벌레목

60. 다음 절지동물의 분류군과 일반적인 호흡기관이 올바르게 연결된 것은?

- ① 갑각류 - 서폐 ② 거미류 - 기관
 ③ 배각류 - 말피기관 ④ 곤충류 - 아가미

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 생물종과 군집을 보호하기 위한 우선순위를 설정하는데 적용되는 3가지 기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유용성(utility) ② 위험성(endangerment)
 ③ 차별성(distinctiveness) ④ 국가적 특성(nationality)

62. 다음 보기가 설명하는 것으로 옳은 것은?

생태계 흐름을 영양단계별로 도식화한 개념으로 열역학 1, 2법칙이 적용되어 설명된다.

- ① 개체군 ② 생물농축
 ③ 1차 생산력 ④ 생태(적) 피라미드

63. 생물다양성의 개념과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 종 다양성 ② 유전적 다양성
 ③ 진화적 다양성 ④ 군집 및 생태계 다양성

64. 생물다양성의 구성요소에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생물다양성의 구성요소에는 직접적인 경제가치는 물론 간접적인 경제 가치도 부여될 수 있다.
 ② 간접적 가치는 수확하거나 손상하지 않고도 우리에게 경제적 이득을 제공하는 생물다양성에 부여된다.
 ③ 직접적인 경제 가치를 소비성 가치와 생산성 가치로 나눌 때 뿔나무, 약품, 건축자재 등은 소비성 가치를 지닌다.
 ④ 자연계에 존재하는 많은 종들은 가축이나 유전적으로 우수한 새로운 농산물로 쓰일 수 있다는 점에서 비소비적

가치를 지닌다.

65. 보전생물학에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 보전생물학은 단기간에 걸친 생물보호를 기본 관심사로 삼는다.
- ② 보전생물학은 생물다양성 붕괴의 위험에 대응하여 발전한 종합적인 과학이다.
- ③ 보전생물학은 종, 군집 및 생태계에 미치는 인간의 활동에 대해서는 관심을 두지 않는다.
- ④ 보전생물학은 경제적인 요인들을 일차적으로 고려하고, 일반화된 이론접근에 중점을 둔다.

66. 동물원의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 희귀종의 보전
- ② 보전을 위한 교육
- ③ 희귀종 및 멸종위기종의 인공번식
- ④ 모든 희귀종을 한 곳에 모아 놓음으로써 유전적 풀(pool)의 최대 증가

67. 식물원과 수목원의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 희귀종과 위험종의 재배
- ② 희귀종의 상업적 판매
- ③ 식물의 분포나 서식지 요구도에 대한 정보 제공
- ④ 탐사대를 파견하여 새로운 종 발견 및 기초연구 수행

68. 다음 중 종다양성 감소의 근본적인 원인으로 옳은 것은?

- ① 서식지 파괴 ② 질병의 확산
- ③ 외래종과의 경쟁 ④ 대기 중 온실가스의 증가

69. 유기염소 살충제가 먹이사슬을 거치며 축적되는 과정을 기술한 레이첼 카슨의 책은?

- ① 가이아 ② 침묵의 봄
- ③ 훌륭한 신세계 ④ 린네의 생태일기

70. 다음 보기가 설명하는 것으로 옳은 것은?

국제자연보전연맹-세계보전연맹이 구분한 보존 대상 종으로서 흔히 제한된 지리적 분포나 개체군 밀도로 인하여 개체수가 작은 종으로 당장은 절멸 위험에 직면하지 않겠지만 개체수의 부족으로 위협종이 될 가능성이 있는 종

- ① 희귀종(Rare) ② 절멸종(Extinct)
- ③ 취약종(Vulnerable) ④ 위험종(Endangered)

71. 생물다양성 개념에 등장하는 종(species)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 하나의 종이란 형태적, 생리학적 및 생화학적인 몇 가지 특성에 있어 다른 개체군과의 차이를 보이는 개체군을 의미한다.
- ② DNA 염기서열분석 등을 이용하면 박테리아처럼 외관상 별다른 차이가 없는 종도 구분할 수 있다.
- ③ 야외 관찰을 주로 하는 생물학자들은 주로 자연계에서 개체들 간의 교배 여부를 파악하여 생물학적 종 구분에 필요한 정보를 얻는다.
- ④ 형태학적 종의 개념은 표본동정이나 종의 체계적인 배열을 연구하는 분류학자들이 가장 많이 사용하는 방식이

다.

72. 유효개체군 크기에서 50/500 규칙(50/500 rule)과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 이 규칙은 실제 상황에 잘 적용된다.
- ② 개체군 범위에서 유전적 변이를 유지할 수 있다.
- ③ 유전적 변이를 유지하기 위해 필요한 최소개체수 범위와 관련된다.
- ④ 모든 개체들이 균등한 교배확률과 같은 수의 자손을 가지는 개체들로 구성되어 있다는 가정을 가진다.

73. 다음 중 멸종되기 쉬운 종으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 몸체가 작은 종
- ② 유전적 변이가 낮은 종
- ③ 개체군의 크기가 작은 종
- ④ 계절에 따라 이동하는 생물 종

74. 생물다양성을 위협하는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 서식지 단편화
- ② 서식처 연결통로 설치
- ③ 서식지 악화(오염을 포함)
- ④ 인위적 목적을 위한 종의 과도한 이용

75. 생물다양성을 보전함으로써 얻을 수 있는 간접적 경제 가치로 가장 거리가 먼 것은?

- ① GDP 증대 ② 기후 조절
- ③ 폐기물 처리 ④ 수자원과 토양자원의 보호

76. 생물서식지 분할에 따른 가장자리 효과에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 단편화된 가장자리와 내부 산림의 미세기후는 거의 동일하다.
- ② 산림의 가장자리에 덩굴류나 생장이 빠른 선구종들이 자랄 수 있다.
- ③ 산림의 가장자리는 환경이 교란된 지역이어서 병원균들이 쉽게 정착해서 번식하고 분할된 지역 내부로 번져갈 수 있다.
- ④ 산림이 분할될 경우, 산림의 가장자리 지역에서는 바람이 강해지고 습도가 낮아지며 온도가 올라간다.

77. 야생동물의 종자를 채집하여 종자은행에 저장하고자 할 때 야생종의 표본 추출전략에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 절멸의 위험이 있는 종은 수집의 우선순위에 해당한다.
- ② 개체들의 자식생산 능력이 낮은 경우에는 수년에 걸쳐 고루 종자를 수집한다.
- ③ 개체당 종자수는 종자의 활력에 따라 정해야 하며, 종자의 활력이 높으면 한 개체당 소량의 종자가 채집될 것이다.
- ④ 종의 지리적, 환경적 범위 대부분을 포함할 수 있도록 종자의 수집은 한 종당 2개 이상의 개체군으로부터 이루어져야 한다.

78. 생물다양성 측정에 사용되는 방법 중 단일군집내의 종수를 의미하며, 종 풍부도 개념에 가장 가까운 측정방법은?

- ① 알파 다양성(alpha diversity)
- ② 베타 다양성(beta diversity)

- ③ 감마 다양성(gamma diversity)
④ 델타 다양성(delta diversity)

79. 종이 생존하는데 필요한 최소 크기의 개체군에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 최소존속개체군이라 한다.
② 서식지 크기와 밀접한 관계가 있다.
③ 보전생물학적인 관점에서 중요한 개념이다.
④ 종을 보전하기 위해서는 개체군을 최소로 유지한다.

80. 부영양화된 호수나 연못을 복원하는 과정에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 어류 개체군을 조절하여 수질을 개선하는 것을 하향식(top-down) 조절이라고 한다.
② 하수처리방식을 개선하고 오염된 물을 처리하여 수체에 들어오는 무기영양물질을 감소시킨다.
③ 포식성 어류를 호수에 넣어주면 동물성 플랑크톤과 갑각류 개체군이 감소되어 수질악화를 초래한다.
④ 상향식(bottom-up) 조절방법은 하천저토에서 수체로 영양물질이 재순환되는 내부기작이 있는 경우에 수질 개선이 어렵다.

5과목 : 자연환경관계법규

81. 습지보전법상 습지보호지역 지정 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 특이한 지질학적 가치를 지닌 지역
② 희귀한 야생 동식물이 서식하는 지역
③ 자연 상태가 원시성을 지니고 있는 지역
④ 가뭄에도 습지가 지속적으로 유지되는 지역

82. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법규상 멸종위기 야생생물에 해당되지 않는 것은?

- ① 수달 ② 고라니
③ 참수리 ④ 감돌고기

83. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법규상 야생생물 특별보호구역 대상 지역 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 멸종위기 야생생물의 집단서식지·번식지로서 특별한 보호가 필요한 지역
② 자연 상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부하여 보전 및 학술적 연구가치가 큰 지역
③ 멸종위기 야생동물의 집단도래지로서 학술적 연구 및 보전 가치가 커서 특별한 보호가 필요한 지역
④ 멸종위기 야생동물이 서식·분포하고 있는 곳으로서 서식지·번식지의 훼손 또는 해당 종의 멸종 우려로 인하여 특별한 보호가 필요한 지역

84. 자연공원법상 공원관리청이 자연공원을 효과적으로 보전하고 이용할 수 있도록 하기 위해 구분한 용도지구로 거리가 먼 것은?

- ① 공원자연보존지구 ② 공원자연환경지구
③ 공원개발환경지구 ④ 공원문화유산지구

85. 국토기본법령상 중앙행정기관의 장 및 시·도지사가 수립하는 국토종합계획 실행을 위한 소관별 실천계획은 몇 년 단위로 작성하는가?

- ① 1년 ② 3년

- ③ 5년 ④ 10년

86. 자연공원법상 용도지구 중 공원자연보존지구에 해당하지 않는 곳은?

- ① 생물다양성이 특히 풍부한 곳
② 자연생태계가 원시성을 지니고 있는 곳
③ 특별히 보호할 가치가 높은 야생 동식물이 살고 있는 곳
④ 도시개발을 제한하고 자연환경을 보전할 필요가 있는 곳

87. 다음은 자연환경보전법상 용어의 정의이다. () 안에 가장 적합한 것은?

() (X)이라 함은 생물다양성을 높이고 야생 동·식물의 서식지 간의 미동가능성 등 생태계의 연속성을 높이거나 특정한 생물종의 서식조건을 개선하기 위하여 조성하는 생물서식공간을 말한다.

- ① 생태축 ② 생태통로
③ 소(小) 생태계 ④ 생태·경관보전지역

88. 환경정책기본법령상 하천에서 음이온 계면활성제(ABS)의 환경기준으로 옳은 것은? (단, 사람의 건강보호기준, 단위는 mg/L)

- ① 0.05 이하 ② 0.1 이하
③ 0.5 이하 ④ 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)

89. 자연환경보전법상 생태·경관보전지역의 보전을 위하여 금지하여야 할 행위에 해당되지 않는 것은?

- ① 가축의 방목
② 풀, 입목·죽을 채취·벌채
③ 동물을 포획하거나 알을 채취하는 행위
④ 조난된 동물을 구조·치료하여 동일지역에 방사하는 경우

90. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 토지의 이용실태 및 특성, 장래의 토지 이용 방향 등을 고려하여 국토를 구분한 용도지역과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도시지역 ② 관리지역
③ 농업진흥지역 ④ 자연환경보전지역

91. 습지보전법상 다음 () 안에 알맞은 것은?

정부는 국가·지방자치단체 또는 사업자가 습지보호지역 또는 습지개선지역 중 () 이상에 해당하는 면적의 습지를 훼손하게 되는 경우에는 습지보호지역 또는 습지개선지역 중 지정 당시의 습지보호지역 또는 습지개선지역 면적의 () 이상에 해당하는 면적의 습지가 보존되도록 하여야 한다.

- ① ㉠ 4분의 1, ㉡ 2분의 1 ② ㉠ 2분의 1, ㉡ 2분의 1
③ ㉠ 4분의 1, ㉡ 3분의 1 ④ ㉠ 2분의 1, ㉡ 3분의 1

92. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법령상 무인도 서등의 자연생태계 등의 조사에 포함되어야 할 내용으로 가장 적합하게 나열된 것은? (단, 기타 자연생태계 등의 보전을 위하여 특히 조사할 필요가 있다고 환경부장관이 인정하는 사항은 제외한다.)

- ㉠ 동·식물의 분포 및 현황
㉡ 인구수 및 가구수
㉢ 특이한 지형·지질 및 자연환경의 현황
㉣ 거주민 생업현황
㉤ 해안의 상태 및 건축물 기타 공작물의 현황
㉥ 식생현황

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉤ ② ㉠, ㉡, ㉣, ㉤
③ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤ ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

93. 백두대간 보호에 관한 법률상 보호지역에 거주하는 주민 또는 보호지역에 토지를 소유하고 있는 자에 대해 산림청장과 지방자치단체의 장이 수립 및 시행하는 주민지원사업에 해당하지 않는 것은?

- ① 야생식물의 인공증식시설의 설치사업
② 자연환경 보전·이용 시설의 설치사업
③ 수도시설의 설치 지원 등 복지 증진사업
④ 농림축산업 관련 시설 설치 및 유기영농지원 등 소득증대사업

94. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법령상 환경부장관은 수렵동물의 지정 등을 위하여 야생동물의 종류 및 서식밀도 등에 대한 조사를 최소한 몇 년마다 실시하는가?

- ① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 4년

95. 환경정책기본법령상 환경정보망의 구축·운영 대상이 되는 환경정보로 옳지 않은 것은?

- ① 환경상태의 조사·평가 결과
② 일반국민에게 유용한 환경정보
③ 한국농촌공사의 환경현황 조사결과
④ 자연환경 및 생태계의 현황을 표시한 지도 등 환경지리정보

96. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시·군관리계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시·군관리계획 결정은 고시가 된 날부터 10일 후에 그 효력이 발생한다.
② 도시·군관리계획을 입안하는 경우 입안을 위한 기초조사의 내용에 도시·군관리계획이 환경에 미치는 영향 등에 대한 환경성검토를 포함하여야 한다.
③ 도시·군관리계획의 수립기준, 도시·군관리계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.
④ 특별시장·광역시장 등은 5년마다 관할구역의 도시·군관리계획에 대하여 타당성 여부를 재검토하여 정비하여야 한다.

97. 다음은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 이 법에서 사용하는 용어의 뜻에 관한 사항이다. () 안에 알맞은 것은?

()이란 도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

- ① 개발단위계획 ② 개발실시계획
③ 지구단위계획 ④ 도시기본계획

98. 자연환경보전법상 생물다양성의 보전을 위해 실시되는 자연환경조사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경부장관은 관계중앙행정기관의 장과 협조하여 5년마다 전국의 자연환경을 조사하여야 한다.
② 생태·자연도에서 1등급 이상 권역으로 분류된 지역에 대하여는 7년마다 자연환경을 조사하여야 한다.
③ 지방자치단체의 장은 당해 지방자치단체의 조례가 정하는 바에 의하여 관할구역의 자연환경을 조사할 수 있다.
④ 지방자치단체의 장은 자연환경을 조사하는 경우에는 조사계획 및 조사결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.

99. 환경정책기본법령상 보기의 서식지 및 생물특성이 나타나는 하천에서 발견되는 생물지표종으로 옳은 것은?

- 물이 약간 혼탁하며, 유속은 약간 느린 편임
- 바닥은 주로 잔자갈과 모래로 구성됨
- 부착 조류가 녹색을 띠며 많음

- ① 가재 ② 강도래
③ 옆새우 ④ 물달팽이

100. 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률상 환경부장관의 승인을 받지 아니하고 국내에 위해우려종을 수입 또는 반입한 자에 대한 벌칙기준은? (단, 다른 법에 따른 승인을 받은 경우는 제외한다.)

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
④ 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	③	③	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	①	①	③	④	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	①	①	④	④	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	④	②	①	③	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	①	②	②	③	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	①	④	③	②	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	④	②	④	②	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	①	②	①	①	④	①	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	②	③	③	④	③	③	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	①	②	③	①	③	②	④	①