CLASSE: 1A6
DUREE: 45 minute
ANNEE: 2015/2016

## **EXERCICE N°1 (4 points)**

Répondre par vrai ou faux.

1) 
$$(1+\sqrt{2})^2-(1-\sqrt{2})^2=0$$
.

2) 
$$|(2-3\sqrt{3}).(3-\sqrt{5})| = (3\sqrt{3}-2).(3-\sqrt{5}).$$

3) 
$$(a-b)^3 = a^3 + 3ab^2 - 3a^2b - b^3$$
.

4) 
$$123,405 = 1,2345.10^2$$

**EXERCICE N°2 (6 points)** 

Soit x un réel différent de 2.

Soit l'expression A ( x ) =  $(x + 1)^3 + (x^2 - 1)$  et B ( x ) =  $\frac{2x}{x-2}$ .

- 1) Calculer la valeur de A si x = -1.
  - 2) Vérifier que : B( x ) =  $2 + \frac{4}{x-2}$  pour tout réel x différent de ( 2 ).
  - 3) Factoriser A (x).
  - 4) Pour quelles valeurs de x a-t-on A ( x ) = 0.

**EXERCICE N°3 (10 points)** 

On considère un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 8 et AC = 6.

- 1) Montrer que : BC = 10.
- 2) Calculer:  $cos(\widehat{ABC})$ ,  $sin(\widehat{ACB})$  et  $tan(\widehat{CBA})$ .
- 3) Soit M un point de [AB] tel que AM = 2.

La droite qui passe par M et parallèle à (BC) coupe (AC) en N.

- a) Faire une figure.
- b) Calculer AN, MN et CN.
- 4) Soit P un point de [BC] tel que : CP = 7,5.
  - a) Calculer:  $\frac{CP}{CB}$  et  $\frac{CN}{CA}$ .
  - b) En déduire que (PN) et (BA) sont parallèles.