
Восстановление функциональных групп головного мозга с помощью графовых диффузных моделей

Касюк Вадим
kasiuk.va@phystech.edu

Игнатьев Даниил
ignatev.da@phystech.edu

Панченко Святослав
panchenko.sk@phystech.edu

Abstract

Рассматривается задача классификации активности человека по сигналам электроэнцефалограммы его головного мозга. Классические подходы, основанные на свёрточных сетях, не учитывают пространственную структуру сигнала, регистрируемого датчиками, и неизбежно теряют информацию. Предлагается осуществить классификацию сигналов мозга на основе графовых представлений его функциональных групп, а в качестве предсказательной модели использовать графовую нейронную диффузию GRAND и BLEND. Полученные результаты показывают, что предлагаемое решение превосходит в качестве существующие аналоги.

Ключевые слова Головной мозг, ЭЭГ, нейронные сети, диффузионные модели

1 Введение

Целью исследования является построение функциональных групп головного мозга с помощью современных графовых диффузионных моделей. А также на основании анализа полученных результатов предполагается доказать интерпретируемость ЭЭГ исследований для разных людей, что позволит экспертам в области нейробиологии разрабатывать более эффективные методы лечения патологий головного мозга.

Объектом исследования являются пространственные временные ряды полученные с помощью ЭЭГ головного мозга группы испытуемых. Устройство для считывания сигнала представляет собой набор датчиков – электродов, расположенных на поверхности кожи головы по одной из общепринятых систем размещения. На выходе получается меняющаяся во времени с определенной частотой дискретизации матрица с значениями интенсивности датчиков в ее ячейках.

Проблематика данной задачи заключается в том, что предыдущие исследования не учитывают пространственную структуру сигнала, что не позволяет добиться высокой точности. Более того, даже те модели, которые пытаются учесть эту особенность, не учитывают динамическую зависимость этих групп, что так же ограничивает точность результатов.

Автор статьи ставит перед собой задачи : 1) Повторить эксперименты Святослава Панченко и Михаила Бронштейна(тут ссылки на статьи) 2) Решить проблему гладкости графа во времени 3) Построить метрическое пространство для графов для использования данных в численном эксперименте в диффузионной модели 4) Провести эксперимент используя графовую нейронную диффузию GRAND и BLEND. 5) Провести сравнительный анализ с предыдущими решениями