Analisis-1-32


Joaquin Cervino

2023-08-10


Analisis de primeros sujeto 1 a 32

En este documento se va hacer un análisis de los sujetos. El análisis es parcial.


Figuras



Sesgo



Histograma




Estadistica


Modelo de efectos mixtos y anova.


```
## Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
## lmerModLmerTest]
## Formula: log(respuesta[, "mean"]) ~ condicion_sala * log(distancia) +
##
       (1 | nsub)
      Data: tabla.ind
##
##
## REML criterion at convergence: 203.6
##
## Scaled residuals:
##
       Min
                1Q Median
                                ЗQ
                                       Max
## -3.4835 -0.4870 -0.1054 0.5567 2.7852
##
## Random effects:
##
  Groups
                        Variance Std.Dev.
           Name
             (Intercept) 0.4234
## nsub
                                 0.6507
## Residual
                        0.1065
                                  0.3263
## Number of obs: 174, groups: nsub, 29
##
## Fixed effects:
##
                                            Estimate Std. Error
                                                                        df t value
## (Intercept)
                                            -1.12115 0.19690 46.03820 -5.694
```

```
## condicion_salaSALA_GRANDE
                                                       0.28339 46.03820 -0.128
                                           -0.03619
                                                       0.06701 143.00000 15.994
## log(distancia)
                                            1.07175
## condicion_salaSALA_GRANDE:log(distancia) -0.06092
                                                       0.09644 143.00000 -0.632
                                          Pr(>|t|)
## (Intercept)
                                          8.28e-07 ***
## condicion_salaSALA_GRANDE
                                             0.899
## log(distancia)
                                           < 2e-16 ***
## condicion_salaSALA_GRANDE:log(distancia)
                                             0.529
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## Correlation of Fixed Effects:
                 (Intr) cn_SALA_GRANDE lg(ds)
## cn_SALA_GRANDE -0.695
## log(distnc)
                 -0.491 0.341
## c_SALA_GRANDE: 0.341 -0.491
                                      -0.695
## Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method
                                Sum Sq Mean Sq NumDF    DenDF  F value Pr(>F)
## condicion_sala
                                0.002 0.002
                                                1 46.038 0.0163 0.8989
## log(distancia)
                                49.646 49.646
                                                  1 143.000 466.2828 <2e-16 ***
## condicion_sala:log(distancia) 0.042 0.042
                                                  1 143.000
                                                              0.3990 0.5286
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Obteniendo coeficiente por sujeto








Análisis de correlación

Correlacion ambas salas (log log)



Sala percibida

3D Subplots

