



Plan de pruebas – US435132-FiltrarPorFecha (Adrián García Cubas)

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación: las pruebas de aceptación se definirán siguiendo una estrategia basada en historias de usuario y serán ejecutadas de forma manual.
- Pruebas de integración: Estas pruebas verifican la interacción entre clases. Se llevarán a cabo utilizando los framework Junit, Robolectric y Mockito.
- Pruebas de interfaz: se pruebas todos los elementos desde la interfaz, comprobando que la funcionalidad es correcta y que las salidas son las esperadas respecto a las entradas que se han introducido. Para ello, se ha usado el framework Espresso, que nos permite automatizar las pruebas.

Nota: Todos los niveles de prueba de ejecutarán sobre la fuente de datos disponible en: https://personales.unican.es/rivasjm/resources/agenda_cultural.json

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Se muestran las pruebas en base a los criterios de aceptación acordados con el *Product Owner*.

Prueba 00: Éxito

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario ajusta los filtros.
- 4. El usuario selecciona aplicar.
- 5. Se cierra la ventana emergente.
- 6. El sistema muestra la lista de eventos con el filtro aplicado.

NOTA:

Si un evento no tiene fecha, se incluye también en la lista de eventos con el filtro aplicado

Prueba 01: Cancelar

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario ajusta los filtros.
- 4. El usuario selecciona cancelar.
- 5. Se cierra la ventana emergente.
- 6. El sistema muestra la lista de eventos previa a la selección del botón filtrar.

Prueba 02: Lista vacía

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario ajusta los filtros.
- 4. El usuario selecciona aplicar.
- 5. Se cierra la ventana emergente.
- 5. El sistema detecta que no hay eventos de esa fecha.





- 6. El sistema muestra un pop-up indicándole al usuario que no hay ningún evento en la fecha especificada.
- 7. El sistema muestra la lista de eventos previa a la selección del botón filtrar.

Prueba 03: Fechas vacías

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario selecciona aplicar.
- 4. El sistema detecta que no se ha metido ninguna fecha
- 5. El sistema muestra un pop-up indicándole al usuario que ambas fechas deben de ser rellenadas
- 6. El sistema muestra otra vez la ventana emergente con el estado previo a haber pulsado aplicar.

Prueba 04: Fecha de fin vacía

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario introduce una fecha de inicio
- 4. El usuario selecciona aplicar.
- 5. El sistema detecta que no se ha metido la fecha de fin.
- 6. El sistema muestra un pop-up indicándole al usuario que ambas fechas deben de ser rellenadas
- 7. El sistema muestra otra vez la ventana emergente con el estado previo a haber pulsado aplicar.

Prueba 05: Fecha de inicio vacía

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario introduce una fecha de fin
- 4. El usuario selecciona aplicar.
- 5. El sistema detecta que no se ha metido la fecha de inicio.
- 6. El sistema muestra un pop-up indicándole al usuario que ambas fechas deben de ser rellenadas
- 7. El sistema muestra otra vez la ventana emergente con el estado previo a haber pulsado aplicar.

Prueba 06: Fecha de inicio posterior a fecha de fin

- 1. El usuario selecciona filtrar por fecha.
- 2. El sistema crea una ventana emergente para ajustar la fecha de inicio y de fin.
- 3. El usuario introduce una fecha de inicio
- 4. El usuario introduce una fecha de fin anterior a la fecha de inicio
- 4. El usuario selecciona aplicar.
- 5. El sistema detecta que la fecha de fin es anterior a la fecha de inicio.
- 6. El sistema muestra un pop-up indicándole al usuario que la fecha de fin debe de ser posterior a la fecha de inicio





7. El sistema muestra otra vez la ventana emergente con el estado previo a haber pulsado aplicar.

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Se aplica prueba de métodos, siendo los casos de prueba definidos para cada método los siguientes:

Método **onFiltrarDate(LocalDate fechalnicio, LocalDate fechaFin)** de la clase **EventsPresenter.java**

Precondiciones: Al presenter no le llega nunca una fecha nula, ni fechalnicio puede ser superior a fechaFin, ya que eso se gestiona en la vista. Por lo tanto, no pueden darse los casos de prueba no válidos.

Casos de prueba válidos:

Identificador	Entrada	Resultado
IT. 1A	fechalnicio < fechaFin	Se actualiza la lista
		filteredEvents conteniendo
		los eventos entre fechalnicio
		y fechaFin
IT. 1B	fechalnicio = fechaFin	Se actualiza la lista
		filteredEvents conteniendo
		los eventos del día
		Fechalnicio

Casos de prueba no válidos:

Identificador	Entrada	Resultado
IT. 1C	fechalnicio > fechaFin	No se actualiza la lista
		filteredEvents
IT. 1D	fechalnicio = null o fechaFin	nullPointerException
	= null	

Método onEventClicked(int eventIndex) de la clase EventsPresenter.java

Casos de prueba válidos:

Identificador	Entrada	Resultado
IT. 2A	eventIndex >= 0	Llama al método
		openEventDetails de la vista
		con el evento seleccionado





Casos de prueba no válidos

Identificador	Entrada	Resultado
IT. 2C	eventIndex < 0 eventIndex	indexOutOfBounds
	> cachedEvents.size()	

PRUEBAS DE INTERFAZ DE USUARIO

- A. No se introduce ninguna fecha.
 - 1. Se abrirá la interfaz pulsando el icono de un engranaje.
 - 2. Se comprobará que no se ha introducido ninguna fecha.
 - 3. El usuario pulsará el botón "Aplicar" de la ventana flotante sin introducir ninguna fecha.
 - 4. Se comprobará que se muestra un pop-up indicando que se deben introducir ambas fechas.
- B. Se introduce solo la fecha de inicio
 - 1. Se abrirá la interfaz pulsando el icono de un engranaje.
 - 2. Se comprobará que no se ha introducido ninguna fecha.
 - 3. Se introduce una fecha de inicio
 - 4. El usuario pulsará el botón "Aplicar" de la ventana flotante sin introducir ninguna fecha.
 - 5. Se comprobará que se muestra un pop-up indicando que se deben introducir ambas fechas.
- C. Se introduce solo la fecha de fin
 - 1. Se abrirá la interfaz pulsando el icono de un engranaje.
 - 2. Se comprobará que no se ha introducido ninguna fecha.
 - 3. Se introduce una fecha de fin
 - 4. El usuario pulsará el botón "Aplicar" de la ventana flotante sin introducir ninguna fecha
 - 5. Se comprobará que se muestra un pop-up indicando que se deben introducir ambas fechas.
- D. Introducir una fecha en la cual no haya eventos
 - 1. Se abrirá la interfaz pulsando el icono de un engranaje.
 - 2. Se comprobará que no se ha introducido ninguna fecha.
 - 3. Se introduce una fecha de inicio en la cual no haya eventos
 - 4. Se introduce la misma fecha de inicio como fecha de fin.
 - 5. El usuario pulsará el botón "Aplicar" de la ventana flotante
 - 6. Se comprobará que se muestra un pop-up indicándole al usuario que no hay ningún evento en la fecha especificada.
 - 7. Se comprobará que se muestra toda la lista de evento sin aplicar ningún filtro.
- E. Introducir una fecha válida
 - 1. Se abrirá la interfaz pulsando el icono de un engranaje.
 - 2. Se comprobará que no se ha introducido ninguna fecha.
 - 3. Se introduce una fecha de inicio en la cual haya eventos
 - 4. Se introduce una fecha de fin posterior a la de inicio.
 - 5. El usuario pulsará el botón "Aplicar" de la ventana flotante





6. Se comprobará que los eventos mostrados se corresponden a los filtros seleccionados previamente.

F. Pulsar botón cancelar

- 1. Se abrirá la interfaz pulsando el icono de un engranaje.
- 2. Se comprobará que no se ha introducido ninguna fecha.
- 3. Se introduce una fecha de inicio en la cual haya eventos
- 4. Se introduce una fecha de fin posterior a la de inicio.
- 5. El usuario pulsará el botón "Cancelar" de la ventana flotante
- 6. Se comprobará que se muestra toda la lista de eventos sin aplicar ningún filtro.