

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C1 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 0.76 | 5.1 | 0.42 | 10.1 | 0.54 | 15.1 | 0.64 | 20.1 | 0.83 |
| 0.2 | 0.58 | 5.2 | 0.48 | 10.2 | 0.51 | 15.2 | 0.67 | 20.2 | 0.82 |
| 0.3 | 0.89 | 5.3 | 0.83 | 10.3 | 0.54 | 15.3 | 0.68 | 20.3 | 0.98 |
| 0.4 | 0.93 | 5.4 | 0.63 | 10.4 | 0.53 | 15.4 | 0.67 | 20.4 | 0.87 |
| 0.5 | 1.23 | 5.5 | 0.59 | 10.5 | 0.98 | 15.5 | 0.74 | 20.5 | 0.86 |
| 0.6 | 1.19 | 5.6 | 0.45 | 10.6 | 0.58 | 15.6 | 0.68 | 20.6 | 0.87 |
| 0.7 | 0.98 | 5.7 | 0.43 | 10.7 | 0.54 | 15.7 | 0.78 | 20.7 | 0.89 |
| 0.8 | 0.87 | 5.8 | 0.45 | 10.8 | 0.52 | 15.8 | 0.83 | 20.8 | 0.93 |
| 0.9 | 1.34 | 5.9 | 0.46 | 10.9 | 0.54 | 15.9 | 0.76 | 20.9 | 0.87 |
| 1.0 | 1.89 | 6.0 | 0.44 | 11.0 | 0.54 | 16.0 | 0.94 | 21.0 | 0.84 |
| 1.1 | 2.17 | 6.1 | 0.43 | 11.1 | 0.47 | 16.1 | 0.87 | 21.1 | 0.87 |
| 1.2 | 1.76 | 6.2 | 0.45 | 11.2 | 0.53 | 16.2 | 1.23 | 21.2 | 0.88 |
| 1.3 | 1.43 | 6.3 | 0.41 | 11.3 | 0.57 | 16.3 | 1.08 | 21.3 | 0.89 |
| 1.4 | 1.78 | 6.4 | 0.42 | 11.4 | 0.54 | 16.4 | 0.76 | 21.4 | 0.91 |
| 1.5 | 1.93 | 6.5 | 0.54 | 11.5 | 0.56 | 16.5 | 0.68 | 21.5 | 0.87 |
| 1.6 | 2.36 | 6.6 | 0.43 | 11.6 | 0.53 | 16.6 | 0.73 | 21.6 | 0.89 |
| 1.7 | 2.18 | 6.7 | 0.43 | 11.7 | 0.62 | 16.7 | 0.72 | 21.7 | 0.84 |
| 1.8 | 1.78 | 6.8 | 0.42 | 11.8 | 0.56 | 16.8 | 0.74 | 21.8 | 0.87 |
| 1.9 | 1.89 | 6.9 | 0.45 | 11.9 | 0.57 | 16.9 | 0.76 | 21.9 | 0.88 |
| 2.0 | 0.98 | 7.0 | 0.56 | 12.0 | 0.56 | 17.0 | 0.78 | 22.0 | 0.89 |
| 2.1 | 0.87 | 7.1 | 0.40 | 12.1 | 0.62 | 17.1 | 0.83 | 22.1 | 0.86 |
| 2.2 | 0.99 | 7.2 | 1.49 | 12.2 | 0.64 | 17.2 | 0.79 | 22.2 | 0.89 |
| 2.3 | 1.34 | 7.3 | 1.73 | 12.3 | 0.58 | 17.3 | 0.82 | 22.3 | 0.93 |
| 2.4 | 1.87 | 7.4 | 0.63 | 12.4 | 0.57 | 17.4 | 0.84 | 22.4 | 0.92 |
| 2.5 | 2.36 | 7.5 | 0.89 | 12.5 | 0.63 | 17.5 | 0.78 | 22.5 | 0.87 |
| 2.6 | 2.46 | 7.6 | 0.69 | 12.6 | 0.62 | 17.6 | 0.83 | 22.6 | 0.97 |
| 2.7 | 2.67 | 7.7 | 0.47 | 12.7 | 0.58 | 17.7 | 0.82 | 22.7 | 0.94 |
| 2.8 | 3.17 | 7.8 | 0.44 | 12.8 | 0.55 | 17.8 | 0.79 | 22.8 | 0.97 |
| 2.9 | 3.79 | 7.9 | 0.44 | 12.9 | 0.63 | 17.9 | 0.84 | 22.9 | 0.93 |
| 3.0 | 3.26 | 8.0 | 0.48 | 13.0 | 0.65 | 18.0 | 0.86 | 23.0 | 0.98 |
| 3.1 | 2.87 | 8.1 | 0.52 | 13.1 | 0.67 | 18.1 | 0.84 | 23.1 | 0.97 |
| 3.2 | 2.36 | 8.2 | 0.46 | 13.2 | 0.65 | 18.2 | 0.79 | 23.2 | 1.02 |
| 3.3 | 2.16 | 8.3 | 0.44 | 13.3 | 0.64 | 18.3 | 0.83 | 23.3 | 1.03 |
| 3.4 | 1.89 | 8.4 | 0.45 | 13.4 | 0.67 | 18.4 | 0.82 | 23.4 | 1.08 |
| 3.5 | 1.76 | 8.5 | 0.46 | 13.5 | 0.72 | 18.5 | 0.84 | 23.5 | 1.03 |
| 3.6 | 1.12 | 8.6 | 0.48 | 13.6 | 0.68 | 18.6 | 0.79 | 23.6 | 1.02 |
| 3.7 | 1.08 | 8.7 | 0.47 | 13.7 | 0.71 | 18.7 | 0.78 | 23.7 | 1.07 |
| 3.8 | 0.98 | 8.8 | 0.46 | 13.8 | 0.66 | 18.8 | 0.83 | 23.8 | 1.08 |
| 3.9 | 0.87 | 8.9 | 0.59 | 13.9 | 0.65 | 18.9 | 0.82 | 23.9 | 1.04 |
| 4.0 | 2.36 | 9.0 | 0.54 | 14.0 | 0.67 | 19.0 | 0.84 | 24.0 | 1.12 |
| 4.1 | 0.42 | 9.1 | 0.50 | 14.1 | 0.68 | 19.1 | 0.79 | 24.1 | 1.08 |
| 4.2 | 0.61 | 9.2 | 0.52 | 14.2 | 0.66 | 19.2 | 0.83 | 24.2 | 1.03 |
| 4.3 | 0.57 | 9.3 | 0.53 | 14.3 | 0.65 | 19.3 | 0.86 | 24.3 | 0.98 |
| 4.4 | 0.46 | 9.4 | 0.50 | 14.4 | 0.67 | 19.4 | 0.84 | 24.4 | 1.12 |
| 4.5 | 0.65 | 9.5 | 0.48 | 14.5 | 0.65 | 19.5 | 0.89 | 24.5 | 1.26 |
| 4.6 | 0.89 | 9.6 | 0.50 | 14.6 | 0.63 | 19.6 | 0.88 | 24.6 | 1.08 |
| 4.7 | 0.58 | 9.7 | 0.49 | 14.7 | 0.64 | 19.7 | 0.87 | 24.7 | 1.03 |
| 4.8 | 0.67 | 9.8 | 0.48 | 14.8 | 0.67 | 19.8 | 0.86 | 24.8 | 1.12 |
| 4.9 | 0.50 | 9.9 | 0.49 | 14.9 | 0.65 | 19.9 | 0.79 | 24.9 | 1.13 |
| 5.0 | 0.40 | 10.0 | 0.55 | 15.0 | 0.68 | 20.0 | 0.84 | 25.0 | 1.28 |

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C1 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 25.1 | 1.09 | 30.1 | 2.16 | | | | | | |
| 25.2 | 1.08 | 30.2 | 2.68 | | | | | | |
| 25.3 | 1.12 | 30.3 | 1.76 | | | | | | |
| 25.4 | 1.16 | 30.4 | 1.45 | | | | | | |
| 25.5 | 1.23 | 30.5 | 1.43 | | | | | | |
| 25.6 | 1.18 | 30.6 | 1.56 | | | | | | |
| 25.7 | 1.09 | 30.7 | 1.73 | | | | | | |
| 25.8 | 1.07 | 30.8 | 1.56 | | | | | | |
| 25.9 | 1.03 | 30.9 | 1.43 | | | | | | |
| 26.0 | 1.02 | 31.0 | 1.47 | | | | | | |
| 26.1 | 1.08 | 31.1 | 1.67 | | | | | | |
| 26.2 | 1.03 | 31.2 | 1.83 | | | | | | |
| 26.3 | 1.12 | 31.3 | 1.43 | | | | | | |
| 26.4 | 1.13 | 31.4 | 1.45 | | | | | | |
| 26.5 | 1.17 | 31.5 | 1.56 | | | | | | |
| 26.6 | 1.18 | 31.6 | 1.43 | | | | | | |
| 26.7 | 1.17 | 31.7 | 1.62 | | | | | | |
| 26.8 | 1.16 | 31.8 | 1.45 | | | | | | |
| 26.9 | 1.23 | 31.9 | 1.43 | | | | | | |
| 27.0 | 1.18 | 32.0 | 1.47 | | | | | | |
| 27.1 | 1.19 | 32.1 | 1.45 | | | | | | |
| 27.2 | 1.23 | 32.2 | 1.56 | | | | | | |
| 27.3 | 1.78 | 32.3 | 1.74 | | | | | | |
| 27.4 | 1.34 | 32.4 | 1.42 | | | | | | |
| 27.5 | 1.56 | 32.5 | 1.38 | | | | | | |
| 27.6 | 1.78 | 32.6 | 1.45 | | | | | | |
| 27.7 | 1.93 | 32.7 | 1.44 | | | | | | |
| 27.8 | 1.43 | 32.8 | 1.46 | | | | | | |
| 27.9 | 1.78 | 32.9 | 1.45 | | | | | | |
| 28.0 | 1.94 | 33.0 | 1.98 | | | | | | |
| 28.1 | 2.16 | 33.1 | 2.23 | | | | | | |
| 28.2 | 1.76 | 33.2 | 2.34 | | | | | | |
| 28.3 | 1.48 | 33.3 | 2.37 | | | | | | |
| 28.4 | 1.34 | 33.4 | 2.45 | | | | | | |
| 28.5 | 1.67 | 33.5 | 2.53 | | | | | | |
| 28.6 | 1.89 | 33.6 | 2.38 | | | | | | |
| 28.7 | 1.93 | 33.7 | 2.54 | | | | | | |
| 28.8 | 1.87 | 33.8 | 2.47 | | | | | | |
| 28.9 | 2.16 | 33.9 | 2.56 | | | | | | |
| 29.0 | 2.35 | 34.0 | 2.63 | | | | | | |
| 29.1 | 2.76 | 34.1 | 2.76 | | | | | | |
| 29.2 | 1.98 | 34.2 | 2.84 | | | | | | |
| 29.3 | 1.87 | 34.3 | 2.95 | | | | | | |
| 29.4 | 2.13 | 34.4 | 3.16 | | | | | | |
| 29.5 | 2.43 | 34.5 | 3.25 | | | | | | |
| 29.6 | 1.89 | 34.6 | 3.34 | | | | | | |
| 29.7 | 1.93 | 34.7 | 3.10 | | | | | | |
| 29.8 | 2.18 | 34.8 | 2.98 | | | | | | |
| 29.9 | 1.76 | 34.9 | 2.87 | | | | | | |
| 30.0 | 1.68 | 35.0 | 2.79 | | | | | | |

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C2 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 1.82 | 5.1 | 3.26 | 10.1 | 3.27 | 15.1 | 0.67 | 20.1 | 0.87 |
| 0.2 | 2.37 | 5.2 | 1.78 | 10.2 | 2.18 | 15.2 | 0.74 | 20.2 | 0.89 |
| 0.3 | 3.27 | 5.3 | 2.32 | 10.3 | 1.89 | 15.3 | 0.73 | 20.3 | 0.87 |
| 0.4 | 2.18 | 5.4 | 2.46 | 10.4 | 1.34 | 15.4 | 0.68 | 20.4 | 0.94 |
| 0.5 | 1.89 | 5.5 | 3.27 | 10.5 | 1.08 | 15.5 | 0.79 | 20.5 | 0.87 |
| 0.6 | 1.76 | 5.6 | 2.18 | 10.6 | 0.76 | 15.6 | 0.76 | 20.6 | 0.89 |
| 0.7 | 1.65 | 5.7 | 4.36 | 10.7 | 0.64 | 15.7 | 0.68 | 20.7 | 0.93 |
| 0.8 | 2.36 | 5.8 | 5.47 | 10.8 | 0.57 | 15.8 | 0.65 | 20.8 | 0.87 |
| 0.9 | 2.78 | 5.9 | 4.37 | 10.9 | 0.43 | 15.9 | 0.74 | 20.9 | 0.88 |
| 1.0 | 2.23 | 6.0 | 3.28 | 11.0 | 0.56 | 16.0 | 0.78 | 21.0 | 0.92 |
| 1.1 | 1.98 | 6.1 | 6.54 | 11.1 | 0.67 | 16.1 | 0.76 | 21.1 | 0.88 |
| 1.2 | 1.87 | 6.2 | 5.47 | 11.2 | 0.64 | 16.2 | 0.84 | 21.2 | 0.89 |
| 1.3 | 1.32 | 6.3 | 8.74 | 11.3 | 0.48 | 16.3 | 0.89 | 21.3 | 0.93 |
| 1.4 | 1.34 | 6.4 | 7.64 | 11.4 | 0.43 | 16.4 | 0.94 | 21.4 | 0.97 |
| 1.5 | 1.67 | 6.5 | 5.47 | 11.5 | 0.56 | 16.5 | 0.76 | 21.5 | 0.87 |
| 1.6 | 1.89 | 6.6 | 6.78 | 11.6 | 0.47 | 16.6 | 0.78 | 21.6 | 0.89 |
| 1.7 | 1.32 | 6.7 | 8.43 | 11.7 | 0.53 | 16.7 | 0.77 | 21.7 | 0.94 |
| 1.8 | 1.08 | 6.8 | 5.46 | 11.8 | 0.48 | 16.8 | 0.78 | 21.8 | 0.87 |
| 1.9 | 1.07 | 6.9 | 4.37 | 11.9 | 0.67 | 16.9 | 0.84 | 21.9 | 0.89 |
| 2.0 | 0.98 | 7.0 | 3.78 | 12.0 | 0.54 | 17.0 | 0.86 | 22.0 | 0.92 |
| 2.1 | 0.87 | 7.1 | 5.47 | 12.1 | 0.43 | 17.1 | 0.78 | 22.1 | 0.94 |
| 2.2 | 0.65 | 7.2 | 4.89 | 12.2 | 0.56 | 17.2 | 0.79 | 22.2 | 0.87 |
| 2.3 | 0.74 | 7.3 | 3.27 | 12.3 | 0.53 | 17.3 | 0.83 | 22.3 | 0.88 |
| 2.4 | 2.17 | 7.4 | 2.19 | 12.4 | 0.56 | 17.4 | 0.78 | 22.4 | 0.89 |
| 2.5 | 2.23 | 7.5 | 1.87 | 12.5 | 0.64 | 17.5 | 0.82 | 22.5 | 0.93 |
| 2.6 | 2.34 | 7.6 | 1.34 | 12.6 | 0.65 | 17.6 | 0.86 | 22.6 | 0.92 |
| 2.7 | 2.45 | 7.7 | 1.89 | 12.7 | 0.57 | 17.7 | 0.79 | 22.7 | 0.93 |
| 2.8 | 2.65 | 7.8 | 2.37 | 12.8 | 0.63 | 17.8 | 0.78 | 22.8 | 0.94 |
| 2.9 | 2.78 | 7.9 | 2.19 | 12.9 | 0.67 | 17.9 | 0.77 | 22.9 | 0.93 |
| 3.0 | 2.43 | 8.0 | 1.89 | 13.0 | 0.65 | 18.0 | 0.83 | 23.0 | 0.92 |
| 3.1 | 2.56 | 8.1 | 2.36 | 13.1 | 0.68 | 18.1 | 0.82 | 23.1 | 0.97 |
| 3.2 | 2.78 | 8.2 | 3.27 | 13.2 | 0.74 | 18.2 | 0.81 | 23.2 | 1.02 |
| 3.3 | 2.94 | 8.3 | 2.18 | 13.3 | 0.65 | 18.3 | 0.83 | 23.3 | 1.03 |
| 3.4 | 2.76 | 8.4 | 1.79 | 13.4 | 0.67 | 18.4 | 0.84 | 23.4 | 1.03 |
| 3.5 | 2.43 | 8.5 | 2.37 | 13.5 | 0.68 | 18.5 | 0.79 | 23.5 | 1.02 |
| 3.6 | 2.16 | 8.6 | 4.37 | 13.6 | 0.64 | 18.6 | 0.87 | 23.6 | 1.03 |
| 3.7 | 1.98 | 8.7 | 3.27 | 13.7 | 0.65 | 18.7 | 0.86 | 23.7 | 1.07 |
| 3.8 | 1.64 | 8.8 | 5.46 | 13.8 | 0.67 | 18.8 | 0.84 | 23.8 | 0.98 |
| 3.9 | 1.32 | 8.9 | 3.18 | 13.9 | 0.73 | 18.9 | 0.83 | 23.9 | 1.02 |
| 4.0 | 2.36 | 9.0 | 2.37 | 14.0 | 0.65 | 19.0 | 0.87 | 24.0 | 1.02 |
| 4.1 | 1.78 | 9.1 | 3.46 | 14.1 | 0.66 | 19.1 | 0.89 | 24.1 | 1.08 |
| 4.2 | 1.34 | 9.2 | 2.78 | 14.2 | 0.68 | 19.2 | 0.88 | 24.2 | 0.98 |
| 4.3 | 4.37 | 9.3 | 4.36 | 14.3 | 0.67 | 19.3 | 0.87 | 24.3 | 0.93 |
| 4.4 | 3.26 | 9.4 | 3.27 | 14.4 | 0.65 | 19.4 | 0.86 | 24.4 | 1.12 |
| 4.5 | 2.23 | 9.5 | 2.89 | 14.5 | 0.68 | 19.5 | 0.88 | 24.5 | 1.08 |
| 4.6 | 2.89 | 9.6 | 3.46 | 14.6 | 0.74 | 19.6 | 0.89 | 24.6 | 1.12 |
| 4.7 | 1.98 | 9.7 | 2.89 | 14.7 | 0.66 | 19.7 | 0.93 | 24.7 | 1.17 |
| 4.8 | 1.76 | 9.8 | 3.26 | 14.8 | 0.68 | 19.8 | 0.87 | 24.8 | 1.16 |
| 4.9 | 2.34 | 9.9 | 2.89 | 14.9 | 0.67 | 19.9 | 0.86 | 24.9 | 1.13 |
| 5.0 | 2.56 | 10.0 | 2.54 | 15.0 | 0.65 | 20.0 | 0.88 | 25.0 | 1.08 |

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C2 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 25.1 | 1.03 | 30.1 | 1.67 | | | | | | |
| 25.2 | 1.12 | 30.2 | 1.56 | | | | | | |
| 25.3 | 1.13 | 30.3 | 1.63 | | | | | | |
| 25.4 | 1.16 | 30.4 | 1.54 | | | | | | |
| 25.5 | 1.12 | 30.5 | 1.57 | | | | | | |
| 25.6 | 1.13 | 30.6 | 1.64 | | | | | | |
| 25.7 | 1.18 | 30.7 | 1.47 | | | | | | |
| 25.8 | 1.16 | 30.8 | 1.45 | | | | | | |
| 25.9 | 1.08 | 30.9 | 1.48 | | | | | | |
| 26.0 | 1.03 | 31.0 | 1.45 | | | | | | |
| 26.1 | 1.12 | 31.1 | 1.53 | | | | | | |
| 26.2 | 1.17 | 31.2 | 1.47 | | | | | | |
| 26.3 | 1.12 | 31.3 | 1.53 | | | | | | |
| 26.4 | 1.23 | 31.4 | 1.46 | | | | | | |
| 26.5 | 1.27 | 31.5 | 1.53 | | | | | | |
| 26.6 | 1.18 | 31.6 | 1.47 | | | | | | |
| 26.7 | 1.19 | 31.7 | 1.45 | | | | | | |
| 26.8 | 1.13 | 31.8 | 1.63 | | | | | | |
| 26.9 | 1.26 | 31.9 | 1.57 | | | | | | |
| 27.0 | 1.23 | 32.0 | 1.78 | | | | | | |
| 27.1 | 1.27 | 32.1 | 1.83 | | | | | | |
| 27.2 | 1.19 | 32.2 | 1.43 | | | | | | |
| 27.3 | 1.23 | 32.3 | 1.43 | | | | | | |
| 27.4 | 1.34 | 32.4 | 1.45 | | | | | | |
| 27.5 | 1.67 | 32.5 | 1.45 | | | | | | |
| 27.6 | 1.89 | 32.6 | 1.43 | | | | | | |
| 27.7 | 1.93 | 32.7 | 1.47 | | | | | | |
| 27.8 | 1.89 | 32.8 | 1.46 | | | | | | |
| 27.9 | 1.94 | 32.9 | 1.45 | | | | | | |
| 28.0 | 2.37 | 33.0 | 1.47 | | | | | | |
| 28.1 | 2.36 | 33.1 | 1.43 | | | | | | |
| 28.2 | 1.98 | 33.2 | 1.45 | | | | | | |
| 28.3 | 1.87 | 33.3 | 1.56 | | | | | | |
| 28.4 | 1.65 | 33.4 | 1.89 | | | | | | |
| 28.5 | 1.78 | 33.5 | 1.93 | | | | | | |
| 28.6 | 1.89 | 33.6 | 2.17 | | | | | | |
| 28.7 | 1.93 | 33.7 | 2.23 | | | | | | |
| 28.8 | 1.87 | 33.8 | 2.34 | | | | | | |
| 28.9 | 2.17 | 33.9 | 2.45 | | | | | | |
| 29.0 | 2.23 | 34.0 | 2.53 | | | | | | |
| 29.1 | 1.87 | 34.1 | 2.56 | | | | | | |
| 29.2 | 1.65 | 34.2 | 2.64 | | | | | | |
| 29.3 | 1.89 | 34.3 | 2.67 | | | | | | |
| 29.4 | 2.43 | 34.4 | 2.73 | | | | | | |
| 29.5 | 2.17 | 34.5 | 2.68 | | | | | | |
| 29.6 | 1.98 | 34.6 | 2.84 | | | | | | |
| 29.7 | 1.76 | 34.7 | 2.93 | | | | | | |
| 29.8 | 1.65 | 34.8 | 3.17 | | | | | | |
| 29.9 | 1.54 | 34.9 | 3.26 | | | | | | |
| 30.0 | 1.67 | 35.0 | 3.34 | | | | | | |

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C3 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 1.08 | 5.1 | 0.98 | 10.1 | 0.60 | 15.1 | 0.68 | 20.1 | 0.89 |
| 0.2 | 0.32 | 5.2 | 0.62 | 10.2 | 0.60 | 15.2 | 0.67 | 20.2 | 0.87 |
| 0.3 | 0.45 | 5.3 | 0.58 | 10.3 | 0.48 | 15.3 | 0.65 | 20.3 | 0.88 |
| 0.4 | 0.67 | 5.4 | 0.58 | 10.4 | 0.56 | 15.4 | 0.67 | 20.4 | 0.94 |
| 0.5 | 0.89 | 5.5 | 0.57 | 10.5 | 0.58 | 15.5 | 0.68 | 20.5 | 0.87 |
| 0.6 | 1.36 | 5.6 | 0.59 | 10.6 | 0.59 | 15.6 | 0.73 | 20.6 | 0.89 |
| 0.7 | 1.67 | 5.7 | 0.59 | 10.7 | 0.60 | 15.7 | 0.72 | 20.7 | 0.94 |
| 0.8 | 1.23 | 5.8 | 0.62 | 10.8 | 0.60 | 15.8 | 0.78 | 20.8 | 0.87 |
| 0.9 | 1.78 | 5.9 | 0.63 | 10.9 | 0.60 | 15.9 | 0.86 | 20.9 | 0.88 |
| 1.0 | 1.89 | 6.0 | 0.64 | 11.0 | 0.60 | 16.0 | 0.94 | 21.0 | 0.89 |
| 1.1 | 2.17 | 6.1 | 0.55 | 11.1 | 0.54 | 16.1 | 0.67 | 21.1 | 0.93 |
| 1.2 | 2.34 | 6.2 | 0.52 | 11.2 | 0.63 | 16.2 | 0.78 | 21.2 | 0.96 |
| 1.3 | 1.19 | 6.3 | 0.54 | 11.3 | 0.57 | 16.3 | 0.96 | 21.3 | 0.89 |
| 1.4 | 1.23 | 6.4 | 0.53 | 11.4 | 0.64 | 16.4 | 1.23 | 21.4 | 0.89 |
| 1.5 | 1.08 | 6.5 | 0.52 | 11.5 | 0.63 | 16.5 | 1.08 | 21.5 | 0.94 |
| 1.6 | 0.87 | 6.6 | 0.54 | 11.6 | 0.57 | 16.6 | 0.87 | 21.6 | 1.02 |
| 1.7 | 0.65 | 6.7 | 0.57 | 11.7 | 0.62 | 16.7 | 0.67 | 21.7 | 1.03 |
| 1.8 | 0.54 | 6.8 | 2.54 | 11.8 | 0.63 | 16.8 | 0.74 | 21.8 | 0.98 |
| 1.9 | 0.48 | 6.9 | 1.20 | 11.9 | 0.57 | 16.9 | 0.78 | 21.9 | 1.02 |
| 2.0 | 0.63 | 7.0 | 0.96 | 12.0 | 0.56 | 17.0 | 0.77 | 22.0 | 1.07 |
| 2.1 | 0.89 | 7.1 | 1.17 | 12.1 | 0.56 | 17.1 | 0.76 | 22.1 | 1.02 |
| 2.2 | 2.17 | 7.2 | 1.40 | 12.2 | 0.73 | 17.2 | 0.78 | 22.2 | 0.98 |
| 2.3 | 1.89 | 7.3 | 0.50 | 12.3 | 0.63 | 17.3 | 0.74 | 22.3 | 1.02 |
| 2.4 | 1.76 | 7.4 | 0.51 | 12.4 | 0.65 | 17.4 | 0.76 | 22.4 | 1.03 |
| 2.5 | 1.89 | 7.5 | 0.52 | 12.5 | 0.67 | 17.5 | 0.78 | 22.5 | 0.98 |
| 2.6 | 2.12 | 7.6 | 0.56 | 12.6 | 0.64 | 17.6 | 0.83 | 22.6 | 0.93 |
| 2.7 | 2.34 | 7.7 | 0.60 | 12.7 | 0.78 | 17.7 | 0.82 | 22.7 | 1.02 |
| 2.8 | 2.21 | 7.8 | 0.61 | 12.8 | 0.65 | 17.8 | 0.79 | 22.8 | 1.03 |
| 2.9 | 1.98 | 7.9 | 0.60 | 12.9 | 0.58 | 17.9 | 0.78 | 22.9 | 1.08 |
| 3.0 | 1.87 | 8.0 | 0.56 | 13.0 | 0.59 | 18.0 | 0.78 | 23.0 | 1.03 |
| 3.1 | 1.56 | 8.1 | 0.56 | 13.1 | 0.64 | 18.1 | 0.83 | 23.1 | 1.02 |
| 3.2 | 1.84 | 8.2 | 0.56 | 13.2 | 0.63 | 18.2 | 0.82 | 23.2 | 1.08 |
| 3.3 | 1.89 | 8.3 | 0.56 | 13.3 | 0.65 | 18.3 | 0.89 | 23.3 | 1.07 |
| 3.4 | 1.67 | 8.4 | 0.56 | 13.4 | 0.67 | 18.4 | 0.83 | 23.4 | 1.12 |
| 3.5 | 2.15 | 8.5 | 0.57 | 13.5 | 0.68 | 18.5 | 0.87 | 23.5 | 1.08 |
| 3.6 | 1.12 | 8.6 | 0.60 | 13.6 | 0.66 | 18.6 | 0.79 | 23.6 | 1.03 |
| 3.7 | 0.74 | 8.7 | 0.60 | 13.7 | 0.73 | 18.7 | 0.87 | 23.7 | 1.02 |
| 3.8 | 0.51 | 8.8 | 0.62 | 13.8 | 0.76 | 18.8 | 0.87 | 23.8 | 1.18 |
| 3.9 | 0.54 | 8.9 | 0.62 | 13.9 | 0.68 | 18.9 | 0.84 | 23.9 | 1.12 |
| 4.0 | 0.58 | 9.0 | 0.52 | 14.0 | 0.79 | 19.0 | 0.88 | 24.0 | 1.13 |
| 4.1 | 0.56 | 9.1 | 0.53 | 14.1 | 0.78 | 19.1 | 0.89 | 24.1 | 1.07 |
| 4.2 | 0.56 | 9.2 | 0.53 | 14.2 | 0.74 | 19.2 | 0.83 | 24.2 | 1.02 |
| 4.3 | 0.56 | 9.3 | 0.57 | 14.3 | 0.65 | 19.3 | 0.87 | 24.3 | 1.12 |
| 4.4 | 0.57 | 9.4 | 0.59 | 14.4 | 0.67 | 19.4 | 0.97 | 24.4 | 1.16 |
| 4.5 | 0.57 | 9.5 | 0.60 | 14.5 | 0.74 | 19.5 | 0.89 | 24.5 | 1.13 |
| 4.6 | 0.58 | 9.6 | 0.58 | 14.6 | 0.76 | 19.6 | 0.87 | 24.6 | 1.27 |
| 4.7 | 0.58 | 9.7 | 0.56 | 14.7 | 0.68 | 19.7 | 0.98 | 24.7 | 1.08 |
| 4.8 | 0.59 | 9.8 | 0.55 | 14.8 | 0.65 | 19.8 | 0.98 | 24.8 | 1.12 |
| 4.9 | 0.85 | 9.9 | 0.57 | 14.9 | 0.67 | 19.9 | 0.94 | 24.9 | 1.13 |
| 5.0 | 2.09 | 10.0 | 0.59 | 15.0 | 0.66 | 20.0 | 0.97 | 25.0 | 1.17 |

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C3 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 25.1 | 1.12 | 30.1 | 1.67 | | | | | | |
| 25.2 | 1.21 | 30.2 | 1.73 | | | | | | |
| 25.3 | 1.18 | 30.3 | 1.68 | | | | | | |
| 25.4 | 1.13 | 30.4 | 1.78 | | | | | | |
| 25.5 | 1.16 | 30.5 | 1.45 | | | | | | |
| 25.6 | 1.12 | 30.6 | 1.56 | | | | | | |
| 25.7 | 1.23 | 30.7 | 1.67 | | | | | | |
| 25.8 | 1.25 | 30.8 | 1.89 | | | | | | |
| 25.9 | 1.18 | 30.9 | 1.93 | | | | | | |
| 26.0 | 1.09 | 31.0 | 1.76 | | | | | | |
| 26.1 | 1.12 | 31.1 | 1.67 | | | | | | |
| 26.2 | 1.13 | 31.2 | 1.74 | | | | | | |
| 26.3 | 1.27 | 31.3 | 1.56 | | | | | | |
| 26.4 | 1.12 | 31.4 | 1.78 | | | | | | |
| 26.5 | 1.23 | 31.5 | 1.89 | | | | | | |
| 26.6 | 1.26 | 31.6 | 1.83 | | | | | | |
| 26.7 | 1.23 | 31.7 | 1.76 | | | | | | |
| 26.8 | 1.76 | 31.8 | 1.78 | | | | | | |
| 26.9 | 1.32 | 31.9 | 1.93 | | | | | | |
| 27.0 | 1.89 | 32.0 | 1.43 | | | | | | |
| 27.1 | 1.76 | 32.1 | 1.35 | | | | | | |
| 27.2 | 1.67 | 32.2 | 1.34 | | | | | | |
| 27.3 | 1.54 | 32.3 | 1.45 | | | | | | |
| 27.4 | 1.48 | 32.4 | 1.43 | | | | | | |
| 27.5 | 1.37 | 32.5 | 1.45 | | | | | | |
| 27.6 | 1.65 | 32.6 | 1.46 | | | | | | |
| 27.7 | 1.78 | 32.7 | 1.53 | | | | | | |
| 27.8 | 1.89 | 32.8 | 1.34 | | | | | | |
| 27.9 | 1.76 | 32.9 | 1.45 | | | | | | |
| 28.0 | 1.67 | 33.0 | 1.43 | | | | | | |
| 28.1 | 1.89 | 33.1 | 1.46 | | | | | | |
| 28.2 | 1.93 | 33.2 | 1.45 | | | | | | |
| 28.3 | 2.17 | 33.3 | 1.45 | | | | | | |
| 28.4 | 2.34 | 33.4 | 1.43 | | | | | | |
| 28.5 | 1.98 | 33.5 | 1.46 | | | | | | |
| 28.6 | 1.76 | 33.6 | 1.45 | | | | | | |
| 28.7 | 1.65 | 33.7 | 1.47 | | | | | | |
| 28.8 | 1.57 | 33.8 | 1.45 | | | | | | |
| 28.9 | 1.46 | 33.9 | 1.43 | | | | | | |
| 29.0 | 1.56 | 34.0 | 1.45 | | | | | | |
| 29.1 | 1.67 | 34.1 | 1.46 | | | | | | |
| 29.2 | 1.73 | 34.2 | 1.47 | | | | | | |
| 29.3 | 1.54 | 34.3 | 1.45 | | | | | | |
| 29.4 | 1.56 | 34.4 | 1.53 | | | | | | |
| 29.5 | 1.78 | 34.5 | 1.56 | | | | | | |
| 29.6 | 1.83 | 34.6 | 1.63 | | | | | | |
| 29.7 | 1.76 | 34.7 | 1.74 | | | | | | |
| 29.8 | 1.68 | 34.8 | 1.45 | | | | | | |
| 29.9 | 1.87 | 34.9 | 1.53 | | | | | | |
| 30.0 | 1.65 | 35.0 | 1.56 | | | | | | |

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C4 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 0.88 | 5.1 | 3.84 | 10.1 | 1.28 | 15.1 | 0.69 | 20.1 | 0.90 |
| 0.2 | 0.97 | 5.2 | 2.77 | 10.2 | 0.97 | 15.2 | 0.62 | 20.2 | 0.92 |
| 0.3 | 0.89 | 5.3 | 1.98 | 10.3 | 0.79 | 15.3 | 0.67 | 20.3 | 0.87 |
| 0.4 | 0.87 | 5.4 | 2.00 | 10.4 | 0.68 | 15.4 | 0.68 | 20.4 | 0.87 |
| 0.5 | 3.80 | 5.5 | 3.42 | 10.5 | 0.76 | 15.5 | 0.73 | 20.5 | 0.91 |
| 0.6 | 2.87 | 5.6 | 4.60 | 10.6 | 0.72 | 15.6 | 0.74 | 20.6 | 0.89 |
| 0.7 | 2.56 | 5.7 | 5.51 | 10.7 | 0.61 | 15.7 | 0.70 | 20.7 | 0.82 |
| 0.8 | 2.55 | 5.8 | 5.68 | 10.8 | 0.79 | 15.8 | 0.67 | 20.8 | 0.86 |
| 0.9 | 2.47 | 5.9 | 5.00 | 10.9 | 0.79 | 15.9 | 1.99 | 20.9 | 0.91 |
| 1.0 | 2.24 | 6.0 | 5.31 | 11.0 | 0.63 | 16.0 | 0.97 | 21.0 | 0.91 |
| 1.1 | 2.19 | 6.1 | 7.09 | 11.1 | 0.69 | 16.1 | 0.90 | 21.1 | 0.82 |
| 1.2 | 2.46 | 6.2 | 6.66 | 11.2 | 1.35 | 16.2 | 0.70 | 21.2 | 0.86 |
| 1.3 | 2.27 | 6.3 | 5.58 | 11.3 | 0.80 | 16.3 | 0.68 | 21.3 | 0.93 |
| 1.4 | 2.01 | 6.4 | 4.70 | 11.4 | 0.65 | 16.4 | 0.71 | 21.4 | 0.91 |
| 1.5 | 1.28 | 6.5 | 6.35 | 11.5 | 0.61 | 16.5 | 0.77 | 21.5 | 0.94 |
| 1.6 | 0.91 | 6.6 | 7.21 | 11.6 | 0.69 | 16.6 | 0.70 | 21.6 | 0.94 |
| 1.7 | 0.63 | 6.7 | 8.11 | 11.7 | 0.62 | 16.7 | 0.70 | 21.7 | 0.93 |
| 1.8 | 0.52 | 6.8 | 5.04 | 11.8 | 0.61 | 16.8 | 0.68 | 21.8 | 0.87 |
| 1.9 | 0.51 | 6.9 | 3.41 | 11.9 | 0.60 | 16.9 | 0.68 | 21.9 | 0.91 |
| 2.0 | 0.57 | 7.0 | 3.71 | 12.0 | 0.63 | 17.0 | 0.77 | 22.0 | 0.97 |
| 2.1 | 0.76 | 7.1 | 3.27 | 12.1 | 0.63 | 17.1 | 0.88 | 22.1 | 0.99 |
| 2.2 | 1.59 | 7.2 | 2.86 | 12.2 | 0.61 | 17.2 | 0.89 | 22.2 | 0.95 |
| 2.3 | 1.36 | 7.3 | 4.36 | 12.3 | 0.62 | 17.3 | 0.87 | 22.3 | 0.91 |
| 2.4 | 1.60 | 7.4 | 3.76 | 12.4 | 0.62 | 17.4 | 0.83 | 22.4 | 0.95 |
| 2.5 | 2.09 | 7.5 | 2.16 | 12.5 | 0.62 | 17.5 | 0.80 | 22.5 | 0.96 |
| 2.6 | 2.62 | 7.6 | 3.10 | 12.6 | 0.67 | 17.6 | 0.87 | 22.6 | 0.93 |
| 2.7 | 2.02 | 7.7 | 2.15 | 12.7 | 0.64 | 17.7 | 0.85 | 22.7 | 0.97 |
| 2.8 | 2.38 | 7.8 | 2.73 | 12.8 | 0.66 | 17.8 | 0.80 | 22.8 | 1.02 |
| 2.9 | 2.30 | 7.9 | 2.23 | 12.9 | 0.63 | 17.9 | 0.77 | 22.9 | 0.97 |
| 3.0 | 2.32 | 8.0 | 2.77 | 13.0 | 0.77 | 18.0 | 0.78 | 23.0 | 1.00 |
| 3.1 | 2.06 | 8.1 | 1.41 | 13.1 | 0.65 | 18.1 | 0.83 | 23.1 | 1.03 |
| 3.2 | 1.68 | 8.2 | 0.96 | 13.2 | 0.65 | 18.2 | 0.77 | 23.2 | 1.06 |
| 3.3 | 1.46 | 8.3 | 1.16 | 13.3 | 0.63 | 18.3 | 0.81 | 23.3 | 1.04 |
| 3.4 | 1.62 | 8.4 | 1.95 | 13.4 | 0.65 | 18.4 | 0.84 | 23.4 | 1.01 |
| 3.5 | 1.83 | 8.5 | 3.20 | 13.5 | 0.63 | 18.5 | 0.80 | 23.5 | 0.95 |
| 3.6 | 1.45 | 8.6 | 3.08 | 13.6 | 0.63 | 18.6 | 0.78 | 23.6 | 0.97 |
| 3.7 | 1.18 | 8.7 | 2.28 | 13.7 | 0.77 | 18.7 | 0.72 | 23.7 | 0.99 |
| 3.8 | 1.11 | 8.8 | 1.56 | 13.8 | 0.64 | 18.8 | 0.76 | 23.8 | 1.00 |
| 3.9 | 1.71 | 8.9 | 1.52 | 13.9 | 0.68 | 18.9 | 0.82 | 23.9 | 1.03 |
| 4.0 | 2.26 | 9.0 | 1.25 | 14.0 | 0.64 | 19.0 | 0.53 | 24.0 | 1.05 |
| 4.1 | 1.93 | 9.1 | 1.35 | 14.1 | 0.68 | 19.1 | 0.86 | 24.1 | 1.05 |
| 4.2 | 2.42 | 9.2 | 1.46 | 14.2 | 0.66 | 19.2 | 0.84 | 24.2 | 1.05 |
| 4.3 | 1.77 | 9.3 | 2.65 | 14.3 | 0.67 | 19.3 | 0.82 | 24.3 | 1.08 |
| 4.4 | 1.43 | 9.4 | 1.73 | 14.4 | 0.68 | 19.4 | 0.82 | 24.4 | 1.06 |
| 4.5 | 2.68 | 9.5 | 1.99 | 14.5 | 0.68 | 19.5 | 0.87 | 24.5 | 1.05 |
| 4.6 | 3.80 | 9.6 | 1.54 | 14.6 | 0.62 | 19.6 | 0.95 | 24.6 | 1.07 |
| 4.7 | 3.29 | 9.7 | 2.40 | 14.7 | 0.65 | 19.7 | 0.92 | 24.7 | 1.11 |
| 4.8 | 2.90 | 9.8 | 2.47 | 14.8 | 0.65 | 19.8 | 0.84 | 24.8 | 1.10 |
| 4.9 | 2.76 | 9.9 | 1.29 | 14.9 | 0.64 | 19.9 | 0.89 | 24.9 | 1.10 |
| 5.0 | 2.65 | 10.0 | 1.07 | 15.0 | 0.64 | 20.0 | 0.89 | 25.0 | 1.10 |

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K199-2015 孔 号 C4 孔 深 35.0m 探头编号 3140 测试日期 2015-11-21
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.027kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 25.1 | 1.09 | 30.1 | 1.58 | | | | | | |
| 25.2 | 1.11 | 30.2 | 1.47 | | | | | | |
| 25.3 | 1.10 | 30.3 | 1.49 | | | | | | |
| 25.4 | 1.10 | 30.4 | 1.38 | | | | | | |
| 25.5 | 1.12 | 30.5 | 1.64 | | | | | | |
| 25.6 | 1.12 | 30.6 | 1.67 | | | | | | |
| 25.7 | 1.12 | 30.7 | 1.68 | | | | | | |
| 25.8 | 1.11 | 30.8 | 1.47 | | | | | | |
| 25.9 | 1.09 | 30.9 | 1.67 | | | | | | |
| 26.0 | 1.13 | 31.0 | 1.54 | | | | | | |
| 26.1 | 1.12 | 31.1 | 1.54 | | | | | | |
| 26.2 | 1.13 | 31.2 | 1.50 | | | | | | |
| 26.3 | 1.17 | 31.3 | 1.86 | | | | | | |
| 26.4 | 1.13 | 31.4 | 1.50 | | | | | | |
| 26.5 | 1.12 | 31.5 | 1.39 | | | | | | |
| 26.6 | 1.20 | 31.6 | 1.39 | | | | | | |
| 26.7 | 1.15 | 31.7 | 1.78 | | | | | | |
| 26.8 | 1.20 | 31.8 | 1.63 | | | | | | |
| 26.9 | 1.34 | 31.9 | 1.59 | | | | | | |
| 27.0 | 1.26 | 32.0 | 1.35 | | | | | | |
| 27.1 | 1.72 | 32.1 | 1.35 | | | | | | |
| 27.2 | 1.63 | 32.2 | 1.19 | | | | | | |
| 27.3 | 1.77 | 32.3 | 1.41 | | | | | | |
| 27.4 | 1.69 | 32.4 | 1.49 | | | | | | |
| 27.5 | 1.84 | 32.5 | 1.43 | | | | | | |
| 27.6 | 1.45 | 32.6 | 1.46 | | | | | | |
| 27.7 | 1.49 | 32.7 | 1.45 | | | | | | |
| 27.8 | 1.46 | 32.8 | 1.39 | | | | | | |
| 27.9 | 1.52 | 32.9 | 1.36 | | | | | | |
| 28.0 | 1.42 | 33.0 | 1.39 | | | | | | |
| 28.1 | 1.44 | 33.1 | 1.41 | | | | | | |
| 28.2 | 1.53 | 33.2 | 1.42 | | | | | | |
| 28.3 | 1.89 | 33.3 | 1.43 | | | | | | |
| 28.4 | 2.19 | 33.4 | 1.44 | | | | | | |
| 28.5 | 1.61 | 33.5 | 1.45 | | | | | | |
| 28.6 | 2.27 | 33.6 | 1.48 | | | | | | |
| 28.7 | 1.88 | 33.7 | 1.46 | | | | | | |
| 28.8 | 2.42 | 33.8 | 1.47 | | | | | | |
| 28.9 | 2.39 | 33.9 | 1.48 | | | | | | |
| 29.0 | 1.79 | 34.0 | 1.52 | | | | | | |
| 29.1 | 1.64 | 34.1 | 1.47 | | | | | | |
| 29.2 | 1.77 | 34.2 | 1.47 | | | | | | |
| 29.3 | 1.35 | 34.3 | 1.55 | | | | | | |
| 29.4 | 1.47 | 34.4 | 1.58 | | | | | | |
| 29.5 | 1.42 | 34.5 | 1.60 | | | | | | |
| 29.6 | 1.34 | 34.6 | 1.46 | | | | | | |
| 29.7 | 1.14 | 34.7 | 1.34 | | | | | | |
| 29.8 | 1.42 | 34.8 | 1.45 | | | | | | |
| 29.9 | 1.65 | 34.9 | 1.57 | | | | | | |
| 30.0 | 1.69 | 35.0 | 1.59 | | | | | | |

测 试 _____ 复 核 _____