

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C1 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.00	5.1	0.93	10.1	0.62	15.1	0.85	20.1	1.18
0.2	0.09	5.2	0.53	10.2	0.55	15.2	0.80	20.2	1.22
0.3	0.09	5.3	0.66	10.3	0.62	15.3	0.84	20.3	1.17
0.4	0.09	5.4	0.58	10.4	0.58	15.4	0.86	20.4	1.27
0.5	0.09	5.5	1.96	10.5	0.60	15.5	0.83	20.5	1.49
0.6	0.09	5.6	1.10	10.6	0.59	15.6	0.86	20.6	1.34
0.7	0.09	5.7	0.78	10.7	0.59	15.7	0.85	20.7	1.89
0.8	0.09	5.8	0.49	10.8	0.61	15.8	0.86	20.8	1.23
0.9	0.09	5.9	0.45	10.9	0.60	15.9	0.87	20.9	1.23
1.0	0.09	6.0	0.44	11.0	0.60	16.0	0.86	21.0	1.23
1.1	0.94	6.1	0.45	11.1	0.61	16.1	0.90	21.1	1.18
1.2	0.85	6.2	0.45	11.2	0.62	16.2	0.88	21.2	1.32
1.3	0.78	6.3	0.47	11.3	0.62	16.3	1.09	21.3	1.14
1.4	0.74	6.4	0.45	11.4	0.63	16.4	0.93	21.4	1.13
1.5	0.70	6.5	0.40	11.5	0.63	16.5	0.94	21.5	1.22
1.6	0.48	6.6	0.97	11.6	0.64	16.6	1.02	21.6	1.43
1.7	0.53	6.7	0.59	11.7	0.62	16.7	0.94	21.7	1.23
1.8	0.51	6.8	0.43	11.8	0.62	16.8	0.98	21.8	1.15
1.9	0.50	6.9	0.43	11.9	0.64	16.9	0.97	21.9	2.17
2.0	0.38	7.0	0.48	12.0	0.64	17.0	1.00	22.0	1.52
2.1	1.14	7.1	0.46	12.1	0.64	17.1	0.96	22.1	1.29
2.2	0.54	7.2	0.43	12.2	0.62	17.2	0.94	22.2	1.29
2.3	0.43	7.3	0.48	12.3	0.66	17.3	0.92	22.3	1.47
2.4	0.43	7.4	0.50	12.4	0.67	17.4	1.11	22.4	1.52
2.5	0.39	7.5	0.54	12.5	0.68	17.5	0.97	22.5	1.83
2.6	0.33	7.6	0.48	12.6	0.66	17.6	1.05	22.6	1.75
2.7	0.36	7.7	0.51	12.7	0.68	17.7	1.02	22.7	1.53
2.8	0.38	7.8	0.51	12.8	0.71	17.8	1.15	22.8	1.60
2.9	0.37	7.9	0.51	12.9	0.71	17.9	1.16	22.9	1.69
3.0	0.35	8.0	0.55	13.0	0.70	18.0	1.27	23.0	1.52
3.1	0.35	8.1	0.57	13.1	0.71	18.1	1.11	23.1	1.30
3.2	0.39	8.2	0.51	13.2	0.73	18.2	1.26	23.2	1.47
3.3	0.36	8.3	0.52	13.3	0.82	18.3	1.31	23.3	1.63
3.4	0.50	8.4	0.64	13.4	0.76	18.4	1.18	23.4	1.55
3.5	0.38	8.5	0.62	13.5	0.71	18.5	1.76	23.5	1.55
3.6	0.35	8.6	0.56	13.6	0.71	18.6	1.46	23.6	1.38
3.7	0.45	8.7	0.69	13.7	0.70	18.7	1.24	23.7	1.50
3.8	0.86	8.8	1.29	13.8	0.69	18.8	1.14	23.8	1.41
3.9	0.47	8.9	0.78	13.9	0.80	18.9	1.62	23.9	1.36
4.0	0.30	9.0	0.57	14.0	1.77	19.0	1.56	24.0	1.35
4.1	0.50	9.1	0.54	14.1	0.85	19.1	1.44	24.1	1.29
4.2	0.80	9.2	0.54	14.2	0.74	19.2	1.26	24.2	1.34
4.3	1.39	9.3	0.57	14.3	0.85	19.3	1.09	24.3	1.39
4.4	1.90	9.4	0.55	14.4	0.92	19.4	1.14	24.4	1.40
4.5	1.19	9.5	0.65	14.5	0.81	19.5	1.16	24.5	1.43
4.6	1.47	9.6	0.55	14.6	0.77	19.6	1.27	24.6	1.42
4.7	0.89	9.7	0.53	14.7	0.75	19.7	1.14	24.7	1.40
4.8	0.71	9.8	0.55	14.8	0.75	19.8	1.19	24.8	1.38
4.9	0.45	9.9	0.56	14.9	0.78	19.9	1.22	24.9	1.40
5.0	0.33	10.0	0.42	15.0	0.78	20.0	1.32	25.0	1.57

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C1 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	1.61	30.1	3.45	35.1	2.57	40.1	7.00	45.1	7.12
25.2	1.58	30.2	2.84	35.2	2.79	40.2	5.52	45.2	6.72
25.3	1.91	30.3	3.41	35.3	3.48	40.3	5.08	45.3	6.31
25.4	1.78	30.4	3.64	35.4	3.16	40.4	4.41	45.4	4.78
25.5	1.74	30.5	4.10	35.5	3.50	40.5	5.45	45.5	5.74
25.6	1.71	30.6	3.76	35.6	3.66	40.6	5.86	45.6	4.31
25.7	1.55	30.7	3.93	35.7	4.20	40.7	6.77	45.7	5.99
25.8	1.51	30.8	3.36	35.8	2.97	40.8	6.41	45.8	9.09
25.9	1.45	30.9	3.16	35.9	3.41	40.9	5.88	45.9	9.60
26.0	1.59	31.0	3.15	36.0	2.66	41.0	6.02	46.0	7.91
26.1	1.58	31.1	4.52	36.1	3.48	41.1	6.27	46.1	8.62
26.2	1.59	31.2	3.64	36.2	3.15	41.2	5.16	46.2	5.47
26.3	1.67	31.3	4.01	36.3	2.60	41.3	4.84	46.3	3.56
26.4	1.80	31.4	3.96	36.4	3.12	41.4	6.36	46.4	4.10
26.5	1.89	31.5	3.32	36.5	2.73	41.5	5.98	46.5	5.38
26.6	1.85	31.6	3.66	36.6	4.70	41.6	6.93	46.6	5.08
26.7	1.99	31.7	3.03	36.7	3.58	41.7	5.56	46.7	4.74
26.8	1.55	31.8	4.18	36.8	3.50	41.8	6.81	46.8	8.05
26.9	1.59	31.9	3.71	36.9	3.34	41.9	5.35	46.9	10.74
27.0	1.64	32.0	3.07	37.0	4.14	42.0	4.82	47.0	10.04
27.1	1.70	32.1	3.59	37.1	4.31	42.1	6.07	47.1	5.90
27.2	1.79	32.2	2.64	37.2	3.59	42.2	5.82	47.2	6.04
27.3	1.96	32.3	3.52	37.3	3.74	42.3	6.51	47.3	5.93
27.4	1.77	32.4	3.09	37.4	4.06	42.4	5.63	47.4	8.84
27.5	1.72	32.5	3.02	37.5	3.82	42.5	6.08	47.5	9.30
27.6	1.74	32.6	3.40	37.6	3.12	42.6	6.11	47.6	5.73
27.7	1.91	32.7	3.11	37.7	4.75	42.7	6.11	47.7	10.12
27.8	1.78	32.8	2.97	37.8	3.84	42.8	6.05	47.8	5.74
27.9	2.24	32.9	3.76	37.9	3.93	42.9	5.12	47.9	7.39
28.0	1.40	33.0	3.83	38.0	3.87	43.0	4.73	48.0	7.58
28.1	1.83	33.1	3.46	38.1	4.02	43.1	4.24	48.1	9.05
28.2	1.75	33.2	3.41	38.2	3.91	43.2	5.43	48.2	6.19
28.3	1.71	33.3	3.24	38.3	3.54	43.3	5.20	48.3	7.61
28.4	1.76	33.4	3.41	38.4	4.30	43.4	6.58	48.4	4.13
28.5	2.11	33.5	3.07	38.5	5.42	43.5	7.96	48.5	8.11
28.6	1.97	33.6	3.14	38.6	4.79	43.6	8.70	48.6	8.41
28.7	1.85	33.7	2.67	38.7	5.47	43.7	6.96	48.7	12.28
28.8	1.75	33.8	2.69	38.8	5.63	43.8	7.74	48.8	10.06
28.9	2.09	33.9	2.56	38.9	5.83	43.9	6.56	48.9	4.53
29.0	2.88	34.0	2.73	39.0	4.36	44.0	7.31	49.0	10.84
29.1	4.23	34.1	3.50	39.1	4.79	44.1	8.05	49.1	9.68
29.2	3.82	34.2	2.66	39.2	4.78	44.2	6.92	49.2	5.77
29.3	3.81	34.3	2.50	39.3	4.25	44.3	6.32	49.3	6.51
29.4	3.39	34.4	2.15	39.4	4.24	44.4	5.62	49.4	7.41
29.5	4.09	34.5	2.56	39.5	3.77	44.5	7.87	49.5	5.37
29.6	3.56	34.6	3.02	39.6	5.86	44.6	5.05	49.6	4.55
29.7	3.63	34.7	3.25	39.7	6.55	44.7	4.56	49.7	4.36
29.8	3.10	34.8	2.86	39.8	5.81	44.8	3.81	49.8	3.96
29.9	3.41	34.9	2.78	39.9	4.72	44.9	10.73	49.9	2.96
30.0	3.12	35.0	2.26	40.0	6.38	45.0	7.28	50.0	4.18

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C1 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	5.24	55.1	14.37	60.1	22.18	65.1	23.28	70.1	26.89
50.2	5.36	55.2	11.10	60.2	24.37	65.2	23.97	70.2	25.48
50.3	8.24	55.3	12.40	60.3	26.35	65.3	24.37	70.3	26.78
50.4	6.83	55.4	13.08	60.4	27.84	65.4	23.46	70.4	29.64
50.5	6.07	55.5	11.86	60.5	31.26	65.5	23.89	70.5	27.46
50.6	5.22	55.6	12.52	60.6	32.48	65.6	24.37	70.6	28.54
50.7	5.64	55.7	9.34	60.7	34.87	65.7	24.79	70.7	30.27
50.8	5.58	55.8	14.81	60.8	32.19	65.8	25.38	70.8	32.18
50.9	6.57	55.9	20.64	60.9	31.78	65.9	26.38	70.9	29.87
51.0	5.36	56.0	19.21	61.0	29.76	66.0	27.64	71.0	28.46
51.1	4.36	56.1	17.40	61.1	26.47	66.1	28.76	71.1	27.46
51.2	5.54	56.2	17.74	61.2	25.48	66.2	24.37	71.2	29.87
51.3	4.21	56.3	14.14	61.3	26.35	66.3	23.79	71.3	24.37
51.4	3.57	56.4	14.47	61.4	27.38	66.4	23.12	71.4	23.68
51.5	5.06	56.5	4.62	61.5	29.87	66.5	25.47	71.5	23.12
51.6	6.21	56.6	3.72	61.6	31.27	66.6	26.38	71.6	25.47
51.7	5.36	56.7	9.92	61.7	33.46	66.7	27.63	71.7	23.18
51.8	4.68	56.8	10.87	61.8	32.19	66.8	28.76	71.8	20.32
51.9	11.69	56.9	15.38	61.9	29.87	66.9	26.34	71.9	19.87
52.0	8.26	57.0	15.45	62.0	26.47	67.0	24.39	72.0	17.63
52.1	7.12	57.1	14.19	62.1	25.38	67.1	23.78	72.1	21.36
52.2	14.92	57.2	10.87	62.2	25.93	67.2	25.37	72.2	23.47
52.3	15.08	57.3	11.97	62.3	27.36	67.3	21.28	72.3	27.36
52.4	14.61	57.4	17.79	62.4	24.37	67.4	19.83	72.4	28.96
52.5	9.63	57.5	19.87	62.5	26.39	67.5	23.47	72.5	25.47
52.6	10.51	57.6	20.75	62.6	23.18	67.6	27.36	72.6	24.37
52.7	9.98	57.7	22.44	62.7	17.63	67.7	28.74	72.7	27.73
52.8	6.94	57.8	22.31	62.8	13.27	67.8	26.45	72.8	18.63
52.9	5.72	57.9	23.45	62.9	12.89	67.9	25.89	72.9	30.18
53.0	5.61	58.0	23.51	63.0	15.47	68.0	31.27	73.0	32.76
53.1	5.74	58.1	22.32	63.1	16.35	68.1	30.87	73.1	37.64
53.2	4.08	58.2	22.31	63.2	13.27	68.2	32.46	73.2	38.76
53.3	6.58	58.3	25.22	63.3	12.89	68.3	33.78	73.3	32.19
53.4	4.81	58.4	24.75	63.4	13.65	68.4	29.87	73.4	30.87
53.5	7.17	58.5	26.08	63.5	14.12	68.5	28.74	73.5	29.74
53.6	12.44	58.6	28.77	63.6	12.18	68.6	27.64	73.6	28.67
53.7	8.23	58.7	27.52	63.7	11.86	68.7	29.83	73.7	25.37
53.8	10.05	58.8	30.68	63.8	14.37	68.8	25.48	73.8	27.63
53.9	11.72	58.9	32.86	63.9	17.62	68.9	25.89	73.9	28.75
54.0	12.54	59.0	30.74	64.0	13.18	69.0	26.47	74.0	30.92
54.1	6.88	59.1	34.28	64.1	11.26	69.1	24.89	74.1	31.36
54.2	8.61	59.2	36.46	64.2	16.78	69.2	28.74	74.2	34.38
54.3	8.80	59.3	32.18	64.3	17.23	69.3	31.27	74.3	30.92
54.4	8.91	59.4	29.87	64.4	13.26	69.4	32.47	74.4	28.74
54.5	7.28	59.5	24.37	64.5	12.39	69.5	34.57	74.5	26.37
54.6	8.61	59.6	22.18	64.6	10.87	69.6	36.46	74.6	26.89
54.7	8.84	59.7	24.38	64.7	13.26	69.7	32.18	74.7	25.47
54.8	8.40	59.8	25.43	64.8	14.63	69.8	29.87	74.8	26.32
54.9	10.21	59.9	28.76	64.9	17.62	69.9	28.76	74.9	28.74
55.0	9.98	60.0	29.34	65.0	24.37	70.0	27.34	75.0	29.83

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C1 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	31.63								
75.2	29.86								
75.3	28.73								
75.4	27.89								
75.5	27.12								
75.6	29.83								
75.7	31.27								
75.8	32.64								
75.9	33.87								
76.0	31.28								
76.1	30.97								
76.2	28.74								
76.3	28.13								
76.4	29.64								
76.5	26.34								
76.6	25.38								
76.7	26.38								
76.8	24.39								
76.9	26.54								
77.0	28.73								
77.1	28.12								
77.2	26.57								
77.3	29.83								
77.4	30.27								
77.5	31.74								
77.6	30.98								
77.7	29.76								
77.8	27.64								
77.9	27.89								
78.0	26.83								
78.1	28.75								
78.2	29.83								
78.3	29.12								
78.4	28.76								
78.5	28.34								
78.6	27.79								
78.7	29.74								
78.8	31.27								
78.9	32.68								
79.0	33.94								
79.1	32.17								
79.2	34.65								
79.3	30.87								
79.4	29.76								
79.5	27.63								
79.6	25.47								
79.7	27.64								
79.8	27.98								
79.9	28.76								
80.0	28.18								

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C2 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.00	5.1	0.41	10.1	0.57	15.1	0.82	20.1	1.30
0.2	0.00	5.2	4.37	10.2	0.56	15.2	0.81	20.2	1.31
0.3	0.00	5.3	1.22	10.3	0.56	15.3	0.76	20.3	1.43
0.4	0.00	5.4	0.83	10.4	0.56	15.4	0.87	20.4	1.29
0.5	0.00	5.5	0.78	10.5	0.58	15.5	0.81	20.5	1.44
0.6	0.00	5.6	0.53	10.6	0.58	15.6	0.81	20.6	1.24
0.7	0.00	5.7	0.43	10.7	0.57	15.7	0.80	20.7	1.74
0.8	0.00	5.8	0.76	10.8	0.58	15.8	0.83	20.8	1.81
0.9	0.00	5.9	0.56	10.9	0.59	15.9	0.85	20.9	1.24
1.0	0.00	6.0	0.50	11.0	0.59	16.0	0.88	21.0	1.07
1.1	0.00	6.1	0.61	11.1	0.59	16.1	0.88	21.1	1.21
1.2	0.00	6.2	0.49	11.2	0.59	16.2	0.86	21.2	1.19
1.3	0.80	6.3	0.43	11.3	0.58	16.3	1.30	21.3	1.14
1.4	0.97	6.4	0.45	11.4	0.57	16.4	0.93	21.4	1.11
1.5	1.07	6.5	0.50	11.5	0.56	16.5	0.81	21.5	1.18
1.6	1.18	6.6	0.45	11.6	0.59	16.6	0.92	21.6	1.42
1.7	0.95	6.7	0.46	11.7	0.57	16.7	0.89	21.7	1.68
1.8	0.88	6.8	0.42	11.8	0.55	16.8	0.84	21.8	2.31
1.9	0.73	6.9	0.45	11.9	0.56	16.9	0.85	21.9	2.06
2.0	0.60	7.0	0.50	12.0	0.61	17.0	1.48	22.0	2.62
2.1	0.72	7.1	0.45	12.1	0.61	17.1	0.97	22.1	2.02
2.2	0.67	7.2	0.46	12.2	0.62	17.2	0.91	22.2	1.71
2.3	0.69	7.3	0.47	12.3	0.64	17.3	0.95	22.3	2.84
2.4	0.73	7.4	0.49	12.4	0.62	17.4	0.86	22.4	2.31
2.5	0.61	7.5	0.51	12.5	0.62	17.5	0.99	22.5	3.72
2.6	0.51	7.6	0.51	12.6	0.61	17.6	0.92	22.6	5.33
2.7	0.45	7.7	0.50	12.7	0.66	17.7	0.87	22.7	4.55
2.8	0.65	7.8	0.71	12.8	0.64	17.8	0.95	22.8	4.36
2.9	0.65	7.9	0.52	12.9	0.64	17.9	1.32	22.9	2.79
3.0	0.46	8.0	0.53	13.0	0.63	18.0	1.44	23.0	3.38
3.1	0.29	8.1	0.48	13.1	0.67	18.1	1.20	23.1	2.46
3.2	0.31	8.2	0.52	13.2	0.67	18.2	1.28	23.2	1.30
3.3	0.31	8.3	0.55	13.3	0.73	18.3	1.08	23.3	1.46
3.4	0.37	8.4	0.54	13.4	0.71	18.4	0.98	23.4	2.16
3.5	0.35	8.5	0.76	13.5	0.66	18.5	1.03	23.5	2.02
3.6	0.24	8.6	0.81	13.6	0.70	18.6	1.29	23.6	1.69
3.7	0.37	8.7	0.62	13.7	0.99	18.7	1.53	23.7	1.73
3.8	0.37	8.8	0.55	13.8	0.86	18.8	1.10	23.8	2.46
3.9	0.36	8.9	0.55	13.9	0.74	18.9	1.01	23.9	2.17
4.0	0.33	9.0	0.54	14.0	0.70	19.0	1.12	24.0	2.36
4.1	0.61	9.1	0.54	14.1	0.74	19.1	1.02	24.1	3.36
4.2	0.54	9.2	0.52	14.2	0.76	19.2	1.28	24.2	4.60
4.3	1.28	9.3	0.52	14.3	0.74	19.3	1.06	24.3	2.99
4.4	1.40	9.4	0.51	14.4	0.74	19.4	1.34	24.4	2.67
4.5	0.86	9.5	0.53	14.5	0.72	19.5	1.28	24.5	2.71
4.6	0.57	9.6	0.54	14.6	0.73	19.6	1.46	24.6	2.94
4.7	0.43	9.7	0.57	14.7	0.75	19.7	1.29	24.7	2.59
4.8	0.46	9.8	0.78	14.8	0.86	19.8	1.34	24.8	3.36
4.9	0.41	9.9	0.70	14.9	0.80	19.9	1.25	24.9	3.31
5.0	0.35	10.0	0.72	15.0	0.78	20.0	1.17	25.0	4.86

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C2 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	3.29	30.1	3.91	35.1	2.23	40.1	6.50	45.1	4.31
25.2	3.41	30.2	3.52	35.2	2.63	40.2	4.84	45.2	3.59
25.3	2.59	30.3	3.36	35.3	2.27	40.3	3.43	45.3	4.85
25.4	2.47	30.4	4.33	35.4	2.31	40.4	3.98	45.4	4.05
25.5	2.69	30.5	3.84	35.5	2.22	40.5	5.55	45.5	5.13
25.6	2.56	30.6	4.44	35.6	1.83	40.6	6.43	45.6	3.97
25.7	3.29	30.7	4.36	35.7	2.06	40.7	5.88	45.7	3.29
25.8	2.43	30.8	3.53	35.8	2.32	40.8	4.33	45.8	4.81
25.9	2.11	30.9	3.85	35.9	3.22	40.9	3.91	45.9	5.85
26.0	1.54	31.0	3.40	36.0	2.90	41.0	4.74	46.0	5.38
26.1	1.69	31.1	3.18	36.1	2.55	41.1	5.70	46.1	3.63
26.2	1.71	31.2	3.31	36.2	2.33	41.2	3.31	46.2	5.93
26.3	1.67	31.3	3.37	36.3	2.47	41.3	6.85	46.3	4.02
26.4	1.75	31.4	2.49	36.4	3.13	41.4	5.36	46.4	3.07
26.5	1.69	31.5	3.57	36.5	3.53	41.5	3.94	46.5	3.30
26.6	1.85	31.6	3.22	36.6	2.39	41.6	4.13	46.6	3.94
26.7	1.77	31.7	3.29	36.7	2.78	41.7	4.56	46.7	5.41
26.8	1.63	31.8	2.87	36.8	2.26	41.8	4.20	46.8	5.08
26.9	1.48	31.9	2.31	36.9	2.22	41.9	3.88	46.9	4.74
27.0	1.78	32.0	2.87	37.0	2.15	42.0	5.96	47.0	4.45
27.1	1.85	32.1	3.20	37.1	2.45	42.1	5.31	47.1	4.77
27.2	1.61	32.2	3.44	37.2	2.50	42.2	4.02	47.2	4.92
27.3	1.76	32.3	2.62	37.3	2.55	42.3	5.06	47.3	5.92
27.4	1.97	32.4	2.18	37.4	2.25	42.4	4.74	47.4	3.87
27.5	1.71	32.5	2.53	37.5	2.11	42.5	5.00	47.5	3.72
27.6	3.70	32.6	2.67	37.6	3.60	42.6	4.92	47.6	4.30
27.7	4.39	32.7	2.83	37.7	5.00	42.7	3.85	47.7	3.93
27.8	3.49	32.8	2.48	37.8	5.00	42.8	5.29	47.8	3.87
27.9	2.88	32.9	3.16	37.9	4.58	42.9	5.38	47.9	3.87
28.0	2.76	33.0	2.98	38.0	4.41	43.0	3.58	48.0	4.22
28.1	2.65	33.1	2.35	38.1	4.47	43.1	3.36	48.1	6.63
28.2	2.41	33.2	2.02	38.2	4.58	43.2	4.60	48.2	5.72
28.3	3.07	33.3	2.05	38.3	3.26	43.3	3.38	48.3	4.71
28.4	3.17	33.4	1.83	38.4	4.37	43.4	2.86	48.4	4.83
28.5	2.88	33.5	2.17	38.5	4.51	43.5	3.79	48.5	4.52
28.6	2.74	33.6	2.62	38.6	4.12	43.6	4.33	48.6	4.12
28.7	3.27	33.7	2.35	38.7	3.96	43.7	3.98	48.7	4.27
28.8	2.54	33.8	1.78	38.8	4.72	43.8	4.92	48.8	3.71
28.9	3.24	33.9	2.19	38.9	2.80	43.9	5.78	48.9	4.57
29.0	3.10	34.0	2.10	39.0	2.78	44.0	6.55	49.0	5.43
29.1	3.11	34.1	2.34	39.1	2.83	44.1	5.54	49.1	5.03
29.2	2.93	34.2	2.50	39.2	2.69	44.2	3.56	49.2	3.59
29.3	2.98	34.3	2.65	39.3	2.62	44.3	4.10	49.3	3.82
29.4	3.17	34.4	2.11	39.4	3.54	44.4	4.05	49.4	4.00
29.5	2.93	34.5	2.20	39.5	6.46	44.5	3.97	49.5	4.82
29.6	3.19	34.6	2.20	39.6	5.55	44.6	3.84	49.6	4.09
29.7	3.74	34.7	1.91	39.7	5.70	44.7	3.85	49.7	4.31
29.8	3.83	34.8	2.00	39.8	7.38	44.8	3.34	49.8	3.57
29.9	3.00	34.9	2.14	39.9	5.92	44.9	3.34	49.9	5.62
30.0	3.99	35.0	2.43	40.0	6.19	45.0	5.51	50.0	6.81

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C2 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	5.39	55.1	4.83	60.1	14.37	65.1	27.12	70.1	33.65
50.2	5.07	55.2	4.65	60.2	13.28	65.2	24.38	70.2	39.87
50.3	3.29	55.3	4.02	60.3	8.76	65.3	23.89	70.3	41.86
50.4	3.23	55.4	3.93	60.4	2.78	65.4	23.12	70.4	35.47
50.5	4.13	55.5	3.85	60.5	2.65	65.5	24.37	70.5	31.28
50.6	4.41	55.6	4.58	60.6	3.28	65.6	26.43	70.6	28.76
50.7	3.16	55.7	4.02	60.7	3.65	65.7	26.78	70.7	29.87
50.8	3.59	55.8	4.02	60.8	3.21	65.8	27.34	70.8	29.17
50.9	3.95	55.9	3.90	60.9	2.78	65.9	24.38	70.9	27.63
51.0	3.77	56.0	4.19	61.0	2.96	66.0	23.29	71.0	27.84
51.1	3.59	56.1	4.85	61.1	3.12	66.1	23.18	71.1	26.34
51.2	3.11	56.2	4.77	61.2	3.45	66.2	24.37	71.2	26.89
51.3	2.81	56.3	4.33	61.3	3.26	66.3	25.47	71.3	28.73
51.4	3.63	56.4	4.17	61.4	3.67	66.4	26.32	71.4	28.12
51.5	6.31	56.5	3.61	61.5	4.78	66.5	26.78	71.5	29.87
51.6	7.38	56.6	3.78	61.6	16.57	66.6	27.34	71.6	29.34
51.7	5.54	56.7	3.87	61.7	15.46	66.7	27.39	71.7	26.35
51.8	3.53	56.8	3.96	61.8	14.38	66.8	28.74	71.8	26.89
51.9	4.98	56.9	4.47	61.9	12.19	66.9	28.34	71.9	24.37
52.0	4.05	57.0	4.52	62.0	15.47	67.0	29.87	72.0	24.76
52.1	4.38	57.1	4.19	62.1	16.78	67.1	25.47	72.1	26.72
52.2	3.65	57.2	5.02	62.2	17.34	67.2	24.78	72.2	27.34
52.3	3.41	57.3	5.76	62.3	17.89	67.3	23.28	72.3	27.89
52.4	3.34	57.4	10.77	62.4	18.73	67.4	21.89	72.4	28.37
52.5	2.83	57.5	14.00	62.5	16.54	67.5	20.98	72.5	28.87
52.6	4.10	57.6	13.12	62.6	15.48	67.6	23.47	72.6	25.47
52.7	3.70	57.7	14.45	62.7	14.87	67.7	24.37	72.7	18.73
52.8	3.03	57.8	14.34	62.8	16.23	67.8	26.39	72.8	12.19
52.9	2.85	57.9	17.50	62.9	17.65	67.9	27.53	72.9	8.73
53.0	3.78	58.0	20.70	63.0	18.73	68.0	24.38	73.0	6.48
53.1	6.74	58.1	25.30	63.1	16.53	68.1	27.89	73.1	5.47
53.2	6.34	58.2	21.86	63.2	14.37	68.2	29.83	73.2	5.12
53.3	5.99	58.3	20.68	63.3	13.27	68.3	31.27	73.3	15.48
53.4	6.75	58.4	18.87	63.4	16.48	68.4	29.87	73.4	10.72
53.5	5.86	58.5	19.34	63.5	13.28	68.5	32.18	73.5	10.12
53.6	5.66	58.6	21.32	63.6	12.89	68.6	33.27	73.6	9.87
53.7	4.24	58.7	23.78	63.7	10.87	68.7	34.27	73.7	7.63
53.8	3.62	58.8	24.37	63.8	12.37	68.8	37.64	73.8	15.23
53.9	4.41	58.9	21.37	63.9	14.37	68.9	30.28	73.9	11.78
54.0	4.69	59.0	19.78	64.0	15.78	69.0	29.87	74.0	10.87
54.1	4.36	59.1	17.64	64.1	16.43	69.1	28.73	74.1	8.73
54.2	3.26	59.2	16.48	64.2	13.27	69.2	28.13	74.2	6.43
54.3	5.02	59.3	17.89	64.3	11.46	69.3	29.87	74.3	9.18
54.4	6.29	59.4	14.37	64.4	13.18	69.4	27.36	74.4	10.65
54.5	4.98	59.5	13.28	64.5	15.47	69.5	27.12	74.5	4.37
54.6	6.32	59.6	13.76	64.6	16.73	69.6	27.89	74.6	4.87
54.7	4.62	59.7	12.89	64.7	13.28	69.7	26.34	74.7	12.36
54.8	4.00	59.8	16.73	64.8	13.97	69.8	26.78	74.8	18.72
54.9	3.94	59.9	18.73	64.9	16.47	69.9	29.87	74.9	10.98
55.0	3.60	60.0	15.47	65.0	19.87	70.0	32.18	75.0	10.12

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C2 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-2
锥头面积 15cm2 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	9.83								
75.2	7.64								
75.3	11.26								
75.4	16.23								
75.5	13.28								
75.6	12.79								
75.7	10.98								
75.8	9.73								
75.9	8.26								
76.0	13.27								
76.1	12.39								
76.2	10.98								
76.3	18.73								
76.4	13.28								
76.5	12.39								
76.6	23.18								
76.7	14.38								
76.8	13.27								
76.9	10.89								
77.0	11.76								
77.1	12.46								
77.2	13.87								
77.3	10.93								
77.4	11.45								
77.5	9.86								
77.6	13.27								
77.7	16.48								
77.8	12.38								
77.9	11.76								
78.0	10.98								
78.1	9.74								
78.2	5.37								
78.3	13.27								
78.4	13.87								
78.5	12.19								
78.6	11.45								
78.7	10.87								
78.8	9.34								
78.9	12.36								
79.0	13.68								
79.1	11.29								
79.2	14.37								
79.3	17.63								
79.4	18.53								
79.5	14.38								
79.6	12.38								
79.7	18.73								
79.8	19.64								
79.9	15.37								
80.0	15.87								

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C3 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.10	5.1	0.63	10.1	0.54	15.1	0.75	20.1	1.06
0.2	0.09	5.2	0.51	10.2	0.59	15.2	0.73	20.2	1.10
0.3	0.10	5.3	0.51	10.3	0.55	15.3	0.89	20.3	1.31
0.4	0.10	5.4	0.59	10.4	0.51	15.4	0.85	20.4	1.19
0.5	0.09	5.5	0.42	10.5	0.61	15.5	0.79	20.5	1.09
0.6	0.10	5.6	0.45	10.6	0.54	15.6	0.76	20.6	1.24
0.7	0.11	5.7	1.91	10.7	0.53	15.7	0.75	20.7	1.34
0.8	0.11	5.8	1.05	10.8	0.52	15.8	0.77	20.8	1.13
0.9	0.09	5.9	0.77	10.9	0.54	15.9	0.76	20.9	1.14
1.0	0.09	6.0	0.77	11.0	0.61	16.0	0.78	21.0	1.26
1.1	1.25	6.1	0.52	11.1	0.54	16.1	0.79	21.1	1.22
1.2	0.98	6.2	0.39	11.2	0.54	16.2	0.81	21.2	1.39
1.3	0.85	6.3	0.57	11.3	0.54	16.3	0.82	21.3	1.14
1.4	0.56	6.4	0.49	11.4	0.55	16.4	0.84	21.4	1.04
1.5	0.66	6.5	0.80	11.5	0.56	16.5	0.86	21.5	1.12
1.6	0.91	6.6	0.43	11.6	0.57	16.6	0.85	21.6	1.13
1.7	1.03	6.7	0.44	11.7	0.56	16.7	0.84	21.7	1.04
1.8	1.01	6.8	0.47	11.8	0.57	16.8	1.38	21.8	1.20
1.9	0.96	6.9	0.47	11.9	0.55	16.9	0.94	21.9	1.16
2.0	0.94	7.0	0.45	12.0	0.55	17.0	0.88	22.0	1.26
2.1	0.56	7.1	0.47	12.1	0.56	17.1	0.89	22.1	1.47
2.2	0.97	7.2	0.47	12.2	0.55	17.2	0.89	22.2	1.60
2.3	1.09	7.3	0.46	12.3	0.55	17.3	0.93	22.3	1.41
2.4	0.92	7.4	0.45	12.4	0.56	17.4	1.08	22.4	1.78
2.5	0.71	7.5	0.46	12.5	0.56	17.5	0.92	22.5	2.56
2.6	0.65	7.6	0.45	12.6	0.60	17.6	0.92	22.6	1.38
2.7	0.75	7.7	0.46	12.7	0.61	17.7	0.86	22.7	1.85
2.8	0.63	7.8	0.46	12.8	0.61	17.8	1.01	22.8	2.55
2.9	0.64	7.9	0.47	12.9	0.60	17.9	1.18	22.9	1.78
3.0	0.57	8.0	0.47	13.0	0.61	18.0	1.13	23.0	1.68
3.1	0.64	8.1	0.50	13.1	0.62	18.1	1.01	23.1	2.84
3.2	0.80	8.2	0.50	13.2	0.60	18.2	1.08	23.2	5.79
3.3	0.63	8.3	0.77	13.3	0.62	18.3	1.35	23.3	3.80
3.4	0.56	8.4	0.52	13.4	0.63	18.4	1.31	23.4	3.95
3.5	0.46	8.5	0.45	13.5	0.63	18.5	1.47	23.5	2.56
3.6	0.42	8.6	0.48	13.6	0.69	18.6	1.21	23.6	2.08
3.7	0.35	8.7	0.46	13.7	0.61	18.7	1.40	23.7	1.43
3.8	0.34	8.8	0.50	13.8	0.62	18.8	1.23	23.8	1.43
3.9	0.37	8.9	0.52	13.9	0.69	18.9	1.18	23.9	1.53
4.0	0.35	9.0	0.91	14.0	0.66	19.0	1.44	24.0	1.30
4.1	0.32	9.1	0.58	14.1	0.77	19.1	1.23	24.1	1.33
4.2	0.43	9.2	0.53	14.2	1.09	19.2	1.31	24.2	1.42
4.3	0.74	9.3	0.52	14.3	0.77	19.3	1.33	24.3	2.02
4.4	0.61	9.4	0.51	14.4	0.68	19.4	1.66	24.4	2.20
4.5	0.57	9.5	0.51	14.5	0.65	19.5	1.10	24.5	1.89
4.6	0.68	9.6	0.51	14.6	0.70	19.6	1.38	24.6	3.62
4.7	1.21	9.7	0.50	14.7	0.69	19.7	1.33	24.7	5.15
4.8	1.37	9.8	0.52	14.8	0.70	19.8	1.46	24.8	2.62
4.9	2.69	9.9	0.50	14.9	0.75	19.9	1.12	24.9	2.40
5.0	0.89	10.0	0.52	15.0	0.74	20.0	1.02	25.0	2.22

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C3 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	2.34	30.1	3.45	35.1	2.35	40.1	6.27	45.1	4.04
25.2	2.56	30.2	3.35	35.2	1.91	40.2	4.85	45.2	5.57
25.3	2.28	30.3	2.76	35.3	2.07	40.3	4.81	45.3	5.14
25.4	2.71	30.4	2.89	35.4	2.91	40.4	3.93	45.4	3.40
25.5	2.38	30.5	3.38	35.5	2.43	40.5	4.78	45.5	3.72
25.6	3.45	30.6	3.28	35.6	2.49	40.6	5.70	45.6	2.72
25.7	2.13	30.7	2.70	35.7	2.59	40.7	5.70	45.7	3.83
25.8	1.79	30.8	2.78	35.8	2.21	40.8	4.07	45.8	4.09
25.9	2.97	30.9	3.80	35.9	1.88	40.9	3.18	45.9	3.62
26.0	3.02	31.0	3.43	36.0	1.67	41.0	2.21	46.0	3.10
26.1	2.68	31.1	4.36	36.1	2.41	41.1	1.80	46.1	3.19
26.2	2.36	31.2	3.62	36.2	1.94	41.2	1.74	46.2	2.82
26.3	2.49	31.3	3.43	36.3	2.16	41.3	2.25	46.3	3.96
26.4	1.94	31.4	3.64	36.4	2.11	41.4	2.89	46.4	3.42
26.5	1.44	31.5	3.14	36.5	2.31	41.5	3.58	46.5	4.24
26.6	1.71	31.6	2.99	36.6	2.80	41.6	5.59	46.6	6.26
26.7	1.60	31.7	3.43	36.7	2.52	41.7	4.34	46.7	4.82
26.8	1.55	31.8	3.15	36.8	2.28	41.8	3.70	46.8	4.40
26.9	1.58	31.9	2.86	36.9	2.69	41.9	4.34	46.9	3.94
27.0	1.54	32.0	3.15	37.0	3.25	42.0	5.36	47.0	5.10
27.1	2.11	32.1	2.95	37.1	3.00	42.1	4.43	47.1	4.53
27.2	1.76	32.2	2.86	37.2	2.20	42.2	4.81	47.2	3.87
27.3	1.57	32.3	2.43	37.3	2.86	42.3	4.69	47.3	3.69
27.4	1.45	32.4	2.37	37.4	2.71	42.4	4.76	47.4	2.96
27.5	1.54	32.5	3.20	37.5	2.26	42.5	4.79	47.5	3.86
27.6	2.09	32.6	3.25	37.6	2.22	42.6	5.70	47.6	4.57
27.7	1.59	32.7	2.68	37.7	2.34	42.7	7.18	47.7	4.14
27.8	1.65	32.8	3.31	37.8	2.40	42.8	5.15	47.8	4.35
27.9	1.92	32.9	2.97	37.9	2.53	42.9	4.43	47.9	5.72
28.0	2.05	33.0	2.53	38.0	2.42	43.0	3.92	48.0	4.69
28.1	1.73	33.1	2.67	38.1	2.82	43.1	4.80	48.1	5.40
28.2	1.79	33.2	2.78	38.2	2.69	43.2	3.22	48.2	4.38
28.3	1.89	33.3	2.28	38.3	5.01	43.3	5.21	48.3	4.37
28.4	1.71	33.4	2.61	38.4	4.92	43.4	5.51	48.4	4.78
28.5	1.56	33.5	2.29	38.5	4.63	43.5	5.69	48.5	5.08
28.6	2.38	33.6	2.51	38.6	5.98	43.6	5.40	48.6	3.59
28.7	2.24	33.7	2.02	38.7	4.89	43.7	5.50	48.7	3.14
28.8	2.55	33.8	1.90	38.8	4.76	43.8	4.33	48.8	4.16
28.9	2.46	33.9	2.40	38.9	6.44	43.9	4.12	48.9	4.11
29.0	2.80	34.0	2.26	39.0	5.58	44.0	3.64	49.0	5.11
29.1	3.25	34.1	2.30	39.1	5.68	44.1	5.35	49.1	6.56
29.2	2.44	34.2	2.57	39.2	5.33	44.2	3.97	49.2	4.45
29.3	2.34	34.3	1.85	39.3	5.05	44.3	3.01	49.3	3.65
29.4	2.99	34.4	2.04	39.4	4.24	44.4	2.61	49.4	4.45
29.5	2.41	34.5	2.51	39.5	4.31	44.5	3.31	49.5	4.86
29.6	2.43	34.6	2.20	39.6	5.28	44.6	3.65	49.6	4.33
29.7	2.28	34.7	2.36	39.7	4.33	44.7	4.36	49.7	3.80
29.8	2.62	34.8	2.56	39.8	5.27	44.8	4.59	49.8	3.81
29.9	2.77	34.9	2.42	39.9	5.90	44.9	6.09	49.9	3.61
30.0	2.45	35.0	2.28	40.0	5.48	45.0	5.18	50.0	3.68

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C3 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	4.40	55.1	4.38	60.1	13.30	65.1	27.34	70.1	27.89
50.2	5.16	55.2	4.48	60.2	8.76	65.2	28.64	70.2	26.43
50.3	4.01	55.3	6.17	60.3	4.38	65.3	25.48	70.3	26.93
50.4	4.34	55.4	5.05	60.4	2.76	65.4	23.89	70.4	28.74
50.5	4.67	55.5	4.41	60.5	2.34	65.5	26.84	70.5	28.94
50.6	3.94	55.6	4.59	60.6	2.89	65.6	27.38	70.6	29.64
50.7	3.89	55.7	3.52	60.7	3.26	65.7	29.64	70.7	29.23
50.8	3.47	55.8	3.30	60.8	3.43	65.8	31.27	70.8	30.27
50.9	6.70	55.9	3.35	60.9	2.87	65.9	34.62	70.9	32.18
51.0	7.25	56.0	3.18	61.0	3.46	66.0	34.89	71.0	33.76
51.1	5.29	56.1	4.38	61.1	3.78	66.1	38.74	71.1	32.19
51.2	4.40	56.2	4.24	61.2	4.53	66.2	39.43	71.2	29.87
51.3	5.24	56.3	3.92	61.3	4.67	66.3	33.27	71.3	28.73
51.4	4.72	56.4	5.64	61.4	5.32	66.4	32.19	71.4	26.34
51.5	3.70	56.5	4.00	61.5	20.88	66.5	30.76	71.5	24.37
51.6	5.02	56.6	4.60	61.6	13.44	66.6	29.84	71.6	24.98
51.7	3.68	56.7	3.45	61.7	17.26	66.7	28.74	71.7	23.17
51.8	3.38	56.8	2.81	61.8	15.59	66.8	27.43	71.8	28.74
51.9	3.71	56.9	4.18	61.9	14.67	66.9	26.68	71.9	28.79
52.0	3.70	57.0	4.46	62.0	17.04	67.0	27.34	72.0	29.63
52.1	3.76	57.1	3.68	62.1	17.90	67.1	27.12	72.1	31.26
52.2	4.46	57.2	2.93	62.2	15.89	67.2	25.47	72.2	30.87
52.3	3.69	57.3	3.76	62.3	16.52	67.3	23.28	72.3	28.74
52.4	4.73	57.4	5.39	62.4	14.92	67.4	25.47	72.4	28.23
52.5	3.90	57.5	6.48	62.5	16.62	67.5	27.63	72.5	27.65
52.6	3.72	57.6	8.19	62.6	16.50	67.6	28.94	72.6	26.37
52.7	2.89	57.7	6.66	62.7	15.51	67.7	29.32	72.7	26.89
52.8	4.26	57.8	6.20	62.8	15.78	67.8	31.87	72.8	18.76
52.9	4.35	57.9	8.22	62.9	15.43	67.9	32.47	72.9	12.18
53.0	3.34	58.0	6.36	63.0	15.23	68.0	37.46	73.0	10.98
53.1	3.82	58.1	8.64	63.1	15.72	68.1	35.48	73.1	9.73
53.2	3.35	58.2	13.27	63.2	17.59	68.2	33.46	73.2	5.47
53.3	3.30	58.3	16.38	63.3	21.86	68.3	32.89	73.3	4.78
53.4	2.75	58.4	18.73	63.4	23.48	68.4	31.27	73.4	4.37
53.5	2.72	58.5	19.63	63.5	17.99	68.5	30.98	73.5	7.18
53.6	3.62	58.6	17.43	63.6	14.70	68.6	30.12	73.6	11.23
53.7	3.38	58.7	14.37	63.7	17.05	68.7	29.86	73.7	10.98
53.8	2.97	58.8	13.28	63.8	19.14	68.8	29.13	73.8	8.73
53.9	3.44	58.9	10.98	63.9	18.79	68.9	31.78	73.9	14.37
54.0	3.34	59.0	9.87	64.0	17.40	69.0	30.87	74.0	15.29
54.1	4.86	59.1	14.27	64.1	17.35	69.1	28.73	74.1	10.76
54.2	4.38	59.2	16.38	64.2	15.96	69.2	28.32	74.2	6.47
54.3	4.81	59.3	17.86	64.3	16.33	69.3	29.74	74.3	13.28
54.4	4.32	59.4	18.97	64.4	17.08	69.4	27.64	74.4	15.49
54.5	4.90	59.5	19.63	64.5	18.11	69.5	27.32	74.5	16.23
54.6	4.59	59.6	17.43	64.6	22.35	69.6	28.31	74.6	11.32
54.7	3.47	59.7	18.11	64.7	25.88	69.7	26.47	74.7	10.98
54.8	3.51	59.8	18.37	64.8	23.97	69.8	26.89	74.8	8.74
54.9	5.46	59.9	18.79	64.9	23.50	69.9	25.47	74.9	5.48
55.0	7.24	60.0	17.11	65.0	26.16	70.0	27.34	75.0	6.28

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C3 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	10.98								
75.2	13.28								
75.3	18.76								
75.4	12.17								
75.5	10.97								
75.6	10.32								
75.7	15.37								
75.8	16.43								
75.9	12.38								
76.0	11.87								
76.1	10.96								
76.2	9.84								
76.3	8.73								
76.4	12.37								
76.5	18.74								
76.6	21.38								
76.7	13.27								
76.8	10.76								
76.9	11.36								
77.0	12.89								
77.1	15.47								
77.2	10.98								
77.3	11.27								
77.4	17.64								
77.5	15.48								
77.6	13.29								
77.7	12.19								
77.8	10.96								
77.9	13.26								
78.0	11.89								
78.1	14.36								
78.2	19.87								
78.3	12.87								
78.4	10.23								
78.5	9.67								
78.6	13.28								
78.7	16.38								
78.8	19.65								
78.9	15.48								
79.0	14.36								
79.1	13.28								
79.2	16.37								
79.3	17.63								
79.4	12.18								
79.5	10.83								
79.6	9.74								
79.7	12.38								
79.8	14.39								
79.9	16.21								
80.0	19.73								

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C4 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.63	5.1	0.91	10.1	0.62	15.1	0.79	20.1	1.18
0.2	0.56	5.2	0.75	10.2	0.60	15.2	0.79	20.2	1.22
0.3	0.69	5.3	1.69	10.3	0.60	15.3	0.79	20.3	1.12
0.4	0.11	5.4	1.09	10.4	0.60	15.4	0.75	20.4	1.33
0.5	1.86	5.5	0.50	10.5	0.61	15.5	0.85	20.5	1.14
0.6	1.56	5.6	0.47	10.6	0.58	15.6	0.95	20.6	1.15
0.7	0.76	5.7	0.45	10.7	0.59	15.7	0.81	20.7	1.21
0.8	0.81	5.8	0.56	10.8	0.60	15.8	0.83	20.8	1.22
0.9	0.97	5.9	0.84	10.9	0.62	15.9	0.87	20.9	1.36
1.0	1.40	6.0	0.64	11.0	0.62	16.0	0.90	21.0	1.19
1.1	1.15	6.1	0.50	11.1	0.62	16.1	0.86	21.1	1.17
1.2	0.98	6.2	0.87	11.2	0.62	16.2	1.00	21.2	1.18
1.3	1.03	6.3	0.78	11.3	0.62	16.3	1.00	21.3	1.23
1.4	1.20	6.4	0.54	11.4	0.69	16.4	1.03	21.4	1.19
1.5	1.15	6.5	0.54	11.5	0.64	16.5	1.03	21.5	1.26
1.6	1.08	6.6	0.66	11.6	0.63	16.6	1.00	21.6	1.23
1.7	1.00	6.7	0.56	11.7	0.62	16.7	0.99	21.7	1.25
1.8	0.90	6.8	0.52	11.8	0.61	16.8	1.04	21.8	1.27
1.9	0.94	6.9	0.51	11.9	0.62	16.9	1.06	21.9	1.35
2.0	0.90	7.0	0.50	12.0	0.64	17.0	1.10	22.0	1.45
2.1	0.83	7.1	0.49	12.1	0.65	17.1	0.99	22.1	1.35
2.2	0.72	7.2	0.49	12.2	0.67	17.2	0.98	22.2	1.65
2.3	0.81	7.3	0.50	12.3	0.66	17.3	0.94	22.3	1.69
2.4	0.66	7.4	0.51	12.4	0.66	17.4	0.95	22.4	1.46
2.5	0.60	7.5	0.51	12.5	0.69	17.5	0.68	22.5	1.40
2.6	0.57	7.6	0.57	12.6	0.71	17.6	0.96	22.6	1.47
2.7	0.52	7.7	0.68	12.7	0.71	17.7	0.98	22.7	1.46
2.8	0.60	7.8	0.51	12.8	0.71	17.8	0.98	22.8	1.45
2.9	0.61	7.9	0.53	12.9	0.70	17.9	0.96	22.9	1.33
3.0	0.58	8.0	0.75	13.0	0.73	18.0	0.92	23.0	1.36
3.1	0.45	8.1	0.55	13.1	0.73	18.1	0.99	23.1	1.71
3.2	0.36	8.2	0.53	13.2	0.72	18.2	1.14	23.2	1.38
3.3	0.36	8.3	0.53	13.3	0.76	18.3	1.12	23.3	1.42
3.4	0.43	8.4	1.00	13.4	1.07	18.4	1.03	23.4	1.48
3.5	0.41	8.5	1.07	13.5	0.70	18.5	0.98	23.5	0.97
3.6	0.36	8.6	0.72	13.6	0.98	18.6	1.08	23.6	1.65
3.7	0.35	8.7	0.57	13.7	1.72	18.7	1.09	23.7	1.65
3.8	0.37	8.8	0.56	13.8	0.89	18.8	1.05	23.8	1.50
3.9	0.59	8.9	0.59	13.9	0.78	18.9	1.03	23.9	2.24
4.0	0.69	9.0	0.60	14.0	0.75	19.0	1.09	24.0	2.04
4.1	0.63	9.1	0.58	14.1	0.76	19.1	1.16	24.1	2.09
4.2	3.20	9.2	0.60	14.2	0.78	19.2	1.02	24.2	1.66
4.3	0.93	9.3	0.59	14.3	0.81	19.3	1.03	24.3	1.61
4.4	0.69	9.4	0.56	14.4	0.80	19.4	1.10	24.4	2.38
4.5	0.65	9.5	0.56	14.5	0.79	19.5	1.24	24.5	1.43
4.6	0.59	9.6	0.59	14.6	0.73	19.6	1.11	24.6	2.13
4.7	0.54	9.7	0.63	14.7	0.74	19.7	1.07	24.7	2.01
4.8	0.44	9.8	0.72	14.8	0.76	19.8	1.08	24.8	1.55
4.9	0.45	9.9	0.71	14.9	0.76	19.9	1.14	24.9	1.99
5.0	0.67	10.0	0.61	15.0	0.78	20.0	1.14	25.0	1.83

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C4 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	1.77	30.1	3.38	35.1	3.75	40.1	9.37	45.1	4.68
25.2	1.69	30.2	3.31	35.2	3.25	40.2	8.97	45.2	4.99
25.3	1.65	30.3	2.92	35.3	3.18	40.3	5.25	45.3	5.17
25.4	1.62	30.4	3.43	35.4	3.16	40.4	5.45	45.4	5.24
25.5	2.28	30.5	3.61	35.5	3.04	40.5	5.08	45.5	5.21
25.6	2.06	30.6	3.59	35.6	2.60	40.6	6.68	45.6	5.84
25.7	2.54	30.7	3.41	35.7	2.82	40.7	9.01	45.7	6.05
25.8	2.06	30.8	2.63	35.8	3.43	40.8	6.06	45.8	7.98
25.9	1.78	30.9	2.57	35.9	3.73	40.9	8.37	45.9	6.41
26.0	1.66	31.0	2.86	36.0	3.31	41.0	8.54	46.0	5.11
26.1	1.78	31.1	3.00	36.1	4.05	41.1	9.17	46.1	5.44
26.2	1.71	31.2	2.64	36.2	3.15	41.2	10.60	46.2	5.42
26.3	1.70	31.3	4.34	36.3	3.55	41.3	8.44	46.3	5.48
26.4	1.67	31.4	4.71	36.4	3.44	41.4	7.43	46.4	5.83
26.5	1.50	31.5	5.18	36.5	3.51	41.5	7.86	46.5	4.81
26.6	1.90	31.6	3.41	36.6	3.10	41.6	7.01	46.6	5.40
26.7	1.68	31.7	2.98	36.7	3.45	41.7	7.18	46.7	5.06
26.8	2.60	31.8	3.30	36.8	3.03	41.8	8.39	46.8	4.53
26.9	2.88	31.9	2.98	36.9	2.89	41.9	8.91	46.9	3.69
27.0	1.91	32.0	2.89	37.0	3.42	42.0	9.54	47.0	4.00
27.1	1.73	32.1	3.39	37.1	3.47	42.1	7.89	47.1	4.34
27.2	2.99	32.2	2.88	37.2	4.03	42.2	7.39	47.2	5.76
27.3	2.42	32.3	2.93	37.3	3.93	42.3	7.49	47.3	4.27
27.4	1.74	32.4	3.48	37.4	3.92	42.4	7.35	47.4	5.86
27.5	1.80	32.5	3.10	37.5	3.50	42.5	6.74	47.5	6.34
27.6	7.28	32.6	2.31	37.6	4.95	42.6	7.51	47.6	5.77
27.7	8.27	32.7	3.49	37.7	6.40	42.7	6.32	47.7	5.23
27.8	6.54	32.8	3.01	37.8	4.97	42.8	5.51	47.8	8.84
27.9	5.93	32.9	4.53	37.9	5.32	42.9	5.61	47.9	11.04
28.0	3.39	33.0	3.69	38.0	4.45	43.0	5.86	48.0	7.96
28.1	4.30	33.1	4.23	38.1	3.94	43.1	5.76	48.1	4.02
28.2	3.81	33.2	3.70	38.2	3.92	43.2	7.68	48.2	5.45
28.3	5.11	33.3	3.55	38.3	3.58	43.3	6.23	48.3	4.19
28.4	4.74	33.4	3.26	38.4	3.08	43.4	7.04	48.4	4.05
28.5	4.07	33.5	2.97	38.5	3.87	43.5	7.08	48.5	4.21
28.6	5.15	33.6	4.14	38.6	5.21	43.6	8.04	48.6	10.65
28.7	3.76	33.7	3.62	38.7	4.12	43.7	8.68	48.7	6.30
28.8	4.78	33.8	3.06	38.8	4.51	43.8	9.39	48.8	5.08
28.9	3.64	33.9	2.89	38.9	3.75	43.9	9.55	48.9	4.95
29.0	3.33	34.0	3.54	39.0	4.25	44.0	9.20	49.0	6.84
29.1	4.24	34.1	3.03	39.1	4.65	44.1	6.39	49.1	6.11
29.2	4.89	34.2	2.66	39.2	7.56	44.2	6.04	49.2	5.87
29.3	4.32	34.3	2.91	39.3	7.32	44.3	7.24	49.3	4.59
29.4	3.45	34.4	3.11	39.4	6.97	44.4	5.00	49.4	4.09
29.5	2.77	34.5	2.66	39.5	4.81	44.5	5.46	49.5	3.96
29.6	4.43	34.6	3.55	39.6	5.46	44.6	7.51	49.6	4.82
29.7	3.79	34.7	2.95	39.7	5.44	44.7	6.48	49.7	4.09
29.8	3.92	34.8	2.83	39.8	6.82	44.8	9.57	49.8	6.31
29.9	3.43	34.9	2.41	39.9	6.50	44.9	7.25	49.9	5.62
30.0	3.20	35.0	2.24	40.0	9.60	45.0	5.02	50.0	6.34

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C4 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	5.45	55.1	6.97	60.1	22.10	65.1	26.35	70.1	32.18
50.2	3.15	55.2	6.69	60.2	19.56	65.2	28.74	70.2	34.27
50.3	3.04	55.3	11.36	60.3	18.74	65.3	28.21	70.3	33.56
50.4	3.06	55.4	10.16	60.4	18.53	65.4	26.47	70.4	34.56
50.5	3.03	55.5	11.23	60.5	17.48	65.5	25.48	70.5	26.78
50.6	3.69	55.6	5.45	60.6	19.56	65.6	28.73	70.6	27.65
50.7	4.43	55.7	4.59	60.7	21.45	65.7	29.81	70.7	30.56
50.8	5.69	55.8	4.90	60.8	23.26	65.8	32.17	70.8	25.46
50.9	6.78	55.9	5.00	60.9	25.68	65.9	33.47	70.9	24.89
51.0	8.19	56.0	5.00	61.0	27.84	66.0	31.40	71.0	30.48
51.1	8.51	56.1	5.64	61.1	23.26	66.1	32.15	71.1	26.89
51.2	9.27	56.2	6.33	61.2	21.45	66.2	36.27	71.2	27.98
51.3	8.69	56.3	6.34	61.3	19.85	66.3	34.27	71.3	32.56
51.4	7.36	56.4	6.22	61.4	18.56	66.4	29.87	71.4	32.68
51.5	8.19	56.5	7.86	61.5	17.45	66.5	28.74	71.5	33.45
51.6	4.75	56.6	10.94	61.6	15.26	66.6	31.27	71.6	34.65
51.7	3.80	56.7	7.67	61.7	18.59	66.7	30.87	71.7	32.16
51.8	4.05	56.8	5.14	61.8	21.45	66.8	29.76	71.8	17.63
51.9	12.31	56.9	10.35	61.9	20.15	66.9	28.64	71.9	18.72
52.0	11.74	57.0	6.46	62.0	22.45	67.0	26.78	72.0	21.38
52.1	12.41	57.1	14.52	62.1	23.26	67.1	27.35	72.1	23.89
52.2	13.29	57.2	16.58	62.2	24.51	67.2	29.73	72.2	22.17
52.3	13.07	57.3	20.26	62.3	23.59	67.3	30.28	72.3	22.89
52.4	12.37	57.4	19.64	62.4	25.41	67.4	33.17	72.4	21.73
52.5	12.56	57.5	14.35	62.5	24.15	67.5	29.76	72.5	24.37
52.6	11.29	57.6	15.83	62.6	24.56	67.6	26.53	72.6	17.63
52.7	9.03	57.7	21.69	62.7	25.38	67.7	27.36	72.7	16.89
52.8	10.00	57.8	21.62	62.8	23.21	67.8	29.83	72.8	15.47
52.9	8.92	57.9	24.65	62.9	21.15	67.9	30.26	72.9	14.38
53.0	8.57	58.0	23.71	63.0	20.16	68.0	33.27	73.0	18.73
53.1	6.57	58.1	22.98	63.1	21.45	68.1	27.63	73.1	19.83
53.2	6.97	58.2	23.14	63.2	22.35	68.2	24.37	73.2	14.38
53.3	7.27	58.3	24.16	63.3	22.45	68.3	28.73	73.3	23.28
53.4	7.04	58.4	25.14	63.4	22.69	68.4	29.81	73.4	20.87
53.5	6.39	58.5	24.06	63.5	23.51	68.5	30.82	73.5	19.67
53.6	12.71	58.6	23.94	63.6	23.58	68.6	31.28	73.6	23.27
53.7	10.09	58.7	25.46	63.7	25.42	68.7	28.73	73.7	24.38
53.8	13.00	58.8	25.16	63.8	22.15	68.8	27.63	73.8	24.98
53.9	5.74	58.9	25.99	63.9	21.45	68.9	28.73	73.9	21.87
54.0	8.19	59.0	25.40	64.0	23.59	69.0	29.81	74.0	19.87
54.1	5.05	59.1	14.51	64.1	27.63	69.1	26.38	74.1	18.73
54.2	12.93	59.2	17.48	64.2	25.36	69.2	28.73	74.2	16.57
54.3	5.39	59.3	16.59	64.3	27.64	69.3	32.18	74.3	22.89
54.4	6.33	59.4	21.45	64.4	28.79	69.4	33.47	74.4	19.87
54.5	10.05	59.5	20.13	64.5	30.97	69.5	34.28	74.5	23.47
54.6	12.28	59.6	21.45	64.6	31.27	69.6	31.27	74.6	24.56
54.7	13.40	59.7	22.15	64.7	33.47	69.7	30.98	74.7	26.47
54.8	13.70	59.8	23.49	64.8	29.87	69.8	29.87	74.8	25.48
54.9	13.31	59.9	25.45	64.9	28.74	69.9	27.46	74.9	23.47
55.0	12.97	60.0	26.35	65.0	27.65	70.0	32.18	75.0	26.34

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C4 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	26.89								
75.2	26.12								
75.3	24.37								
75.4	21.37								
75.5	19.87								
75.6	16.54								
75.7	18.79								
75.8	19.53								
75.9	16.78								
76.0	18.73								
76.1	21.37								
76.2	15.48								
76.3	17.62								
76.4	18.65								
76.5	14.38								
76.6	13.89								
76.7	18.73								
76.8	19.82								
76.9	17.63								
77.0	17.89								
77.1	16.47								
77.2	21.36								
77.3	22.78								
77.4	23.84								
77.5	21.36								
77.6	19.87								
77.7	18.73								
77.8	23.17								
77.9	22.37								
78.0	24.37								
78.1	21.38								
78.2	19.87								
78.3	18.76								
78.4	16.89								
78.5	19.83								
78.6	21.37								
78.7	23.47								
78.8	19.87								
78.9	19.21								
79.0	18.76								
79.1	21.36								
79.2	23.47								
79.3	22.81								
79.4	19.87								
79.5	18.73								
79.6	21.37								
79.7	23.47								
79.8	26.53								
79.9	25.43								
80.0	23.16								

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C5 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.00	5.1	0.76	10.1	0.53	15.1	0.79	20.1	1.28
0.2	0.00	5.2	0.55	10.2	0.55	15.2	0.81	20.2	1.29
0.3	0.00	5.3	0.72	10.3	0.53	15.3	0.82	20.3	1.07
0.4	0.00	5.4	0.51	10.4	0.53	15.4	0.83	20.4	1.12
0.5	0.00	5.5	0.47	10.5	0.52	15.5	0.77	20.5	1.28
0.6	0.00	5.6	0.62	10.6	0.72	15.6	0.77	20.6	1.64
0.7	0.00	5.7	1.58	10.7	0.59	15.7	0.79	20.7	1.14
0.8	0.00	5.8	0.81	10.8	0.58	15.8	0.79	20.8	1.10
0.9	0.00	5.9	0.51	10.9	0.58	15.9	0.78	20.9	1.26
1.0	0.00	6.0	0.69	11.0	0.60	16.0	0.81	21.0	1.24
1.1	0.00	6.1	0.49	11.1	0.57	16.1	0.80	21.1	1.43
1.2	0.00	6.2	0.43	11.2	0.57	16.2	0.82	21.2	1.54
1.3	0.00	6.3	0.44	11.3	0.60	16.3	0.83	21.3	1.55
1.4	0.00	6.4	0.44	11.4	0.57	16.4	0.85	21.4	1.39
1.5	0.00	6.5	0.60	11.5	0.59	16.5	0.88	21.5	1.36
1.6	0.60	6.6	0.48	11.6	0.59	16.6	0.88	21.6	1.14
1.7	0.59	6.7	0.48	11.7	0.57	16.7	1.05	21.7	1.53
1.8	1.14	6.8	0.50	11.8	0.57	16.8	2.73	21.8	1.24
1.9	1.22	6.9	0.50	11.9	0.56	16.9	1.29	21.9	1.42
2.0	1.19	7.0	0.42	12.0	0.62	17.0	0.93	22.0	3.88
2.1	1.28	7.1	0.52	12.1	0.61	17.1	0.96	22.1	5.03
2.2	1.12	7.2	0.52	12.2	0.60	17.2	1.02	22.2	5.65
2.3	1.11	7.3	0.43	12.3	0.55	17.3	1.03	22.3	3.61
2.4	1.03	7.4	0.50	12.4	0.57	17.4	1.00	22.4	2.54
2.5	0.89	7.5	0.46	12.5	0.57	17.5	0.91	22.5	2.74
2.6	0.51	7.6	0.43	12.6	0.59	17.6	1.17	22.6	3.45
2.7	0.60	7.7	0.45	12.7	0.63	17.7	1.02	22.7	2.12
2.8	0.58	7.8	0.46	12.8	0.64	17.8	1.22	22.8	2.09
2.9	0.52	7.9	0.45	12.9	0.62	17.9	1.46	22.9	2.46
3.0	0.64	8.0	0.45	13.0	0.63	18.0	1.16	23.0	1.60
3.1	0.58	8.1	0.45	13.1	0.65	18.1	1.04	23.1	1.24
3.2	0.51	8.2	0.44	13.2	0.64	18.2	1.04	23.2	1.25
3.3	0.48	8.3	0.44	13.3	0.65	18.3	1.16	23.3	1.36
3.4	0.44	8.4	0.48	13.4	0.66	18.4	1.41	23.4	1.58
3.5	0.55	8.5	0.46	13.5	0.65	18.5	2.12	23.5	1.49
3.6	0.45	8.6	0.47	13.6	0.75	18.6	1.24	23.6	1.71
3.7	0.48	8.7	0.49	13.7	0.74	18.7	1.36	23.7	1.47
3.8	0.38	8.8	0.46	13.8	0.72	18.8	1.30	23.8	1.56
3.9	0.39	8.9	0.47	13.9	0.68	18.9	1.10	23.9	1.83
4.0	0.54	9.0	0.58	14.0	0.70	19.0	1.17	24.0	1.53
4.1	0.39	9.1	0.66	14.1	0.72	19.1	1.24	24.1	2.03
4.2	0.42	9.2	0.56	14.2	1.16	19.2	1.35	24.2	1.87
4.3	0.38	9.3	0.57	14.3	0.78	19.3	1.35	24.3	2.15
4.4	0.45	9.4	0.53	14.4	0.74	19.4	1.43	24.4	1.95
4.5	0.48	9.5	0.52	14.5	0.76	19.5	1.39	24.5	3.20
4.6	0.43	9.6	0.52	14.6	0.75	19.6	1.30	24.6	1.99
4.7	0.49	9.7	0.57	14.7	0.74	19.7	1.43	24.7	1.97
4.8	0.47	9.8	0.52	14.8	0.71	19.8	1.06	24.8	1.74
4.9	0.57	9.9	0.51	14.9	0.73	19.9	1.02	24.9	1.67
5.0	0.90	10.0	0.52	15.0	0.79	20.0	1.17	25.0	2.17

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C5 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	6.61	30.1	3.03	35.1	2.38	40.1	6.41	45.1	5.31
25.2	4.10	30.2	3.05	35.2	2.68	40.2	5.43	45.2	4.94
25.3	2.22	30.3	3.26	35.3	3.07	40.3	4.91	45.3	5.86
25.4	1.59	30.4	2.54	35.4	3.22	40.4	5.57	45.4	7.92
25.5	1.45	30.5	2.92	35.5	3.83	40.5	5.58	45.5	7.11
25.6	1.45	30.6	3.88	35.6	3.74	40.6	6.03	45.6	10.62
25.7	1.63	30.7	3.66	35.7	3.24	40.7	5.68	45.7	7.76
25.8	1.57	30.8	4.01	35.8	3.20	40.8	5.46	45.8	7.63
25.9	1.55	30.9	3.51	35.9	2.64	40.9	6.07	45.9	6.59
26.0	1.79	31.0	3.72	36.0	3.03	41.0	6.15	46.0	6.17
26.1	1.64	31.1	4.10	36.1	3.56	41.1	5.03	46.1	6.50
26.2	1.56	31.2	4.01	36.2	2.83	41.2	6.29	46.2	6.49
26.3	1.54	31.3	3.44	36.3	2.93	41.3	6.24	46.3	5.67
26.4	1.54	31.4	4.01	36.4	3.43	41.4	5.51	46.4	4.03
26.5	1.57	31.5	3.71	36.5	3.72	41.5	5.82	46.5	3.55
26.6	1.68	31.6	3.70	36.6	2.77	41.6	5.97	46.6	4.13
26.7	1.69	31.7	2.73	36.7	2.69	41.7	5.23	46.7	4.98
26.8	1.57	31.8	2.88	36.8	2.49	41.8	5.59	46.8	6.51
26.9	1.56	31.9	3.39	36.9	2.65	41.9	6.20	46.9	7.11
27.0	1.71	32.0	3.67	37.0	2.58	42.0	5.74	47.0	7.19
27.1	1.72	32.1	3.43	37.1	3.07	42.1	5.77	47.1	4.24
27.2	1.81	32.2	3.36	37.2	2.73	42.2	5.21	47.2	7.91
27.3	1.72	32.3	2.75	37.3	2.65	42.3	5.66	47.3	8.46
27.4	1.91	32.4	2.95	37.4	2.55	42.4	5.25	47.4	6.22
27.5	1.84	32.5	2.98	37.5	2.34	42.5	5.22	47.5	5.79
27.6	1.68	32.6	3.07	37.6	3.10	42.6	4.43	47.6	5.84
27.7	1.64	32.7	2.62	37.7	2.88	42.7	4.87	47.7	6.73
27.8	1.93	32.8	2.93	37.8	3.55	42.8	5.18	47.8	8.54
27.9	1.65	32.9	3.24	37.9	3.66	42.9	4.15	47.9	7.46
28.0	1.83	33.0	2.72	38.0	3.06	43.0	4.20	48.0	8.06
28.1	2.06	33.1	3.60	38.1	3.17	43.1	4.93	48.1	5.75
28.2	1.83	33.2	3.19	38.2	3.34	43.2	4.74	48.2	5.11
28.3	1.73	33.3	2.49	38.3	3.46	43.3	5.00	48.3	7.38
28.4	1.74	33.4	2.57	38.4	2.67	43.4	5.73	48.4	5.39
28.5	1.70	33.5	2.70	38.5	3.30	43.5	5.13	48.5	5.62
28.6	2.02	33.6	3.50	38.6	3.50	43.6	5.42	48.6	6.04
28.7	1.74	33.7	3.26	38.7	3.37	43.7	5.10	48.7	4.87
28.8	1.60	33.8	2.83	38.8	2.86	43.8	5.21	48.8	4.22
28.9	1.74	33.9	2.99	38.9	5.06	43.9	4.89	48.9	5.57
29.0	1.79	34.0	3.11	39.0	5.46	44.0	4.98	49.0	4.69
29.1	1.85	34.1	2.84	39.1	5.45	44.1	6.26	49.1	5.18
29.2	1.87	34.2	2.30	39.2	6.37	44.2	5.00	49.2	5.15
29.3	2.40	34.3	2.39	39.3	6.80	44.3	4.92	49.3	4.78
29.4	3.06	34.4	1.99	39.4	8.98	44.4	5.07	49.4	4.64
29.5	4.32	34.5	2.30	39.5	9.61	44.5	5.62	49.5	4.70
29.6	2.92	34.6	2.47	39.6	9.10	44.6	5.39	49.6	6.83
29.7	2.68	34.7	2.50	39.7	7.17	44.7	5.32	49.7	4.82
29.8	2.89	34.8	2.42	39.8	6.72	44.8	5.75	49.8	4.77
29.9	2.98	34.9	2.31	39.9	5.31	44.9	6.72	49.9	4.33
30.0	3.37	35.0	2.03	40.0	6.03	45.0	5.52	50.0	5.17

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C5 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	5.99	55.1	9.37	60.1	19.82	65.1	23.89	70.1	31.27
50.2	5.94	55.2	15.43	60.2	18.23	65.2	21.37	70.2	33.47
50.3	7.87	55.3	11.18	60.3	18.39	65.3	24.38	70.3	34.56
50.4	5.99	55.4	7.92	60.4	18.38	65.4	27.43	70.4	36.48
50.5	4.16	55.5	7.70	60.5	18.11	65.5	27.89	70.5	32.18
50.6	5.90	55.6	6.84	60.6	25.81	65.6	25.37	70.6	29.87
50.7	6.68	55.7	6.00	60.7	27.53	65.7	24.72	70.7	28.79
50.8	6.94	55.8	7.79	60.8	25.46	65.8	23.47	70.8	26.43
50.9	5.30	55.9	5.90	60.9	21.03	65.9	25.47	70.9	27.68
51.0	4.17	56.0	5.72	61.0	24.41	66.0	26.38	71.0	29.76
51.1	3.95	56.1	6.30	61.1	21.99	66.1	27.36	71.1	28.64
51.2	4.19	56.2	10.80	61.2	21.80	66.2	29.83	71.2	27.54
51.3	4.71	56.3	10.95	61.3	20.40	66.3	31.27	71.3	25.47
51.4	4.51	56.4	14.41	61.4	20.29	66.4	33.26	71.4	25.89
51.5	3.65	56.5	14.00	61.5	19.83	66.5	34.58	71.5	27.32
51.6	3.10	56.6	14.78	61.6	18.82	66.6	38.74	71.6	23.49
51.7	3.60	56.7	17.80	61.7	19.72	66.7	34.27	71.7	23.89
51.8	4.24	56.8	16.91	61.8	20.81	66.8	32.19	71.8	26.54
51.9	4.07	56.9	16.17	61.9	20.81	66.9	29.87	71.9	26.98
52.0	4.07	57.0	14.65	62.0	21.12	67.0	27.36	72.0	29.87
52.1	3.95	57.1	18.90	62.1	20.81	67.1	24.37	72.1	30.12
52.2	3.72	57.2	16.31	62.2	20.36	67.2	23.89	72.2	31.87
52.3	3.43	57.3	18.37	62.3	20.77	67.3	24.12	72.3	29.86
52.4	5.08	57.4	21.50	62.4	21.05	67.4	27.35	72.4	28.75
52.5	6.86	57.5	19.88	62.5	21.61	67.5	27.89	72.5	25.47
52.6	6.09	57.6	15.52	62.6	22.91	67.6	28.64	72.6	27.68
52.7	5.87	57.7	18.16	62.7	24.02	67.7	29.32	72.7	23.18
52.8	6.17	57.8	20.19	62.8	25.70	67.8	30.27	72.8	14.28
52.9	5.60	57.9	17.88	62.9	25.42	67.9	31.29	72.9	13.28
53.0	4.15	58.0	17.83	63.0	26.06	68.0	33.46	73.0	10.98
53.1	4.27	58.1	20.87	63.1	27.34	68.1	30.18	73.1	8.73
53.2	3.93	58.2	24.90	63.2	28.64	68.2	29.76	73.2	5.47
53.3	3.57	58.3	24.95	63.3	29.63	68.3	27.65	73.3	4.89
53.4	3.62	58.4	21.57	63.4	21.87	68.4	25.76	73.4	11.98
53.5	3.59	58.5	19.65	63.5	16.47	68.5	31.89	73.5	13.28
53.6	4.33	58.6	18.11	63.6	13.28	68.6	29.76	73.6	10.89
53.7	4.17	58.7	14.72	63.7	10.98	68.7	27.36	73.7	8.73
53.8	4.03	58.8	10.36	63.8	9.74	68.8	26.48	73.8	7.68
53.9	4.09	58.9	18.24	63.9	14.37	68.9	24.37	73.9	6.48
54.0	3.85	59.0	20.57	64.0	11.27	69.0	24.79	74.0	9.21
54.1	3.79	59.1	22.92	64.1	17.63	69.1	25.34	74.1	10.87
54.2	5.77	59.2	23.91	64.2	18.43	69.2	26.32	74.2	14.78
54.3	7.42	59.3	21.69	64.3	13.27	69.3	27.68	74.3	19.83
54.4	22.13	59.4	19.68	64.4	12.36	69.4	27.89	74.4	12.37
54.5	18.62	59.5	18.90	64.5	10.98	69.5	24.47	74.5	10.76
54.6	11.88	59.6	18.33	64.6	9.76	69.6	24.89	74.6	9.23
54.7	8.52	59.7	21.89	64.7	13.27	69.7	25.37	74.7	5.48
54.8	9.78	59.8	21.86	64.8	16.78	69.8	26.84	74.8	12.38
54.9	9.92	59.9	22.70	64.9	14.37	69.9	27.38	74.9	11.29
55.0	11.08	60.0	22.15	65.0	16.87	70.0	29.83	75.0	8.73

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C5 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	4.37								
75.2	4.89								
75.3	7.12								
75.4	14.37								
75.5	17.23								
75.6	12.16								
75.7	11.27								
75.8	17.36								
75.9	17.89								
76.0	13.27								
76.1	13.78								
76.2	11.27								
76.3	10.98								
76.4	9.87								
76.5	8.34								
76.6	13.27								
76.7	16.34								
76.8	17.63								
76.9	12.38								
77.0	11.29								
77.1	10.97								
77.2	13.28								
77.3	18.73								
77.4	11.27								
77.5	10.98								
77.6	12.18								
77.7	9.87								
77.8	19.86								
77.9	13.28								
78.0	14.32								
78.1	10.98								
78.2	9.84								
78.3	11.27								
78.4	11.89								
78.5	13.28								
78.6	11.76								
78.7	10.94								
78.8	14.37								
78.9	15.27								
79.0	11.28								
79.1	10.98								
79.2	18.74								
79.3	16.23								
79.4	21.37								
79.5	16.43								
79.6	12.38								
79.7	11.98								
79.8	17.35								
79.9	20.87								
80.0	19.75								

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C6 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.09	5.1	0.62	10.1	0.50	15.1	0.71	20.1	1.36
0.2	0.09	5.2	1.33	10.2	0.52	15.2	0.72	20.2	1.60
0.3	0.09	5.3	0.94	10.3	0.41	15.3	0.74	20.3	1.19
0.4	0.09	5.4	0.47	10.4	0.56	15.4	0.78	20.4	1.45
0.5	0.09	5.5	0.43	10.5	0.56	15.5	0.79	20.5	1.15
0.6	0.09	5.6	0.42	10.6	0.56	15.6	0.81	20.6	1.43
0.7	0.09	5.7	0.31	10.7	0.55	15.7	0.81	20.7	1.45
0.8	0.09	5.8	0.36	10.8	0.40	15.8	0.57	20.8	1.18
0.9	0.09	5.9	0.69	10.9	0.55	15.9	0.79	20.9	1.56
1.0	0.09	6.0	1.55	11.0	0.54	16.0	0.80	21.0	1.55
1.1	0.09	6.1	0.69	11.1	0.55	16.1	0.78	21.1	1.21
1.2	0.09	6.2	0.55	11.2	0.57	16.2	0.76	21.2	1.46
1.3	0.09	6.3	0.50	11.3	0.58	16.3	0.79	21.3	1.38
1.4	0.72	6.4	0.36	11.4	0.57	16.4	0.76	21.4	1.19
1.5	0.98	6.5	0.38	11.5	0.57	16.5	0.76	21.5	1.42
1.6	1.00	6.6	0.84	11.6	0.59	16.6	0.79	21.6	1.28
1.7	1.12	6.7	0.44	11.7	0.59	16.7	0.82	21.7	1.39
1.8	1.15	6.8	0.55	11.8	0.59	16.8	0.83	21.8	1.79
1.9	1.22	6.9	0.47	11.9	0.57	16.9	0.80	21.9	1.19
2.0	1.13	7.0	0.41	12.0	0.57	17.0	1.18	22.0	1.20
2.1	1.00	7.1	0.43	12.1	0.58	17.1	0.84	22.1	1.25
2.2	0.99	7.2	0.44	12.2	0.56	17.2	0.84	22.2	1.31
2.3	0.76	7.3	0.38	12.3	0.58	17.3	0.83	22.3	1.18
2.4	0.36	7.4	0.51	12.4	0.56	17.4	0.79	22.4	1.89
2.5	0.40	7.5	0.42	12.5	0.56	17.5	0.79	22.5	1.63
2.6	0.35	7.6	0.42	12.6	0.57	17.6	0.84	22.6	1.69
2.7	0.31	7.7	0.41	12.7	0.58	17.7	0.86	22.7	2.43
2.8	0.33	7.8	0.41	12.8	0.59	17.8	0.90	22.8	1.67
2.9	0.31	7.9	0.46	12.9	0.61	17.9	0.97	22.9	3.05
3.0	0.33	8.0	0.44	13.0	0.60	18.0	1.10	23.0	7.91
3.1	0.34	8.1	0.44	13.1	0.60	18.1	1.31	23.1	3.95
3.2	0.31	8.2	0.44	13.2	0.67	18.2	1.05	23.2	2.44
3.3	0.32	8.3	0.45	13.3	0.62	18.3	1.26	23.3	2.07
3.4	0.34	8.4	0.44	13.4	0.64	18.4	1.07	23.4	1.35
3.5	1.30	8.5	0.45	13.5	0.63	18.5	1.04	23.5	6.50
3.6	0.84	8.6	0.47	13.6	0.63	18.6	1.07	23.6	7.66
3.7	0.43	8.7	0.45	13.7	0.69	18.7	1.02	23.7	5.25
3.8	0.39	8.8	0.45	13.8	0.46	18.8	0.97	23.8	2.80
3.9	0.29	8.9	0.48	13.9	0.71	18.9	0.63	23.9	2.08
4.0	0.28	9.0	0.50	14.0	0.67	19.0	1.02	24.0	1.53
4.1	0.31	9.1	0.54	14.1	0.90	19.1	1.09	24.1	1.77
4.2	0.35	9.2	0.59	14.2	0.71	19.2	1.16	24.2	1.62
4.3	0.42	9.3	0.54	14.3	0.64	19.3	1.13	24.3	1.83
4.4	0.31	9.4	0.55	14.4	1.05	19.4	1.17	24.4	1.71
4.5	0.65	9.5	0.54	14.5	0.74	19.5	1.11	24.5	1.82
4.6	0.40	9.6	0.53	14.6	0.67	19.6	1.21	24.6	2.21
4.7	0.48	9.7	0.54	14.7	0.67	19.7	1.09	24.7	2.40
4.8	0.80	9.8	0.53	14.8	0.68	19.8	0.75	24.8	3.29
4.9	0.56	9.9	0.51	14.9	0.67	19.9	1.29	24.9	3.46
5.0	1.91	10.0	0.51	15.0	0.70	20.0	1.28	25.0	3.36

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C6 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	3.58	30.1	2.62	35.1	2.07	40.1	4.98	45.1	4.69
25.2	2.55	30.2	2.85	35.2	2.10	40.2	3.73	45.2	5.10
25.3	2.63	30.3	2.95	35.3	2.41	40.3	4.26	45.3	4.37
25.4	2.45	30.4	3.12	35.4	2.14	40.4	3.57	45.4	5.66
25.5	2.86	30.5	2.43	35.5	1.96	40.5	2.48	45.5	6.92
25.6	2.80	30.6	3.43	35.6	2.27	40.6	3.56	45.6	7.67
25.7	2.24	30.7	2.67	35.7	2.06	40.7	5.75	45.7	7.39
25.8	3.04	30.8	2.56	35.8	2.00	40.8	6.90	45.8	5.51
25.9	2.61	30.9	4.02	35.9	2.32	40.9	7.59	45.9	3.91
26.0	2.45	31.0	3.27	36.0	2.10	41.0	8.06	46.0	4.37
26.1	3.05	31.1	3.25	36.1	2.02	41.1	8.32	46.1	3.63
26.2	2.48	31.2	3.23	36.2	2.60	41.2	5.61	46.2	4.28
26.3	2.72	31.3	3.07	36.3	2.62	41.3	5.05	46.3	3.75
26.4	2.69	31.4	3.57	36.4	2.21	41.4	6.84	46.4	4.24
26.5	2.83	31.5	2.95	36.5	2.63	41.5	6.22	46.5	3.96
26.6	2.22	31.6	3.05	36.6	2.76	41.6	4.30	46.6	3.87
26.7	2.31	31.7	2.72	36.7	2.68	41.7	4.05	46.7	4.08
26.8	1.88	31.8	2.70	36.8	2.98	41.8	6.77	46.8	6.30
26.9	1.55	31.9	3.31	36.9	3.40	41.9	6.22	46.9	6.89
27.0	1.60	32.0	2.86	37.0	4.07	42.0	4.09	47.0	4.27
27.1	1.59	32.1	2.39	37.1	3.37	42.1	3.13	47.1	4.97
27.2	1.59	32.2	2.62	37.2	5.53	42.2	3.03	47.2	5.87
27.3	1.50	32.3	2.63	37.3	4.57	42.3	3.14	47.3	4.10
27.4	1.48	32.4	2.41	37.4	2.59	42.4	4.35	47.4	6.31
27.5	1.43	32.5	3.32	37.5	2.72	42.5	3.92	47.5	4.61
27.6	1.46	32.6	3.29	37.6	3.18	42.6	3.88	47.6	4.99
27.7	1.53	32.7	2.71	37.7	4.34	42.7	4.10	47.7	5.40
27.8	1.57	32.8	2.77	37.8	4.01	42.8	3.63	47.8	4.00
27.9	1.19	32.9	2.98	37.9	4.76	42.9	3.40	47.9	4.20
28.0	1.07	33.0	2.31	38.0	4.81	43.0	4.10	48.0	4.02
28.1	1.54	33.1	2.60	38.1	3.56	43.1	3.66	48.1	3.98
28.2	1.48	33.2	2.70	38.2	3.36	43.2	3.32	48.2	5.43
28.3	1.41	33.3	2.69	38.3	2.66	43.3	2.66	48.3	4.58
28.4	2.56	33.4	2.07	38.4	2.52	43.4	2.99	48.4	5.96
28.5	2.99	33.5	2.10	38.5	5.74	43.5	3.18	48.5	4.80
28.6	3.11	33.6	1.91	38.6	4.89	43.6	2.90	48.6	4.52
28.7	2.66	33.7	1.91	38.7	3.93	43.7	3.09	48.7	3.93
28.8	2.38	33.8	2.47	38.8	4.71	43.8	3.79	48.8	3.66
28.9	2.55	33.9	2.37	38.9	3.91	43.9	4.74	48.9	5.00
29.0	2.49	34.0	2.55	39.0	2.43	44.0	3.54	49.0	4.77
29.1	2.64	34.1	2.15	39.1	2.70	44.1	3.32	49.1	4.55
29.2	2.25	34.2	1.80	39.2	3.14	44.2	4.79	49.2	4.28
29.3	2.48	34.3	2.34	39.3	4.60	44.3	3.91	49.3	3.10
29.4	2.42	34.4	1.86	39.4	5.55	44.4	4.03	49.4	5.20
29.5	2.39	34.5	2.51	39.5	6.65	44.5	3.56	49.5	4.93
29.6	2.58	34.6	2.55	39.6	5.77	44.6	4.82	49.6	4.13
29.7	2.44	34.7	2.39	39.7	6.45	44.7	4.55	49.7	3.71
29.8	2.36	34.8	2.64	39.8	6.90	44.8	3.62	49.8	4.58
29.9	2.71	34.9	2.66	39.9	5.03	44.9	4.41	49.9	4.39
30.0	2.31	35.0	2.39	40.0	5.02	45.0	4.33	50.0	3.21

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C6 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	3.29	55.1	3.79	60.1	14.37	65.1	13.27	70.1	27.32
50.2	4.83	55.2	3.62	60.2	15.47	65.2	17.64	70.2	24.36
50.3	3.89	55.3	3.19	60.3	13.27	65.3	19.83	70.3	22.45
50.4	3.91	55.4	3.10	60.4	10.87	65.4	23.47	70.4	21.89
50.5	3.48	55.5	2.79	60.5	9.76	65.5	24.37	70.5	23.46
50.6	4.05	55.6	2.79	60.6	4.37	65.6	26.45	70.6	24.38
50.7	3.52	55.7	3.11	60.7	4.89	65.7	27.84	70.7	25.36
50.8	3.57	55.8	3.43	60.8	3.64	65.8	24.37	70.8	26.43
50.9	3.67	55.9	4.16	60.9	2.87	65.9	25.68	70.9	27.68
51.0	3.39	56.0	3.71	61.0	2.94	66.0	27.86	71.0	28.65
51.1	3.85	56.1	3.45	61.1	3.47	66.1	29.64	71.1	28.12
51.2	4.06	56.2	3.30	61.2	3.86	66.2	24.37	71.2	25.48
51.3	3.67	56.3	3.12	61.3	4.57	66.3	19.83	71.3	24.39
51.4	3.84	56.4	3.77	61.4	5.47	66.4	18.79	71.4	22.17
51.5	4.40	56.5	3.74	61.5	12.37	66.5	23.47	71.5	22.89
51.6	3.42	56.6	3.24	61.6	13.47	66.6	25.48	71.6	25.37
51.7	3.67	56.7	3.45	61.7	14.28	66.7	26.34	71.7	23.76
51.8	3.35	56.8	3.50	61.8	16.45	66.8	27.86	71.8	28.54
51.9	3.71	56.9	3.96	61.9	17.32	66.9	24.78	71.9	28.93
52.0	3.39	57.0	3.24	62.0	18.76	67.0	32.18	72.0	24.37
52.1	3.93	57.1	4.24	62.1	14.37	67.1	34.57	72.1	23.28
52.2	3.44	57.2	3.28	62.2	13.27	67.2	37.64	72.2	22.34
52.3	4.05	57.3	3.38	62.3	11.89	67.3	30.82	72.3	22.89
52.4	4.34	57.4	3.29	62.4	14.37	67.4	28.74	72.4	25.47
52.5	4.17	57.5	2.85	62.5	13.29	67.5	27.64	72.5	24.73
52.6	4.36	57.6	3.22	62.6	16.45	67.6	24.38	72.6	25.62
52.7	4.39	57.7	3.31	62.7	15.48	67.7	23.19	72.7	26.78
52.8	4.56	57.8	3.40	62.8	16.32	67.8	24.37	72.8	27.43
52.9	5.24	57.9	5.17	62.9	13.27	67.9	22.87	72.9	19.87
53.0	4.23	58.0	3.92	63.0	12.78	68.0	25.43	73.0	13.28
53.1	3.75	58.1	3.96	63.1	14.38	68.1	25.78	73.1	10.97
53.2	3.33	58.2	5.11	63.2	17.64	68.2	24.37	73.2	8.76
53.3	3.95	58.3	6.85	63.3	18.54	68.3	22.98	73.3	5.48
53.4	4.54	58.4	13.30	63.4	19.34	68.4	27.64	73.4	4.69
53.5	4.39	58.5	15.10	63.5	15.47	68.5	28.73	73.5	4.23
53.6	4.14	58.6	16.25	63.6	14.36	68.6	25.47	73.6	13.27
53.7	4.52	58.7	17.83	63.7	13.89	68.7	24.38	73.7	10.89
53.8	4.53	58.8	19.64	63.8	13.27	68.8	24.78	73.8	12.37
53.9	4.91	58.9	21.36	63.9	14.36	68.9	24.12	73.9	10.98
54.0	3.79	59.0	23.83	64.0	12.18	69.0	25.47	74.0	9.87
54.1	3.03	59.1	20.73	64.1	9.87	69.1	27.63	74.1	7.46
54.2	2.99	59.2	18.74	64.2	13.27	69.2	27.12	74.2	13.27
54.3	3.25	59.3	16.45	64.3	14.36	69.3	28.79	74.3	14.28
54.4	3.32	59.4	15.48	64.4	17.64	69.4	26.43	74.4	10.76
54.5	3.20	59.5	13.28	64.5	15.47	69.5	25.48	74.5	5.48
54.6	2.77	59.6	12.98	64.6	14.37	69.6	24.37	74.6	4.68
54.7	2.87	59.7	10.76	64.7	13.28	69.7	23.97	74.7	7.65
54.8	3.27	59.8	13.27	64.8	12.89	69.8	23.12	74.8	12.38
54.9	1.96	59.9	14.38	64.9	14.37	69.9	25.47	74.9	13.64
55.0	3.57	60.0	11.65	65.0	14.87	70.0	26.38	75.0	10.87

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C6 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-4
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	5.47								
75.2	6.39								
75.3	4.68								
75.4	12.37								
75.5	10.98								
75.6	9.87								
75.7	11.23								
75.8	14.37								
75.9	11.27								
76.0	11.89								
76.1	14.37								
76.2	15.48								
76.3	16.27								
76.4	12.37								
76.5	13.64								
76.6	10.87								
76.7	7.64								
76.8	5.49								
76.9	16.57								
77.0	9.87								
77.1	12.37								
77.2	10.97								
77.3	8.74								
77.4	5.47								
77.5	6.78								
77.6	14.38								
77.7	11.23								
77.8	15.47								
77.9	19.87								
78.0	23.47								
78.1	21.89								
78.2	19.12								
78.3	13.28								
78.4	10.87								
78.5	11.76								
78.6	10.12								
78.7	9.87								
78.8	13.27								
78.9	14.37								
79.0	13.28								
79.1	11.67								
79.2	17.63								
79.3	19.83								
79.4	12.17								
79.5	11.89								
79.6	13.47								
79.7	13.98								
79.8	12.36								
79.9	11.98								
80.0	12.67								

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C7 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.09	5.1	0.42	10.1	0.53	15.1	0.81	20.1	0.97
0.2	0.09	5.2	0.41	10.2	0.54	15.2	0.82	20.2	1.08
0.3	0.08	5.3	0.92	10.3	0.57	15.3	0.82	20.3	1.13
0.4	0.09	5.4	0.49	10.4	0.61	15.4	0.85	20.4	1.22
0.5	0.09	5.5	0.46	10.5	0.60	15.5	0.90	20.5	1.20
0.6	0.09	5.6	0.58	10.6	0.57	15.6	0.84	20.6	1.26
0.7	0.09	5.7	2.87	10.7	0.56	15.7	0.86	20.7	1.11
0.8	0.09	5.8	1.81	10.8	0.56	15.8	0.87	20.8	1.10
0.9	0.08	5.9	0.60	10.9	0.57	15.9	0.87	20.9	1.30
1.0	0.09	6.0	0.56	11.0	0.58	16.0	0.85	21.0	1.07
1.1	0.09	6.1	0.54	11.1	0.59	16.1	0.90	21.1	1.73
1.2	0.09	6.2	0.36	11.2	0.59	16.2	0.90	21.2	1.56
1.3	0.09	6.3	0.44	11.3	0.59	16.3	0.89	21.3	1.30
1.4	0.09	6.4	0.45	11.4	0.60	16.4	0.92	21.4	1.70
1.5	0.09	6.5	2.84	11.5	0.60	16.5	0.95	21.5	1.60
1.6	1.37	6.6	0.64	11.6	0.61	16.6	0.94	21.6	1.45
1.7	1.94	6.7	0.45	11.7	0.62	16.7	0.92	21.7	1.80
1.8	2.08	6.8	0.47	11.8	0.61	16.8	0.93	21.8	1.40
1.9	1.87	6.9	0.47	11.9	0.62	16.9	1.20	21.9	1.44
2.0	1.69	7.0	0.43	12.0	0.58	17.0	0.96	22.0	1.48
2.1	1.37	7.1	0.44	12.1	0.61	17.1	1.08	22.1	1.59
2.2	1.30	7.2	0.46	12.2	0.64	17.2	1.34	22.2	1.35
2.3	1.39	7.3	0.46	12.3	0.60	17.3	1.89	22.3	1.30
2.4	1.46	7.4	0.47	12.4	0.61	17.4	1.19	22.4	1.25
2.5	1.19	7.5	0.45	12.5	0.61	17.5	1.09	22.5	1.24
2.6	0.89	7.6	0.44	12.6	0.64	17.6	1.06	22.6	1.20
2.7	0.73	7.7	0.45	12.7	0.65	17.7	1.26	22.7	1.54
2.8	0.64	7.8	0.51	12.8	0.67	17.8	1.73	22.8	1.33
2.9	0.54	7.9	0.46	12.9	0.67	17.9	1.30	22.9	1.60
3.0	0.60	8.0	0.49	13.0	0.67	18.0	1.31	23.0	1.44
3.1	0.54	8.1	0.48	13.1	0.68	18.1	1.40	23.1	1.66
3.2	0.52	8.2	0.48	13.2	0.67	18.2	1.42	23.2	1.39
3.3	0.59	8.3	0.49	13.3	0.67	18.3	1.24	23.3	1.46
3.4	1.02	8.4	0.50	13.4	0.67	18.4	1.22	23.4	1.46
3.5	0.60	8.5	0.50	13.5	0.68	18.5	1.25	23.5	1.39
3.6	0.47	8.6	0.48	13.6	0.73	18.6	1.72	23.6	1.31
3.7	0.37	8.7	0.52	13.7	0.74	18.7	1.71	23.7	1.35
3.8	0.35	8.8	0.52	13.8	0.69	18.8	1.27	23.8	1.34
3.9	0.33	8.9	0.50	13.9	0.73	18.9	1.32	23.9	1.46
4.0	0.35	9.0	0.62	14.0	0.89	19.0	1.57	24.0	1.38
4.1	0.38	9.1	0.64	14.1	1.01	19.1	1.32	24.1	1.37
4.2	0.32	9.2	0.56	14.2	0.79	19.2	1.09	24.2	1.32
4.3	0.63	9.3	0.50	14.3	0.84	19.3	1.20	24.3	1.32
4.4	0.39	9.4	0.53	14.4	0.75	19.4	1.04	24.4	1.35
4.5	0.35	9.5	0.54	14.5	0.74	19.5	1.04	24.5	1.46
4.6	0.67	9.6	0.53	14.6	0.75	19.6	1.00	24.6	1.41
4.7	0.76	9.7	0.53	14.7	0.81	19.7	1.02	24.7	1.47
4.8	0.39	9.8	0.52	14.8	0.75	19.8	1.16	24.8	1.44
4.9	0.34	9.9	0.63	14.9	0.79	19.9	1.09	24.9	1.43
5.0	0.37	10.0	0.60	15.0	0.76	20.0	0.81	25.0	1.41

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C7 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	1.61	30.1	3.99	35.1	2.80	40.1	5.77	45.1	3.03
25.2	1.72	30.2	4.03	35.2	2.74	40.2	8.29	45.2	2.54
25.3	1.67	30.3	3.19	35.3	3.21	40.3	4.37	45.3	2.25
25.4	1.68	30.4	3.39	35.4	2.89	40.4	4.32	45.4	2.27
25.5	1.54	30.5	3.21	35.5	3.11	40.5	6.20	45.5	2.04
25.6	1.95	30.6	4.06	35.6	2.59	40.6	8.77	45.6	2.31
25.7	1.73	30.7	3.88	35.7	3.02	40.7	9.13	45.7	3.24
25.8	1.75	30.8	3.18	35.8	3.46	40.8	7.91	45.8	4.38
25.9	1.74	30.9	3.96	35.9	3.64	40.9	9.24	45.9	9.71
26.0	1.74	31.0	3.63	36.0	3.07	41.0	9.48	46.0	9.97
26.1	1.68	31.1	3.39	36.1	3.44	41.1	7.75	46.1	9.78
26.2	1.67	31.2	3.33	36.2	2.79	41.2	6.74	46.2	7.35
26.3	1.69	31.3	4.12	36.3	3.30	41.3	6.38	46.3	4.56
26.4	1.61	31.4	4.14	36.4	3.17	41.4	5.64	46.4	5.31
26.5	1.83	31.5	3.04	36.5	3.61	41.5	5.47	46.5	3.86
26.6	1.74	31.6	4.13	36.6	3.31	41.6	6.14	46.6	7.56
26.7	1.76	31.7	3.99	36.7	3.08	41.7	4.95	46.7	8.29
26.8	1.92	31.8	4.61	36.8	3.09	41.8	5.81	46.8	5.33
26.9	1.65	31.9	4.40	36.9	3.29	41.9	6.44	46.9	4.47
27.0	1.74	32.0	3.30	37.0	3.08	42.0	7.24	47.0	4.14
27.1	1.74	32.1	3.80	37.1	3.63	42.1	6.07	47.1	4.24
27.2	1.61	32.2	3.67	37.2	3.12	42.2	6.73	47.2	8.27
27.3	1.58	32.3	3.90	37.3	4.35	42.3	7.03	47.3	9.44
27.4	1.66	32.4	3.46	37.4	3.63	42.4	7.19	47.4	6.61
27.5	1.80	32.5	3.18	37.5	3.65	42.5	4.94	47.5	12.95
27.6	1.65	32.6	3.26	37.6	3.36	42.6	4.99	47.6	8.57
27.7	1.67	32.7	2.85	37.7	3.47	42.7	6.02	47.7	9.25
27.8	1.98	32.8	3.80	37.8	3.95	42.8	6.92	47.8	5.56
27.9	1.90	32.9	3.37	37.9	4.66	42.9	7.13	47.9	4.40
28.0	1.92	33.0	2.60	38.0	3.88	43.0	7.98	48.0	4.27
28.1	2.12	33.1	3.15	38.1	3.83	43.1	7.61	48.1	5.38
28.2	2.13	33.2	4.19	38.2	3.87	43.2	6.74	48.2	6.31
28.3	2.02	33.3	3.12	38.3	3.33	43.3	6.67	48.3	8.72
28.4	1.71	33.4	4.09	38.4	3.44	43.4	6.00	48.4	6.77
28.5	2.47	33.5	4.10	38.5	3.90	43.5	5.92	48.5	4.17
28.6	4.44	33.6	3.66	38.6	3.32	43.6	5.29	48.6	5.34
28.7	3.77	33.7	3.73	38.7	3.87	43.7	4.97	48.7	5.44
28.8	4.79	33.8	3.06	38.8	3.99	43.8	5.99	48.8	10.65
28.9	5.42	33.9	2.82	38.9	4.83	43.9	5.76	48.9	8.13
29.0	4.56	34.0	2.50	39.0	4.00	44.0	6.50	49.0	8.43
29.1	5.02	34.1	2.66	39.1	4.62	44.1	11.54	49.1	5.04
29.2	3.84	34.2	3.43	39.2	8.19	44.2	7.67	49.2	5.21
29.3	3.78	34.3	2.99	39.3	6.09	44.3	8.06	49.3	8.91
29.4	4.18	34.4	2.76	39.4	5.48	44.4	6.86	49.4	8.06
29.5	3.86	34.5	2.60	39.5	4.67	44.5	4.99	49.5	5.36
29.6	3.78	34.6	3.80	39.6	5.75	44.6	7.72	49.6	4.56
29.7	4.18	34.7	2.66	39.7	7.28	44.7	6.74	49.7	3.51
29.8	3.44	34.8	2.49	39.8	5.76	44.8	7.94	49.8	3.10
29.9	2.96	34.9	2.12	39.9	5.18	44.9	8.40	49.9	3.43
30.0	3.59	35.0	2.46	40.0	5.71	45.0	7.27	50.0	5.94

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C7 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	8.85	55.1	12.74	60.1	19.77	65.1	31.27	70.1	10.98
50.2	8.00	55.2	12.81	60.2	20.13	65.2	33.65	70.2	14.37
50.3	5.66	55.3	10.87	60.3	21.87	65.3	30.67	70.3	18.73
50.4	7.16	55.4	8.31	60.4	21.28	65.4	28.73	70.4	11.26
50.5	11.59	55.5	6.69	60.5	22.26	65.5	25.48	70.5	11.89
50.6	9.04	55.6	10.64	60.6	23.03	65.6	26.32	70.6	13.27
50.7	10.55	55.7	10.40	60.7	22.07	65.7	28.74	70.7	10.89
50.8	7.34	55.8	12.17	60.8	24.58	65.8	26.67	70.8	13.27
50.9	5.61	55.9	12.74	60.9	20.18	65.9	25.48	70.9	14.54
51.0	3.90	56.0	13.32	61.0	21.32	66.0	25.12	71.0	12.37
51.1	3.93	56.1	12.28	61.1	21.66	66.1	27.64	71.1	17.64
51.2	4.68	56.2	12.53	61.2	19.39	66.2	27.89	71.2	13.28
51.3	5.40	56.3	13.22	61.3	18.62	66.3	25.47	71.3	12.18
51.4	6.69	56.4	8.08	61.4	19.63	66.4	25.83	71.4	12.87
51.5	9.02	56.5	19.54	61.5	20.05	66.5	28.73	71.5	11.34
51.6	13.32	56.6	27.57	61.6	21.21	66.6	29.86	71.6	11.93
51.7	4.99	56.7	31.76	61.7	18.97	66.7	30.76	71.7	13.26
51.8	6.27	56.8	21.10	61.8	18.69	66.8	31.27	71.8	16.54
51.9	12.63	56.9	23.26	61.9	17.98	66.9	33.65	71.9	14.37
52.0	10.19	57.0	19.85	62.0	20.34	67.0	34.62	72.0	12.37
52.1	4.70	57.1	29.20	62.1	19.87	67.1	31.08	72.1	10.87
52.2	7.17	57.2	34.17	62.2	19.69	67.2	30.65	72.2	16.74
52.3	15.47	57.3	28.96	62.3	19.34	67.3	27.63	72.3	19.85
52.4	14.11	57.4	25.65	62.4	19.87	67.4	27.84	72.4	22.18
52.5	12.82	57.5	25.79	62.5	17.89	67.5	25.46	72.5	19.87
52.6	14.93	57.6	30.85	62.6	18.65	67.6	26.37	72.6	19.23
52.7	16.43	57.7	25.08	62.7	19.84	67.7	27.64	72.7	23.47
52.8	14.89	57.8	29.63	62.8	17.98	67.8	29.87	72.8	24.38
52.9	13.67	57.9	26.96	62.9	17.63	67.9	30.76	72.9	25.34
53.0	11.53	58.0	27.71	63.0	20.34	68.0	31.27	73.0	22.38
53.1	12.41	58.1	28.65	63.1	16.56	68.1	28.76	73.1	25.47
53.2	10.47	58.2	26.54	63.2	19.87	68.2	27.65	73.2	27.36
53.3	9.80	58.3	28.70	63.3	19.67	68.3	27.89	73.3	27.89
53.4	8.32	58.4	28.40	63.4	20.36	68.4	25.43	73.4	28.47
53.5	14.94	58.5	27.89	63.5	27.65	68.5	27.63	73.5	24.38
53.6	14.57	58.6	26.71	63.6	25.48	68.6	28.79	73.6	23.18
53.7	9.21	58.7	26.58	63.7	26.43	68.7	28.12	73.7	22.36
53.8	9.72	58.8	24.63	63.8	27.68	68.8	29.64	73.8	20.98
53.9	5.44	58.9	27.57	63.9	28.93	68.9	30.23	73.9	23.47
54.0	6.86	59.0	28.40	64.0	29.64	69.0	34.76	74.0	23.89
54.1	13.36	59.1	28.04	64.1	30.26	69.1	36.25	74.1	24.37
54.2	11.88	59.2	27.98	64.2	31.37	69.2	32.18	74.2	25.82
54.3	11.26	59.3	27.89	64.3	33.28	69.3	29.86	74.3	25.32
54.4	8.40	59.4	24.56	64.4	34.65	69.4	27.64	74.4	26.37
54.5	10.55	59.5	26.54	64.5	29.87	69.5	25.38	74.5	27.63
54.6	10.98	59.6	26.63	64.6	28.64	69.6	28.79	74.6	24.38
54.7	10.09	59.7	23.48	64.7	27.53	69.7	29.76	74.7	22.19
54.8	4.24	59.8	26.24	64.8	28.73	69.8	31.27	74.8	23.48
54.9	5.85	59.9	22.06	64.9	28.12	69.9	33.46	74.9	21.37
55.0	4.95	60.0	19.59	65.0	29.76	70.0	34.78	75.0	19.87

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C7 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	18.74								
75.2	21.36								
75.3	19.87								
75.4	18.64								
75.5	17.64								
75.6	20.87								
75.7	21.34								
75.8	19.86								
75.9	17.63								
76.0	14.38								
76.1	16.53								
76.2	17.62								
76.3	19.84								
76.4	18.76								
76.5	15.47								
76.6	18.63								
76.7	21.37								
76.8	23.46								
76.9	22.89								
77.0	24.37								
77.1	21.56								
77.2	23.47								
77.3	22.89								
77.4	22.72								
77.5	23.65								
77.6	19.86								
77.7	18.74								
77.8	21.35								
77.9	19.21								
78.0	21.37								
78.1	22.65								
78.2	20.18								
78.3	18.76								
78.4	18.23								
78.5	17.68								
78.6	21.36								
78.7	23.18								
78.8	18.73								
78.9	19.86								
79.0	20.76								
79.1	23.47								
79.2	26.73								
79.3	28.65								
79.4	29.63								
79.5	29.12								
79.6	27.65								
79.7	24.38								
79.8	24.89								
79.9	26.53								
80.0	29.82								

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C8 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.09	5.1	0.39	10.1	1.02	15.1	0.82	20.1	1.25
0.2	0.09	5.2	0.37	10.2	0.84	15.2	0.77	20.2	1.56
0.3	0.09	5.3	0.49	10.3	0.61	15.3	0.77	20.3	1.36
0.4	0.09	5.4	0.43	10.4	0.58	15.4	0.88	20.4	1.12
0.5	0.09	5.5	0.68	10.5	0.56	15.5	0.78	20.5	1.76
0.6	0.54	5.6	0.62	10.6	0.57	15.6	0.71	20.6	1.43
0.7	0.51	5.7	0.59	10.7	0.59	15.7	0.76	20.7	1.21
0.8	0.52	5.8	0.39	10.8	0.57	15.8	0.80	20.8	1.35
0.9	0.54	5.9	0.40	10.9	0.57	15.9	0.83	20.9	1.53
1.0	0.47	6.0	0.83	11.0	0.58	16.0	0.78	21.0	1.33
1.1	0.46	6.1	0.64	11.1	0.58	16.1	0.85	21.1	1.44
1.2	0.44	6.2	0.46	11.2	0.60	16.2	0.87	21.2	1.52
1.3	0.54	6.3	0.42	11.3	0.60	16.3	0.86	21.3	1.36
1.4	0.74	6.4	0.57	11.4	0.59	16.4	0.87	21.4	1.27
1.5	0.71	6.5	0.42	11.5	0.59	16.5	0.84	21.5	1.28
1.6	0.61	6.6	0.40	11.6	0.64	16.6	0.76	21.6	1.47
1.7	0.65	6.7	0.38	11.7	0.58	16.7	0.85	21.7	1.57
1.8	0.59	6.8	0.39	11.8	0.59	16.8	0.82	21.8	1.45
1.9	0.58	6.9	0.42	11.9	0.56	16.9	0.77	21.9	1.35
2.0	0.50	7.0	0.47	12.0	0.56	17.0	1.07	22.0	1.61
2.1	0.51	7.1	0.45	12.1	0.62	17.1	0.92	22.1	3.18
2.2	0.56	7.2	0.47	12.2	0.61	17.2	0.84	22.2	5.55
2.3	0.65	7.3	0.44	12.3	0.61	17.3	1.06	22.3	3.08
2.4	0.58	7.4	0.45	12.4	0.64	17.4	0.80	22.4	2.37
2.5	0.50	7.5	0.46	12.5	0.65	17.5	0.90	22.5	4.52
2.6	2.27	7.6	0.47	12.6	0.63	17.6	1.11	22.6	3.13
2.7	0.61	7.7	0.47	12.7	0.64	17.7	1.23	22.7	3.12
2.8	0.62	7.8	0.47	12.8	0.65	17.8	1.35	22.8	2.51
2.9	0.46	7.9	0.46	12.9	0.64	17.9	1.04	22.9	6.47
3.0	1.42	8.0	0.54	13.0	0.63	18.0	1.19	23.0	3.55
3.1	1.01	8.1	0.51	13.1	0.63	18.1	1.24	23.1	1.66
3.2	0.46	8.2	0.48	13.2	0.66	18.2	1.61	23.2	2.29
3.3	0.42	8.3	0.46	13.3	0.71	18.3	1.61	23.3	2.14
3.4	0.35	8.4	0.51	13.4	0.68	18.4	1.39	23.4	1.71
3.5	0.30	8.5	0.51	13.5	0.63	18.5	1.45	23.5	1.93
3.6	0.34	8.6	0.52	13.6	0.65	18.6	1.16	23.6	2.17
3.7	0.44	8.7	0.87	13.7	0.83	18.7	1.07	23.7	1.93
3.8	0.37	8.8	0.58	13.8	0.70	18.8	1.19	23.8	1.98
3.9	0.35	8.9	0.51	13.9	0.66	18.9	1.74	23.9	1.84
4.0	0.29	9.0	0.51	14.0	0.69	19.0	1.47	24.0	1.85
4.1	0.37	9.1	0.53	14.1	0.69	19.1	1.12	24.1	2.67
4.2	0.35	9.2	0.54	14.2	0.60	19.2	0.94	24.2	3.08
4.3	0.68	9.3	0.54	14.3	0.70	19.3	0.93	24.3	3.48
4.4	0.52	9.4	0.52	14.4	0.76	19.4	1.33	24.4	2.40
4.5	1.05	9.5	0.52	14.5	0.77	19.5	1.25	24.5	1.93
4.6	2.21	9.6	0.55	14.6	0.74	19.6	1.41	24.6	2.83
4.7	0.77	9.7	0.58	14.7	0.80	19.7	1.22	24.7	2.81
4.8	0.50	9.8	0.57	14.8	0.77	19.8	1.32	24.8	2.46
4.9	0.40	9.9	0.40	14.9	0.77	19.9	1.27	24.9	2.52
5.0	0.41	10.0	0.74	15.0	0.80	20.0	1.27	25.0	3.37

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C8 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	3.59	30.1	3.06	35.1	2.26	40.1	6.74	45.1	3.45
25.2	3.13	30.2	3.65	35.2	2.35	40.2	5.87	45.2	3.80
25.3	2.75	30.3	3.03	35.3	2.46	40.3	6.04	45.3	4.10
25.4	2.84	30.4	3.43	35.4	1.99	40.4	7.53	45.4	4.23
25.5	3.49	30.5	2.81	35.5	2.05	40.5	9.14	45.5	4.78
25.6	4.97	30.6	4.35	35.6	1.96	40.6	7.80	45.6	5.21
25.7	2.92	30.7	3.95	35.7	2.10	40.7	8.48	45.7	4.66
25.8	2.42	30.8	3.72	35.8	2.32	40.8	7.91	45.8	4.12
25.9	2.79	30.9	4.62	35.9	1.90	40.9	6.13	45.9	4.26
26.0	2.84	31.0	3.17	36.0	2.04	41.0	5.87	46.0	4.81
26.1	2.82	31.1	4.07	36.1	2.19	41.1	4.75	46.1	4.41
26.2	1.86	31.2	3.12	36.2	2.94	41.2	3.66	46.2	3.57
26.3	1.68	31.3	3.30	36.3	2.76	41.3	3.70	46.3	3.83
26.4	1.92	31.4	3.80	36.4	2.09	41.4	5.35	46.4	3.90
26.5	1.72	31.5	3.61	36.5	2.20	41.5	5.25	46.5	3.68
26.6	1.75	31.6	3.65	36.6	2.42	41.6	3.87	46.6	4.78
26.7	1.73	31.7	3.43	36.7	2.56	41.7	3.35	46.7	4.60
26.8	1.66	31.8	2.61	36.8	3.48	41.8	3.71	46.8	4.10
26.9	1.62	31.9	2.82	36.9	2.58	41.9	3.32	46.9	3.73
27.0	1.68	32.0	2.99	37.0	2.20	42.0	3.52	47.0	4.11
27.1	1.90	32.1	2.72	37.1	3.03	42.1	3.65	47.1	5.27
27.2	1.68	32.2	3.61	37.2	2.69	42.2	3.67	47.2	4.98
27.3	3.05	32.3	2.97	37.3	2.43	42.3	5.92	47.3	5.63
27.4	4.47	32.4	3.11	37.4	2.26	42.4	5.75	47.4	5.42
27.5	3.85	32.5	2.59	37.5	2.57	42.5	5.88	47.5	4.62
27.6	4.19	32.6	2.87	37.6	2.95	42.6	5.10	47.6	4.69
27.7	3.69	32.7	2.62	37.7	2.81	42.7	5.19	47.7	4.47
27.8	4.37	32.8	2.50	37.8	2.86	42.8	5.82	47.8	5.00
27.9	4.18	32.9	3.12	37.9	3.85	42.9	5.15	47.9	4.66
28.0	5.23	33.0	2.36	38.0	3.85	43.0	4.59	48.0	3.41
28.1	3.52	33.1	2.64	38.1	4.99	43.1	5.41	48.1	6.97
28.2	3.44	33.2	2.31	38.2	4.64	43.2	3.83	48.2	4.28
28.3	2.71	33.3	2.70	38.3	4.24	43.3	3.83	48.3	4.97
28.4	2.82	33.4	2.02	38.4	3.60	43.4	4.22	48.4	5.68
28.5	2.13	33.5	1.96	38.5	2.56	43.5	3.64	48.5	4.51
28.6	3.45	33.6	2.21	38.6	2.69	43.6	4.09	48.6	4.39
28.7	3.52	33.7	2.26	38.7	2.76	43.7	4.14	48.7	4.86
28.8	2.82	33.8	2.48	38.8	3.71	43.8	3.99	48.8	3.69
28.9	2.82	33.9	2.65	38.9	4.75	43.9	3.28	48.9	4.49
29.0	3.07	34.0	2.27	39.0	5.66	44.0	3.61	49.0	4.14
29.1	3.14	34.1	2.80	39.1	4.85	44.1	4.09	49.1	5.11
29.2	3.59	34.2	2.17	39.2	4.82	44.2	4.58	49.2	4.11
29.3	2.71	34.3	2.11	39.3	3.62	44.3	6.14	49.3	4.53
29.4	2.64	34.4	2.40	39.4	3.89	44.4	4.98	49.4	4.24
29.5	2.59	34.5	2.63	39.5	3.14	44.5	3.92	49.5	3.85
29.6	2.77	34.6	2.38	39.6	3.11	44.6	3.31	49.6	6.62
29.7	2.45	34.7	2.21	39.7	4.31	44.7	4.38	49.7	5.26
29.8	2.53	34.8	2.00	39.8	4.47	44.8	5.90	49.8	4.40
29.9	3.65	34.9	2.28	39.9	4.01	44.9	5.06	49.9	4.50
30.0	3.74	35.0	2.04	40.0	4.48	45.0	3.40	50.0	3.23

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C8 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	3.31	55.1	3.35	60.1	16.37	65.1	24.37	70.1	23.12
50.2	3.33	55.2	3.06	60.2	17.63	65.2	26.53	70.2	25.73
50.3	3.59	55.3	3.52	60.3	14.38	65.3	27.64	70.3	26.48
50.4	4.16	55.4	3.16	60.4	15.78	65.4	28.79	70.4	24.37
50.5	4.23	55.5	3.00	60.5	16.49	65.5	29.84	70.5	28.76
50.6	4.16	55.6	3.55	60.6	17.63	65.6	31.27	70.6	28.23
50.7	3.68	55.7	3.24	60.7	14.37	65.7	33.47	70.7	29.87
50.8	4.71	55.8	3.21	60.8	12.89	65.8	34.26	70.8	30.12
50.9	3.68	55.9	3.80	60.9	11.97	65.9	37.46	70.9	27.64
51.0	3.11	56.0	3.51	61.0	14.37	66.0	32.18	71.0	27.89
51.1	3.96	56.1	3.45	61.1	15.79	66.1	29.87	71.1	27.12
51.2	3.72	56.2	3.26	61.2	17.23	66.2	28.74	71.2	26.57
51.3	3.97	56.3	3.75	61.3	18.76	66.3	27.64	71.3	26.32
51.4	3.57	56.4	3.82	61.4	10.87	66.4	25.47	71.4	26.98
51.5	3.50	56.5	3.49	61.5	8.73	66.5	25.89	71.5	25.34
51.6	4.47	56.6	5.01	61.6	5.47	66.6	24.37	71.6	24.37
51.7	3.56	56.7	2.93	61.7	4.37	66.7	24.87	71.7	26.42
51.8	3.85	56.8	3.36	61.8	3.78	66.8	23.46	71.8	20.18
51.9	3.90	56.9	3.49	61.9	3.97	66.9	25.38	71.9	14.38
52.0	3.74	57.0	3.57	62.0	4.26	67.0	26.76	72.0	12.65
52.1	4.11	57.1	4.89	62.1	4.78	67.1	26.23	72.1	10.98
52.2	5.03	57.2	3.63	62.2	4.62	67.2	27.89	72.2	8.73
52.3	4.40	57.3	4.03	62.3	4.37	67.3	28.74	72.3	6.48
52.4	4.40	57.4	4.24	62.4	3.98	67.4	28.32	72.4	5.48
52.5	3.78	57.5	4.97	62.5	18.76	67.5	26.35	72.5	4.98
52.6	3.29	57.6	11.80	62.6	17.45	67.6	27.89	72.6	10.83
52.7	2.96	57.7	10.55	62.7	16.48	67.7	28.17	72.7	14.37
52.8	2.94	57.8	16.47	62.8	16.89	67.8	28.97	72.8	8.73
52.9	5.04	57.9	16.85	62.9	15.47	67.9	27.54	72.9	7.68
53.0	4.58	58.0	18.14	63.0	15.89	68.0	29.86	73.0	5.98
53.1	5.03	58.1	20.76	63.1	17.32	68.1	31.27	73.1	11.27
53.2	4.29	58.2	19.12	63.2	18.24	68.2	30.89	73.2	10.98
53.3	5.55	58.3	20.57	63.3	17.69	68.3	33.47	73.3	9.64
53.4	6.13	58.4	18.71	63.4	17.34	68.4	34.27	73.4	11.27
53.5	4.13	58.5	18.69	63.5	18.26	68.5	37.64	73.5	14.28
53.6	4.38	58.6	19.49	63.6	19.84	68.6	39.82	73.6	9.87
53.7	4.19	58.7	17.52	63.7	15.47	68.7	34.36	73.7	11.23
53.8	3.31	58.8	22.43	63.8	14.38	68.8	30.87	73.8	14.38
53.9	3.61	58.9	22.19	63.9	15.78	68.9	31.37	73.9	10.98
54.0	3.72	59.0	17.51	64.0	17.23	69.0	29.87	74.0	9.83
54.1	4.12	59.1	16.27	64.1	18.32	69.1	28.74	74.1	8.79
54.2	3.58	59.2	14.38	64.2	19.64	69.2	26.33	74.2	15.47
54.3	3.89	59.3	13.89	64.3	16.34	69.3	23.47	74.3	14.38
54.4	3.31	59.4	16.25	64.4	17.28	69.4	22.89	74.4	16.23
54.5	3.07	59.5	17.83	64.5	14.37	69.5	26.34	74.5	10.98
54.6	3.21	59.6	21.38	64.6	15.79	69.6	28.74	74.6	9.87
54.7	3.34	59.7	19.86	64.7	17.38	69.7	23.46	74.7	15.47
54.8	3.69	59.8	18.73	64.8	18.23	69.8	23.89	74.8	16.23
54.9	3.42	59.9	16.34	64.9	19.87	69.9	25.36	74.9	12.18
55.0	3.13	60.0	13.28	65.0	23.17	70.0	23.47	75.0	11.97

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C8 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-5
锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	10.76								
75.2	13.27								
75.3	16.42								
75.4	10.97								
75.5	9.67								
75.6	6.47								
75.7	12.37								
75.8	12.89								
75.9	11.27								
76.0	10.97								
76.1	13.27								
76.2	16.23								
76.3	11.27								
76.4	10.87								
76.5	10.12								
76.6	12.37								
76.7	13.29								
76.8	15.47								
76.9	10.98								
77.0	14.37								
77.1	18.73								
77.2	19.64								
77.3	13.27								
77.4	12.38								
77.5	10.98								
77.6	13.27								
77.7	17.89								
77.8	19.83								
77.9	12.38								
78.0	13.76								
78.1	10.98								
78.2	9.87								
78.3	12.37								
78.4	13.27								
78.5	18.74								
78.6	19.12								
78.7	11.27								
78.8	10.98								
78.9	10.12								
79.0	13.28								
79.1	13.89								
79.2	11.27								
79.3	10.87								
79.4	14.37								
79.5	16.43								
79.6	13.28								
79.7	12.89								
79.8	11.87								
79.9	10.97								
80.0	13.27								

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C9 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-6
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
0.1	0.00	5.1	0.45	10.1	0.65	15.1	0.75	20.1	0.84
0.2	0.00	5.2	0.43	10.2	0.57	15.2	0.76	20.2	1.23
0.3	0.00	5.3	0.46	10.3	0.73	15.3	0.78	20.3	1.54
0.4	0.00	5.4	0.56	10.4	0.54	15.4	0.81	20.4	1.18
0.5	0.00	5.5	0.47	10.5	0.56	15.5	0.83	20.5	1.03
0.6	0.00	5.6	0.63	10.6	0.48	15.6	0.84	20.6	1.09
0.7	0.00	5.7	0.43	10.7	0.56	15.7	0.86	20.7	0.97
0.8	0.00	5.8	0.48	10.8	0.57	15.8	0.87	20.8	0.84
0.9	0.00	5.9	0.45	10.9	0.63	15.9	0.85	20.9	1.23
1.0	0.00	6.0	0.67	11.0	0.64	16.0	0.87	21.0	1.34
1.1	0.00	6.1	0.74	11.1	0.56	16.1	0.79	21.1	1.37
1.2	0.00	6.2	0.68	11.2	0.54	16.2	0.76	21.2	1.21
1.3	0.00	6.3	0.73	11.3	0.56	16.3	0.78	21.3	1.07
1.4	0.00	6.4	0.45	11.4	0.84	16.4	0.83	21.4	0.98
1.5	0.45	6.5	0.43	11.5	0.56	16.5	0.84	21.5	0.87
1.6	0.56	6.6	0.46	11.6	0.57	16.6	0.86	21.6	1.03
1.7	0.43	6.7	0.45	11.7	0.64	16.7	0.79	21.7	1.12
1.8	0.46	6.8	0.45	11.8	0.62	16.8	0.84	21.8	1.34
1.9	0.56	6.9	0.47	11.9	0.56	16.9	0.89	21.9	1.08
2.0	0.57	7.0	0.53	12.0	0.57	17.0	0.87	22.0	1.78
2.1	0.63	7.1	0.56	12.1	0.64	17.1	0.86	22.1	2.37
2.2	0.57	7.2	0.47	12.2	0.63	17.2	0.94	22.2	3.26
2.3	0.54	7.3	0.46	12.3	0.58	17.3	0.93	22.3	4.37
2.4	0.56	7.4	0.45	12.4	0.56	17.4	0.87	22.4	4.87
2.5	0.57	7.5	0.46	12.5	0.57	17.5	0.94	22.5	3.27
2.6	0.63	7.6	0.47	12.6	0.56	17.6	0.98	22.6	2.17
2.7	1.23	7.7	0.46	12.7	0.72	17.7	0.78	22.7	1.07
2.8	2.43	7.8	0.45	12.8	0.65	17.8	0.86	22.8	0.98
2.9	1.08	7.9	0.47	12.9	0.58	17.9	0.89	22.9	3.47
3.0	0.64	8.0	0.46	13.0	0.59	18.0	0.88	23.0	5.36
3.1	0.65	8.1	0.45	13.1	0.63	18.1	0.87	23.1	6.32
3.2	2.37	8.2	0.46	13.2	0.64	18.2	0.94	23.2	4.38
3.3	3.27	8.3	0.47	13.3	0.67	18.3	0.98	23.3	3.27
3.4	1.08	8.4	0.46	13.4	0.64	18.4	1.23	23.4	1.89
3.5	0.56	8.5	0.45	13.5	0.65	18.5	1.08	23.5	1.76
3.6	0.48	8.6	0.53	13.6	0.63	18.6	1.19	23.6	1.43
3.7	0.53	8.7	0.56	13.7	0.58	18.7	0.98	23.7	1.38
3.8	0.52	8.8	0.48	13.8	0.74	18.8	0.87	23.8	1.45
3.9	0.56	8.9	0.64	13.9	0.83	18.9	0.69	23.9	1.38
4.0	0.67	9.0	0.45	14.0	0.92	19.0	1.08	24.0	1.65
4.1	0.64	9.1	0.47	14.1	0.76	19.1	1.23	24.1	1.73
4.2	0.53	9.2	0.48	14.2	0.64	19.2	1.16	24.2	1.67
4.3	0.48	9.3	0.53	14.3	0.74	19.3	1.34	24.3	1.63
4.4	0.48	9.4	0.54	14.4	0.73	19.4	1.08	24.4	2.36
4.5	2.37	9.5	0.56	14.5	0.78	19.5	0.97	24.5	3.27
4.6	3.18	9.6	0.55	14.6	0.79	19.6	0.84	24.6	1.28
4.7	2.34	9.7	0.57	14.7	0.74	19.7	1.23	24.7	1.76
4.8	1.08	9.8	0.56	14.8	0.75	19.8	1.18	24.8	1.89
4.9	0.65	9.9	0.63	14.9	0.76	19.9	1.08	24.9	2.37
5.0	0.46	10.0	0.64	15.0	0.78	20.0	0.97	25.0	3.27

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C9 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-6
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
25.1	3.68	30.1	3.54	35.1	1.87	40.1	5.12	45.1	4.36
25.2	2.13	30.2	3.12	35.2	2.36	40.2	4.76	45.2	5.36
25.3	2.47	30.3	3.08	35.3	2.56	40.3	4.89	45.3	5.76
25.4	2.78	30.4	2.87	35.4	2.78	40.4	5.53	45.4	4.37
25.5	2.65	30.5	2.79	35.5	3.21	40.5	5.67	45.5	3.27
25.6	3.23	30.6	2.65	35.6	2.89	40.6	6.48	45.6	3.89
25.7	3.46	30.7	3.46	35.7	3.34	40.7	6.83	45.7	2.97
25.8	2.65	30.8	3.54	35.8	3.65	40.8	7.54	45.8	2.54
25.9	2.36	30.9	3.12	35.9	3.28	40.9	5.48	45.9	3.45
26.0	3.47	31.0	2.97	36.0	3.19	41.0	4.79	46.0	3.78
26.1	3.78	31.1	2.64	36.1	2.67	41.1	4.63	46.1	3.24
26.2	3.12	31.2	2.34	36.2	2.54	41.2	3.65	46.2	3.89
26.3	2.87	31.3	2.17	36.3	3.78	41.3	3.28	46.3	3.54
26.4	2.67	31.4	1.98	36.4	4.53	41.4	3.89	46.4	4.53
26.5	2.34	31.5	1.76	36.5	4.38	41.5	2.97	46.5	4.87
26.6	2.45	31.6	1.56	36.6	3.27	41.6	3.47	46.6	3.76
26.7	2.18	31.7	1.83	36.7	2.67	41.7	3.67	46.7	3.24
26.8	1.98	31.8	1.34	36.8	2.93	41.8	4.57	46.8	4.32
26.9	1.87	31.9	1.56	36.9	3.26	41.9	5.37	46.9	4.76
27.0	1.76	32.0	1.47	37.0	3.54	42.0	5.78	47.0	4.89
27.1	1.65	32.1	1.78	37.1	3.89	42.1	6.46	47.1	5.43
27.2	1.43	32.2	1.97	37.2	3.21	42.2	7.65	47.2	5.76
27.3	1.36	32.3	2.13	37.3	2.87	42.3	5.48	47.3	4.78
27.4	1.47	32.4	2.36	37.4	2.65	42.4	4.37	47.4	5.48
27.5	1.64	32.5	2.78	37.5	2.34	42.5	3.89	47.5	6.34
27.6	1.38	32.6	3.26	37.6	3.78	42.6	3.45	47.6	6.89
27.7	3.27	32.7	3.16	37.7	4.56	42.7	3.12	47.7	7.64
27.8	2.17	32.8	3.47	37.8	5.47	42.8	3.78	47.8	5.47
27.9	1.78	32.9	4.78	37.9	4.37	42.9	4.56	47.9	5.12
28.0	1.96	33.0	3.68	38.0	3.28	43.0	4.78	48.0	4.78
28.1	1.65	33.1	2.36	38.1	4.78	43.1	4.92	48.1	4.65
28.2	2.34	33.2	2.78	38.2	3.27	43.2	5.46	48.2	4.23
28.3	2.76	33.3	3.21	38.3	4.67	43.3	4.68	48.3	4.89
28.4	2.24	33.4	3.46	38.4	5.37	43.4	4.23	48.4	5.12
28.5	2.78	33.5	3.89	38.5	4.37	43.5	4.78	48.5	5.34
28.6	2.83	33.6	4.36	38.6	5.48	43.6	3.98	48.6	4.76
28.7	3.16	33.7	3.27	38.7	3.27	43.7	3.76	48.7	4.23
28.8	3.45	33.8	3.12	38.8	6.78	43.8	4.56	48.8	7.64
28.9	3.27	33.9	2.78	38.9	5.47	43.9	5.63	48.9	7.12
29.0	2.78	34.0	2.36	39.0	4.37	44.0	6.78	49.0	5.48
29.1	2.23	34.1	2.19	39.1	4.38	44.1	6.34	49.1	5.39
29.2	2.65	34.2	2.47	39.2	5.46	44.2	5.48	49.2	5.87
29.3	2.89	34.3	2.53	39.3	5.12	44.3	5.12	49.3	5.12
29.4	3.16	34.4	2.78	39.4	4.38	44.4	4.37	49.4	4.78
29.5	3.26	34.5	2.89	39.5	4.12	44.5	4.67	49.5	4.32
29.6	3.45	34.6	3.28	39.6	3.67	44.6	4.32	49.6	4.98
29.7	3.67	34.7	3.65	39.7	3.85	44.7	4.68	49.7	5.32
29.8	3.21	34.8	2.78	39.8	4.26	44.8	4.53	49.8	4.76
29.9	3.48	34.9	2.31	39.9	4.78	44.9	4.12	49.9	4.93
30.0	3.78	35.0	1.98	40.0	5.37	45.0	4.89	50.0	3.27

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C9 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-6
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
50.1	3.64	55.1	4.67	60.1	14.37	65.1	13.98	70.1	28.86
50.2	3.89	55.2	4.35	60.2	17.26	65.2	17.67	70.2	29.64
50.3	4.12	55.3	4.67	60.3	16.23	65.3	23.47	70.3	27.64
50.4	4.36	55.4	4.89	60.4	14.38	65.4	24.98	70.4	25.36
50.5	4.65	55.5	5.63	60.5	13.27	65.5	27.64	70.5	21.36
50.6	5.37	55.6	5.78	60.6	12.89	65.6	28.65	70.6	24.37
50.7	6.47	55.7	6.32	60.7	14.38	65.7	29.86	70.7	24.89
50.8	5.48	55.8	4.37	60.8	10.98	65.8	31.27	70.8	23.46
50.9	4.38	55.9	4.87	60.9	11.96	65.9	33.47	70.9	25.47
51.0	3.78	56.0	4.23	61.0	13.47	66.0	37.64	71.0	25.89
51.1	3.43	56.1	4.96	61.1	14.37	66.1	32.18	71.1	26.73
51.2	3.89	56.2	5.12	61.2	15.48	66.2	29.86	71.2	26.21
51.3	4.23	56.3	5.34	61.3	16.57	66.3	27.64	71.3	27.54
51.4	4.60	56.4	5.67	61.4	17.64	66.4	26.57	71.4	27.89
51.5	4.87	56.5	5.73	61.5	19.53	66.5	25.47	71.5	25.47
51.6	4.32	56.6	6.46	61.6	10.87	66.6	24.38	71.6	25.12
51.7	4.59	56.7	6.78	61.7	9.76	66.7	26.53	71.7	26.78
51.8	5.46	56.8	6.23	61.8	5.48	66.8	27.98	71.8	23.28
51.9	6.46	56.9	7.98	61.9	6.35	66.9	28.64	71.9	18.65
52.0	7.63	57.0	13.27	62.0	4.89	67.0	28.79	72.0	12.18
52.1	7.12	57.1	15.47	62.1	3.98	67.1	27.64	72.1	11.03
52.2	6.78	57.2	18.76	62.2	3.86	67.2	26.78	72.2	9.87
52.3	6.54	57.3	23.47	62.3	4.26	67.3	26.32	72.3	7.64
52.4	5.67	57.4	25.46	62.4	13.28	67.4	26.93	72.4	5.47
52.5	5.43	57.5	23.19	62.5	14.37	67.5	27.63	72.5	4.89
52.6	5.21	57.6	20.98	62.6	15.47	67.6	25.32	72.6	4.23
52.7	4.98	57.7	19.87	62.7	13.28	67.7	24.56	72.7	12.37
52.8	4.76	57.8	18.76	62.8	10.98	67.8	26.78	72.8	13.27
52.9	4.36	57.9	16.46	62.9	11.23	67.9	27.68	72.9	10.98
53.0	4.12	58.0	18.79	63.0	14.37	68.0	28.53	73.0	10.12
53.1	4.67	58.1	19.54	63.1	15.28	68.1	29.87	73.1	11.34
53.2	4.89	58.2	23.46	63.2	17.63	68.2	32.18	73.2	9.87
53.3	4.32	58.3	22.18	63.3	10.98	68.3	30.76	73.3	5.47
53.4	5.32	58.4	17.63	63.4	8.76	68.4	28.65	73.4	4.38
53.5	5.61	58.5	15.47	63.5	5.48	68.5	25.48	73.5	13.27
53.6	5.78	58.6	13.28	63.6	4.38	68.6	23.37	73.6	14.27
53.7	5.34	58.7	12.78	63.7	4.78	68.7	23.89	73.7	10.98
53.8	5.89	58.8	13.27	63.8	3.29	68.8	22.17	73.8	9.87
53.9	6.52	58.9	16.53	63.9	14.78	68.9	24.37	73.9	11.27
54.0	6.73	59.0	19.87	64.0	14.89	69.0	24.89	74.0	13.28
54.1	6.21	59.1	17.64	64.1	16.25	69.1	23.65	74.1	8.76
54.2	7.68	59.2	15.47	64.2	17.53	69.2	25.36	74.2	5.47
54.3	7.12	59.3	17.86	64.3	18.79	69.3	26.73	74.3	4.78
54.4	6.74	59.4	16.47	64.4	19.27	69.4	27.65	74.4	13.28
54.5	6.34	59.5	16.87	64.5	20.18	69.5	27.21	74.5	16.53
54.6	6.32	59.6	15.23	64.6	18.76	69.6	28.79	74.6	12.18
54.7	5.78	59.7	15.89	64.7	16.48	69.7	28.32	74.7	11.78
54.8	5.43	59.8	14.37	64.8	17.38	69.8	26.43	74.8	10.87
54.9	5.12	59.9	13.27	64.9	15.36	69.9	26.79	74.9	11.34
55.0	4.89	60.0	13.89	65.0	14.28	70.0	27.34	75.0	13.29

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K232-2014 孔 号 C9 孔 深 80.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-6
锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)	深度 (m)	比贯入阻力 Ps(MPa)
75.1	9.87								
75.2	7.68								
75.3	12.38								
75.4	14.38								
75.5	11.76								
75.6	10.98								
75.7	11.63								
75.8	8.74								
75.9	7.69								
76.0	13.27								
76.1	17.64								
76.2	10.76								
76.3	7.87								
76.4	8.94								
76.5	5.48								
76.6	11.27								
76.7	12.36								
76.8	10.98								
76.9	10.12								
77.0	13.28								
77.1	16.54								
77.2	13.27								
77.3	10.76								
77.4	9.83								
77.5	6.47								
77.6	5.89								
77.7	16.35								
77.8	17.63								
77.9	10.89								
78.0	9.87								
78.1	15.67								
78.2	17.63								
78.3	19.83								
78.4	14.37								
78.5	11.37								
78.6	14.38								
78.7	10.98								
78.8	9.87								
78.9	14.37								
79.0	17.63								
79.1	19.23								
79.2	12.78								
79.3	10.98								
79.4	13.47								
79.5	15.37								
79.6	12.18								
79.7	11.37								
79.8	11.98								
79.9	14.37								
80.0	19.87								

测 试 复 核