

单桥静力触探记录表

工程编号 K192-2014 孔 号 T1 孔 深 15.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 2.06 | 5.1 | 6.21 | 10.1 | 5.04 | | | | |
| 0.2 | 2.98 | 5.2 | 9.33 | 10.2 | 6.33 | | | | |
| 0.3 | 3.55 | 5.3 | 10.30 | 10.3 | 5.01 | | | | |
| 0.4 | 4.15 | 5.4 | 7.02 | 10.4 | 7.22 | | | | |
| 0.5 | 4.62 | 5.5 | 8.02 | 10.5 | 14.09 | | | | |
| 0.6 | 3.63 | 5.6 | 7.69 | 10.6 | 7.53 | | | | |
| 0.7 | 3.41 | 5.7 | 7.77 | 10.7 | 5.75 | | | | |
| 0.8 | 2.47 | 5.8 | 5.82 | 10.8 | 3.73 | | | | |
| 0.9 | 1.65 | 5.9 | 4.72 | 10.9 | 1.54 | | | | |
| 1.0 | 1.01 | 6.0 | 5.03 | 11.0 | 0.93 | | | | |
| 1.1 | 0.78 | 6.1 | 2.95 | 11.1 | 1.18 | | | | |
| 1.2 | 0.84 | 6.2 | 6.23 | 11.2 | 3.98 | | | | |
| 1.3 | 1.32 | 6.3 | 3.53 | 11.3 | 5.03 | | | | |
| 1.4 | 2.90 | 6.4 | 4.60 | 11.4 | 5.32 | | | | |
| 1.5 | 2.61 | 6.5 | 6.16 | 11.5 | 6.96 | | | | |
| 1.6 | 0.71 | 6.6 | 4.93 | 11.6 | 5.83 | | | | |
| 1.7 | 0.46 | 6.7 | 5.47 | 11.7 | 7.37 | | | | |
| 1.8 | 0.52 | 6.8 | 5.62 | 11.8 | 7.00 | | | | |
| 1.9 | 0.45 | 6.9 | 4.19 | 11.9 | 7.36 | | | | |
| 2.0 | 0.60 | 7.0 | 3.55 | 12.0 | 3.96 | | | | |
| 2.1 | 0.48 | 7.1 | 2.27 | 12.1 | 1.04 | | | | |
| 2.2 | 0.88 | 7.2 | 3.66 | 12.2 | 1.77 | | | | |
| 2.3 | 1.24 | 7.3 | 4.83 | 12.3 | 1.16 | | | | |
| 2.4 | 1.01 | 7.4 | 5.77 | 12.4 | 1.29 | | | | |
| 2.5 | 1.60 | 7.5 | 4.08 | 12.5 | 1.34 | | | | |
| 2.6 | 2.28 | 7.6 | 1.59 | 12.6 | 1.43 | | | | |
| 2.7 | 3.45 | 7.7 | 1.66 | 12.7 | 4.05 | | | | |
| 2.8 | 3.54 | 7.8 | 2.17 | 12.8 | 2.27 | | | | |
| 2.9 | 4.58 | 7.9 | 1.72 | 12.9 | 2.91 | | | | |
| 3.0 | 0.71 | 8.0 | 1.80 | 13.0 | 0.88 | | | | |
| 3.1 | 0.66 | 8.1 | 0.96 | 13.1 | 2.25 | | | | |
| 3.2 | 0.55 | 8.2 | 0.95 | 13.2 | 1.43 | | | | |
| 3.3 | 1.62 | 8.3 | 2.09 | 13.3 | 1.26 | | | | |
| 3.4 | 0.71 | 8.4 | 1.64 | 13.4 | 0.89 | | | | |
| 3.5 | 1.14 | 8.5 | 1.58 | 13.5 | 1.87 | | | | |
| 3.6 | 0.37 | 8.6 | 1.36 | 13.6 | 1.00 | | | | |
| 3.7 | 0.40 | 8.7 | 1.31 | 13.7 | 0.81 | | | | |
| 3.8 | 0.76 | 8.8 | 1.72 | 13.8 | 0.71 | | | | |
| 3.9 | 1.17 | 8.9 | 1.57 | 13.9 | 0.71 | | | | |
| 4.0 | 4.52 | 9.0 | 1.68 | 14.0 | 0.76 | | | | |
| 4.1 | 1.62 | 9.1 | 2.84 | 14.1 | 0.81 | | | | |
| 4.2 | 2.51 | 9.2 | 3.66 | 14.2 | 0.83 | | | | |
| 4.3 | 1.92 | 9.3 | 3.89 | 14.3 | 0.79 | | | | |
| 4.4 | 1.21 | 9.4 | 2.67 | 14.4 | 0.76 | | | | |
| 4.5 | 1.00 | 9.5 | 5.46 | 14.5 | 0.91 | | | | |
| 4.6 | 0.72 | 9.6 | 5.87 | 14.6 | 0.86 | | | | |
| 4.7 | 0.70 | 9.7 | 5.02 | 14.7 | 0.82 | | | | |
| 4.8 | 2.07 | 9.8 | 2.91 | 14.8 | 0.84 | | | | |
| 4.9 | 0.88 | 9.9 | 1.98 | 14.9 | 0.79 | | | | |
| 5.0 | 3.37 | 10.0 | 3.26 | 15.0 | 0.85 | | | | |

测 试 复 核

单桥静力触探记录表

工程编号 K192-2014 孔 号 T2 孔 深 20.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 1.51 | 5.1 | 1.57 | 10.1 | 4.21 | 15.1 | 0.80 | | |
| 0.2 | 1.56 | 5.2 | 5.11 | 10.2 | 5.04 | 15.2 | 0.86 | | |
| 0.3 | 1.52 | 5.3 | 3.04 | 10.3 | 6.88 | 15.3 | 0.90 | | |
| 0.4 | 1.37 | 5.4 | 2.23 | 10.4 | 8.18 | 15.4 | 0.86 | | |
| 0.5 | 1.27 | 5.5 | 5.87 | 10.5 | 7.52 | 15.5 | 0.84 | | |
| 0.6 | 1.16 | 5.6 | 5.86 | 10.6 | 8.85 | 15.6 | 0.82 | | |
| 0.7 | 0.91 | 5.7 | 1.27 | 10.7 | 2.94 | 15.7 | 0.82 | | |
| 0.8 | 0.73 | 5.8 | 1.42 | 10.8 | 2.29 | 15.8 | 0.83 | | |
| 0.9 | 0.67 | 5.9 | 3.04 | 10.9 | 1.30 | 15.9 | 0.82 | | |
| 1.0 | 0.85 | 6.0 | 5.64 | 11.0 | 1.23 | 16.0 | 0.99 | | |
| 1.1 | 1.22 | 6.1 | 9.52 | 11.1 | 1.23 | 16.1 | 0.93 | | |
| 1.2 | 0.69 | 6.2 | 8.87 | 11.2 | 1.52 | 16.2 | 0.91 | | |
| 1.3 | 2.00 | 6.3 | 9.87 | 11.3 | 1.58 | 16.3 | 0.87 | | |
| 1.4 | 1.37 | 6.4 | 7.89 | 11.4 | 2.25 | 16.4 | 0.75 | | |
| 1.5 | 1.16 | 6.5 | 3.94 | 11.5 | 1.17 | 16.5 | 0.80 | | |
| 1.6 | 1.40 | 6.6 | 8.59 | 11.6 | 3.08 | 16.6 | 0.67 | | |
| 1.7 | 0.53 | 6.7 | 10.39 | 11.7 | 4.69 | 16.7 | 0.69 | | |
| 1.8 | 0.30 | 6.8 | 7.04 | 11.8 | 3.33 | 16.8 | 0.84 | | |
| 1.9 | 0.17 | 6.9 | 6.40 | 11.9 | 0.97 | 16.9 | 0.90 | | |
| 2.0 | 0.37 | 7.0 | 2.02 | 12.0 | 0.59 | 17.0 | 0.85 | | |
| 2.1 | 1.08 | 7.1 | 4.88 | 12.1 | 0.88 | 17.1 | 0.81 | | |
| 2.2 | 0.81 | 7.2 | 4.80 | 12.2 | 0.99 | 17.2 | 0.84 | | |
| 2.3 | 0.52 | 7.3 | 5.61 | 12.3 | 0.99 | 17.3 | 0.84 | | |
| 2.4 | 0.47 | 7.4 | 4.88 | 12.4 | 1.16 | 17.4 | 0.81 | | |
| 2.5 | 0.29 | 7.5 | 14.63 | 12.5 | 2.55 | 17.5 | 0.87 | | |
| 2.6 | 1.45 | 7.6 | 15.87 | 12.6 | 1.36 | 17.6 | 0.91 | | |
| 2.7 | 2.01 | 7.7 | 17.39 | 12.7 | 0.96 | 17.7 | 0.76 | | |
| 2.8 | 0.61 | 7.8 | 11.25 | 12.8 | 0.84 | 17.8 | 0.81 | | |
| 2.9 | 1.18 | 7.9 | 8.71 | 12.9 | 0.99 | 17.9 | 0.85 | | |
| 3.0 | 0.33 | 8.0 | 5.69 | 13.0 | 6.18 | 18.0 | 0.76 | | |
| 3.1 | 1.35 | 8.1 | 4.40 | 13.1 | 2.78 | 18.1 | 0.82 | | |
| 3.2 | 1.25 | 8.2 | 3.89 | 13.2 | 1.23 | 18.2 | 0.85 | | |
| 3.3 | 0.52 | 8.3 | 3.70 | 13.3 | 1.14 | 18.3 | 0.89 | | |
| 3.4 | 0.49 | 8.4 | 4.05 | 13.4 | 1.24 | 18.4 | 0.87 | | |
| 3.5 | 0.86 | 8.5 | 4.04 | 13.5 | 1.70 | 18.5 | 0.95 | | |
| 3.6 | 0.58 | 8.6 | 4.62 | 13.6 | 2.45 | 18.6 | 0.88 | | |
| 3.7 | 1.96 | 8.7 | 6.87 | 13.7 | 3.26 | 18.7 | 0.85 | | |
| 3.8 | 3.62 | 8.8 | 8.54 | 13.8 | 1.03 | 18.8 | 0.79 | | |
| 3.9 | 2.65 | 8.9 | 11.09 | 13.9 | 0.79 | 18.9 | 0.86 | | |
| 4.0 | 2.51 | 9.0 | 1.87 | 14.0 | 0.76 | 19.0 | 0.88 | | |
| 4.1 | 1.99 | 9.1 | 13.17 | 14.1 | 0.75 | 19.1 | 0.88 | | |
| 4.2 | 2.58 | 9.2 | 13.32 | 14.2 | 0.77 | 19.2 | 0.86 | | |
| 4.3 | 3.01 | 9.3 | 6.12 | 14.3 | 0.78 | 19.3 | 0.90 | | |
| 4.4 | 4.74 | 9.4 | 4.92 | 14.4 | 0.79 | 19.4 | 0.88 | | |
| 4.5 | 1.57 | 9.5 | 3.72 | 14.5 | 0.80 | 19.5 | 0.85 | | |
| 4.6 | 0.80 | 9.6 | 2.88 | 14.6 | 0.78 | 19.6 | 0.80 | | |
| 4.7 | 1.22 | 9.7 | 3.36 | 14.7 | 0.76 | 19.7 | 0.73 | | |
| 4.8 | 2.49 | 9.8 | 4.21 | 14.8 | 0.79 | 19.8 | 0.75 | | |
| 4.9 | 1.47 | 9.9 | 5.50 | 14.9 | 0.79 | 19.9 | 0.92 | | |
| 5.0 | 0.35 | 10.0 | 3.88 | 15.0 | 0.78 | 20.0 | 0.91 | | |

测 试 _____ 复 核 _____

单桥静力触探记录表

工程编号 K192-2014 孔 号 T3 孔 深 15.0m 探头编号 2544 测试日期 2014-12-3
 锥头面积 15cm² 标定系数 4.6712kPa

| 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) | 深度 (m) | 比贯入阻力 Ps(MPa) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 0.1 | 1.22 | 5.1 | 2.38 | 10.1 | 2.92 | | | | |
| 0.2 | 1.57 | 5.2 | 1.38 | 10.2 | 1.78 | | | | |
| 0.3 | 1.88 | 5.3 | 1.52 | 10.3 | 2.28 | | | | |
| 0.4 | 2.09 | 5.4 | 2.50 | 10.4 | 8.13 | | | | |
| 0.5 | 2.48 | 5.5 | 3.16 | 10.5 | 6.57 | | | | |
| 0.6 | 2.47 | 5.6 | 6.10 | 10.6 | 4.38 | | | | |
| 0.7 | 2.82 | 5.7 | 10.47 | 10.7 | 5.02 | | | | |
| 0.8 | 2.33 | 5.8 | 11.37 | 10.8 | 3.45 | | | | |
| 0.9 | 1.78 | 5.9 | 9.78 | 10.9 | 3.48 | | | | |
| 1.0 | 1.23 | 6.0 | 1.59 | 11.0 | 4.21 | | | | |
| 1.1 | 0.72 | 6.1 | 10.49 | 11.1 | 3.73 | | | | |
| 1.2 | 0.56 | 6.2 | 7.20 | 11.2 | 8.97 | | | | |
| 1.3 | 0.35 | 6.3 | 4.63 | 11.3 | 8.05 | | | | |
| 1.4 | 0.27 | 6.4 | 4.17 | 11.4 | 3.10 | | | | |
| 1.5 | 0.36 | 6.5 | 3.27 | 11.5 | 1.61 | | | | |
| 1.6 | 0.36 | 6.6 | 9.16 | 11.6 | 2.20 | | | | |
| 1.7 | 0.56 | 6.7 | 10.01 | 11.7 | 3.07 | | | | |
| 1.8 | 0.76 | 6.8 | 10.82 | 11.8 | 5.67 | | | | |
| 1.9 | 0.64 | 6.9 | 9.42 | 11.9 | 5.95 | | | | |
| 2.0 | 0.29 | 7.0 | 11.57 | 12.0 | 6.95 | | | | |
| 2.1 | 0.34 | 7.1 | 8.56 | 12.1 | 8.10 | | | | |
| 2.2 | 0.26 | 7.2 | 9.00 | 12.2 | 8.63 | | | | |
| 2.3 | 0.63 | 7.3 | 6.82 | 12.3 | 7.44 | | | | |
| 2.4 | 0.48 | 7.4 | 8.57 | 12.4 | 3.02 | | | | |
| 2.5 | 0.58 | 7.5 | 5.71 | 12.5 | 13.61 | | | | |
| 2.6 | 0.38 | 7.6 | 2.67 | 12.6 | 19.50 | | | | |
| 2.7 | 1.40 | 7.7 | 1.28 | 12.7 | 10.10 | | | | |
| 2.8 | 3.82 | 7.8 | 0.96 | 12.8 | 10.63 | | | | |
| 2.9 | 4.70 | 7.9 | 2.20 | 12.9 | 9.57 | | | | |
| 3.0 | 4.79 | 8.0 | 2.74 | 13.0 | 8.14 | | | | |
| 3.1 | 0.96 | 8.1 | 3.12 | 13.1 | 3.73 | | | | |
| 3.2 | 0.55 | 8.2 | 4.86 | 13.2 | 4.22 | | | | |
| 3.3 | 1.85 | 8.3 | 4.50 | 13.3 | 1.73 | | | | |
| 3.4 | 0.72 | 8.4 | 4.33 | 13.4 | 0.98 | | | | |
| 3.5 | 0.45 | 8.5 | 5.76 | 13.5 | 0.90 | | | | |
| 3.6 | 1.13 | 8.6 | 8.87 | 13.6 | 1.48 | | | | |
| 3.7 | 1.39 | 8.7 | 8.05 | 13.7 | 2.06 | | | | |
| 3.8 | 1.46 | 8.8 | 3.98 | 13.8 | 3.58 | | | | |
| 3.9 | 1.88 | 8.9 | 2.39 | 13.9 | 1.50 | | | | |
| 4.0 | 3.25 | 9.0 | 1.66 | 14.0 | 1.30 | | | | |
| 4.1 | 5.05 | 9.1 | 1.26 | 14.1 | 1.16 | | | | |
| 4.2 | 4.20 | 9.2 | 4.11 | 14.2 | 0.92 | | | | |
| 4.3 | 1.36 | 9.3 | 6.66 | 14.3 | 0.92 | | | | |
| 4.4 | 2.26 | 9.4 | 5.00 | 14.4 | 0.92 | | | | |
| 4.5 | 4.04 | 9.5 | 4.54 | 14.5 | 0.93 | | | | |
| 4.6 | 5.30 | 9.6 | 4.71 | 14.6 | 0.91 | | | | |
| 4.7 | 4.51 | 9.7 | 7.67 | 14.7 | 0.93 | | | | |
| 4.8 | 3.12 | 9.8 | 10.33 | 14.8 | 0.92 | | | | |
| 4.9 | 4.96 | 9.9 | 9.52 | 14.9 | 0.94 | | | | |
| 5.0 | 5.81 | 10.0 | 7.00 | 15.0 | 0.74 | | | | |

测 试 复 核