ESTE FORMULARIO SERÁ ACCESIBLE, VALIDADO TANTO EN HTML5 COMO EN JAVASCRIPT, Y ESTARÁ ORGANIZADO DE MANERA LÓGICA Y CLARA.

PASO 1: ESTRUCTURA BÁSICA DEL FORMULARIO

Primero, creamos la estructura básica del formulario con las secciones y campos necesarios.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Formulario de Ejemplo</title>
   <style>
        .required {
            color: red;
        .optional {
            color: gray;
        }
        .error {
            color: red;
            font-size: 0.9em;
        .success {
            border: 2px solid green;
        fieldset {
            margin-bottom: 20px;
            padding: 10px;
            border: 1px solid #ccc;
        legend {
            font-weight: bold;
        }
        .button-container {
            margin-top: 20px;
        }
        .button {
            margin-right: 10px;
```

```
.focus {
            border: 2px solid blue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Formulario de Ejemplo</h1>
    <form id="miFormulario" action="procesar.php" method="post" aria-</pre>
labelledby="formTitle" onsubmit="return validarFormulario()">
        <h2 id="formTitle">Por favor, complete el siguiente formulario</h2>
        <!-- Agrupación de Información Personal -->
        <fieldset aria-labelledby="personalInfo">
            <legend id="personalInfo">Información Personal</legend>
            <!-- Campo de Texto Simple para Nombre (Obligatorio) -->
            <div>
                <label for="nombre">Nombre: <span</pre>
class="required">*</span></label>
                <input type="text" id="nombre" name="nombre"</pre>
placeholder="Ingrese su nombre" maxlength="50" required aria-required="true"
aria-describedby="nombreHelp" autocomplete="name"
onfocus="resaltarCampo(this)" onblur="validarNombre()">
                 <span class="error" id="nombreError" aria-</pre>
live="polite"></span>
                <span id="nombreHelp" class="help">Ejemplo: Juan Pérez</span>
            </div>
            <br>
            <!-- Campo de Correo Electrónico (Obligatorio) -->
            <div>
                 <label for="correo">Correo Electrónico: <span</pre>
class="required">*</span></label>
                 <input type="email" id="correo" name="correo"</pre>
placeholder="Ingrese su correo electrónico" required aria-required="true"
aria-describedby="correoHelp" autocomplete="email"
onfocus="resaltarCampo(this)" onblur="validarCorreo()">
                <span class="error" id="correoError" aria-</pre>
live="polite"></span>
                <span id="correoHelp" class="help">Ejemplo:
usuario@example.com</span>
            </div>
            <br>
            <!-- Campo de Teléfono (Opcional) -->
            <div>
                 <label for="telefono">Teléfono: <span</pre>
class="optional">(opcional)</span></label>
                 <input type="tel" id="telefono" name="telefono"</pre>
placeholder="Ingrese su número de teléfono" aria-required="false" aria-
describedby="telefonoHelp" autocomplete="tel" onfocus="resaltarCampo(this)">
```

```
<span id="telefonoHelp" class="help">Ejemplo: 123-456-
7890</span>
            </div>
            <br>
        </fieldset>
        <!-- Agrupación de Información de Seguridad -->
        <fieldset aria-labelledby="securityInfo">
            <legend id="securityInfo">Información de Seguridad</legend>
            <!-- Campo de Contraseña (Obligatorio) -->
            <div>
                <label for="contrasena">Contraseña: <span</pre>
class="required">*</span></label>
                <input type="password" id="contrasena" name="contrasena"</pre>
placeholder="Ingrese su contraseña" minlength="8" maxlength="20" required
aria-required="true" aria-describedby="contrasenaHelp" autocomplete="new-
password" onfocus="resaltarCampo(this)" onblur="validarContrasena()">
                <span class="error" id="contrasenaError" aria-</pre>
live="polite"></span>
                <span id="contrasenaHelp" class="help">Mínimo 8
caracteres</span>
            </div>
            <hr>>
        </fieldset>
        <!-- Agrupación de Información Adicional -->
        <fieldset aria-labelledby="additionalInfo">
            <legend id="additionalInfo">Información Adicional</legend>
            <!-- Campo de Números para Edad (Obligatorio) -->
            <div>
                <label for="edad">Edad: <span</pre>
class="required">*</span></label>
                <input type="number" id="edad" name="edad"</pre>
placeholder="Ingrese su edad" min="0" max="120" required aria-required="true"
aria-describedby="edadHelp" autocomplete="off" onfocus="resaltarCampo(this)"
onblur="validarEdad()">
                <span class="error" id="edadError" aria-live="polite"></span>
                <span id="edadHelp" class="help">Rango: 0-120</span>
            </div>
            <br>
            <!-- Campo de Fecha para Fecha de Nacimiento (Obligatorio) -->
            <div>
                <label for="fecha">Fecha de Nacimiento: <span</pre>
class="required">*</span></label>
                <input type="date" id="fecha" name="fecha" min="1900-01-01"</pre>
max="2023-12-31" required aria-required="true" aria-describedby="fechaHelp"
autocomplete="bday" onfocus="resaltarCampo(this)" onblur="validarFecha()">
                <span class="error" id="fechaError" aria-</pre>
live="polite"></span>
```

```
<span id="fechaHelp" class="help">Rango: 1900-01-01 a 2023-
12-31</span>
            </div>
            <br>
            <!-- Campo de Texto Multilínea para Comentarios (Opcional) -->
            <div>
                <label for="comentarios">Comentarios: <span</pre>
class="optional">(opcional)</span></label>
                <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4"
cols="50" placeholder="Ingrese sus comentarios" aria-required="false" aria-
describedby="comentariosHelp" autocomplete="off"
onfocus="resaltarCampo(this)"></textarea>
                <span id="comentariosHelp" class="help">Ejemplo: Sus
comentarios aquí</span>
            </div>
            <br>
        </fieldset>
        <!-- Botones -->
        <div class="button-container">
            <!-- Botón de Envío -->
            <input type="submit" value="Enviar" class="button">
            <!-- Botón de Restablecimiento -->
            <input type="reset" value="Restablecer" class="button">
            <!-- Botón Genérico para Validación -->
            <button type="button"</pre>
onclick="validarFormulario()">Validar</button>
        </div>
    </form>
    <script>
        function resaltarCampo(elemento) {
            elemento.classList.add('focus');
            elemento.classList.remove('success');
        }
        function validarNombre() {
            const nombre = document.getElementById('nombre');
            const nombreError = document.getElementById('nombreError');
            if (!nombre.value.trim().match(/^[A-Za-z\s]+$/)) {
                nombreError.textContent = 'El nombre solo puede contener
letras y espacios.';
                nombre.classList.remove('success');
                return false;
                nombreError.textContent = '';
                nombre.classList.add('success');
                return true;
```

```
}
        function validarCorreo() {
            const correo = document.getElementById('correo');
            const correoError = document.getElementById('correoError');
            if (!correo.value.trim().match(/^[^\s@]+\@[^\s@]+\.[^\s@]+$/)) {
                correoError.textContent = 'El correo electrónico no es
válido.';
                correo.classList.remove('success');
                return false;
            } else {
                correoError.textContent = '';
                correo.classList.add('success');
                return true;
            }
        }
        function validarContrasena() {
            const contrasena = document.getElementById('contrasena');
            const contrasenaError =
document.getElementById('contrasenaError');
            if (contrasena.value.length < 8) {</pre>
                contrasenaError.textContent = 'La contraseña debe tener al
menos 8 caracteres.';
                contrasena.classList.remove('success');
                return false;
            } else {
                contrasenaError.textContent = '';
                contrasena.classList.add('success');
                return true;
            }
        }
        function validarEdad() {
            const edad = document.getElementById('edad');
            const edadError = document.getElementById('edadError');
            if (edad.value <= 0 || edad.value > 120) {
                edadError.textContent = 'La edad debe estar entre 0 y 120.';
                edad.classList.remove('success');
                return false;
            } else {
                edadError.textContent = '';
                edad.classList.add('success');
                return true;
            }
        }
        function validarFecha() {
            const fecha = document.getElementById('fecha');
            const fechaError = document.getElementById('fechaError');
            if (fecha.value === '') {
```

```
fechaError.textContent = 'La fecha de nacimiento es
obligatoria.';
                fecha.classList.remove('success');
                return false;
            } else {
                fechaError.textContent = '';
                fecha.classList.add('success');
                return true;
            }
        }
        function validarFormulario() {
            return validarNombre() && validarCorreo() && validarContrasena()
&& validarEdad() && validarFecha();
    </script>
</body>
</html>
```

EXPLICACIÓN

ESTRUCTURA BÁSICA DEL FORMULARIO

- Secciones: El formulario está dividido en secciones lógicas utilizando `<fieldset>` y `<legend>`.
- Campos: Cada campo tiene una etiqueta `<label>` asociada.

VALIDACIÓN EN HTML5 Y JAVASCRIPT

- **HTML5**: Se utilizan atributos como 'required', 'min', 'max', 'minlength', 'maxlength' y 'pattern' para validar los campos.
- **JavaScript**: Se añade una capa adicional de validación para proporcionar retroalimentación en tiempo real y mejorar la experiencia del usuario.

INCLUSIÓN DE ETIQUETAS `<LABEL>`, PLACEHOLDERS Y MENSAJES DE AYUDA

- **Etiquetas <label>:** Cada campo de entrada tiene una etiqueta asociada para mejorar la accesibilidad.
- Placeholders: Se utilizan para proporcionar sugerencias adicionales.
- Mensajes de Ayuda: Se utilizan atributos `title` o mensajes emergentes para proporcionar ayuda adicional.

INDICADORES DE CAMPOS OBLIGATORIOS

Indicación: Los campos obligatorios están indicados con el atributo `required` y un asterisco `*`
 en la etiqueta.

RETROALIMENTACIÓN POSITIVA

Iconos o Bordes Verdes: Se utilizan clases CSS para resaltar los campos válidos con bordes verdes.

AGRUPACIÓN CON '<FIELDSET>' Y '<LEGEND>'

• **Uso**: Se utilizan `<fieldset>` y `<legend>` para agrupar lógicamente los campos del formulario y proporcionar títulos descriptivos para cada sección.

ORDEN NATURAL

• **Flujo Natural**: Los campos están dispuestos de arriba a abajo y de izquierda a derecha para seguir un orden lógico.

LISTAS DESPLEGABLES Y BOTONES

 Minimizar Texto Libre: Se utilizan listas desplegables y botones para minimizar la entrada de texto libre.

AUTOCOMPLETADO

• **Uso de `autocomplete`**: Se utilizan atributos `autocomplete` para sugerir valores automáticamente.

NAVEGACIÓN POR TECLADO

 Accesibilidad: Los campos son accesibles sin ratón, asegurando que se puedan navegar y completar utilizando el teclado.

ETIQUETAS ARIA

• Uso de `aria-label` y `aria-describedby`: Se utilizan atributos ARIA para proporcionar información adicional a las tecnologías de asistencia.

FOCO DE ENTRADA

• Resaltar Campo Activo: Se utiliza CSS para resaltar el campo activo con un borde azul.

Este formulario incluye:

- 1. Campos de texto para ingresar el nombre y el correo electrónico (obligatorios).
- 2. Un campo de teléfono (opcional).
- 3. Un campo de contraseña (obligatorio).
- 4. Un campo de números para ingresar la edad (obligatorio).
- 5. Un campo de fecha para seleccionar la fecha de nacimiento (obligatorio).
- 6. Un campo de texto multilínea para comentarios (opcional).
- 7. Tres secciones agrupadas lógicamente con `<fieldset>` y `<legend>`.
- 8. Tres botones: uno para enviar el formulario, otro para restablecer los campos y un botón genérico para validar los campos.