

Arquitectura de Software

Se refiere a la estructuración del sistema que, idealmente, se crea en etapas tempranas del desarrollo. Esta estructuración representa un diseño de alto nivel del sistema que tiene dos propósitos primarios: satisfacer los atributos de calidad y servir como guía en el desarrollo.





Las estructuras de un sistema, compuestas de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos.


Software Engineering Institute (SEI)

Componentes





Los elementos o también conocidos como componentes pueden ser entidades que existen en tiempo de ejecución, lógicas que existen en tiempo de desarrollo o entidades físicas.





¿Por qué la importancia de una Arquitectura?



Arquitectura de una casa





Es de especial importancia ya que la manera en que se **estructura** un sistema tiene un impacto directo sobre la capacidad de éste para satisfacer lo que se conoce como los **atributos de calidad** del sistema.

Mantenibilidad

La facilidad con la que el sistema es capaz de sufrir cambios.



Mantenibilidad

La facilidad con la que el sistema es capaz de sufrir cambios.



Seguridad

La capacidad del sistema para proteger datos confidenciales contra el uso no autorizado.

Mantenibilidad

La facilidad con la que el sistema es capaz de sufrir cambios.

Performance

El rendimiento y la latencia del sistema en respuesta a las solicitudes y eventos del usuario.



Seguridad

La capacidad del sistema para proteger datos confidenciales contra el uso no autorizado.

Mantenibilidad

La facilidad con la que el sistema es capaz de sufrir cambios.

Performance

El rendimiento y la latencia del sistema en respuesta a las solicitudes y eventos del usuario.



Seguridad

La capacidad del sistema para proteger datos confidenciales contra el uso no autorizado.


Usabilidad


La facilidad con la que los usuarios finales pueden aprender y utilizar las funciones del sistema.


Dentro de un proyecto de desarrollo, e independientemente de la metodología que se utilice, se puede hablar de "desarrollo de la arquitectura de software".


¿Qué entiendes por Ciclo de Vida?

















Patrones y estilos arquitectónicos









Patrón Arquitectónico

Es una solución general y reutilizable a un problema común en la arquitectura de software dentro de un contexto dado.




Estilo Arquitectónico

Establece un marco de referencia a partir del cual es posible construir aplicaciones que comparten un conjunto de atributos y características.




Patrones arquitectónicos









Patrones arquitectónicos






Estilos arquitectónicos









El rol del Arquitecto de Soluciones

Posee un gran conocimiento del negocio y TI para crear la arquitectura de software, hardware, red o cualquier solución de TI que proporcione los mejores resultados al negocio.



Arquitectura en la nube

Las compañías optan cada vez más por la nube para implementar sus aplicaciones y analizar datos. No es ninguna sorpresa que estas compañías contraten trabajadores que puedan ayudarlos a desarrollar y gestionar una arquitectura en la nube.









Poniendo en práctica tus conocimientos...

LinkedIn como plataforma de Networking, posee un módulo para actualizar el puesto de trabajo del usuario. Asumiendo que el patrón arquitectónico implementado es MVC, analiza los elementos que se presentan a continuación y descubre a qué capa pertenece cada uno y el orden al ejecutar una petición.







www.linkedin.com/add

Agregar puesto

Empresa

PayPal

Puesto

Software Architect

Guardar


```
<?php
echo "<tr>";
echo "" . $row['empresa'] . "";
echo "" . $row['puesto'] . "";
echo "";
?>
```

```
public ActionResult Guardar(newJob, action)
{
    if (action == "guardar")
        save(newJob);
}
```

```
public save(newJob)
{
  conn = new Connection(db_name, user, password);
  conn.insert(newJob);
}
```



Controlador



Modelo

```
public save(newJob)
{
  conn = new Connection(db_name, user, password);
  conn.insert(newJob);
}
```

Vista

5

```
<?php
echo "<tr>";
echo "" . $row['empresa'] . "";
echo "" . $row['puesto'] . "";
echo "";
?>
```



2 www.linkedin.com/add
Agregar puesto
Empresa
PayPal
Puesto
Software Architect