

3.2

Droites et plans de l'espace

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

3.2.1 Règles d'incidence

Propriété


- Par deux points de l'espace, il passe une unique droite
- Par trois points non alignés, il passe un unique plan
- Si deux points distincts A et B appartiennent à un plan P alors la droite (AB) est incluse dans le plan P
- Dans chaque plan de l'espace, toutes les règles de la géométrie plane s'appliquent.

3.2.2 Caractérisation vectorielle d'une droite

Définition

Une droite de l'espace est définie :

- soit par la donnée de deux points distincts
- soit par la donnée d'un point et d'un vecteur non nul



Propriété - Caractérisation d'une droite de l'espace

La droite passant par le point A et de vecteur directeur \vec{u} est l'ensemble des points M de l'espace tels que \overrightarrow{AM} et \vec{u} soient colinéaires.

Remarque


une droite possède une infinité de vecteurs directeurs

3.2.3 Caractérisation vectorielle d'un plan

Définition

Un plan de l'espace est défini :

- soit par trois points non alignés. Le plan s'écrit alors (ABC)
- soit par un point et deux vecteurs non colinéaires. Le plan s'écrit alors (A, \vec{u}, \vec{v})



Définition

On dit que (\vec{u}, \vec{v}) est une **base** du plan P . Le couple de vecteurs non colinéaires (\vec{u}, \vec{v}) est appelé **direction** de P .

Propriété - Caractérisation d'un plan de l'espace


Le plan défini par le point A et les vecteurs non colinéaires \vec{u} et \vec{v} est l'ensemble des points M de l'espace tels que \overrightarrow{AM} soit une combinaison linéaire des vecteurs \vec{u} et \vec{v} .

Remarque

- Par trois points de l'espace, non alignés, passe un unique plan.
- Le plan (ABC) est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ où x et y sont des réels. \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} sont alors des vecteurs directeurs du plan (ABC)
- Un plan possède une infinité de couples de vecteurs directeurs

Exercice 3.6

Dans un cube $ABCDEFGH$, donner une caractérisation du plan (CEG) à l'aide d'un point et de deux vecteurs non colinéaires puis justifier que le point A appartient à ce plan.




3.2.4 Vecteurs coplanaires

Définition

Soit \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} trois vecteurs de l'espace non colinéaires.


Si \vec{w} est une combinaison linéaire des vecteurs \vec{u} et \vec{v} , cela signifie qu'il existe des réels x, y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

On dit alors que les trois vecteurs \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} sont **coplanaires**.



Remarque

- Si deux des vecteurs \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} de l'espace sont colinéaires alors ils sont tous trois coplanaires.
- Deux droites de l'espace sont coplanaires si elles appartiennent à un même plan.
- Deux vecteurs sont toujours coplanaires mais deux droites ne le sont pas toujours.


● Exercice 3.7


$ABCDEFGH$ est un pavé droit de centre O . I et J sont les centres respectifs des faces $AEHD$ et $BFGC$. K est le milieu de $[EF]$ et M celui de $[EK]$. L est le symétrique de O par rapport à K .

1. Montrer que les points I , M et L sont alignés
2. Montrer qu'il existe deux nombres réels a et b tels que $\vec{CL} = a\vec{JF} + b\vec{CI}$.
3. Que peut-on en conclure sur les vecteurs \vec{CL} , \vec{CI} et \vec{JF} ?
4. Démontrer que les vecteurs \vec{CL} , \vec{CI} et \vec{CJ} sont coplanaires.
5. Conclure sur la position des points C , I , L et J .

✎ Savoir-Faire 3.4


SAVOIR MONTRER QUE DES VECTEURS SONT COPLANAIRES



Sur la figure ci-contre, $ABCDEFGH$ est un parallélépipède. R est le milieu de $[EF]$ et S le milieu de $[EH]$.

Les points T et U sont définis par $\vec{AT} = \frac{2}{3}\vec{AD}$ et $\vec{AU} = \frac{1}{3}\vec{AC}$

1. Exprimer \vec{TU} , \vec{TR} et \vec{TS} en fonction de \vec{AB} , \vec{AD} et \vec{AE}
2. Calculer $9\vec{TU} + 6\vec{TS}$
3. En déduire que les vecteurs \vec{TU} , \vec{TR} et \vec{TS} sont coplanaires.
4. Que peut-on en déduire pour les points T , R , U et S ?

Exercice 3.8


On considère le tétraèdre $ABCD$ représenté ci-dessous. I, J, K et L sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AC]$, $[AD]$ et $[CD]$

1. Justifier que $\vec{IJ} = \frac{-1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$
2. Justifier que $\vec{KL} = \frac{1}{2}\vec{AC}$
3. En déduire que \vec{IJ} , \vec{KL} et \vec{AB} sont coplanaires