NSI, terminale 2020-2021

1.1

weblinux

NSI 1ère - JB Duthoit

1.1.1 weblinux

Afin d'éviter toute installation, tout en disposant toujours du même environnement de base, disponible depuis toute machine connectée à Internet, vous travaillerez à distance sur une **machine « Weblinux »** depuis un navigateur :

http://weblinux.univ-reunion.fr

Après lancement, vous êtes connecté automatiquement, en tant qu'utilisatrice alice et vous vous trouvez dans votre répertoire personnel.

En bas du shell, les trois icônes permettent de

- Sauvegarder sur PC une archive (.tar) qui reprend une grande partie du dossier personnel d'alice.
- D'envoyer un fichier de son PC vers la WebLinux.
- De coller dans le shell du texte copié sur votre PC.

Par défaut, l'*invite de commande* y reste réduite à un simple \$.

Ajouter PS1="\[\033[01;32m\][\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;35m\]\w]\[\033[00m\]\$" comme ligne de commandes pour avoir une présentation plus habituelle :

```
[alice@weblinux:~]$cd .. [alice@weblinux:/home]$
```

1.1.2 Aide sur les commandes

Le plus important à retenir, surtout quand on connaît une commande mais pas ses options, ou si l'on découvre une commande inconnue dans un exemple, est de savoir accéder à l'information intégrée au shell :

- man la_commande renvoie une aide complète (souvent plus longue qu'une page, on peut ajouter à la suite |less pour se déplacer dedans avec les flèches, puis quitter avec q, voir à la suite pourquoi). info la_commande offre un service comparable.
- Plus simplement, la plupart des commandes ont une option -help (en général, double tiret pour une option qui s'écrit sur plus d'un caractère) ou -h qui décrit leur utilisation. Avec ls -help, trouve comment lister le contenu d'un répertoire en triant les éléments par ordre décroissant de taille.