

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Ingeniería de Software 1 (2016701)

Historia de Usuario #1

Anexo de Documentos Relacionados:

HTTP response status codes - MDN Web Docs

Descripción conceptual

Módulo	Modulo de reglas de partida
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s):	El sistema debe implementar las reglas clásicas del ajedrez, restringiendo los movimientos a aquellos que sean legales según las normas oficiales del juego.

Backend

URL	Método	Código http
/api/move	POST	200, 400


Caso de uso técnico

Si se retorna 200 – Movimiento válido Si se retorna 400 – Movimiento ilegal

Datos de entrada Datos de salida 200: 400: 200: "status": "success", "game_id": 12345, "message": "Movimiento realizado con "player_id": 1, "from": "e2", "to": "e4" "board_state": "..." 400: "status": "error", "message": "Movimiento no permitido según las reglas del ajedrez"

Frontend

Al dar click sobre una pieza, el sistema mostrar con círculos de color gris, los movimientos que son validos para esa pieza. En dado caso de que el usuario quiera mover la pieza a una casilla diferente, esta regresara a su lugar original.



Historia de Usuario #2

Anexo de Documentos Relacionados:

HTTP response status codes - MDN Web Docs

Descripción conceptual

Módulo	Módulo de autenticación
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s):	El usuario debe poder registrarse en la aplicación mediante correo y contraseña o con una cuenta de terceros.

Backend

URL	Método	Código html
localhost:8080/auth/register	POST	201, 400, 409

Caso de uso técnico


Si se retorna el código 201 – Registro exitoso Si se retorna el código 400 – Datos inválidos Si se retorna el código 409 – Conflicto

Datos de entrada Datos de salida 201: 400: 201: 409: "status": "success", "email": "usuario@example.com", "message": "Usuario registrado con "password": "contraseña_segura", "username": "usuario123" éxito", "user_id": 1 400: "status": "error", "message": "Datos proporcionados no son válidos"


```
409:
{
    "status": "error",
    "message": "El correo o el nombre de
    usuario ya están en uso"
}
```

Frontend

El usuario debe registrar su nombre, un correo y una contraseña para registrarse.



Posterior al registro inicial, el usuario debe elegir un nombre de usuario para ser identificado en el sistema.



Historia de Usuario #3

Anexo de Documentos Relacionados:

HTTP response status codes - MDN Web Docs

Descripción conceptual

Módulo de gestión de amigos	
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s):	Un usuario registrado debe poder enviar solicitudes de amistad a otros usuarios registrados.

Backend

URL	Método	Código html
localhost:8080/friends/reque st	POST	201, 404, 409

Caso de uso técnico

Si se retorna el código 201 – Solicitud enviada con éxito


Si se retorna el código 404 – Usuario no encontrado

Si se retorna el código 409 - Solicitud ya enviada


```
Datos de entrada
                                                                 Datos de salida
201:
                                                  201:
404:
409:
                                                     "status": "success",
                                                     "message": "Solicitud de amistad
  "user_id": 1,
                                                  enviada"
  "friend_username": "amigo123"
                                                  404:
                                                     "status": "error",
                                                     "message": "El usuario no existe"
                                                  409:
                                                     "status": "error",
                                                  "message": "Ya existe una solicitud pendiente para este usuario"
                                                  }
```

Frontend


El usuario debe escribir el nombre del usuario a quien desea enviarle la solicitud de amistad.



Al dar enter, aparecerá un mensaje confirmando que la solicitud ha sido enviada.



Finalmente, al usuario al que se la ha enviado la solicitud de amistad se le notificará de esta, este podrá aceptar o rechazar la solicitud.



De la misma manera, se le notificará al primer usuario que su solicitud ha sido aceptada.

