



# INTERFACES SMCBRZ01\_2DOF V.20160224




## SIMBOLOGÍA (1/2)














**CONECTOR ETHERNET RJ45 PLUG** 


LONGITUD (mm): --SECCIÓN (mm^2): --IDREF: --NOMBRE: SIMBOLOGÍA 1 FECHA: 25/02/2016


REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA







## SIMBOLOGÍA (2/2)











L: xxxx

1 cm de cable estañado en la punta
PUNTA SOLDADA





5 mm de hueco

IDREF: -- NOMBRE: SIMBOLOGÍA 2

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

LONGITUD (mm): --


SECCIÓN (mm^2): --


REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA


FECHA: 25/02/2016




## NUMERACIÓN DE PINES DE CONECTORES








SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.








IDREF:	NOMBRE: NUMERACIÓN DE PINES DE CONECTORES		LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):
REALIZADO POR: CARI	LOS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS N	/IIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 25/02/2016






### BABEL\_PSCOM / BL67-201 1 GND POWER Ø 4mm Ø 4mm Ethernet +24V PD Selector Pedales/ Caja Cambios GS NEXTFOR/TICSL 2013 V3.B SMKBABEL\_PSCOM Selector **BDOUT Prot** +KPWM +5/+KPWM Ø 4mm 3 (rec 5Vcc-PWM BOUT14 BOUT09 AIN1 5 GND 7 3 GND BDOU2 +KPWM GNB DINS DIN3 GND GND 9 77 QN

IDREF:	NOMBRE: BABEL_PSCOM / BL67_201		LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):
REALIZADO PO	OR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS M	IIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 25/02/2016

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.



## BL67\_202C




IDREF:	NOMBRE: BL67_202C	LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):		
REALIZADO POR: CARI	OS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 25/02/2016		
SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.					



#### **SMK\_AUDIOBOARD RADIADOR** > POT\_IN\_TRAS\_DER ∞GND POT\_IN\_TRAS\_IZQ POT\_OUT\_SUBW +SUBWOFFER +TRAS. DER. n+TRAS. IZQ. PNA C9 RA GND Ø3mm Ø 3mm TR (20 UBHOFFER SCHECAR AUDIO 3 -SUBWOFFER □ C3 S QND 2 QND POT\_OUT\_TRAS\_DER >> POT\_OUT\_TRAS\_IZQ ™ POT\_IN\_SUBW b -TRAS. DER. -TRAS. IZQ. +12V 13 Ø3mm Ø 3mm 2.5 Power +12Vcc MiniJack IN MiniJack Ou PC Traseros PC SUBW TV Central TV Central +12V GND SECCIÓN (mm^2): --IDREF: --NOMBRE: SMK AUDIOBOARD LONGITUD (mm): --REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 25/02/2016

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

## PLANO GENERAL INTERFACES SMCBRZ01\_2DOF



IDREF:	NOMBRE: ESQUEMA GENERAL SMCBRZ01	_2DOF	LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):		
realizado por: carl	OS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS M	IIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 25/02/2016	47	sımumakı
SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.					25	simulation & training solutions