
















INTERFACES SMTPLT02

V.20170110



SIMBOLOGÍA (1/2)

    					<p>MACHO (_M)</p>   <p>PIN MACHO</p>	<p>HEMBRA (_H)</p>   <p>PIN HEMBRA</p>
  <p>5 mm de hueco</p> <p>FASTON ARANDELA</p>		<p>MANGUERA</p> 			 <p>FASTON HEMBRA 6,3mm</p> <p>FASTON HEMBRA 4,8mm</p> <p>FASTON HEMBRA</p>	
 <p>PUNTA Hueca</p>		 <p>CONECTOR ETHERNET RJ45 PLUG</p>				

IDREF: --

NOMBRE: SIMBOLOGÍA 1

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm²): --






REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

SIMBOLOGÍA (2/2)



MACHO (_M)



HEMBRA (_H)



PIN
MACHO



PIN
HEMBRA



CONECTOR
PHR JST 10




Apantallamiento

L: xxxx

TODAS LAS COTAS INDICADAS EN CADA INTERFAZ
TIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA LOS MILÍMETROS
(mm)

1 cm de cable estañado en la punta

PUNTA SOLDADA



CONECTOR
JACK AUDIO



FASTON HORQUILLA



5 mm de hueco

IDREF: --

NOMBRE: SIMBOLOGÍA 2

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm²): --





REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA


FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.


NUMERACIÓN DE PINES DE CONECTORES



BL67-200C



BL67_201



BL67_202C



IDREF: --

NOMBRE: BL67_202C

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm²): --

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA


FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

SMK_AUDIOBOARD



SMK_PLTXXX_CAVE Overview



SMK_XXXSMT_RACOMP_AUDIO5.1 Pinout

The diagram illustrates the pinout for the SMK_XXXSMT_RACOMP_AUDIO5.1 board, showing various connectors and their pin configurations.

Top Connectors:

- IFPWAC01-... (MPC4_6_M)
- IFPWCOL01-... (MPC4_8_M)
- IFPW3DOF-... (MPC4_10_M)
- IFPWDC00-... (MPC4_4_M)
- IFPWDC01-... (MPC4_4_M)
- IFPWDC02-... (MPC4_4_M)
- IFPWVENT (MPC4_2_M)

Left Side:

- IFETH... (Ethernet Hub)
- IFPWHUB (DC JACK)

Center:

- AUDIO AMPLIFIER BOARD (MPC3_10, MPC3_6)
- IFSPK00_00-... (MPC3_4, MPC3_4)

Bottom:

- BORNERO (L, N, PE, GND, 24VDC, 12VDC, 5VDC)
- FA12VDC (RC_IFDC12-XXX)
- FA24VDC (RC_IFDC24-XXX)
- FA5VDC (RC_IFDC5-XXX)


Other Components:

- PLACA USB_BOOTER (CPU, PLUGPANEL)
- IFUSB01 (CPU)
- IFSWBOOT (PLUGPANEL)




simumak
simulation & training solutions

SMK_XXXSMT_GSHIFT_FULLER PinOut



SMT_PEDALS_SALPICADERO Pinout




IDREF: --	NOMBRE: SMT_PEDALS_SALPICADERO Pinout	LONGITUD (mm): --	SECCIÓN (mm^2): --
REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA		REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.



SMK_XXXSMT_FFB250_CAN PinOut (MANETA IZQ NUEVA)



IDREF: -- NOMBRE: SMK_XXXSMT_FFB250_CAN Pinout LONGITUD (mm): -- SECCIÓN (mm^2): --

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

