🛂 Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y

3° de Secundaria Unidad 2 2023-2024

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fecha: .___

Puntuación:

Pregunta

Nombre del alumno: . .

Aprendizajes:

Practica la Unidad 2


mediana) y el rango de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene má en el análisis de los datos en cuestión	Puntos Obtenidos	4	3	3	4	4	5	5	3	6	5
	D.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Tota
Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica	_	7	3	7	2	10	15	4	5	5	100
como geométricamente (análisis de las figuras).											
Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuacione lineales.											
🔽 Calcula el área y volumen de piramides, prismas y cilindros rectos.											
Probabilidad y estadística											
Media, Mediana, Moda y Desviación media											
Ejercicio 1							_ d	e 4	ŀρι	unt	os
Determina la mediana y la moda en los siguientes conjuntos de datos:											
	1, 23, 29,	30,	28,	27	, 23	3, 26	3 .				
a 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. c 22, 25, 2			28,	27	, 23	3, 26	3 .				
© 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. C 22, 25, 5 La media es: La media	1, 23, 29, a es: ana es:			. 27	, 23	8, 20	ĵ.				
© 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. La media es: La mediana es: La mediana es:	a es:			, 27	, 23	8, 26	3 .				
Q 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. C 22, 25, 25 La media es: La mediana es: La mediana es: La moda es: La moda	a es: ana es:	 	_•			8, 26	3 .				
Q 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. C 22, 25, 25 La media es: La mediana es: La mediana es: La moda es: La moda es: La desv	a es: ana es: a es: ación med	lia(· es: _					nas	son	n: 1	70.
 Q 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. C 22, 25, 5 La media es: La mediana es: <l< td=""><td>a es: ana es: a es:</td><td> lia (</td><td> es: ₋ gru</td><td>ıpo</td><td> de</td><td>pei</td><td>rson</td><td></td><td></td><td>ı: 1</td><td>70,</td></l<>	a es: ana es: a es:	 lia (es: ₋ gru	ıpo	 de	pei	rson			ı: 1	70,
 a 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. b Los puntajes obtenidos en un juego son: 54, 55, 59, 61, 77, 58, 55, 71, 59, 55, 60, 53, 56 y 60 puntos. c 22, 25, 50 La media es: La media desv La media desv	a es: ana es: a es: ación med turas de , 171, 168	 lia d un , 17	 es: ₋ gru	ıpo	 de	pei	rson			n: 1	70,
 a 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. b La media es: b La media es: b Los puntajes obtenidos en un juego son: 54, 55, 59, 61, 77, 58, 55, 71, 59, 55, 60, 53, 56 y 60 puntos. b La media es: b La media es: c 22, 25, 5 b La media es: b La media es: b La media es: c 22, 25, 5 d La media esta 168, 169 	a es: ana es: a es: ación med turas de , 171, 168 a es:	 lia (un , 17	 es: __ gru '2, 1	ıpo	 de	pei	rson			n: 1	70,
Q 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. C 22, 25, 5 La media es: La mediana es: La mediana es: La moda es: La mediana es: La mediana es: La mediana es: La mediana es: La mediana es: La mediana es: La mediana es: La mediana es:	a es: ana es: a es: ación med turas de , 171, 168	 lia (un , 17	 es: __ gru '2, 1	ıpo	 de	pei	rson			n: 1	70,

Eventos mutuamente excluyentes

Ejercicio 2 Resuelve los siguientes problemas: O En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra. D Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol. C En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

Figuras y cuerpos geométricos

Perímetro y Área



Resolución de problemas

Ejercicio 4	de 4 puntos
Resuelve los siguientes problemas:	
• Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m ² y 66 m ³ de capacidad.	C Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?
b Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m² y 120 m³ de capacidad.	¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

Área lateral, Área total y Volumen

Ejercicio 5	de 4 puntos
Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las si	guientes figuras:
h_{prisma} l	h _{piramide} l Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados "l"miden 8 cm y su apotema .a"mide 5 cm. Volumen: A. Lateral:
A. Total:	A. Total:
h	h
$ \begin{array}{c} r \\ \text{Collindro} \\ \text{con altura } h = 17 \text{ cm y un radio } r = 4 \text{ cm.} \\ \text{Volumen: } \underline{\hspace{2cm}} \\ \text{A. Lateral: } \underline{\hspace{2cm}} \\ \text{A. Total: } \underline{\hspace{2cm}} \end{array} $	Cuyos lados "l"de la base miden 16 cm y la altura "h"mide 27 cm. Volumen: A. Lateral: A. Total:

Plano cartesiano y recta


Unidad 2

Ubicación en el plano cartesiano

Ejercicio 6

de 5 puntos

Observa la siguiente figura:



- Escribe las coordenadas del punto A _____
- **b** Escribe las coordenadas del punto B _____
- c Escribe las coordenadas del punto C _____
- d Escribe las coordenadas del punto D _____
- e Escribe las coordenadas del punto E _____

Ejercicio 7

de 5 puntos

- a ¿En qué cuadrante está ubicado el punto A?

- (A) Cuadrante I (B) Cuadrante II (C) Cuadrante III
- (D) Cuadrante IV
- b ¿En qué cuadrante está ubicado el punto B?
- (A) Cuadrante I (B) Cuadrante II (C) Cuadrante III
- (D) Cuadrante IV
- c ¿En qué cuadrante está ubicado el punto C?
 - (A) Cuadrante I
- (B) Cuadrante III (C) Cuadrante III
- (D) Cuadrante IV
- d ¿En qué cuadrante está ubicado el punto D?
- (A) Cuadrante I (B) Cuadrante II (C) Cuadrante III
- (D) Cuadrante IV
- e ¿En qué cuadrante está ubicado el punto E?
 - (A) Cuadrante I
- (B) Cuadrante III (C) Cuadrante III
- (D) Cuadrante IV

Ecuación de una recta

Ejercicio 8

de 3 puntos

Escribe la ecuación de las recta para dada uno de los siguientes incisos:

- \circ Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(3,-2) y B(4,6).
- **b** Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(1,6) y B(2,1)
- \mathbf{c} Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(-2,3) y B(1,0)

Cuadrantes en el plano cartesiano

Ejercicio 9

de 6 puntos

Selecciona la respuesta correcta:

- El punto A(0, 8.24), ¿está ubicado sobre el eje y?
 - ☐ Verdadero ☐ Falso
- b El punto A(0,-10), ¿está ubicado sobre el eje x?
 - ☐ Verdadero ☐ Falso
- **c** El punto A(2,0), ¿está ubicado sobre el eje y?
 - ☐ Verdadero ☐ Falso
- d El punto A(0, -5.19), ¿está ubicado sobre el eje x?
 - ☐ Verdadero ☐ Falso
- e El punto A(-1.5,0), ¿está ubicado sobre el eje x?
 - ☐ Verdadero ☐ Falso
- f El punto A(1,0), ¿está ubicado sobre el eje x?
 - ☐ Verdadero ☐ Falso

Pendiente y ordenada

Ejercicio 10

de 5 puntos

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

$$y = -2x + 1$$


b
$$y = \frac{1}{2}x - 3$$


c
$$y = -3x + 3$$

$$Pendiente = Ordenada =$$

$$Pendiente = Ordenada =$$

$$\text{Pendiente} = \\
 \text{Ordenada} = \\$$





Pendiente dados dos puntos

Ejercicio 11

de 7 puntos

Calcula la pendiente en cada uno de los siguientes incisos:

Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(0,-3) y B(5,1).


m =

b Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(-8,6) y B(-3,8).


m =

c Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(1,1) y B(5,-3).


m =




m =




m =





m =

9 Calcula la pendiente de la siguiente recta:



m =

Ecuación lineal

Ecuaciones lineales

Ejercicio 12

_ de 3 ρuntos

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales

6x - 2 = 10

b 9x - 8 = 5x + 4

32x + 24 = 5(2x - 4)

Lenguaje algebraico

Ejercicio 13	de 7 puntos
Escribe la expresión algebraica correcta para los siguient	es enunciados
a La cuarta parte de un número cualquiera.	e El recíproco de un número cualquiera.
b El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.	f El triple de un número cualquiera.
	9 La mitad del cubo de la suma de dos números
c El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.	cualquiera.
d El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.	h Dos novenas partes de un número cualquiera.
Resolución de problemas	
Ejercicio 14	de 2 puntos
Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales • La suma de tres números consecutivos es 195. Halla	catas números
La suma de tres numeros consecutivos es 195. mana	estos numeros
b La suma de dos números es 215 y el mayor excede a	l menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Ecuaciones lineales con fracciones

	rc		15
_		\mathbf{U}	10

de 10 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones lineales con fracciones

 $\left| \begin{array}{c} \mathbf{a} \\ \end{array} \right| -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x = \frac{5}{6}$

b $-\frac{x}{6} = \frac{7}{54}$

Sistemas de ecuaciones

Ejercicio 16

de 15 puntos

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los m'etodos a continuación:

- A Método de sustitución:
- Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- _____ Resolver la ecuación resultante.
- Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- B Método de suma-resta:
 - _____ Resolver la ecuación resultante.
 - _____ Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- _____ Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- _____ Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- Método de igualación:
- Resolver la ecuación resultante.
- Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- _____ Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

Ejercicio 17

de 4 puntos

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a

$$2x-y = 3$$

3x - y = 3

b

$$13x - 6y = 22$$

x = y+6

Sistema de ecuaciones 3x3

Ejercicio 18

de 5 puntos

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$x + 2y + 3z = 12$$

$$x - 3y + 4z = 27$$

$$-x + y + 2z = 7$$

de 5 puntos

Sistema de ecuaciones con fracciones

Ejercicio 19		

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con fracciones:

$$12x + 5y = -6$$

$$\frac{5}{3}x - \frac{7}{6}y = -12$$