



# Escuela Rafael Díaz Serdán

Ciencias y Tecnología: Química  
Melchor Pinto, J.C.

Última revisión del documento: 25 de marzo de 2025

3° de Secundaria  
Unidad 3 2024-2025

## Practica la reposición a la Unidad 3

Nombre del alumno: ..... Fecha: .....

### Aprendizajes:

- Analiza el aporte energético de los alimentos y lo relaciona con las actividades físicas personales, a fin de tomar decisiones vinculadas a una dieta saludable.
- Distingue las propiedades de ácidos y bases en su entorno, a partir de indicadores e interpreta la escala de acidez y basicidad.
- Explica los factores que influyen en la rapidez de las reacciones químicas, con base en la identificación y control de variables mediante actividades experimentales y modelos corpusculares.
- Identifica reacciones de óxido-reducción en su entorno y comprende su importancia en diferentes ámbitos.

### Puntuación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Puntos	8	8	10	8	10	10
Obtenidos						

Pregunta	7	8	9	10	11	Total
Puntos	10	10	10	6	10	100
Obtenidos						

### Ejercicio 1

\_\_\_ de 8 puntos

Completa la tabla colocando el nombre y la fórmula para cada sustancia o producto que usamos en la vida cotidiana.

Sustancia	Ácido o base	Fórmula
Ácido muriático		
Refresco		
Antiácido en suspensión		
Batería de auto		

Carbonato de Calcio  
 $H_2SO_4$   
Ácido clorhídrico  
 $HCl$   
Ácido sulfúrico  
 $H_2CO_3$   
 $CaCO_3$   
Ácido carbónico

### Ejercicio 2

\_\_\_ de 8 puntos

Completa la tabla colocando los datos de cada columna.

$C_2H_4O_2$	Ácido	<7	$H^+, C_2H_3O_2^-$
$KNO_3$	Neutra	=7	$K^+, NO_3^-$

Sustancia	Fórmula	Ácida, básica o neutra	pH: >7, <7 o =7	Principales partículas en disolución
Ácido acético				
Nitrato de potasio				

## Ejercicio 3

\_\_\_ de 10 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

- a** La mayoría de las medicinas se absorben en el estómago o el intestino y se distribuyen por la sangre.  
(A) Verdadero (B) Falso
- b** La velocidad de las reacciones metabólicas de las medicinas siempre es constante.  
(A) Verdadero (B) Falso
- c** Los medicamentos que se desechan en el medio ambiente pueden alterar el ciclo de reproducción de los peces.  
(A) Verdadero (B) Falso
- d** Es recomendable evitar el sobreconsumo de medicamentos para reducir la liberación de desechos en el medio ambiente.  
(A) Verdadero (B) Falso
- e** La forma en que el organismo absorbe, metaboliza y elimina un fármaco depende de la rapidez del proceso.  
(A) Verdadero (B) Falso
- f** La fecha de caducidad que aparece en un medicamento es más lejana que la determinada en los ensayos.  
(A) Verdadero (B) Falso
- g** Los sitios donde se almacenan diversos tipos de fármacos no intervienen en sus procesos de degradación.  
(A) Verdadero (B) Falso
- h** La energía cinética de una partícula debe ser mayor que la energía de activación para reaccionar tras el choque.  
(A) Verdadero (B) Falso
- i** La energía de activación es la energía necesaria para concluir un proceso químico.  
(A) Verdadero (B) Falso
- j** La rapidez de reacción cambia al modificar ciertos factores como la concentración de los reactivos.  
(A) Verdadero (B) Falso
- k** Disminuir la temperatura de una reacción permite que el proceso ocurra miles de veces más rápido.  
(A) Verdadero (B) Falso
- l** La rapidez de reacción es menor cuando las sustancias en estado sólido se encuentran pulverizadas.  
(A) Verdadero (B) Falso
- m** El uso de combustibles alternativos ayudará a reducir el impacto ambiental de los vehículos eléctricos.  
(A) Verdadero (B) Falso
- n** Todas las baterías que se usan en vehículos eléctricos funcionan gracias a las reacciones de óxido-reducción en su interior.  
(A) Verdadero (B) Falso
- ñ** Las baterías plomo-ácido se utilizan únicamente en autos eléctricos para proporcionar energía suplementaria.  
(A) Verdadero (B) Falso
- o** Las baterías ion-litio son exclusivas para vehículos eléctricos y no se encuentran en otros productos electrónicos.  
(A) Verdadero (B) Falso
- p** Todas las partes de las baterías ion-litio son reciclables, lo que hace que el reciclaje sea económico.  
(A) Verdadero (B) Falso
- q** Las baterías níquel-hidruro metálico sólo se utilizan en autos híbridos y no en otros dispositivos electrónicos.  
(A) Verdadero (B) Falso
- r** Las baterías plomo-ácido funcionan por medio de la oxidación de plomo metálico y la reducción de óxido de plomo en medio ácido.  
(A) Verdadero (B) Falso
- s** Las baterías ion-litio funcionan a través de la oxidación y la reducción de átomos de litio.  
(A) Verdadero (B) Falso

Ejercicio 4

de 8 puntos

Completa la tabla colocando los datos de cada columna.

KOH	Base	>7	$K^+, OH^-$
NaCl	Neutra	=7	$Na^+, OH^-$

Sustancia	Fórmula	Ácida, básica o neutra	pH: >7, <7 o =7	Principales partículas en disolución
Hidróxido de potasio				
Cloruro de sodio				

Ejercicio 5

de 10 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

- a

Durante las reacciones de óxido-reducción, los números de oxidación de los elementos participantes permanecen constantes.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- b

El sodio se oxida cuando su número de oxidación aumenta.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- c

En la reacción de combinación para obtener cloruro de sodio, a partir de sodio y cloro, el cloro se reduce.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- d

Las reacciones de síntesis no se consideran reacciones de óxido-reducción.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- e

Si una persona posee un metabolismo basal bajo requiere mucha energía para sobrevivir y tiende a perder peso con facilidad.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- f

La cantidad de energía que una persona necesita para sobrevivir y realizar sus actividades diarias es independiente de su edad, genero y actividad física.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- g

Las personas que habitan en climas fríos necesitan más energía para mantener la temperatura corporal que quienes habitan en climas templados.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- h

Una dieta correcta contendrá todos los nutrimentos en proporciones apropiadas, no será un riesgo para la salud, cubrirá las necesidades nutrimentales de la persona y estará acorde con la cultura de quienes la consumen.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- i

El sobrepeso y la obesidad son padecimientos que pueden generarse cuando un individuo ingiere más calorías de las que gasta en sus actividades físicas y ésta se acumula en el cuerpo en forma de lípidos.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- j

La cantidad de energía que una persona requiere sólo depende de factores hereditarios y no de sus características particulares.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- k

La cantidad de energía que tu cuerpo necesita depende únicamente de tu edad y género.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- l

La energía requerida por el cuerpo se obtiene a través de reacciones químicas que forman parte del sistema digestivo.

A

 Verdadero 

B

 Falso
- m

Si una persona no consume suficiente energía, se generan sustancias que aceleran el metabolismo basal.

A

 Verdadero 


B

 Falso

## Ejercicio 6

\_\_\_ de 10 puntos

Observa la imagen a continuación y elige la respuesta correcta:




- a** El bicarbonato de sodio es una sustancia:
- (A) Básica (B) Neutra  
(C) Ácida (D) Concentrada
- b** ¿Qué pH tiene la sustancia que ayuda a contrarrestar la acidez estomacal?
- (A) pH = 10 (B) pH = 14  
(C) pH = 2 (D) pH = 7
- c** Producto de mayor acidez que el agua de lluvia normal.
- (A) Leche (B) Agua pura  
(C) Agua de mar (D) Tomates
- d** Producto con menor carácter ácido que las uvas.
- (A) Refrescos (B) Ácido estomacal  
(C) Jugo de limón (D) Café negro
- e** ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene propiedades básicas?
- (A) Depilador (B) Leche  
(C) Agua de lluvia (D) Café negro
- f** ¿Qué sustancia es más básica que la sangre?
- (A) Bicarbonato de sodio (B) Agua pura  
(C) Leche (D) Tomates
- g** ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una sustancia con un pH neutro?
- (A) Agua pura (B) Amoniaco de casa  
(C) Disoluciones antiácidas (D) Limpiador de tuberías
- h** ¿Qué sustancia es más ácida que el jugo de limón?
- (A) Bicarbonato de sodio (B) Ácido estomacal  
(C) Refrescos (D) Amoniaco de casa
- i** Es una sustancia ligeramente básica.
- (A) Limpiador de tuberías (B) Agua pura  
(C) Sangre (D) Leche
- j** Producto de mayor basicidad en la escala.
- (A) Amoniaco de casa (B) Depilador  
(C) Limpiador de tuberías  
(D) Ácido de batería
- k** Ejemplo de sustancia ligeramente ácida.
- (A) Agua pura (B) Leche  
(C) Sangre (D) Ácido de batería
- l** ¿Qué valor de pH se considera neutro?
- (A) pH = 7 (B) pH = 0  
(C) pH = 14 (D) pH = 8

## Ejercicio 7

\_\_\_ de 10 puntos

Analiza la ecuación química y elige la respuesta en cada pregunta.



- a** ¿Cuáles son los reactivos de la ecuación anterior?
- (A)  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$  (B)  $\text{H}_2\text{O}$  y  $\text{O}_2$   
(C)  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  y  $\text{O}_2$  (D)  $\text{CO}_2$  y  $\text{O}_2$
- b** El coeficiente asociado a los reactivos que balancea correctamente la reacción de la fotosíntesis es:
- (A) 12 (B) 3 (C) 2 (D) 6
- c** La reacción de fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se reduce?
- (A) El  $\text{H}_2\text{O}$  para formar parte del  $\text{O}_2$   
(B) La molécula de  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$   
(C) La molécula de  $\text{O}_2$   
(D) El  $\text{CO}_2$  para formar  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- d** El número de oxidación del átomo de oxígeno en la molécula de agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ) es 2 y en la molécula de oxígeno ( $\text{O}_2$ ) es cero. ¿Qué proceso se llevó a cabo?
- (A) Neutralización (B) Oxidación  
(C) Precipitación (D) Reducción
- e** ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ )?
- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2
- f** ¿Cuáles son los productos de la ecuación anterior?
- (A)  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$  (B)  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  y  $\text{O}_2$   
(C)  $\text{C}_6\text{H}_{12}$  y  $\text{O}_2$  (D)  $\text{H}_2\text{O}$  y  $\text{O}_2$
- g** El coeficiente asociado a la molécula dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) que balancea correctamente la reacción de fotosíntesis es:
- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2
- h** ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de hidrógeno en la molécula de agua ( $\text{H}_2\text{O}$ )?
- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2
- i** ¿Cuál es el número de oxidación del átomo de carbono en la molécula de dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ )?
- (A) 0 (B) +1 (C) +2 (D) +4
- j** La reacción de fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se oxida?
- (A) La molécula de  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$   
(B) El átomo de oxígeno de  $\text{H}_2\text{O}$  para formar parte del  $\text{O}_2$   
(C) El átomo de oxígeno de  $\text{O}_2$  para formar parte del  $\text{CO}_2$   
(D) La molécula de  $\text{O}_2$

## Ejercicio 8

\_\_\_ de 10 puntos


Indica si en los siguientes casos aumenta o disminuye su rapidez de reacción al modificar ciertos factores.

- a** Un racimo de plátanos se coloca dentro de una bolsa con cierre hermético.
- (A) Disminuye (B) Aumenta
- b** La combustión de un gas se controla al reducir la presión del sistema.
- (A) Disminuye (B) Aumenta
- c** Una tableta efervescente de antiácido se tritura y se vierte en agua.
- (A) Disminuye (B) Aumenta
- d** La cocción de unos huevos se lleva a cabo con fuego alto después de un tiempo.
- (A) Disminuye (B) Aumenta
- e** Un kilo de carne se guarda en un táper dentro de un refrigerador.
- (A) Disminuye (B) Aumenta

## Ejercicio 9

\_\_\_ de 10 puntos

Analiza la ecuación química y elige la respuesta en cada pregunta.



- a** ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos?
- (A) Reactivos:  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$ ; productos:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  y  $\text{O}_2$
- (B) Reactivos:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  y  $\text{CO}_2$ ; productos:  $\text{O}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$
- (C) Reactivos:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  y  $\text{O}_2$ ; productos:  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$
- (D) Reactivos:  $\text{CO}_2$  y  $\text{O}_2$ ; productos:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  y  $\text{H}_2\text{O}$
- b** Son los coeficientes que balancean correctamente la reacción de respiración.
- (A) 2 y 2    (B) 4 y 2    (C) 3 y 2    (D) 6 y 6
- c** ¿Cuál es el tipo de enlace que describe a la molécula de  $\text{CO}_2$ ?
- (A) Iónico    (B) Covalente puro
- (C) Metálico    (D) Covalente polar
- d** La reacción de respiración es un proceso de óxido-reducción. ¿Qué especie se reduce?
- (A) Los átomos de la molécula de  $\text{O}_2$  para formar parte del  $\text{H}_2\text{O}$
- (B) La molécula de  $\text{H}_2\text{O}$
- (C) El átomo de oxígeno de la molécula de  $\text{H}_2\text{O}$  para formar parte del  $\text{O}_2$
- (D) La molécula de  $\text{CO}_2$
- e** La molécula de glucosa ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) se oxida para conformar la molécula de dióxido de carbono  $\text{CO}_2$ ; por lo tanto, éste se considera el agente:
- (A) Reductor    (B) Electrolito
- (C) Oxidante    (D) Básica

## Ejercicio 10

\_\_\_ de 6 puntos

Menciona si se trata de un ácido o de una base en disolución acuosa de acuerdo con el modelo de Arrhenius.

- a**  $\text{Ca}(\text{OH})_2 (\text{ac}) \longrightarrow \text{Ca}_2^+ (\text{ac}) + \text{OH}^- (\text{ac})$
- (A) Ácido    (B) Base
- b**  $\text{HCl} (\text{ac}) \longrightarrow \text{H}^+ (\text{ac}) + \text{Cl}^- (\text{ac})$
- (A) Ácido    (B) Base
- c**  $\text{CH}_3\text{COOH} (\text{ac}) \longrightarrow \text{H}^+ (\text{ac}) + \text{CH}_3\text{COO}^- (\text{ac})$
- (A) Ácido    (B) Base
- d**  $\text{NH}_4\text{OH} (\text{ac}) \longrightarrow \text{NH}_4^+ (\text{ac}) + \text{OH}^- (\text{ac})$
- (A) Ácido    (B) Base
- e**  $\text{KOH} (\text{ac}) \longrightarrow \text{K}^+ (\text{ac}) + \text{OH}^- (\text{ac})$
- (A) Ácido    (B) Base
- f**  $\text{HCN} (\text{ac}) \longrightarrow \text{H}^+ (\text{ac}) + \text{CN}^- (\text{ac})$
- (A) Ácido    (B) Base

## Ejercicio 11

\_\_\_ de 10 puntos

Ordena los siguientes pasos de acuerdo con la ruta que sigue un medicamento en el organismo.

- a** \_\_\_ El fármaco es absorbido por el estómago o el intestino.
- b** \_\_\_ El medicamento se administra vía oral o intravenosa.
- c** \_\_\_ El medicamento se disuelve y se distribuye a través de la sangre.
- d** \_\_\_ Los residuos del fármaco se eliminan a través de la orina.
- e** \_\_\_ Las enzimas metabolizan el medicamento cuando llegan al hígado.