

# Escuela Rafael Díaz Serdán

Ciencias y Tecnología: Química JC Melchor Pinto

Última revisión del documento: 17 de junio de 2023

Reacciones químicas

3° de Secundaria Unidad 3



## Nombre del alumno:

## Aprendizajes: \_\_\_\_\_\_

- Argumenta acerca de posibles cambios químicos en un sistema con base en evidencias experimentales
- 🔽 Reconoce y valora el uso de reacciones químicas para sintetizar nuevas sustancias útiles o eliminar sustancias indeseadas.
- Reconoce la utilidad de las reacciones químicas en el mundo actual.

Puntuación:						
Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	20	20	20	20	20	100
Obtenidos						

Fecha:

#### Reacción química

Las partículas que constituyen las distintas sustancias de nuestro entorno están en constante movimiento y se atraen unas a otras mediante fuerzas intermoleculares. En ocasiones, cuando dos o más sustancias entran en contacto, las colisiones y atracciones entre sus partículas pueden hacer que algunas moléculas se separen en los átomos que las forman. Estos átomos, a su vez, pueden interaccionar con otros y unirse a ellos para formar nuevas moléculas, ocurriendo así una reacción química.




#### Vocabulario

- Calor ( $\Delta$ ) Energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos a diferentes temperaturas.
- Efervecencia (†) Fenómeno químico que se produce cuando se desprenden gases de una sus-
- **Metátesis** Del griego *meta*, preposición inseparable, significa después, de otro modo y del griego thesis colocación. Otro modo de colocación.
- **Precipitado** (↓) Sustancia que se forma al disolverse una sustancia en otra hasta el punto de saturación.
- Producto Lo que se obtiene después de ocurrida la reacción química.
- ma una o más sustancias en otras.
- Reactivo Sustancia que participa en una reacción química.

#### Ecuación química

Una **ecuación química** es un enunciado que utiliza fórmulas químicas para describir las identidades y cantidades relativas de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. La forma general de una ecuación química es la siguiente:



#### Reacción de síntesis o combinación

Las reacciones de síntesis o combinación ocurren cuando dos o más reactivos forman un solo producto; generalmente se libera calor. La forma general de la ecuación para este tipo de reacciones es el siguiente:

$$A + B \longrightarrow AB$$

Donde A y B son elementos y/o compuestos y AB es un compuesto.

#### Reacciones de desplazamiento doble

En las reacciones de desplazamiento doble participan dos compuestos, en donde el catión de un compuesto se intercambia con el catión de otro compuesto. También se puede decir que los dos cationes intercambian aniones o compañeros. Estás reacciones se conocen también como de metátesis (que significa un cambio en el estado, en la sustancia o en la forma). Su ecuación general es:

$$AX + BZ \longrightarrow AZ + BX$$

En las reacciones de doble sustitución hay cuatro partículas separadas: los cationes A y B y los aniones Z y X y se llevan a cabo si se cumple una de las siguientes condiciones:

- 1. Si se forma un sólido insoluble o casi insoluble conocido como precipitado.
- 2. Si se obtiene un compuesto covalente estable, agua o los gases comunes.
- 3. Si se obtiene como producto un gas.
- 4. Si hay desprendimiento de calor.

### Reacción de desplazamiento simple

Las reacciones de desplazamiento simple se lleva a cabo cuando un elemento desplaza a otro en un compuesto produciendo un nuevo compuesto y el elemento desplazado, su ecuación general es:

$$A + BC \longrightarrow B + AC$$

o

$$A + BC \longrightarrow C + BA$$

Donde A es un elemento que desplaza al elemento B o C en el compuesto BC, para producir el elemento B o C y los compuestos AC o BA.

#### Reacción de descomposición

Las reacciones de descomposición ocurren cuando se descompone un reactivo en dos o más productos (que pueden ser elementos o compuestos) por medio de un agente externo o un catalizador.

$$AB \longrightarrow A + B$$

Donde A y B son elementos y/o compuestos y AB es un compuesto.

- 6 Si la descomposición ocurre por calentamiento a altas temperaturas se le llama pirólisis.
- Si la descomposición ocurre mediante la luz se le conoce como fotólisis.
- Si la descomposición es provocada por un catalizador se le llama catálisis.
- Si la descomposición se realiza con la ayuda de la electricidad se le llama electrólisis.

### Ejemplo 1

- $2 \text{ Na} + \text{ZnI}_2 \longrightarrow 2 \text{ NaI} + \text{Zn}$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $C_8HO_{18} + calor \uparrow \longrightarrow C_6H_{14} + C_2H_4$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- $\operatorname{\mathbf{C}} \operatorname{Zn}(s) + 2\operatorname{HCl}(ac) \longrightarrow \operatorname{ZnCl}_2(ac) + \operatorname{H}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- $\mathbf{d}$   $2 \mathrm{C(s)} + \mathrm{O}_2(\mathrm{g}) \longrightarrow 2 \mathrm{CO(g)}$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - C Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- $f 2 Al(s) + 3 S(s) \longrightarrow Al_2 S_3(s)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- h Al + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $\longrightarrow$  Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - D Doble desplazamiento
- i  $2 \operatorname{NaCl}(s) \longrightarrow 2 \operatorname{Na}(s) + \operatorname{Cl}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- $\mathbf{j} \operatorname{SO}_2(g) + \operatorname{H}_2\operatorname{O}(l) \longrightarrow \operatorname{H}_2\operatorname{SO}_3(ac)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

Ejercicio 1 20 puntos

Identifica en las siguientes reacciones cuáles son de combinación, de descomposición, de desplazamiento o desplazamiento doble.

- $\circ$  3  $O_2$  + energía  $\uparrow \longrightarrow 2 O_3$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $Ba(NO_3)_2 + K_2SO_4 \longrightarrow BaSO_4 + KNO_3$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- d  $C_6H_{12}O_6(ac) \longrightarrow 2C_2H_5OH(ac) + 2CO_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

## Ejercicio 2 20 puntos

- $2 \text{ Na} + \text{ZnI}_2 \longrightarrow 2 \text{ NaI} + \text{Zn}$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $C_8HO_{18} + calor \uparrow \longrightarrow C_6H_{14} + C_2H_4$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **d**  $2 C(s) + O_2(g) \longrightarrow 2 CO(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - B Combinación
  - © Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- $f 2 Al(s) + 3 S(s) \longrightarrow Al_2 S_3(s)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- $h \quad Al + H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- i  $2 \operatorname{NaCl}(s) \longrightarrow 2 \operatorname{Na}(s) + \operatorname{Cl}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- $\mathbf{j} \operatorname{SO}_2(g) + \operatorname{H}_2\operatorname{O}(l) \longrightarrow \operatorname{H}_2\operatorname{SO}_3(\operatorname{ac})$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - D Doble desplazamiento

Ejercicio 3 20 puntos

Identifica en las siguientes reacciones si es de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble.

- $2 H_2 O(1) \longrightarrow 2 H_2(g) + O_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $CuSO_4 + calor \uparrow \longrightarrow CuO + SO_3O$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- d  $4 \operatorname{Al}(s) + 3 \operatorname{O}_2(g) \longrightarrow 2 \operatorname{Al}_2 \operatorname{O}_3(s)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

Ejercicio 4 20 puntos

- $\circ$  Fe + S + E  $\uparrow$   $\longrightarrow$  FeS
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $2 \operatorname{NaCl}(s) \longrightarrow 2 \operatorname{Na}(s) + \operatorname{Cl}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - D Doble desplazamiento

- $\mathsf{C} \ \mathrm{SO}_2(\mathrm{g}) + \mathrm{H}_2\mathrm{O}(\mathrm{l}) \longrightarrow \mathrm{H}_2\mathrm{SO}_3(\mathrm{ac})$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- d  $2P_2 + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + \text{luz} \uparrow$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - D Doble desplazamiento

Ejercicio 5 20 puntos

- $2 \text{ Na} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{ NaOH} + \text{H}_2$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $2 \operatorname{Al}(s) + 3 \operatorname{S}(s) \longrightarrow \operatorname{Al}_2 \operatorname{S}_3(s)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- $\mathsf{C} \ \mathrm{Mg}(\mathrm{s}) + \mathrm{H}_2\mathrm{O}(\mathrm{l}) \longrightarrow \mathrm{Mg}(\mathrm{OH})_2(\mathrm{s})$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- d  $Al + H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento