
Taak "Machine Learning"

Project "Musti"



Taak: project "Musti": situering

 Musti is een huiskat (Felis silvestris catus) die via een kattenluik vrij in en uit het huis van haar baasjes kan gaan. Een chip garandeert dat geen vreemde katten binnen kunnen.



 Haar baasjes weten graag op elk moment of Musti binnen of buiten is, ook als ze zelf niet thuis zijn.



Taak: project "Musti": situering (vervolg)

- Ze hebben daarvoor een camera met bewegingsdetectie geïnstalleerd die bij elke beweging 6 foto's (met tussentijd van één seconde) neemt: net vóór de bewegingstrigger en de beweging zelf.
- Deze bewegingsdetectie werkt echter op basis van het percentage gewijzigde pixels en wordt dus ook geactiveerd bij bv. een gewijzigde lichtinval, wat tot veel (frustrerende) valse alarmen leidt.

Taak: project "Musti": situering (vervolg)

- Natuurlijk herkent de camera ook Musti niet: een insect voor de lens of een voorbijlopende bewoner (of is het een indringer?) activeert ook de camera.
- Dat kan beter m.b.v. Machine Learning!



Taak: project "Musti": trainingsdata

- De baasjes zijn bezig met het verzamelen van de foto's van de bewegingsdetectie en deze te classificeren in drie klassen:
 - "aanwezig": Musti staat op het beeld maar gaat niet naar buiten
 - "buiten": Musti is op weg naar buiten
 - "niets": Musti staat niet op het beeld

Je vindt deze trainingsdata (die regelmatig wordt aangevuld) op: https://bit.ly/ProjectMusti



Taak: project "Musti": voorbeelden trainingsdata



Aanwezig



Niets



Buiten




Taak: project "Musti": taak

- Stel een classificatiemodel op voor de trainingsdata.
 - Kies een gemotiveerde maat voor de nauwkeurigheid van je model.
 - Kies een optimaal classificatiemodel.
- Stel de confusion matrix op voor de 3 klassen en interpreteer.
- Maak een Python-applicatie met als functionaliteit
 - Op een website (één html-file met foto) wordt de huidige status van Musti gepubliceerd: "binnen" of "buiten", met tijdstip van de foto waarop deze status vastgesteld is en de foto zelf.
 - De URL van de website is parametriseerbaar.
 - Bepaal de betrouwbaarheid van de status en verwerp statussen onder een bepaalde (experimenteel bepaalde) drempelwaarde.
 - De mogelijkheid tot hertrainen van het model bij aangevulde trainingsdata.



Houd rekening met: het data mining proces



± 80-90 % van de totale projecttijd gaat naar preprocessing wegens:

- Bad veracity!
- Data en business probleem begrijpen is meestal niet eenvoudig.
- Algoritmes zelf zijn off-the-shelf beschikbaar (meestal geen PhD nodig)
- 80 % transpiratie, 20 % inspiratie



Taak: project "Musti": evaluatie

- U werkt in groepen van 5 (inschrijven via Chamilo).
- Presentatie van project in week 13.
- Eén à twee vragen op schriftelijk examen specifiek over uw project.
- Samen (presentatie + examenvragen) 25 % van de evaluatie in eerste zittijd.
- Geen tweede examenkans → punten worden overgenomen.



Cursusgroepen

| Titel ↓ | Omschrijving | Aantal deelnemers | Maximum aantal groepsleden |
|------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Project_Groep_01 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_02 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_03 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_04 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_05 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_06 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_07 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_08 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_09 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_10 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_11 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_12 | - | 0 | 5 |
| Project_Groep_13 | - | 0 | 5 |



Oefeningen (na Chapter 1)

- Welk type machine learning zal je gebruiken volgens de verschillende typeringen?
- Welke uitdagingen (potentiële moeilijkheden) zie je in dit project?

Deze oefeningen maken geen deel uit van de taak.

