

0. TITRE DU CHAPITRE

0.1. Items

Type (Note)

Ceci constitue le modèle standard d'item. Il est la brique qui structure l'intégralité de la production. Le premier argument correspond au *Type*. Il est d'usage de tronquer ce dernier à la quatrième lettre, suivie d'un point (ex : Défi., Prop., Méth., Noti.). Toutefois, pour les types moins usuels, il est possible de les écrire en entier afin d'éviter toute confusion. Le second argument correspond à la *Note*. Il demeure strictement facultatif. Si l'objet mathématique ne porte pas de nom spécifique (tel que « Théorème de Pythagore » ou « Inégalité triangulaire »), on s'abstient de renseigner ce champ.

Chaque item a pour vocation de présenter un concept, une notion ou une méthode de manière concise et rigoureuse.

Défi.

Cet item est de type **Défi.** (Définition). Le mot-clé renseigné en premier argument génère automatiquement une barre latérale noire, facilitant ainsi le repérage visuel. Cet environnement doit être employé pour énoncer les définitions du cours.

Prop.

Cet item est de type **Prop.** (Propriété). Il déclenche l'apparition d'une barre latérale bleue. Il est destiné aux théorèmes, propositions, lemmes et corollaires.

Typo.

L'usage de l'italique dans le corps du texte est réservé à la mise en relief d'un terme spécifique ou encore d'une locution étrangère. Il ne faut pas le confondre avec l'italique mathématique géré automatiquement par L^AT_EX : les variables (x, y) sont en italique, tandis que les chiffres et fonctions usuelles (cos, ln) restent droits.

0.2. Structures

Form.

Cet item illustre l'intégration harmonieuse des contenus mathématiques. L'insertion de formules au fil du texte doit demeurer fluide, à l'instar de $f(x) = x^2$. Il est primordial de respecter la ponctuation grammaticale, y compris à la fin des expressions mathématiques (points, virgules). Toutefois, pour conférer à une expression fondamentale l'importance qu'elle requiert, on privilégiera l'affichage hors-texte. Cela permet d'aérer la lecture et d'éviter les collisions verticales :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

L'usage des listes à puces est également recommandé pour énumérer des propriétés conjointes. Cela structure le propos sans alourdir la syntaxe :

- Première propriété notable, énoncée clairement ;

- Seconde relation : $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Liste

Pour les énumérations hiérarchiques, l'usage des environnements standardisés est impératif afin de respecter la nomenclature scientifique usuelle :

1. Premier niveau numéroté (chiffres arabes).
2. Second élément du premier niveau.
 - a. Second niveau alphabétique, utile pour les sous-parties.
 - b. Ce format doit être scrupuleusement respecté.

Stru.

Lorsqu'un raisonnement impose une structuration en plusieurs étapes (disjonction de cas, analyse-synthèse, récurrence, voies multiples...), la présentation doit suivre l'exemple suivant. La mise en page reste similaire pour toutes ces situations. Notons que l'usage de listes à puces pour structurer ces étapes est parfaitement autorisé.

Cas 1 : On décrit ici l'hypothèse de travail initiale ou la première phase du raisonnement. On développe ensuite les arguments logiques correspondants.

Cas 2 : On explicite la démarche alternative ou la seconde phase. Cette présentation unifiée permet d'identifier instantanément la structure logique du raisonnement.

Conclusion : On effectue enfin la synthèse globale des résultats obtenus.

0.3. Mise en page avancée

Méth. (Alignements et Systèmes)

Pour rédiger une succession d'équivalences ou résoudre un système d'équations, il convient d'utiliser des environnements assurant un alignement vertical rigoureux des symboles.

$$\begin{aligned}(S) &\iff 2x + 3y = 5 \\ &\iff \begin{cases} \text{Première équation du système} \\ \text{Seconde équation du système.} \end{cases}\end{aligned}$$

Cet alignement garantit une lisibilité optimale et évite toute ambiguïté dans le cheminement logique.

Noti.

En algèbre linéaire, la clarté des notations vectorielles et matricielles est primordiale. Un vecteur colonne doit être noté avec des parenthèses ajustées, par exemple $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

De même, les matrices sont encadrées de parenthèses via l'environnement approprié :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

L'usage de notations compactes et lisibles est essentiel pour la compréhension globale.

Form. (Quantificateurs et Fonctions)

Une définition d'application rigoureuse nécessite un alignement soigné des espaces de départ, d'arrivée et de la correspondance des éléments. L'environnement `array` est souvent plus précis que de simples lignes :

$$\begin{array}{ccc} f & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & x \mapsto x^2 \end{array}$$

Pour les phrases logiques avec quantificateurs, il faut penser à aérer la formule avec la commande

\quad pour séparer le sens :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Tabl.

Pour présenter des résultats logiques ou des signes, l'environnement **array** centré (utilisé en mode mathématique) est l'outil de référence. Il permet une mise en page claire via des filets verticaux et horizontaux.

Voici l'exemple classique de la table de vérité des connecteurs logiques pour deux propositions P et Q (où V désigne le Vrai et F le Faux) :

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \implies Q$	$P \iff Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V