

figurethplop figureFigure

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE  
DO SUL  
CÂMPUS BENTO GONÇALVES-RS

Jean Carlo Machado

# Problemas no desenvolvimento de jogos multiplataforma em HTML5

Bento Gonçalves, Dezembro 2014

Jean Carlo Machado

# Problemas no desenvolvimento de jogos multiplataforma em HTML5

Trabalho de conclusão de curso

Projeto de Pesquisa apresentado junto ao Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador: Me. Rafael Jaques

Bento Gonçalves, Dezembro 2014

## RESUMO

Com a alta gama de sistemas operacionais e aparelhos smart devices (dispositivos inteligentes) populares a complexidade em criar aplicativos que ofereçam disponíveis em múltiplas plataformas aumenta. Isso acarreta na segmentação da oferta de aplicativos por plataformas ou então na construção de um aplicativo para cada plataforma alvo; aumentando muito o tempo de desenvolvimento e o custo de produção. Esta situação agrava-se ainda mais quando relativo aos jogos, devido à intrínseca dificuldade de desenvolvimento deste tipo de software. Dado este cenário, propõe-se analisar o estado da arte do HTML5 através da criação um jogo e do levantamento de informação derivada deste trabalho. Fez-se um levantamento das tecnologias existentes e foi proposta uma metodologia para a criação do aplicativo.

**Palavras-chave:** Multiplataforma. Comparativo de tecnologias. HTML5. Usabilidade.

## **Lista de Figuras**

1	Os cinco jogos mais bem vendidos de todos os tempos segundo à VGChartz, 2013) . . . . .	4
2	Previsão de vendas de smartphones vs pc's . . . . .	6
3	Funcionalidades implementadas para o projeto Apache Cordova. . . . .	12

## **Lista de Tabelas**

1	Cronograma do projeto. . . . .	13
---	--------------------------------	----

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>CONTEXTUALIZAÇÃO</b>	<b>4</b>
1.1	História e benefícios dos jogos . . . . .	4
1.2	Tendência smart devices . . . . .	5
1.3	O jogo . . . . .	7
<b>2</b>	<b>PROBLEMA</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>8</b>
3.1	Objetivo primário . . . . .	8
3.2	Objetivos secundários . . . . .	8
<b>4</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>	<b>9</b>
5.1	HTML5 . . . . .	9
5.2	Motores de física . . . . .	10
5.3	Frameworks para desenvolvimento de jogos HTML5 . . . . .	10
5.4	Environments para desenvolvimento HTML5 . . . . .	10
5.5	Frameworks polyfill . . . . .	11
5.6	Som e vídeo . . . . .	12
5.7	Entrada de comandos . . . . .	12
5.8	Detecção de recursos . . . . .	12
5.9	Metodologia de desenvolvimento de software para a construção de games . . . . .	12
5.10	Trabalhos similares . . . . .	13
<b>6</b>	<b>METODOLOGIA</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>13</b>

# 1 CONTEXTUALIZAÇÃO

## 1.1 História e benefícios dos jogos

Há muito os jogos são utilizados como meio de entretenimento mas além da diversão propiciada, estes podem ser benéficos de diversas outras formas como: apuração da capacidade lógica, motora, facilidade em tomada de decisões, redução de stress, entre outros (GALLAGHER, 2013).

Na informática, os jogos estão presentes desde meados dos anos 60; no início, apenas protótipos de laboratórios, os jogos eram aplicativos extremamente simples e totalmente dependentes da plataforma onde eram desenvolvidos.

Em 1972, com a criação da Atari, os jogos eletrônicos se popularizaram. Criou-se um mercado competitivo onde grandes corporações internacionais disputavam para disponibilizar as melhores plataformas e os melhores jogos. Essas corporações, dentre as maiores à dizer: Nintendo, Sony e Microsoft, devido ao alto nível de competitividade do mercado, desenvolveram novas tecnologias, criaram novos conceitos, a fim de prover maior entretenimento e imersão ao usuário. Exemplos de tecnologias desenvolvidas ou melhoradas para os games são: renderizadores de elementos de 3 dimensões (3D), bibliotecas de física avançada, produções musicais específicas para os jogos, bem como o acréscimo no nível de detalhamento gráfico devido às GPU's Graphics Processing Unit's (ou unidades de processamento gráfico) mais poderosas utilizadas.

A indústria dos video games foi rejuvenescida com a introdução da Nintendo ao final nos anos 80. Com melhoras significativas nos gráficos, no realismo, e com a introdução de jogos violentos, a Nintendo conseguiu uma dominância de mercado temporária (BUCHMAN, 1996). Atualmente, devido à disponibilidade de internet de alta velocidade, a sofisticação das técnicas dos jogos, e a grande compatibilidade dos hardwares, aumentou-se o fluxo de entrada de dinheiro, o que está gerando um grande boom na indústria dos jogos (AK, 2012).

O mercado global de jogos cresceu de 70.5 bilhões de dólares em 2011 e espera chegar a 117.9 bilhões em 2015, crescendo em média 13.7

Pos	Game	Platform	Year	Genre	Publisher	North America	Europe	Japan	Rest of World	Global
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	40.59	24.56	3.77	12.46	81.38
2	Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	29.08	3.58	6.81	0.77	40.24
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	14.66	10.28	3.65	5.22	33.82
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	14.98	8.46	3.20	5.11	31.75
5	Pokémon Red / Green / Blue Version	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89	10.22	1.00	31.37

Figura 1: Os cinco jogos mais bem vendidos de todos os tempos segundo à VGChartz, 2013) .

Além de obter uma estimativa de vendas dos jogos mais populares, através desta lista, é possível ter-se uma concepção de quais gêneros de jogos atraem mais os usuário. O gênero de maior influência na lista é o de esportes, seguido igualmente por plataforma, corrida e RPG. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>A VGChartz é uma bem conceituada empresa na área de pesquisas de mercado especificamente de jogos eletrônicos.

## **1.2 Tendência smart devices**

Devido ao barateamento e miniaturização dos componentes, tendência prevista por Moore em 1965, bem como a massificação da internet, o advento dos smart devices está em plena ascensão.






Figura 2: Previsão de vendas de smartphones vs pc's

2

Os jogos, não são a exceção em representatividade nas plataformas mobile. Segundo (HERMIDA, 2003) o total de lucros obtidos com a venda de jogos mobile ultrapassou 5,8 bilhões.

Contudo, com a grande popularização dos smart devices - principalmente os smartphones - cada vez mais novos sistemas operacionais para estes dispositivos fazem-se disponíveis, cada qual com particularidades tais como: linguagens suportadas, recursos mínimos, tamanho de tela e aparelhos compatíveis, são exemplos de sistemas operacionais para smart-phones: Android, FirefoxOS, Ubuntu, IOS, Windows Phone. Sob esta perspectiva os desenvolvedores sentem cada vez mais o desafio que é construir aplicativos com abrangência suficiente de plataforma, de modo a alcançar todos ou a grande maioria de seus usuários (CHESTA, 2004).

Outro desafio, não menos importante, é tornar a experiência dos usuários através destas plataformas e dispositivos o mais transparente o possível. Não é expectativa do usuário ter que re-aprender a utilizar um aplicativo simplesmente por ter trocado de aparelho (FLORINS, 2004), outrossim, uma experiência muito mais gratificante seria se o aplicativo adaptasse suas diferenças, legando ao restante da aplicação uma experiência idêntica. Dessa forma, seria possível que o usuário, uma vez com o aplicativo instalado, pudesse deixar de fazer algo no dispositivo X e continuá-lo do mesmo ponto no dispositivo Y. Uma experiência assim permitiria que os dispositi-

<sup>2</sup>(WEINTRAUB, 2012) mostra que esta previsão se tornou realidade no último trimestre de 2010.

vos fossem transparecidos, possibilitando ao usuário fazer a troca entre dispositivos de acordo com o benefício de utilização que cada plataforma provê; por exemplo: um usuário de um jogo em um ônibus, jogaria em seu celular ou tablet, ao chegar em seu destino utilizaria de seu laptop, quando em casa utilizaria sua smart tv.

Tratando-se de jogos, o desafio deste tipo de proposta é ainda maior visto que este tipo de aplicação é intrinsecamente mais difícil de construir e geralmente fazem uso de recursos que não estão disponíveis em outras plataformas como por exemplo: geolocalização e acelerômetro, disponíveis em dispositivos móveis mas não em smart tv's e computadores pessoais.

### **1.3 HTML5**

A fim de tratar destes problemas de interoperabilidade, a solução atual mais promissora é o HTML, especificamente em sua versão atual o HTML5, este protocolo é o fomentador da internet, sendo assim, a grande maioria dos smart devices – para não dizer todos - suporta o padrão. A boa notícia é que o HTML5 não trata mais somente de hipertextos trafegando pela rede, serve também para desenhar on the fly (dinamicamente), permite rodar em modo offline, tem suporte a áudio e vídeo nativo, implementa semântica e acessibilidade, entre outros recursos, que permitem um alto nível de interatividade, suficiente até para a criação de jogos.

Assim como as maiores tecnologias concorrentes para a criação de conteúdo iterativo na internet o Adobe Flash e o Microsoft Silverlight o HTML5 também não está totalmente difundido nas plataformas mobile, todavia suas perspectivas são interessantes, estima-se que para o ano de 2016 85

### **1.4 O jogo**

Sob esta perspectiva, este projeto propõe a criação de um jogo em HTML5, de estilo plataforma1, que englobe e proporcione uma forma de contornar os problemas de segmentação e interoperabilidade acima mencionados, provendo assim, uma experiência para o usuário final o mais transparente de dispositivo o possível, mesmo utilizando de recursos específicos de plataforma.

Em suma, através de um jogo o projeto busca mostrar se é possível a construção de aplicativos independentes de plataforma que forneçam uma sensação de continuidade ao trocar de um dispositivo para outro.

## **2 PROBLEMA**

Com a alta gama de sistemas operacionais e aparelhos populares, a complexidade em criar aplicativos que ofereçam transparência entre múltiplas plataformas aumenta. Isso acarreta na segmentação de aplicativos por plataformas, ou então na construção de um aplicativo para cada plataforma alvo, aumentando muito o tempo de desenvolvimento e o custo de produção. Esta situação agrava-se ainda mais quando relativo aos jogos, devido à intrínseca dificuldade de desenvolvimento deste tipo de software.

O problema fica melhor exposto através da seguinte pergunta:

Como construir jogos independentes de plataforma, ou seja, demandem uma única versão para todos os dispositivos abrangidos, que mesmo utilizando recursos específicos de cada dispositivo, ofereçam uma experiência transparente e contínua de utilização?

## **3 OBJETIVOS**

### **3.1 OBJETIVO GERAL**

Desenvolver uma única versão de um jogo de plataforma o qual a troca do tipo de dispositivo vulgo: smartphones, smart tv's, tablets e computadores; seja transparente. Para colocar claramente: que permita ao usuário alternar entre arquitetura durante uma partida e continuar seu jogo onde parou mesmo fazendo uso de características peculiares de cada dispositivo a fim de oferecer a melhor experiência possível de acordo com a plataforma de utilização.

### **3.2 Objetivos secundários**

Dentre os objetivos de caráter secundários constam:

- Verificar o quanto cada um dos seguintes quesitos pode ser atendido em cada plataforma e quais as customizações necessárias para atendê-lo: movimentação;
- Identificar as melhores formas de explorar a interação nos diferentes tipos de dispositivos (formas de comandar as funcionalidades do jogo em cada tipo de dispositivo)
- Deseja-se também identificar os pontos relevantes (fraquezas e acertos) da implementação atual do HTML5, em diferentes tipos de plataformas, dessa forma, sendo possível obter uma visão panorâmica de o quanto falta para esta tecnologia estar plenamente estabelecida;
- O estudo das seguintes tecnologias: html5 (especificamente canvas, áudio, vídeo e controle de entrada), frameworks de desenvolvimento de jogos em HTML5, bibliotecas de detecção de recursos, tecnologias para preenchimento de gaps HTML5.

## **4 JUSTIFICATIVA**

O trabalho justifica-se primeiramente pelo quesito inovação, devido ao HTML5 ser uma tecnologia não totalmente consolidada, sendo de utilidade à comunidade trabalhos que revisem seus recursos, quanto mais em escopos específicos como o HTML5 para a construção de jogos que utilizam de recursos específicos de dispositivos.

É justificável também por fornecer uma nova forma de interação com os jogos, fornecendo uma experiência transparente em relação à plataforma.

Este trabalho, devido à sua linceza GLP, pode ser utilizado como base para o desenvolvimento de outros jogos que busquem horizontalidade entre plataformas.

Justifica-se também por fornecer uma revisão sobre o estado da arte das tecnologias que permitem a criação de aplicativos para dispositivos diferenciados.

Devido ao completo mapeamento do processo de desenvolvimento de um jogo, este trabalho pode servir como um manual dos aspectos que devem ser observados para a criação de um jogo.

## 5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

### 5.1 HTML5

O padrão HTTP é conhecido por ser o principal fomentador da WEB e a especificação de texto deste padrão é o conhecido HTML, em sua concepção inicial, Tim Berners-Lee acreditava que seria possível interligar hipertextos em computadores diferentes com uso de links globais também chamados de hiperlinks (SILVA 2011).

Trata-se de uma linguagem de marcação que define a estrutura de elementos que uma página deve ter de modo a fornecer conteúdo iterativo aos usuários. Todavia, a iteratividade necessária para a construção de jogos animados em HTML é algo recente, anteriormente só se obtinha com a utilização de ferramentas proprietárias como o Adobe Flash, Microsoft Silverlight e Oracle JavaFX. No HTML5 esta iteratividade é alcançada através da utilização do recurso canvas, que é a tag HTML que permite-se "desenhar" dentro da página.

Atualmente o canvas suporta somente o desenvolvimento 2D, sua implementação 3D está em desenvolvimento e chama-se WebGL. Por consequência do ainda baixo nível de especificação do WebGL, não optamos por o desenvolvimento de um aplicativo 3D.

O HTML5 por fatores como a excelente documentação, grande comunidade de desenvolvedores e usuários e por último mas não menos importante por seu caráter multiplataforma, justifica-se para a construção de jogos "transparentes". Segundo (KURYANOVICH, 2012) "a beleza de desenvolver jogos com o padrão aberto WEB é que este nos delega a escrever uma vez e utilizar em qualquer lugar".

Apesar de a tecnologia ainda não estar completa ela já demonstra grande robustez e os padrões de desenvolvimento invariavelmente estão migrando para a perspectiva HTML5, segundo (TABUSCA, 2013) desenvolvedores que atualmente trabalham no ramo da Web, já podem visualizar que o novo ramo do desenvolvimento de aplicativos mobile está se aproximando mais e mais à elusiva proposta do HTML5.

### 5.2 Motores de física

Motores de física (**Engines de física**) provêm a um software, através de equações matemáticas, um modelo similar das leis da física, estes motores podem ser utilizados na construção de games, simuladores entre outros. As bibli-

otecas de física segundo (SHANKAR, 2012), "geralmente incluem os seguintes recursos: elasticidade, gravidade, fricção e conservação de **momentum** entre dois ou mais objetos que colidem".

Dentre as bibliotecas mais populares que implementam física, compatíveis com HTML5 constam:

- box2dweb: é um port de sua versão em C++, desenvolvida exclusivamente para ambientes 2D, rica em opções e razoavelmente fácil de utilizar.
- Ammo.js: baseada na biblioteca bullet para física 3D, tem um grande set de funcionalidades, todavia é razoavelmente mais complicada de utilizar.
- JigLibJS: outro port de C++, todavia escrito à mão, com melhorias para o Javascript. Segundo (PRALL), "à customização rendeu à JigLibJS extra performance se comparada ao Ammo.js, todavia esta não é tão rica em opções."

### 5.3 Frameworks para desenvolvimento de jogos HTML5

enchant.js three.js

### 5.4 Environments para desenvolvimento HTML5

Após esta revisão das ferramentas e tecnologias disponíveis, fica claro que a utilização de cada uma delas para a criação de um jogo não é um processo trivial, foi pensando nisso que algumas empresas lançaram frameworks "full stack"(ou framework de pilha completa) para a utilização destes tipos de recursos em mobile, interoperáveis. (JEFFRIES, 2012) define frameworks full stack relacionados ao desenvolvimento front-end como: "frameworks que nos auxiliam no completo desenvolvimento de uma aplicação, desde a interface com o usuário aos dados armazenados".

Na pesquisa efetuada sobre estes frameworks full stack foram identificadas as seguintes tecnologias:

- segundo (PRADO, 2012) o GWT é um framework essencialmente para o lado do cliente (cliente-side) e dá suporte à comunicação com o servidor através de RPCs *Remote Procedure Calls* (ou procedimento de chamadas remotas). Ele não é um framework para aplicações clássicas da web, pois deixa a implementação da aplicação web parecida com implementações em desktop. Este é utilizado em muitos produtos de grande porte como o Google Adwords e Google Wallet. Outra característica interessante é que a plataforma opera sobre a licença Apache versão 2.
- construct 2
- play canvas
- CreateJS

- o ambiente *HTML5 Development Environment* (ou ambiente de desenvolvimento HTML5) da Intel, este fornece uma solução na nuvem, completa para o desenvolvimento em plataforma cruzada, com serviços de empacotamento, serviços para a criação e testes de aplicativos com montagem de interfaces drag and drop (Intel XDK) e bibliotecas para a construção de jogos utilizando aceleração de hardware, o que garante até duas vezes mais performance que aplicativos mobile baseados em Web tradicionais. Esta solução é free, open source e funciona através de um plugin para o Google Chrome, ou seja, o desenvolvimento também é multi-plataforma e devido ao fato de os binários ficarem hospedados na nuvem, possibilitou a Intel criar compiladores para cada uma das plataformas disponibilizadas pelo PhoneGap, que é o framework polyfill utilizado na solução.

## 5.5 Frameworks polyfill

O HTML5 por não ser um padrão completamente especificado, deixa lacunas de suporte em plataformas, para recursos específicos tanto para a gestão de hardware quanto de software, acarretando que muitos browsers não implementam algumas funcionalidades, completa ou parcialmente especificadas, daí surge a necessidade dos polyfills para implementar estas camadas.

Algumas tecnologias desta classe são:

- Suporte a *SVG Scalable Vector Graphics* (ou vetor de gráficos escaláveis): svgweb, Raphael, canvg, fabric.js;
- Suporte a *Web Storage* (ou armazenamento na web): Amplify.js, storage polyfill, session storage;
- Suporte a vídeo: video.js, SublimeVideo, html5media, LeanBack Player;
- Suporte a Geo-localização: Webshims Lib, geolocation polyfill, GeoLocation-API-Polyfill;

Uma das soluções mais promissoras polyfill é o PhoneGap ou Apache Cordova, esta ferramenta é open source e possibilita utilizar de inúmeros recursos de hardware da grande maioria das produtoras de dispositivos móveis.

Segundo (JÚNIOR) utilizando as linguagens de desenvolvimento Web HTML, CSS e Javascript. Ele fornece um conjunto de APIs para acesso a funções nativas do Sistema Operacional e do hardware do dispositivo, utilizando Javascript. A proposta do PhoneGap é essencial para unir as especificidades de Web com detalhes de sistemas operacionais tanto de hardware como de software.

Feature	iPhone /iPhone 3G	iPhone 3GS and newer	 Android 1.0 - 4.2	Windows Phone	 BlackBerry BlackBerry 10 and PlayBook OS	 BlackBerry 4.6-4.7	 BlackBerry 5.x-6.0+	 bada Bada	Symbian	webOS	 TIZEN Tizen
Accelerometer	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Camera	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Compass	N/A	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	Yes	N/A	Yes	Yes
Contacts	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	Yes	Yes	Yes	N/A	Yes
File	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	Yes	N/A	N/A	N/A	Yes
Geolocation	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Media	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes
Network	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Notification (alert)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Notification (sound)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Notification (vibration)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Storage	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	Yes	N/A	Yes	Yes	Yes

Figura 3: Funcionalidades implementadas para o projeto Apache Cordova.

## 5.6 Som e vídeo

## 5.7 Entrada de comandos

## 5.8 Detecção de recursos

Para detectar suporte aos mais variados recursos do HTML5 no browser do cliente existem duas possibilidades. Pode-se implementar testes para cada funcionalidade utilizada, abordando os detalhes de implementação de cada uma, ou então fazer uso de alguma biblioteca especializada neste processo, Modernizr é uma opção open-source deste tipo de biblioteca, este gera uma lista de booleanos sobre grande variedade dos recursos HTML5, dentre estes, geolocalização, canvas, áudio, vídeo e local storage.

## 5.9 Metodologia de desenvolvimento de software para a construção de games

Como o jogo é um software complexo demanda-se a utilização de metodologias de engenharia de software, dentre os processos de software mais conhecidos, academicamente destacamos:

- OpenUP: este é bem detalhado e de característica iterativa e incremental. Gerando assim, um levantamento mais apurado dos riscos, requisitos e outros detalhes do sistema e a criação incremental do sistema, com requisitos maleáveis.
- Cascata: processo antigo, caracteriza-se por ser pouco maleável aos requisitos mapeados posteriormente ao processo de análise;
- Processo ágil - SCRUM: sua utilização é flexível e sendo um método ágil especifica pouca documentação, ou como dizem, somente a documentação necessária, este processo é bem conhecido e aceito na comunidade de desenvolvimento de software.

// utilizar metodologia ágil (justificar) (artigo do rogerio)

### 5.10 Trabalhos similares

O browserquest da Mozilla é um jogo de RPG 8-bits focado em demonstrar na prática a utilização de muitos recursos do HTML5, este trabalho se assemelha razoavelmente ao browserquest, todavia, o browserquest não tem versão estável para a maioria dos dispositivos mobile e também distingue-se por não guardar algumas informações relativas ao estado como o posicionamento, impossibilitando assim, a experiência transparente proposta neste trabalho.

(SILVA,2010), demonstra a utilização de HTML5 para a criação de jogos simples, todavia seu trabalho não se foca nas diferenças entre uma plataforma e outra.

## 6 METODOLOGIA

//como vou atingir os objetivos

Primeiramente há de ser criado uma versão demo utilizando de imagens e audio de características livre na internet, após o demo criado, pretende-se então construir os modelos reais, bem como selecionar as faixas musicais finais.

Para demonstrar se a horizontalidade proposta foi obtida, criar-se-à uma tabela comparativa que exponha as funcionalidades com características dependentes de plataforma, informando se o atendimento da funcionalidade obteve êxito e como se chegou a este resultado e quais outras soluções seriam possíveis.

## 7 CRONOGRAMA

O cronograma foi especificado de acordo com o detalhado na metodologia, suas datas estão especificadas de acordo com dias úteis disponíveis no calendário.

Identificador	Tarefa	Duração	Início	Término
1	Concepção	5 dias	1 agosto	7 agosto
2	Elaboração	15 dias	8 agosto	29 agosto
3	Construção	15 dias	30 agosto	19 setembro
4	Construção	10 dias	31 agosto	3 outubro
	Total	45 dias	1 agosto	3 outubro

Tabela 1: Cronograma do projeto.



## Referências

- [1] KURYANOVICH, Egor; SHALOM Shy, et all. *The State of Open Web Games*. Addison Wesley, Massachusetts, pg. 12, ISBN: 978-1-4302-3978-9, 2012.
- [2] SILVA, Jucimar Maria Júnior; FIRMINO, Emiliano Carlos M. *Desenvolvimento de jogos em HTML5*. Coordenação da engenharia da Computação, Univerisdade Federal do Amazonas, Amazonas, 2010.
- [3] SHANKAR, Aditya Ravi . *Pro HTML5 Games*. ISBN: 978-1-4302-4710-4, p. 39-64, 2012.
- [4] TABUSCA, Alexandru *THE NEW “UNIVERSAL TRUTH” OF THE WORLD WIDE WEB*. American University, School of Computer Science for Business Management, Bucharest, 2013
- SILVA2010 PRALL, Chandler *JavaScript Physics Engines Comparison*. Disponível em: <http://www.htmlgoodies.com/html5/client/javascript-physics-engines-comparison.htmlfbid=AAITVDXjb40> Acesso em: Jul 2013.
- AK2012 AK, Sheela *Global Gaming Market Is Expected to Reach USD 117.9 Billion by 2015: Transparency Market Research*. Disponível em: <http://www.prnewswire.com/news-releases/global-gaming-market-is-expected-to-reach-usd-1179-billion-by-2015-transparency-market-research-169284526.html> Acesso em: Jul 2012.
- VGChartz2013 VGChartz *Global sales (in millions of units) per game*. Disponível em: <http://www.vgchartz.com/gamedb/> Acesso em: Jul 2012.
- WEINTRAUB2012 WEINTRAUB, Seth *Industry first: Smartphones pass PCs in sales*. Disponível em: <http://tech.fortune.cnn.com/2011/02/07/idc-smartphone-shipment-numbers-passed-pc-in-q4-2010/> Acesso em: Jul 2012.
- SILVA, Maurício Samy. *HTML5 A linguagemEM DE MARCAÇÃO QUE REVOLUCIONOU A WEB*. Editora novatec, p. 15, 2011.
- FRANZINI, Fernando .Nova tendência de aplicativos móveis web . Disponível em: [<http://www.infobase.com.br/nova-tendencia-de-aplicativos-moveis-web/>]. Acesso em: jun, 2013.
- JÚNIOR, Gesmar de Paula Santos; OLIVEIRA, Luciene Chagas; CARDOSO, Alexandre; LAMOUNIER, Edgard Afonso *Aplicação Multiplataforma da Realidade Aumentada Móvel para Geolocalização utilizando o PhoneGap*. Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica Universidade Federal de Uberlândia, rograma de Pós Graduação em Engenharia Elétrica Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais.

BUCHMAN, Debra D; FUNK, Jeanne B. VIDEO AND COMPUTER GAMES IN THE '90S: CHILDREN'S TIME COMMITMENT GAME PREFERENCE. Health and Human Services Department (HHS), 2013.

RENYO Emanuel Montero MODEL-DRIVEN GAME DEVELOPMENT: 2D PLATFORM GAME PROTOTYPING. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España, 2006.

PRADO, Ely Fernando Introdução ao Desenvolvimento de Games com GWT e HTML5. Departamento de Computação, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) São Carlos, SP, 2012.

JEFFRIES, Ron Full-Stack frameworks vs. Non Full-Stack frameworks. Disponível em [<http://codingarchitect.wordpress.com/2013/06/04/full-stack-frameworks-vs-non-full-stack-frameworks/>], Acesso em: jun, 2013.

ZICO, Mário Lucio A História dos Jogos. Disponível em [<http://www.jogos.antigos.nom.br/artigos.asp>], Acesso em: jun 2013.

HERMIDA, Alfred, Japan leads mobile game craze. BBC News, 2003. Acesso em: jun 2013.

A incrível evolução de videogames de console. Disponível em: [<http://www.failwars.blog.br/nerd-feelings/incrivel-evolucao-dos-video-games-de-console-de-1967-2012/>] Acesso em: jun, 2013.