Movimiento de traslación de la tierra

Acerca de esta actividad

Usando un simple modelo del movimiento de traslación de la tierra entenderás por qué se producen las estaciones del año.



Lo que necesitarás

Base cuadrada de 30 cm

4 palos de pincho o de globo


4 bases para los palos o plastilina

4 pelotas de icopor

1 bombillo o vela

Qué hacer


- **1.** Monta cada una de las esferas en un palo, estas representarán la tierra en distintos momentos del año (distintos puntos de su órbita) .
- **2.** Sitúa las 4 esferas en su base formando de cruz cada una en frente de la otra, con el bombillo en el centro representando el sol, como se ve en la figura de abajo. Si usas plastilina fija cada esfera a 23° de la perpendicular o 67°.



3. Sitúa el modelo en un cuarto oscuro y observa las diferencias en la iluminación de la tierra en cada una de las posiciones.



La tierra gira alrededor del sol a lo largo de una trayectoria elíptica (órbita), la cual tarda 365 con 6 horas. La tierra no gira perpendicular al plano que contiene a la órbita (plano orbital), sino que forma un ángulo de 23.5° respecto a la perpendicular (ver imagen), esto hace que la tierra esté expuesta al sol de diferentes maneras a lo largo de su órbita y genera las estaciones del año. Es decir, las estaciones dependen de la perpendicularidad con que los rayos del sol caen sobre la tierra.



Crédito: "Movimientos de la tierra"

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/movimientos-de-la-

tierra-1251529.html








Acerca de esta actividad

Fases de la Luna

La apariencia de la Luna cambia a lo largo del mes y las diferentes formas que vemos se conocen como fases de la Luna. En esta actividad entenderás por qué existen estas fases.



Lo que necesitarás

1 linterna

1 máscara blanca


2 personas

Qué hacer

- **1.** Una de las personas se pondrá una máscara blanca representando la luna y la otra, sin máscara, representará la tierra.
- **2.** Apuntar la linterna encendida, que representa el sol, ligereamente arriba a la persona sin máscara.


La persona que representa la luna se moverá alrededor de la persona que representa la tierra, el cambio de la iluminación de la máscara que observa la persona con máscara azul ejemplifica las fases de la luna:

- **1.** Entre la tierra y el sol, a una altura inferior a la tierra (luna nueva).
- 2. A la izquierda a la misma altura (luna creciente).
- 3. Detrás de la tierra a una altura mayor (luna llena).
- **4.** A la derecha a la misma altura de la tierra (luna menguante).





Como la actividad ilustró, dependiendo de la posición de la Luna respecto a la Tierra y el Sol, la forma de la Luna que vemos desde la Tierra cambia: observamos fases. Las fases corresponden a la fracción de la zona iluminada de la Luna que observamos desde la Tierra. Las fases ocurren en un ciclo de 29.53 días, esta duración corresponde a la duración del movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra.



Crédito: Orion 8, distribuida bajo CC BY-SA 3.0







Eclipse solar y lunar

Acerca de esta actividad

Esta actividad investiga el fenómeno del eclipse, tanto solar como lunar. Verás por qué los eclipses solares son mucho más raros que los lunares. Además te familiarizarás con la diferencia de tamaño entre la Tierra y la Luna.



Lo que necesitarás

1 tabla de 1.2 m de largo

1 pelota de 1 cm

1 pelota de 4 cm

2 puntillas

Qué hacer


Importante: evitar mirar directamente al sol.

- 1. Clavar una puntilla en cada extremo de la tabla.
- 2. Poner una pelota sobre cada clavo, procurando que sus centros queden a la misma altura. La pelota con diámetro de 1 cm representará la luna y la de 4 cm representará la tierra (ver la figura abajo).



1.2 m

- **3.** Para visualizar los eclipses solares se toma la tabla de modo que la luna esté dirigida hacia el sol (ver la figura de abajo a la izquierda). Al hacer que la sombra de la luna se proyecte sobre la tierra se puede ver una pequeña mancha sobre una región de la tierra, este es el eclipse solar.
- **4.** Para visualizar los eclipses lunares se toma la tabla de modo que la tierra esté dirigida hacia el sol (ver la figura de abajo a la derecha). Al hacer entrar la luna en la sombra de la tierra se visualiza el eclipse lunar.




Visualizando un eclipse solar.

Visualizando un eclipse lunar.



Los eclipses solares son fenómenos que se producen cuando la luna se interpone de forma alineada entre la tierra y el sol. La luz del sol es cubierta por la luna y se genera una sombra proyectada sobre una parte de la tierra, desde la cual no se podrá ver el sol (ver la figura de abajo).



Crédito: educastur

Un eclipse lunar es el evento en el cual la tierra se interpone entre el sol y la luna, generando un cono de sombra que oscurece la luna. Para que esto suceda se requiere que los tres objetos celestes estén completamente alineados de tal modo que la tierra bloquee los rayos del sol que llegarían la luna (ver la figura de arriba).







Lo que necesitarás 1 octavo de cartulina

1 copia del simulador solar

1 par de tijeras

Pegante

Movimiento relativo del sol

Acerca de esta actividad


No es fácil explicar el movimiento del Sol que observamos desde la tierra. En esta actividad comprenderás cómo y por qué el movimiento del Sol cambia con la latitud y la época del año.



Qué hacer

Construyendo el simulador

- 1. Cortar ambas piezas de la fotocopia a lo largo de la línea continua.
- 2. Pegar la pieza principal en un octavo de cartulina y el disco de horizonte en otro.
- 3. Recortar el área negra de la pieza principal y retírela.
- **4.** Doblar la pieza principal (figura de abajo a la izquierda) a lo largo de la línea punteada recta. Es bueno doblar la pieza en varias ocasiones para un uso más fácil del simulador.
- **5.** Cortar una muesca pequeña en la N del disco del horizonte (figura de abajo a la derecha). Debe ser bastante grande para que la cartulina pase por ella.
- **6.** Pegar el cuadrante de Nordeste del disco del horizonte sobre el cuadrante gris de la pieza principal. Es muy importante que al plegar el simulador el punto cardinal W quede en la latitud 90°.
- Cuando introducimos la marca N del disco del horizonte dentro de la zona de latitudes, el disco del horizonte debe permanecer perpendicular a la pieza principal.
- **8.** Es muy importante pegar las diversas piezas cuidadosamente para obtener la precisión máxima.
- **9.** Para poner el Sol en el simulador, pintar un círculo rojo sobre un pedazo de papel. Cortarlo y fijarlo entre dos pedazos de cinta transparente adhesiva. Poner esta franja transparente en el área de la declinación del simulador La idea es que será fácil mover esta franja hacia arriba y hacia abajo de esta área para situarla en el mes deseado.






Inclinación de la trayectoria del Sol sobre el horizonte

Usando el simulador es muy fácil observar que el ángulo de la trayectoria del Sol sobre el horizonte depende de la latitud. Generalmente si el observador vive en una ciudad de la latitud L, la inclinación de la trayectoria del Sol en el horizonte es 90-L cada día. Si el observador vive en el ecuador (latitud 0°) este ángulo es 90°.

Lo que está sucediendo

Observado desde la tierra, el sol se levanta y se pone a diario, y en el transcurso de un día el sol traza un camino o trayectoria solar entre estos dos puntos. Debido a la inclinación de la tierra respecto a la perpendicular del plano orbital y a que la órbita de la tierra es elíptica, la trayectoria solar varía cada día y además depende de la latitud del observador en la tierra.



Crédito: Luis Triana, Campus Party Colombia 2010

Como las estrellas que vemos en la noche dependen de la posición aparente del sol, la variación de la trayectoria solar hace que las estrellas que se ven en una noche dependan del mes del año y la latitud a la que se encuentra el observador.







Lo que necesitarás Papel periódico

1 compás

1 lapiz

Cinta

Tamaño de los planetas del sistema solar

Acerca de esta actividad

En esta actividad investigarás el concepto de re-escalamiento de longitudes creando un modelo básico de nuestro sistema solar.

En esta imagen se muestra la diferencia de tamaño entre Júpiter y la Tierra. (Crédito: NASA)


Qué hacer

A continuación se presenta un re-escalamiento del tamaño (diámetro) de los cuerpos destacados del sistema solar a una escala perceptible.

Cuerpo	Diámetro
Sol	1'392.700 km
Mercurio	4.880 km
Venus	12.104 km
Tierra	12.756 km
Marte	6.794 km
Júpiter	142.984 km
Saturno	108.728 km
Urano	51.118 km
Neptuno	49.532 km


	Diámetro escalado
•	69.6 cm
	2.4 mm
	6 mm
	6.3 mm
	3.3 mm
	7.2 cm
	6 cm
	2.55 cm
	2.49 cm

- **1.** Unir suficientes trozos de papel periódico para dibujar una circunferencia con el diámetro escalado del Sol presentado en la tabla de arriba.
- 2. Use el comás para dibujar en su interior circunferencias con los diámetros escalados de los planetas presentados en la tabla de arriba (ver la figura de abajo).





Esta actividad ayuda a demostrar la gran diferencia de tamaños de los objetos que componen nuestro sistema solar. El sistema solar está compuesto por el sol y una gran cantidad de objetos más pequeños orbitando alrededor de él. Los miembros más grandes de nuestro sistema solar son los ocho planetas. Cerca al sol están los pequeños planetas rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Más alejados están los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.



Crédito: Free Charts Library







Distancia al sol de los planetas del sistema solar

Acerca de esta actividad

En esta actividad usarás de nuevo el re-escalamiento, esta vez de distancas, creando un modelo básico de las distancia al sol de los planetas de nuestro sistema solar.



Lo que necesitarás

Rollo de papel periódico

1 cinta métrica

Lápiz

1 juego de stickers de los planetas


Qué hacer

A continuación se presenta un re-escalamiento de la distancia al sol de los planetas del sistema solar a una escala más familiar.

Planeta	Distancia al Sol
Mercurio	57'910.000 km
Venus	108'200.000 km
Tierra	149'600.000 km
Marte	227'940.000 km
Júpiter	778'330.000 km
Saturno	1.429'400.000 km
Urano	2.870'990.000 km
Neptuno	4.504'300.000 km

	Distancia al sol escalada
	1 cm
	2 cm
	3 cm
•	5 cm
	17 cm
	32 cm
	64 cm
	1 m

- 1. Cortar un trozo de 1 m de largo del rollo de papel periódico.
- **2.** Marcar la distancia al sol escalada de cada uno de los planetas presentada en la tabla de arriba (ver la figura de abajo) y pegar en cada sitio el adherible del planeta.





Esta actividad nos ayuda el gran tamaño de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es tan grande que es casi imposible imaginarnos su tamaño en unidades ordinarias como los metros e incluso los kilómetros: la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 149 millones de kilómetros y la distancia al planeta más lejano es de 4.5 mil millones de kilómetros.

Como medir las distancias a los planetas en kilómetros es tedioso, se creó una unidad más adecuada para hacerlo: la unidad astronómica (UA), definida como distancia de la Tierra al Sol. Con esta unidad de distancia describirémos distancias no solo en nuestro sistema solar sino también en sistemas planetarios de otras estrellas. Veremos además que usar la unidad astronómica es útil al definir las zonas de esos sistemas extra solares que pueden albergar vida (zona de habitabilidad).







Lo que necesitarás

1 copia de las hojas de datos de los sistemas planetarios

1 cuadrado de cartón de 55 cm

Plastilina

Pintura negra

Pincel

Cuerda o lana

Colores

Palillos

Exo-planetas


Acerca de esta actividad

En esta actividad aprenderás a identificar la zona de habitabilidad de sistemas planetarios extra-solares y por lo tanto indagarás sobre la posibilidad de que exista vida en planetas de otros sistemas solares (exo-planetas).



Qué hacer

- 1. Pinta de negro el cartón.
- **2.** Escoge uno de los sistemas planetarios.
- **3.** Dibuja círculos (usando la cuerda) para las órbitas de tus planetas. Ten en cuenta que es necesario definir una escala de distancias para el modelo.
- **4.** Usando un color diferente, dibuja círculos para la órbita de la Tierra (1 UA), Júpiter (5UA) y Neptuno (30UA), si encajan en la escala del modelo y etiquétalos.
- **5.** Con el valor de la luminosidad de la estrella afitriona L que se encuentra en la hoja de datos, usa la siguiente ecuación para determinar dónde puede estar la zona de habitabilidad y márcala en el modelo con un color distinto.
 - border interior: $\sqrt{L} \times 0.7$ (UA) borde exterior: $\sqrt{L} \times 1.5$ (UA)
- **6.** Usando plastilina, construye la estrella anfitriona. Piensa en su color y tamaño. Ubícala en tu modelo usando palillos sostenidos por plastilina.
- 7. Haz los planetas del sistema escogido en plastilina y ubícalos. Decide cómo deben ser considerando su masa y tipo. Piensa en cómo se ven los planetas en nuestro Sistema Solar.
- **8.** ¿Alguno de los planetas está dentro o cerca de la zona de habitabilidad? ¿Puede haber algo de vida en el sistema?



Crédito: pendiente



Un exo-planeta, o un planeta extra-solar, es un planeta que orbita cualquier estrella que no sea el Sol, por tanto, uno que no estará en nuestro Sistema Solar. Se ha asumido la existencia de exoplanetas ya desde el siglo 16, pero sólo desde los últimos 25 años, los astrónomos han podido detectar estos planetas.



Crédito: NASA

Una de las cosas que los astrónomos están deseosos de encontrar son exoplanetas que puedan albergar vida. Como tal, la búsqueda por planetas extrasolares de tamaño de la Tierra, que orbitan su estrella en la "zona habitable" es uno de las mayores objetivos. La zona habitable de un sistema planetario es donde pueda haber agua líquida, es decir, no tan cerca de la estrella anfitriona tal que el agua se evapore y no tan lejos como para que se congele.





