

그림으로 배우는 쿠버네티스 (Kubernetes)

조 훈 (Hoon Jo)

- CCIE DC, CKA&D, VCIX-NV6, RHCE, GCPx4

 <https://github.com/SysNet4Admin>

 <https://app.vagrantup.com/SysNet4Admin>



kubernetes

데몬셋(DaemonSet)을 이루는 코드




daemonset.yaml



```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: DaemonSet
3  metadata:
4    labels:
5      app: ds-nginx
6    name: ds-nginx
7  spec:
8    selector:
9      matchLabels:
10       app: po-nginx
11  template:
12    metadata:
13      labels:
14        app: po-nginx
15    spec:
16      containers:
17        - name: nginx
18          image: nginx
```

```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    labels:
5      app: deploy-nginx
6    name: deploy-nginx
7  spec:
8    replicas: 3
9    selector:
10     matchLabels:
11      app: po-nginx
12  template:
13    metadata:
14      labels:
15        app: po-nginx
16    spec:
17      containers:
18        - name: nginx
19          image: nginx
```

데몬셋의 동작 확인



다음 강좌에는...



1. 코드로 알아보는 스테이트풀셋(StatefulSet)



kubernetes