



Method — Complete Case Analysis - - - Full Data Analysis - - - Logistic Regression

— Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (-0.25, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (-0.25, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MCAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (-0.25, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: N/A
DGM — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MCAR
 — Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: N/A
— Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0.25, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MAR
— Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0.25, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: MCAR
— Binary X, Covariance: 0.2, Betas: (0.25, -0.5, 0.02), % Mis: 0.4, Mech: N/A