

21 september 2021

Jesse op den Brouw

THUAS Beamer Slides

De THUAS layout maar nu met Beamer



- Dit is de onofficiële realisatie van slides met het THUAS-thema
- Eerst gebruik je de beamer-class: \documentclass{beamer}
- Daarna laadt je de theme met: \usetheme[opties]{thuas}
- Het werkt met LETEX, XeleTEXen LualeTEX
- Werkt met Nederlands en Engels
- De titelpagina is conform de regels
 - Wil je het oude format, gebruik \usetheme[original]{thuas}



- De officiële realisatie is met aspect ratio 16:9, dus:
 - Gebruik \documentclass[aspectratio=169]{beamer}
- Maar sommige beamers werken nog met 4:3, dus:
 - Gebruik \documentclass[aspectratio=43]{beamer}
 - Wordt niet actief ondersteund
- Er zijn nog andere formaten maar die worden niet ondersteund
- Er zijn verschillen in de titelpagina tussen 16:9 en 4:3
 - Dat komt o.a. door het plaatsen van het plaatje op de titelpagina
- - Dat komt o.a. door de vorm en de grootte van de gebruikte fonts



- Nederlands en Engels worden ondersteund.
- Nederlands is de standaard taal.
 - Gebruik \usetheme[dutch]{thuas}.
 - Op de titelpagina en in de slides wordt dan het Nederlandse logo gebruikt.
- Engels kan ook gebruikt worden.
 - Gebruik \usetheme[english]{thuas}.
 - Op de titelpagina en in de slides wordt dan het Engelse logo gebruikt.



- Standaard wordt 11pt fontgrootte gebruikt.
- Dit kan je met een class optie aanpassen, bijvoorbeeld \documentclass[10pt]{beamer}
- Er zijn verschillende fontgroottes:
 - 8pt, 9pt, 10pt, 11pt (default), 12pt, 14pt, 17pt en 20pt.
 - 10pt en 11pt zijn de meest gangbare varianten.
 - 10pt komt het dichtst in de buurt van de PowerPoint-versie.
 - Voor 8pt, 9pt, 14pt, 17pt en 20pt moet de extsize package geinstalleerd zijn.
 - Deze slides zijn gemaakt met 10pt.



Om correct gebruik te maken van het Nederlands, gebruik

```
\documentclass[dutch]{beamer}
```

en

```
\usepackage[dutch]{babel}
```

Dan worden environments als theorem en proof van de correcte namen voorzien



XelateX en LualateX:

- Het standaard font is Arial voor lopende tekst en Arial Black voor titels
- Het standaard font voor formules is Cambria Math
- Het standaard font voor programmacode is Consolas
- Deze fonts worden automatisch geladen
- Voor Linux-gebruikers: zorg dat deze fonts beschikbaar zijn
- Wil je andere fonts gebruiken, gebruik dan \usetheme[vanilla]{thuas}



pdfleTEX:

- Het standaard font is Helvet voor lopende tekst en Helvet/bold voor titels
- · Het standaard font voor formules is Libertinus Math
- Het standaard font voor programmacode is Nimbus Mono
- Deze fonts worden automatisch geladen
- Wil je andere fonts gebruiken, gebruik dan \usetheme[vanilla]{thuas}



- Subtitel op titelpagina wordt weergegeven
 - Niet bij de originele setting
- Subtitels op frames worden niet weergegeven
 - Deze subtitels worden gewoon genegeerd
- De inhoud van een slide is top aligned
 - Dat is conform de huisstijl
 - Wil je toch gecentreerde slides, gebruik dan \usetheme[c]{thuas}
- Maak een allerlaatste slide met \beamerthemethuasbackframe



- Navigatie-buttons komen rechts boven
 - Gebruik \usetheme[nav]{thuas}
- Als je handouts wilt maken, gebruik dan de handout optie
 - Gebruik \documentclass[handout]{beamer}
 - Dit is een optie voor beamer
- Als je het totaal aantal slides naast het slidenummer wil gebruiken
 - Gebruik \usetheme[numframes]{thuas}
 - Beamer spreekt van frames
 - Werkt niet lekker met voetnoten



- De standaard kleur voor slide titel en logo is groen.
- Je kan dit veranderen in THUAS grijs
 - Gebruik \usetheme[grey]{thuas}
- Je kan dit veranderen in zwart
 - Gebruik \usetheme[black]{thuas}



- Standaard wordt het logo rechtsonder weergegeven, behalve bij de titelpagina
- Het logo kan je uitzetten met \beamerthemethuaslogofalse
- Het logo blijft dan uit
- Het logo kan je aanzetten met \beamerthemethuaslogotrue
- Het logo blijft dan aan
- Op deze slide is het logo uit

- Soms wil je een tweede titelpagina maken, bijvoorbeeld voor de tweede les, maar de slides bij elkaar houden.
- Gebruik dan \maketitleagain

```
\subtitle{Tweede les: kwantumfysica}
\maketitleagain
```

- Dit zorgt ervoor dat het paginanummer en het logo worden onderdrukt.
- Als je *eerste* pagina geen titelpagina is, gebruik dan \maketitleagain



Formules kunnen ook

• De formules zijn (met behulp van een align* environment):

$$|F(x)|_a^b = \int_a^b x^2 + 2x + 1 \, dx$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^s}$$

$$M \approx \frac{\pi}{4} \left(\frac{2d}{\lambda_o}\right)^2 (NA)^2$$



Formules kunnen ook

Nu zonder itemize (met behulp van equation* en multiline*)

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \qquad \tan x = \sin x / \cos x$$

$$K = \frac{1}{2}m_1L_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2[L_1^2\dot{\theta}_1^2 + L_2^2\dot{\theta}_2^2 + 2L_1L_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)]$$
$$+ \frac{1}{2}m_3[L_1^2\dot{\theta}_1^2 + L_2^2\dot{\theta}_2^2 + L_3^2 + \dot{\theta}_3^2 + 2L_1L_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)]$$
$$e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha$$



Voorbeeld met een itemize

Voorbeeld met een itemize en gaat tot drie niveaus diep.

- item
- item
 - sub item
 - sub item
 - sub sub item
 - sub sub item
- item

Meer niveaus zijn in beamer niet mogelijk.



Voorbeeld met een enumerate

Voorbeeld met een enumerate en gaat tot drie niveaus diep.

- 1. een
- 2. twee
 - a. een
 - b. twee
 - I. een
 - II. twee
- 3. drie

Meer niveaus zijn in beamer niet mogelijk.



Voorbeeld van een description

De label wordt vet en rechts uitgelijnd afgedrukt

De label kan ongeveer 9 karakters bevatten

Daarna wordt er ingesprongen

123456789 Dit is een hele lange tekst en ik denk dat deze zin over twee regels verspreid zal zijn

label description

deze label is te groot description



Een frame met code

Een frame met daarin code met lstlistings moet getypeerd worden met fragile, anders werkt het niet

```
\begin{frame}[fragile]{Titel}

Voorbeeld:
    #include <stdio.h>
    int main(void) {
        printf("THUAS Beamer Slides!\n");
}
```

Moet gebruikt worden voor alle verbatim code! Niet getest met minted



Voetnoot en plaatje

Een voetnoot¹. Gebruik liever geen voetnoot.

Een plaatje (met een \fbox en \fboxsep=0pt)



Figuur 1: Dit is een plaatje

De fontgrootte van de caption is \footnotesize.



Tabellen

Een tabel kan ook (deze is met booktabs)


Tabel 1: Een tabel

lets	En nog iets	Bla	Bla
Aaa	Bbb	1.24	2.54
Aaa	Bbb	1.24	2.54
Aaa	Bbb	1.24	2.54

Let op: siunitx typesets in math-mode!




De normaalverdeling met pgfplots (Kees!)






Een 3D-plaatje met pgfplots





Afgeleide met spy, decorations & background





Gory details...

De theme package bestaat uit

- beamerthemethuas.sty
 - Deze moet je aanroepen met \usetheme[opties]{thuas}
- beamercolorthemethuas.sty
 - Hierin zijn de kleuren gedefinieerd
- beamerinnerthemethuas.sty
 - Hierin is de opmaak *van* de inhoud gedefinieerd (ook de titelpagina)
- beamerouterthemethuas.sty
 - Hierin is de opmaak rond de inhoud gedefinieerd (header, footer)



Gory details...

Er wordt één plaatje gebruikt

- Plaatje op titelpagina: beamerthemethuasfront.pdf
- De logo's worden in PGF afgebeeld
- De positie van de titel op een frame wordt getypeset door drie lengths
 - \beamerthemethuastitleoffset: offset vanaf de bovenkant, 0.7 cm
 - \beamerthemethuastitleheight: hoogte van de titel, 2.25 ex
 - beamerthemethuastitledepth: diepte van de titel, 2.5 ex
 - Gebruik \setlength{...}{...} om een length aan te passen



There Is No Largest Prime Number

Stelling

There is no largest prime number.

Bewijs.

1. Suppose p were the largest prime number.

4. But q + 1 is greater than 1, thus divisible by some prime number not in the first p numbers.





There Is No Largest Prime Number

Stelling

There is no largest prime number.

Bewijs.

- 1. Suppose p were the largest prime number.
- 2. Let q be the product of the first p numbers.
- 4. But q+1 is greater than 1, thus divisible by some prime number not in the first p numbers.





There Is No Largest Prime Number

Stelling

There is no largest prime number.

Bewijs.

- 1. Suppose p were the largest prime number.
- 2. Let q be the product of the first p numbers.
- 3. Then q + 1 is not divisible by any of them.
- 4. But q+1 is greater than 1, thus divisible by some prime number not in the first p numbers.



Weetjes

- Om ervoor te zorgen dat bij 1stlisting geen ruimte ná de code volgt, gebruik dan \begin{1stlisting}[caption=]
- Om ruimte te laten tussen twee items, gebruik \item []
 - Of gebruik medskip, bigskip
- Gebruik \usepackage{parskip} niet! De interline ruimte wordt dan aangepast
- Gebruik \maketitle voor de titelpagina, niet in een frame environment!



Allerlaaste slide

De allerlaatste slide

- Je kan een allerlaatste slide automatisch maken met \beamerthemethuasbackframe
- In de resulterende PDF zie je dan vier verschillende slides.
- Bij het afspelen met Acrobat of een PDF aware presenter worden de slides automatisch na elkaar afgespeeld met steeds een seconde vertraging



let's change

let's change YOU. US. THE WORLD.

let's change YOU. US. THE WORLD.

let's change

YOU. US. THE WORLD.

XeLate With Beamer Class.



21 september 2021

Jesse op den Brouw

THUAS Beamer Slides

Dit is een tweede titelpagina



Versiebeheer

• v1.0 – Initial release

