Relação de Equivalência

José Antônio O. Freitas

MAT-UnB

21 de agosto de 2020



Seja A um conjunto não vazio





Seja A um conjunto não vazio e $R \subseteq A \times A$.



Seja A um conjunto não vazio e $R \subseteq A \times A$. Dizemos que R





Seja A um conjunto não vazio e $R \subseteq A \times A$. Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se:

i) Para todo $x \in A$,



Seja A um conjunto não vazio e $R \subseteq A \times A$. Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se:

i) Para todo $x \in A$, $(x, x) \in R$.



Seja A um conjunto não vazio e $R \subseteq A \times A$. Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se:

i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$,



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$.



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. (Propriedade Simétrica)



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. (Propriedade Simétrica)
- iii) Se $(x, y) \in R$



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. (Propriedade Simétrica)
- iii) Se $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$,



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. (Propriedade Simétrica)
- iii) Se $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$, então $(x, z) \in R$.



- i) Para todo $x \in A$, $(x,x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. (Propriedade Simétrica)
- iii) Se $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$, então $(x, z) \in R$. (Propriedade Transitiva)



Seja A um conjunto não vazio e $R \subseteq A \times A$. Dizemos que R é uma **relação de equivalência** se:

- i) Para todo $x \in A$, $(x, x) \in R$. (Propriedade Reflexiva)
- ii) Se $(x, y) \in R$, então $(y, x) \in R$. (Propriedade Simétrica)
- iii) Se $(x,y) \in R$ e $(y,z) \in R$, então $(x,z) \in R$. (Propriedade Transitiva)

Quando $R \subseteq A \times A$ é uma relação de equivalência, dizemos que R é uma relação de equivalência em A. Quando dois elementos x, $y \in A$ são tais que $(x,y) \in R$, dizemos que x e y são relacionados ou que x e y estão relacionados.



1) Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Temos

$$A \times A = \{(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (4,1); (4,2); (4,3); (4,4)\}.$$

Quais dos seguintes conjuntos são exemplos de relações de equivalência?

$$R_1 = A \times A$$

$$R_2 = \{(1,1); (2,2); (3,3)\}$$

$$R_3 = \{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (1,2); (2,1)\}$$

$$R_4 = \{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4)\}$$

$$R_5 = \{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4); (1,2); (2,1); (2,4); (4;2)\}$$



2) Seja
$$A=\mathbb{Z}$$





2) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$
 e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$



2) Seja $A = \mathbb{Z}$ e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por



2) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$
 e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x = y\}.$$



2) Seja $A = \mathbb{Z}$ e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x = y\}.$$

Então R é uma relação de equivalência.



2) Seja $A = \mathbb{Z}$ e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x = y\}.$$

Então R é uma relação de equivalência.





3) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$

6/7



3) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$
 e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$



3) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$
 e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{Z} \in \mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{Z} \in \mathbb{Z}$



3) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$
 e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = 2k,$$



3) Seja
$$A = \mathbb{Z}$$
 e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = 2k, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z}\}.$$



3) Seja $A = \mathbb{Z}$ e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = 2k, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z}\}.$$

Mostre que R é uma relação de equivalência sobre \mathbb{Z} .



3) Seja $A = \mathbb{Z}$ e $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = 2k, \text{ para algum } k \in \mathbb{Z}\}.$$

Mostre que R é uma relação de equivalência sobre \mathbb{Z} .



