

Δομή τονικότητας στην μουσική  
Προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος αναφοράς  
ως μνημονικό κανόνα

jimishol

## Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Γεννηθήτω ο χρόνος</b>	<b>4</b>
	Ο χρόνος του σύμπαντος . . . . .	4
	Η διαδοχή συμβάντων . . . . .	5
	Η ομαδοποίηση . . . . .	5
	Ρυθμικότητα . . . . .	6
	Η οικονομία στην πληροφορία . . . . .	7
	Η αλγεβρική δομή . . . . .	8
	Αποδόμηση ρυθμικότητας . . . . .	9
	Πρόοδος ρυθμικότητας . . . . .	10
	Η φράκταλ αυτο-ομοιότητα . . . . .	10
<b>2</b>	<b>Τονικότητα</b>	<b>11</b>
2.1	Ομοιομορφισμός . . . . .	11
	Η ακολουθία αναφοράς . . . . .	11
	Η ομαδοποίηση $\sigma_r^1$ . . . . .	11
	Η ομαδοποίηση $\sigma_r^n$ . . . . .	11
	Η ρυθμικότητα . . . . .	12
	Ο ρυθμός . . . . .	12
	Η πράξη της συνήχησης . . . . .	12
2.2	Κλάσεις . . . . .	12
	Οι κλάσεις συχνοτήτων . . . . .	12
	Η κλάση τόνων . . . . .	13
	Το μονοειδές των κλάσεων . . . . .	13
	Αποδόμηση τονικότητας . . . . .	14
2.3	Ο χώρος τόνων και τονικότητας . . . . .	14
	Η συμπίεση τόνων και τονικότητας . . . . .	14
	Τα στοιχεία του συνόλου των τόνων . . . . .	15
	Η απλή τονικότητα . . . . .	18
	Περί πολλαπλότητας . . . . .	18
2.4	Η χαμένη τονικότητα . . . . .	19
	Η κλάση της τονικότητας . . . . .	19
	Οι συγχορδίες . . . . .	21

2.5	Η τονικότητα ως εφαλτήριο μεταβολών . . . . .	23
	Η ανυπαρξία . . . . .	24
	Η καθολική τονικότητα . . . . .	25
	Οι επιμέρους τονικότητες . . . . .	26
	Οι τόνοι της ματζόρε κλίμακας . . . . .	26
	Η αρμονική πρόοδος . . . . .	27
	Αλλαγή κλίμακας . . . . .	28
2.6	Μελωδίες . . . . .	29
	Η τυπική πρόοδος, . . . . .	29
	Η εδραίωση της τονικότητας αναφοράς . . . . .	29
2.7	Συγχορδίες και κλίμακες . . . . .	30
2.7.1	Ομφαλικός δακτύλιος . . . . .	30
	Ο ομφαλικός δακτύλιος . . . . .	30
2.7.2	Μινόρε συγχορδίες . . . . .	34

### Περίληψη

Σε μια προσπάθεια, λόγω περιέργειας, στοιχειώδους κατανόησης της μουσικής αρμονίας, χωρίς προτέρα ιδιαίτερη γνώση, διάβασα το Open Music Theory, που φαίνεται όμοιο με το Integrated Musicianship: Theory, και δύο βιβλία του Arnold Schoenberg, το THEORY OF HARMONY και το Structural Functions Of Harmony. Τα βιβλία του Schoenberg επηρέασαν ιδιαίτερα την οπτική μου.

Γνωρίζω αρκετά μαθηματικά ώστε να διακρίνω την τέχνη πίσω από αυτά (χρειάστηκα πέντε έτη για να διακρίνω την τέχνη πίσω από την γενική θεωρία της σχετικότητας) αλλά δεν γνωρίζω αρκετή μουσική ώστε να διακρίνω τα μαθηματικά πίσω από αυτήν. Λογικά όμως, δεν μπορεί να υπάρξει η μαθηματική συνέπεια στην τέχνη.

Με τα μαθηματικά οδηγούμαστε με συνέπεια σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, οπότε η τέχνη έγκειται στην ελευθερία επιλογής του τρόπου με τον οποίο φθάνουμε σε αυτά. Στην τέχνη όμως η ελευθερία επιλογής αποτελέσματος οδηγεί στο ότι κάθε κανόνας ή απαγόρευση μπορεί να παραβιασθεί, αρκεί η παράβαση να μην συμβαίνει κατά τύχη. Η κάθε παράβαση οφείλει να αιτιολογείται από κάποια δομή που είναι δημιουργήμα της αυθαίρετης επιλογής του καλλιτέχνη. Για να δημιουργηθεί όμως η όποια αυθαίρετη δομή, που αιτιολογεί την όποια παράβαση, χρειάζεται κάποιο σύστημα αναφοράς στο οποίο τους άξονες θα αναφέρεται. Όπως σε κάθε τι στο σύμπαν, τα μαθηματικά θα ενυπάρχουν σε αυτό το σύστημα αναφοράς, όμως η εύρεση ενός συστήματος αναφοράς με μαθηματική συνέπεια και πληρότητα είναι πέρα από τις δυνάμεις, τις λιγοστές μουσικές γνώσεις και τις ικανότητές μου. Συνεπώς, σημειώνω τις σκέψεις μου αλλά δεν μπορεί να αναμένεται επιστημονική συνέπεια και πληρότητα σε αυτές.

Η χρήση μαθηματικών και φυσικών εννοιών (όπως φράκταλ, θεωρία κατηγοριών, θεωρία ομάδων, δυϊκοί χώροι, ενέργεια, βαρύτητα, ροή κ.α.) αποσκοπεί σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος αναφοράς, ως μνημονικό κανόνα, με όσο μου είναι δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εξαιρέσεις που πρέπει να απομνημονευθούν, και πληρότητα, ώστε να σχετιστεί με όσο περισσότερο υλικό εξ όσων έχω διαβάσει.

Το παρόν δεν είναι κατάλληλο για όποιον θέλει να διδαχθεί αρμονία. Υπάρχει ο κίνδυνος μια ενδεχομένως στρεβλή και ελλιπής οπτική να θεωρηθεί ορθή

ή πλήρης. Αντιθέτως, ένας ήδη γνώστης της αρμονίας μπορεί να κερδίσει από μια νέα οπτική, ακόμα και μέσω της απόδειξής του ότι αυτή η οπτική είναι λανθασμένη ή ελλιπή.

## Ανυπαρξία

# 1 Γεννηθήτω ο χρόνος

Ο χρόνος επιτρέπει την ύπαρξη στιγμών δημιουργίας. Χωρίς την ύπαρξη χρονικών στιγμών δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή δημιουργίας. Επιβάλλει δε το τέλος αυτών των στιγμών και την ανυπαρξία μεταξύ αυτών των στιγμών, αλλιώς η μη μεταβολή της ύπαρξης θα ισοδυναμούσε με ανυπαρξία. Ο χρόνος είναι συνυφασμένος με την έννοια της μεταβολής. Διαδοχή γέννησης - θανάτου, ύπαρξης - ανυπαρξίας, bit - zero, κτύπου - ησυχίας. Χωρίς την βοήθεια εξωσυμπαντικού, υπερχρονικού παρατηρητή, δεν μπορώ, μόνον μέσα από το ίδιο το σύμπαν, να ξεχωρίσω αν ο χρόνος πραγματώνεται, ή γίνεται αντιληπτός, μέσω των μεταβολών ή αν οι μεταβολές πραγματώνονται, ή γίνονται αντιληπτές, μέσω του χρόνου. Πιστεύω πως ο χρόνος είναι το ουσιαστικότερο ίσως συστατικό του σύμπαντος και δεν υπάρχει ανεξάρτητος έξω από αυτό.<sup>1</sup>

Κάθε γέννηση προϋποθέτει την ύπαρξη του χρόνου και αναφέρεται σε κάποια χρονική στιγμή, όποτε αυτή συνέβη. Η γέννηση του χρόνου είναι παραδοξότητα λόγω αυτής ακριβώς της κρυφής αυτοαναφοράς του χρόνου στον ευατό του.

**Ο χρόνος του σύμπαντος** δεν μπορεί να καθορίσει τον ευατό του και να ισχυριστεί “τότε γεννήθηκα”. Δεν μπορεί να ορίσει το Big Bang με τρόπο που να καθορίζει στιγμές του χρόνου πριν από αυτό.

Αυτό που με εντυπωσίασε στην γενική θεωρία της σχετικότητας δεν είναι ότι ο χρόνος είναι σχετικός με τον εκάστοτε παρατηρητή, ούτε ότι συνυπάρχει με τον χώρο ως χωρόχρονος, ούτε ίσως ότι μέσα στις μαύρες τρύπες ο χρόνος, παρά το χρονικό βέλος που τον διαφοροποιεί από τις χωρικές διαστάσεις, μετουσιώνεται σε χώρο και ο χώρος σε χρόνο. Με εντυπωσίασε ότι το πέρας του άπειρου χρόνου εμφανίζεται “χωρικά” στους ορίζοντες γεγονότων. Ένα θνητό πλάσμα, που κατευθύνεται σε μία μαύρη τρύπα, αποκτά κυριολεκτικά αθανασία σε σχέση με όποιον το παρατηρεί εκ του μακρόθεν και, όντας ζωντανό, πλησιάζει εσάει την μαύρη τρύπα. Ακούγεται παράξενο αλλά αν δεν σας ενδιαφέρει αν ο αγαπημένος σας, για τον ίδιο, σκοτωθεί στα επόμενα πέντε λεπτά του αλλά θέλετε, για εσάς, περιγραφικά να ζήσει τόσο πολύ όσο τρισεκατομμύρια χρόνια μετά τον θάνατό σας και κυριολεκτικά να ζει στην αιωνιότητα, σπρώξτε τον προς μια μαύρη τρύπα.

**Η μέτρηση του χρόνου** αφορά στις διακριτές στιγμές ύπαρξης. Η δομή του χρόνου, που επιτρέπει διακριτές στιγμές ύπαρξης, επιτρέπει την αντιστοίχιση στιγμών ύπαρξης σε ακεραίους αριθμούς άρα και την σύγκριση χρονικών διαστημάτων μέσω του πλήθους αυτών. Το, μεταξύ των χρονικών στιγμών ύπαρξης, χρονικό διάστημα ανυπαρξίας, αν βιώνεται, βιώνεται υποκειμενικά από τον εκάστοτε παρατηρητή του και δεν μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά χωρίς το σφάλμα της αυτοαναφοράς στον ίδιο τον χρόνο<sup>2</sup>. Έτσι, ορίζουμε ότι δύο χρονικά διαστή-

<sup>1</sup> Αν ρωτούσατε έναν κβαντικό φυσικό για την φύση του χρόνου στον μικρόκοσμο θα απαντούσε ότι ο χρόνος είναι απόλυτος και υπάρχει ανεξάρτητα του σύμπαντος. Δεν ασχολήθηκα όμως με κβαντική φυσική ούτε φιλοδοξώ να λύσω τις αντιθέσεις των δύο θεωριών. Απλά βρίσκω αρκετά διασκεδαστικό να μπλέκω την θεωρία της σχετικότητας μέσα σε σημειώσεις για την μουσική αρμονία.

<sup>2</sup> Το ίδιο σφάλμα αυτοαναφοράς συμβαίνει και με τη μέτρηση του χώρου. Εξ ου, η θεωρία της σχετικότητας, χωρίς το αξίωμα του απόλυτου χώρου και χρόνου, εξετάζει συμβάντα στον χωρόχρονο.

ματα είναι ίσα όταν κατά την διάρκειά τους συμβαίνουν ίσες μεταβολές διαδοχικής ύπαρξης - ανυπαρξίας κάποιου ίδιου φαινομένου. Το 1967 ορίστηκε ότι ένα δευτερόλεπτο έχει ίση διάρκεια με αυτήν που έχουν 9.192.631.770 μεταβολές που αφορούν στο χημικό στοιχείο Caesium-133.

**Η διαδοχή συμβάντων** ανά ίσα χρονικά διαστήματα, επί της δομής του χρόνου, δεν εξαρτάται από την κλίμακα αυτών των χρονικών διαστημάτων. Η όποια δομή του χρόνου, που κάνει δυνατή την δημιουργία ίσων χρονικών διαστημάτων, του επιτρέπει να αυτοκαθορίζεται ως φράκταλ. Έχει την ιδιότητα της αυτοομοιότητας. Όσο και αν μεγεθύνουμε ή σμικρύνουμε ένα χρονικό διάστημα θα έχει την ίδια δομή, που θα επιτρέπει την δημιουργία ίσων χρονικών διαστημάτων εντός αυτού<sup>3</sup>. Τα συμβάντα ανά ίσα χρονικά διαστήματα ας τα ονομάσουμε *κτύπους*, με την έννοια των συμβάντων ενός μετρονόμου. Η ακολουθία συμβάντων, στην οποία θα αναφερόμαστε ως **ακολουθία αναφοράς**, μετράται με το αντίστροφο του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών κτύπων. Ένδειξη της στις παρτιτούρες είναι οι κτύποι ανά λεπτό (*BPM*), όπου όμως το *beat* αντιστοιχεί σε τυπική ομάδα κτύπων και όχι στον ένα κτύπο της ακολουθίας αναφοράς.

**Η ομαδοποίηση** των διαδοχικών κτύπων ανά έναν, δύο, τρεις, τέσσερις κ.λ.π., εφοδιάζει την άπειρη ακολουθία κτύπων με σημαντικότερη δομή. Κάθε θέση σε μια *τυπική ομάδα*<sup>4</sup> γίνεται αντιπρόσωπος *κλάσεων (συνόλων) κτύπων*. Με την ομαδοποίηση αναγνωρίζουμε ποιοι από τους κτύπους της φυσικής ακολουθίας είναι πρώτοι, ποιοι είναι δεύτεροι, τρίτοι, τέταρτοι κ.λ.π. εντός της κάθε ομάδας και έτσι μπορούμε να τους διαφοροποιήσουμε δημιουργικά, όπως συμβάντα με περισσότερη ένταση, με λιγότερη ένταση, με απουσία<sup>5</sup>, με διαφορετική διάρκεια ή χροιά και άλλα. Ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε τέσσερις κτύπους ( $a, a, a, a$ ). Αντιπροσωπεύουν την ομαδοποίηση της ακολουθίας ανά έναν κτύπο, δηλαδή αποτελούν μία μονομελή ομάδα που επαναλαμβάνεται ως  $([a], [a], [a], [a])$ . Ομαδοποίηση ανά δύο σημαίνει ότι μία διμελής ομάδα επαναλαμβάνονται διαδοχικά ως  $([a, c], [a, c])$ . Ομαδοποίηση ανά τρεις κτύπους σημαίνει ότι τριμελής ομάδα επαναλαμβάνεται κ.ο.κ. Τα *μέτρα* στις παρτιτούρες είναι μια τέτοια ομαδοποίηση. Με την ίδια λογική, μπορούμε να εφοδιάσουμε με παρόμοια δομή και τις διαδοχικές ομάδες, ομαδοποιώντας τις σε υπερομάδες. Ομαδοποίηση των διμελών ομάδων ανά δύο σημαίνει ότι διμελής ομάδα, που όμως τα μέλη της είναι διμελής ομάδες επίσης, επαναλαμβάνεται π.χ.  $([[a, c], [b, c]], [[a, c], [b, c]])$  που μπορεί να ιδωθεί ως ισοδύναμη με μία τετραμελή ομάδα  $[a, c, b, c]$  που επαναλαμβάνεται. Τα *υπερμέτρα* στις παρτιτούρες είναι

<sup>3</sup>Το ίδιο ισχύει και για τους ρητούς αριθμούς. Οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ δύο ρητών αριθμών μπορεί να χωριστεί σε ίσα διαστήματα μεταξύ ρητών αριθμών

<sup>4</sup>Είναι προφανές ο ισομορφισμός μεταξύ των ομαδοποιήσεων και των τυπικών ομάδων τους, δια του πλήθους των τελευταίων, με τους ακεραίους θετικούς αριθμούς. Δεν έχει σημασία αν μία τριμελής τυπική ομάδα αντιπροσωπεύεται ως  $(A, a, a)$  ή  $(1, 2, 3)$  ή  $(a, A, a)$ , σημασία έχει μόνον το μήκος της που ισούται με 3.

<sup>5</sup>Η απουσία, ως συμβάν αντίθετο της παρουσίας, αντιστοιχεί σε *κτύπο*. Με αυτήν πετυχαίνουμε επανάληψη συμβάντων ανά άνισα χρονικά διαστήματα. Έστω ομάδα  $[a, a, x]$  με  $x$  να συμβολίζει την απουσία συμβάντος. Κατά την επανάληψη της ομάδας το συμβάν  $a$  συμβαίνει κάθε φορά σε διαφορετικό χρονικό διάστημα απ' ότι συνέβη την προηγούμενη φορά.

τέτοια ομαδοποίηση. Το μέτρο είναι απλώς η βασική για τον συνθέτη, ομαδοποίηση της ακολουθίας.

**Η διάκριση ομαδοποιήσεων** γίνεται προς αποσαφήνιση ορολογιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν ως η εξής:

**Εν χρήση** ομαδοποιήσεις είναι αυτές που, είτε λόγω διαφοροποίησης μεταξύ των μελών της τυπικής ομάδας τους είτε ως μονομελής, χρησιμοποιούνται εν τη πράξη. Διακρίνονται σε

**Φανερές** που χρησιμοποιούνται άμεσα  
π.χ.  $(A, a, a)(A, a, a)(A, a, a) \dots$

**Κρυφές ή χαμένες** που εμφανίζονται έμμεσα λόγω συνύπαρξης π.χ. όταν η  $(A, a, a)$  συνυπάρχει με την  $(B, b)$ , κρυφή είναι η  $(AB, ab, aB, Ab, aB, ab)$  των έξι κτύπων, όπως  
 $(AB, ab, aB, Ab, aB, ab)(AB, ab, aB, Ab, aB, ab) \dots$

**Εν δυνάμει** ομαδοποιήσεις είναι αυτές που αναφερόμαστε σε αυτές αλλά, ως προς την αντίληψή μας, χωρίς διαφοροποίηση των μελών της τυπικής ομάδας τους στην πράξη *υπερσχελίζονται* από τις εν χρήση ομαδοποιήσεις.  
π.χ. επί της τριμελούς  $(a, a, a)(a, a, a)(a, a, a) \dots$  η ομαδοποίηση ανά έναν κτύπο κυριαρχεί. Στο σχήμα 1, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν οι παρεστιγμένες μισές νότες, εν δυνάμει θα ήταν υποψήφιες να υπάρξουν.



στην ακολουθία συμβάντων, η τυπική ομάδα της από αυτήν της ρυθμικότητας. Εκ του ορισμού της ρυθμικότητας, είναι πάντα ακέραιος αριθμός. Ο ρυθμός ομαδοποίησης της μεγαλύτερης δυνατής ομάδας, δηλαδή ο ρυθμός της ίδιας της ρυθμικότητας, είναι η μονάδα. Η *χρονική υπογραφή* είναι σύμβαση μάλλον ελλιπής στο να περιγράψει κάθε πιθανή ομαδοποίηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, ο άνω αριθμός της υπογραφής είναι σαφής ως προς το πόσοι κτύποι μετρώνται σε κάθε μέτρο. Το μέτρο είναι απλώς η βασική για τον συνθέτη ομαδοποίηση και τίποτε δεν εμποδίζει σε μια υπογραφή,  $\frac{3}{4}$  για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν έξι όγδοα, όσοι οι κτύποι της ρυθμικότητας, αντί τριών τετάρτων, όπως θα ήταν, απ' την υπογραφή, αναμενόμενο. Σε κάθε ακολουθία αναφοράς ενυπάρχουν άπειρες όλο και μεγαλύτερες ρυθμικότητες. Οι μεγαλύτεροι ρυθμοί αυτών, που αντιστοιχούν στις μονομελές ομάδες, έχουν όριο το άπειρο, όπου ένα συμβάν συμβαίνει άπαξ, με μηδενική συχνότητα, και δεν επαναλαμβάνεται.

**Η οικονομία στην πληροφορία** είναι ανάγκη και περιορισμός που επιβάλλεται από το πεπερασμένο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η αντίληψή μας περιορίζεται στον συσχετισμό των πληροφοριών, όχι με βάση τα ακριβή δεδομένα αλλά, με απλά μοτίβα. Αν δούμε σε έναν πίνακα ζωγραφικής θάλασσα που καταλαμβάνει τμήμα του έργου με αναλογία  $2/3 \cdot 236$ , δηλαδή της χρυσής τομής, θα την αντιληφθούμε ως να καταλαμβάνει τα  $2/3$  του κάδρου. Σε σχέση με πληθυσμούς, η οικονομία στην πληροφορία προκαλεί στην αντίληψή μας πρωτίστως την αναζήτηση της αναλογίας  $1/2$ , ως του πιο απλού μοτίβου σύγκρισης<sup>6</sup>. Συνεπώς, δύο ομαδοποιήσεις ταυτίζονται στην αντίληψή μας όταν η τυπική ομάδα της μιας είναι διπλάσια της άλλης. Η ταύτιση είναι μεταβατική, οπότε όπου αναφέρονται [ρυθμικότητες], συμπεριλαμβανόμενων και των [ρυθμών], εννοούνται κλάσεις ρυθμικότητας ή ρυθμών, με συνέπεια διαφορετικοί ρυθμοί να είναι αυτοί που ο λόγος τους δεν είναι δύναμη του 2. Η ανάγκη της αντίληψής μας για απλότητα εφοδιάζει το σύνολο των ρυθμών με *βαθμό εγγύτητας με την ρυθμικότητα* που υποστηρίζουν. Ένας ρυθμός είναι τόσο πιο κοντά στην ρυθμικότητα που υποστηρίζει όσο μικρότερος είναι ο μέγιστος μόνος αριθμός που τον διαιρεί. Παραδείγματος χάριν, ο ρυθμός 12 είναι πιο κοντά στην ρυθμικότητα 1 από τον ρυθμό 5, διότι το μέγιστο 3, που διαιρεί το 12, είναι μικρότερο του 5<sup>7</sup>.

**Απλή ρυθμικότητα** είναι η ρυθμικότητα που η κλάση της είναι η κλάση της τετριμμένης ομαδοποίησης ανά ένα κτύπο, είναι δηλαδή κλάσης [2]. Αυτό έχει σαν συνέπεια να συνηχούν μόνο ρυθμοί που είναι δύναμη του 2 επίσης. Όπως, παραδείγματος χάριν, όταν σε χρονική υπογραφή  $\frac{4}{4}$  ακούγονται σε ένα μέτρο τέσσερις νότες του τετάρτου, δύο νότες μισής αξίας και μία ολόκληρη. Η ολόκληρη νότα αντιπροσωπεύει την ομαδοποίηση των κτύπων ανά ( $2^2$ ) τέσσερις κτύπους,


<sup>6</sup>Επιπλέον, συμβολίζοντας με  $a$  την παρουσία συμβάντος και  $x$  την απουσία του, επειδή σε κάθε ομαδοποίηση ανά έναν κτύπο η παρουσία του συμβάντος, εκ των πραγμάτων, εναλλάσσεται με την απουσία του, αυτή η ομαδοποίηση μπορεί να εκληφθεί ως διπλάσια ομαδοποίηση  $[a, x]$  ανά δύο κτύπους, κατά την οποία όμως η εν δυνάμει ομαδοποίηση ανά έναν κτύπο είναι κρυφή.

<sup>7</sup>Πιθανολογώ ότι αν η αντίληψή μας ανιχνεύσει λόγο  $\frac{1}{3}$  ίσως αναμένει το ίδιο μοτίβο, οπότε ίσως υπάρχει ταυτοποίηση και ως προς αυτόν τον λόγο. Με αυτό το σκεπτικό θα υπάρχουν τότε κλάσεις ρυθμών όσοι οι πρώτοι αριθμοί μεγαλύτεροι της μονάδας.

που συμπίπτει με αυτήν του μέτρου και της ρυθμικότητας, οι μισές νότες την ομαδοποίηση ανά  $(2^1)$  δύο και κάθε νότα τετάρτου την ομαδοποίηση ανά  $(2^0)$  έναν κτύπο. Το πλήθος κτύπων κάθε ομάδας είναι δύναμη του 2, άρα όλοι οι ρυθμοί, συμπεριλαμβανομένης και της ρυθμικότητας, ταυτοποιούνται αφού ανήκουν στην ίδια κλάση  $[1] = [2]$ . **Σύνθετη ρυθμικότητα** είναι κάθε άλλη ρυθμικότητα.

**Συνήχηση ρυθμών** υπάρχει σε κάθε περίπτωση που οι ρυθμικότητες υποστηρίζονται από παραπάνω από μία κλάσεις ρυθμών. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα μέτρο χρησιμοποιούνται μία παρεστιγμένη μισή νότα και δύο παρεστιγμένα τέταρτα. Προφανώς η ρυθμικότητα εκφράζεται ως δύο παρεστιγμένα τέταρτα και οι δύο ρυθμοί ανήκουν στην κλάση  $[\frac{2}{2}] = [\frac{2}{1}] = [2]$  του απλού ρυθμού. Αν όμως προσθέσουμε την ανάπτυξη της παρεστιγμένης μισής νότας, με χρήση τριών τετάρτων, τότε η ρυθμικότητα εκφράζεται πλέον σε έξι όγδοα και αυτή η προσθήκη, που ανήκει στην κλάση ρυθμών  $[\frac{6}{1}] = [6] = [3]$ , συνηχεί με τον ρυθμό κλάσης  $[\frac{6}{6}] = [\frac{6}{3}] = [2]$  των υπολοίπων. *Η ομαδοποίηση μήκους ίσου με την ρυθμικότητα, που είναι ρυθμός κλάσης  $[2]$ , είναι, είτε ως κρυφή είτε ως φανερή, πάντα εν χρήση.*

**Οι κλάσεις** ρυθμικότητας και των ρυθμών τους θα συμβολίζονται με τον μέγιστο μονό<sup>8</sup> αριθμό που τις διαιρεί. Η επόμενη κλάση, κατά σειρά εγγύτητας με την απλή  $[2]$ , είναι η  $[3]$ . Η επόμενη κλάση  $[5]$  είναι πιο σπάνια. Πλην των  $[9]$  και  $[15]$ , δεν φαίνεται να έχουν πρακτική χρήση οι επόμενες θεωρητικές κλάσεις  $[7]$ ,  $[11]$ ,  $[13]$ ,  $[17]$ , κλπ. Όσες κλάσεις δεν αντιστοιχούν σε πρώτους αριθμούς μπορεί να αντιστοιχούν σε συνήχηση μιας ή περισσότερων ομαδοποιήσεων. Διευκρινιστικά, η ρυθμικότητα κλάσης  $[15]$  μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συνήχησης των ρυθμών  $[2]$  (ως κρυφή ή φανερή κλάση), του  $[3]$  και του  $[5]$ . Και στα δύο μέτρα του σχήματος 2 η ρυθμικότητα είναι  $[15]$ . Στο πρώτο μέρος η Ντο είναι ρυθμός  $[\frac{15}{15}] = [1] = [2]$ , η Σολ είναι ρυθμός  $[\frac{15}{5}] = [3]$ , η Μι είναι ρυθμός  $[\frac{15}{3}] = [5]$  και η Σι είναι ρυθμός  $[\frac{15}{1}] = [15]$ . Στο δεύτερο μέτρο ο ρυθμός  $[15]$  είναι κρυφός.



Σχήμα 2: Συνήχηση ρυθμών

**Η αλγεβρική δομή** μονοειδούς φαίνεται να διακρίνεται στα προαναφερόμενα. Έστω  $S$  το σύνολο των ομαδοποιήσεων. Κάθε στοιχείο του ταυτίζεται με τυπική ομάδα της ομαδοποίησης και την τετριμμένη ίσου μήκους ρυθμικότητα. Εφοδιάζουμε αυτό το σύνολο με την δυαδική πράξη  $S \times S \rightarrow S$  της συνήχησης, που θα την συμβολίζουμε με  $+$ . Το αποτέλεσμα της είναι η ομαδοποίηση της τυπικής

<sup>8</sup>Θα συμβολίζονται με το γινόμενο των μονών πρώτων αριθμών, αν ταυτοποιούμε κάθε δύναμη πρώτου αριθμού με τον ίδιο.



ομάδας με πλήθος μελών ίσο με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του πλήθους των μελών των δύο τυπικών ομάδων. Το ζεύγος  $(S, +)$  είναι *μονοειδές* διότι ικανοποιεί τα επόμενα δύο αξιώματα:

- Προσεταιριστικότητα: Για κάθε  $a, b$  και  $c$  που ανήκουν στο  $S$ , η σχέση  $(a + b) + c = a + (b + c)$  ισχύει. Η ρυθμικότητα με περισσότερους των δύο ρυθμών είναι αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας.
- Ύπαρξη ουδέτερου στοιχείου: Υπάρχει ένα στοιχείο  $e$  στο  $S$ , αυτό της ομαδοποίησης της μονομελούς τυπικής ομάδας, που είναι τέτοιο ώστε για κάθε στοιχείο  $a$  στο  $S$ , ισχύουν οι ισότητες  $e + a = a$  και  $a + e = a$ .

Επειδή ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα, όπου  $a + b = b + a$  για κάθε  $a, b \in S$ , το  $(S, +)$  είναι *αντιμεταθετικό* ή αλλιώς *αβελιανό μονοειδές*. Όπως κάθε αντιμεταθετικό μονοειδές, το  $(S, +)$ , δηλαδή το σύνολο των τυπικών ομάδων με τις συνηχήσεις τους, είναι εφοδιασμένο με την ασθενή διάταξη  $\leq$ , με την οποία ορίζεται ότι  $a \leq b$  αν υπάρχει  $c$  τέτοιο ώστε  $a + c = b$ , δηλαδή το μήκος της  $a$  διαιρεί το μήκος της  $b$ <sup>9</sup>.

**Αποδόμηση ρυθμικότητας** θεωρώ ότι είναι η μετάλλαξη της σε ρυθμικότητα που η κλάση της είναι ίση με την κλάση ρυθμικότητας κάποιου γνήσιου υποσυνόλου των ομαδοποιήσεων που την υποστηρίζουν.<sup>10</sup> Κάθε ρυθμικότητα υποστηρίζεται από όποιες ομαδοποιήσεις χρησιμοποιεί ο συνθέτης, όπως ένα σπίτι υποστηρίζεται από τις κολώνες του. Δεν μπορεί να χτιστεί στέρεη ρυθμικότητα - οικοδόμημα χωρίς να χρησιμοποιηθούν ομαδοποιήσεις - κολώνες της που να την υποστηρίζουν. Με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η εντροπία, άρα η φυσική φθορά της ρυθμικότητας - οικοδομήματος, απομένοντας, ως ερείπια, κάποιες από τις ομαδοποιήσεις - κολώνες που την στήριζαν. *Η υποστηρικτική σχέση δεν αντιστρέφεται.* Αν  $G$  είναι ομαδοποίηση - κολώνα της ρυθμικότητας - οικοδομήματος  $C$ , τότε η τελευταία, ως ομαδοποίηση κολώνα  $C$ , δεν μπορεί να υποστηρίξει την ρυθμικότητα - οικοδόμημα  $G$ . Αυτό ισχύει εν ολίγοις διότι αν η  $[G]$  είναι ομαδοποίηση της  $[C]$  ισχύει  $[G] = \frac{[C]}{2^{*k+1}} \Rightarrow [C] = (2^{*k+1}) * [G]$ , με  $k \neq 0$ ,  $[C] = 2^n * C$  και  $[G] = 2^m * G$ . Οπότε το  $[C]$  δεν έχει τη ζητούμενη μορφή  $[C] = \frac{[G]}{2^{*k+1}}$ , άρα δεν είναι ομαδοποίηση της  $[G]$ <sup>11</sup>. Πιο απλά, εκτός κλάσεων, αν η  $G$  διαιρεί την  $C$  τότε η  $C$  δεν διαιρεί την  $G$ .

<sup>9</sup>Ο βαθμός εγγύτητας της σελίδας 7 είναι διαφορετική διάταξη. Με δεδομένη ρυθμικότητα  $b$ , ο βαθμός εγγύτητας διατάσσει τους διαιρέτες  $a$  του μήκους της.

<sup>10</sup>Η ρυθμικότητα κενής ομαδοποιήσεων μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται με την ακολουθία αναφοράς, άρα με την ομαδοποίηση ανά έναν κτύπο, επομένως είναι κλάσης [2]. Πιστεύω όμως ότι το κενό δεν πρέπει να θεωρείται ως ομαδοποίηση που υποστηρίζει ρυθμικότητα. Έτσι αποδόμηση δεν μπορεί να γίνει σε τετριμμένη ρυθμικότητα που υποστηρίζεται μόνον από την ίδια της την ομαδοποίηση μοναδικού ρυθμού.

<sup>11</sup>Αν  $k = 0$  τότε η ομαδοποίηση ταυτίζεται με την ρυθμικότητα που στηρίζει. Τότε όμως δεν πρόκειται για υποστηρικτική σχέση αλλά για ταυτολογία, εφόσον η  $C$  είναι κολώνα της ρυθμικότητας  $C$  τότε η  $C$  είναι κολώνα της ρυθμικότητας  $C$ .

**Πρόοδος ρυθμικότητας** είναι η μεταβολή της σε άλλης κλάσης ρυθμικότητας. Η ρυθμικότητα μιας σύνθεσης μπορεί να μείνει αμετάβλητη. Αν όμως υπάρχει η επιθυμία μεταβολής της, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα υποστηρικτική σχέση και την προσομοίωση του φαινομένου της εντροπίας, μπορούμε να διακρίνουμε την πρόοδο σε *παθητική* και *ενεργητική*.

**Παθητική πρόοδος** (ή αδύνατη ή κατιούσα πρόοδος) μιας ρυθμικότητας είναι η αποδόμησή της σε διαφορετική κλάση. Ως εκ τούτου, *δεν υπάρχει παθητική μετάβαση από την απλή ρυθμικότητα κλάσης [2]*. Αν περιοριστούμε μόνον στις κλάσεις [2] και [3] των ρυθμικότητων, τότε η μόνη δυνατή παθητική μετάβαση είναι αυτή από την κλάση ρυθμικότητας  $[3] = [6] = [2] + [3]$  στην κλάση [2] της απλής ρυθμικότητας.

**Ενεργητική πρόοδος** (ή δυνατή ή αιούσα πρόοδος) μιας ρυθμικότητας είναι η όποια *μη παθητική* πρόοδός της σε νέα διαφορετικής κλάσης ρυθμικότητα. Η αρχική ρυθμικότητα μπορεί να υποστηρίζει, ως ομαδοποίηση, την νέα ρυθμικότητα μπορεί και όχι. Αν περιοριστούμε μόνον στις κλάσεις [2] και [3] των ρυθμικότητων, τότε η μόνη δυνατή ενεργητική μετάβαση είναι αυτή από την κλάση ρυθμικότητας [2] στην κλάση ρυθμικότητας [3] που, εκτός της συγκεκριμένης ομαδοποίησης κλάσης [2], φανερός ή χρυφός πλέον, υποστηρίζεται και από ομαδοποίηση κλάσης  $[3] = [6] = [2] + [3]$ .

Στο σχήμα 3, παρά την χρονική υπογραφή, στο πρώτο μέτρο συνηχούν οι ρυθμοί της μίας παρεστιγμένης ολόκληρης νότας μήκους 4 και των τεσσάρων παρεστιγμένων τετάρτων μήκους 1, οπότε είναι εν χρήση η ρυθμικότητα  $[1] + [4] = [4]$ , του απλού ρυθμού κλάσης [2] που την υποστηρίζει. Από το πρώτο στο δεύτερο μέτρο συντελείται ενεργητική πρόοδος ρυθμικότητων. Στο δεύτερο μέτρο, με δώδεκα όγδοα μήκους 1, προστίθεται ενεργητικά ρυθμός  $[\frac{12}{1}] = [12] = [3]$ , που συνηχεί με τον ρυθμό [4], υποστηρίζοντας την ρυθμικότητα  $[4] + [3] = [12]$ , κλάσης [3]. Στο τρίτο μέτρο τόσο η ρυθμικότητα όσο και η κλάση της παραμένουν



Σχήμα 3: Πρόοδος ρυθμικότητας

αμετάβλητες, αφού η μετατροπή των τεσσάρων παρεστιγμένων τετάρτων, κλάσης  $[\frac{12}{3}] = [4] = [2]$ , σε δύο παρεστιγμένες μισές δεν επηρεάζουν την  $[\frac{12}{6}] = [2]$  κλάση τους. Από το τρίτο μέτρο στο τέταρτο μέτρο, συντελείται παθητική πρόοδος ρυθμικότητων, διότι η ρυθμικότητα κλάσης  $[3] = [3] + [2]$  αποδομείται σε ρυθμικότητα κλάσης  $[4] = [2]$ .

**Η φράχταλ αυτο-ομοιότητα** της δομής του χρόνου προβάλλει την προαναφερόμενη δομή της ρυθμικότητας στην έννοια της δομής της τονικότητας. Σε

ρυθμικότητα, ρυθμούς, συνηχήσεις και ομαδοποιήσεις κτύπων αναφερόμαστε όταν η συχνότητα των κτύπων είναι της τάξεως του ενός κτύπου ανά δευτερόλεπτο ( $1\text{Hz}$ ). Σε τονικότητα, τόνους, συγχορδίες και συχνότητες αντίστοιχα, αναφερόμαστε αν “απομακρυνθούμε”, περίπου 20 με 20000 φορές “μακρύτερα”, ώστε να αντιλαμβανόμαστε τα χρονικά διαστήματα μικρότερα και το  $1\text{Hz}$  να αντιστοιχεί πλέον σε ηχητικές συχνότητες. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και την προαναφερθείσα δομή του *μοριειδούς*, τότε συχνότητες και συγχορδίες μπορούν θεωρηθούν στοιχεία του ίδιου συνόλου και ίσως όχι τόσο διαφορετικά όσο νόμιζα.

**Όρια στην αυτο-ομοιότητα** τίθενται από το πεπερασμένο του ακουστικού φάσματος. Κτύποι του  $1\text{ Hz}$  θα ακουστούν σαν ηχητική συχνότητα αν επιταχυνθούν 440 φορές, αλλά μία ηχητική συχνότητα των  $440\text{ Hz}$  δεν θα ακουστεί αν επιβραδυνθεί 440 φορές, επειδή η πίεση του αέρα που το παράγει υπόκειται σε συνεχή μεταβολή. Θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να ήταν άλλη η φύση του συμβάντος, όπως κρούσεις και όχι ακουστικό κύμα. Η τονικότητα είναι πολλές φορές αρκετά μεγάλο υποπολλαπλάσιο των συχνοτήτων που την στηρίζουν. Δεν μπορώ εύκολα να δεχτώ ότι η αντίληψή μας θα προσδώσει οντότητα σε τονικότητα που βρίσκεται κάτω από το όριο ακοής. Για αυτό, σε μια συνήχηση, μία μπάσα συχνότητα κοντά στο όριο των  $20\text{Hz}$ , όταν η ίδια δεν ταυτίζεται με την κλάση τονικότητας της συνήχησης, αφού η τελευταία θα βρίσκεται εκτός του ακουστικού φάσματος, ακούγεται ανεξάρτητη, εκτός της ομπρέλλας, της τονικότητας που παράγουν οι υπόλοιπες συχνότητες, δημιουργώντας μία ένταση που ζητά επίλυση. Για τον ίδιο λόγο, σε μια συνήχηση, μία υψηλή συχνότητα, κοντά στο όριο των  $20000\text{Hz}$ , δεν μπορεί να έχει το ρόλο τονικότητας που υποστηρίζεται από υπόλοιπες υψηλότερες συχνότητες, αλλά μόνον τον ρόλο της υποστηρίξης μιας τονικότητας υποπολλαπλάσιας αυτής.

## 2 Τονικότητα

### 2.1 Ομοιομορφισμός

*Ρυθμοί και τόνοι* συνδέονται με σχέση ομοιομορφισμού που είναι η αντιστοίχιση των χρονικών διαστημάτων, των φαινομένων του ενός, στα χρονικά διαστήματα των φαινομένων του άλλου. Ο δείκτης  $r$  θα χρησιμοποιηθεί για τα φαινόμενα των ρυθμών και ο δείκτης  $t$  για τα φαινόμενα των τόνων. Έτσι έχουμε:

**Η ακολουθία αναφοράς** κτύπων συχνότητας  $\sigma_r$  και περιόδου  $T_r = 1/\sigma_r$  αντιστοιχεί σε ηχητικό κύμα αναφοράς συχνότητας  $\sigma_t$  και περιόδου  $T_t = 1/\sigma_t$ .

**Η ομαδοποίηση**  $\sigma_r^1$  ανά ένα κτύπο αντιστοιχεί σε ηχητικό κύμα συχνότητας  $\sigma_t^1 = \sigma_t$  και περιόδου  $T_t^1 = 1/\sigma_t^1 = 1/\sigma_t$ .

**Η ομαδοποίηση**  $\sigma_r^n$  ανά  $n$  κτύπους αντιστοιχεί σε ηχητικό κύμα περιόδου  $T_t^n = n * T_t = n/\sigma_t$  και συχνότητας  $\sigma_t^n = 1/T_t^n = \sigma_t/n$ .

**Η ρυθμικότητα**  $\sigma_r^{n,m,\dots}$  της συνήχησης ομαδοποιήσεων  $\sigma_r^n$  αντιστοιχεί σε ηχητικό κύμα (τονικότητα)  $\sigma_t^{n,m,\dots}$  περιόδου  $T_t^{n,m,\dots} = lcm(T_t^n, T_t^m, \dots) = \frac{lcm(n,m,\dots)}{\sigma_t}$  και συχνότητας  $\sigma_t^{n,m,\dots} = \frac{\sigma_t}{lcm(n,m,\dots)}$ , όπου  $lcm()$  το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Ισοδύναμα εκφράζεται και δια του μέγιστου κοινού διαιρέτη  $gcd$ <sup>12</sup>.

$$\sigma_t^{n,m,\dots} = \frac{1}{lcm(1/\sigma_t^n, 1/\sigma_t^m, \dots)} = gcd(\sigma^n, \sigma^m, \dots)$$

**Ο ρυθμός**  $\lambda_r^n$  μιας ομαδοποίησης  $\sigma_r^n$ , σε σχέση με μια ρυθμικότητα  $\sigma_r^{n,m,\dots}$  που υποστηρίζει, αντιστοιχεί στον **τόνο**

$$\lambda_t^n = \frac{T_t^{n,m,\dots}}{T_t^n} = \frac{\sigma_t^n}{\sigma_t^{n,m,\dots}} = \frac{lcm(n,m,\dots)/\sigma_t}{n/\sigma_t} = \frac{lcm(n,m,\dots)}{n}$$

και είναι αδιάστατος ακέραιος αριθμός. Ισοδύναμα εκφράζεται ως

$$\lambda_{n,m,\dots}^n = \frac{\sigma_t^n}{gcd(\sigma_t^n, \sigma_t^m, \dots)}$$

Αντικαταστάθηκε, στο  $\lambda$ , ο δείκτης  $t$  για να διευκρινιστεί ότι ο τόνος αναφέρεται στην τονικότητα που στηρίζει. Ο τόνος της τονικότητας  $\lambda_t^{n,m,\dots} = \frac{T_t^{n,m}}{T_t^n} = 1$  ισούται πάντα με την μονάδα. Συνεπώς, η *τονικότητα είναι συχνότητα και οι τόνοι είναι αναλογίες, ακέραια πολλαπλάσια, των εν χρήση συχνοτήτων προς αυτήν. Ο βαθμός εγγύτητας ορίζεται ίδιος όπως στη σελίδα 7.*

Η συχνότητα της τονικότητας, επειδή υποστηρίζεται, εν δυνάμει, από τις άπειρες συχνότητες των ακέραιων πολλαπλασίων αυτής, δεν μπορεί να ορίσει καλώς ένα συγκεκριμένο σύνολο για εν χρήση υποστηρικτικούς τόνους.

*Οι εν χρήση συχνοότητες είναι αυτές που καθορίζουν την συχνότητα της τονικότητας.*

**Η πράξη της συνήχησης**  $+: S \times S \rightarrow S$ , με  $S$  το σύνολο ομαδοποιήσεων, αντιστοιχεί σε **συγχορδία συχνοτήτων** και προβάλεται φυσικά ως  $\sigma_t^n + \sigma_t^m = \sigma_t^{n,m} = gcd(\sigma_t^n, \sigma_t^m)$ , όπου  $gcd$  ο μέγιστος κοινός διαιρέτης. Με την ύπαρξη της  $\sigma_t^1$  ως ουδέτερου στοιχείου  $e = \sigma_t^1$ , η **δομή του αντιμεταθετικού μονοειδούς** (σελ:8), με την ασθενή του διάταξη  $\leq$ , είναι προφανής. Ας σημειωθεί όμως ότι, επειδή αναφερόμαστε πλέον σε συχνότητες και όχι σε περιόδους, η διάταξη  $a \leq b$  σημαίνει ότι η συχνότητα  $a$  διαιρείται από την  $b$ .

## 2.2 Κλάσεις

**Οι κλάσεις συχνοτήτων**  $[\sigma]$  ορίζονται από την σχέση ισοδυναμίας  $\sim$ , όπου δύο συχνότητες  $\sigma_t^n$  και  $\sigma_t^m$  θεωρούνται ισοδύναμες αν ο λόγος τους είναι δύναμη του 2, δηλαδή  $[\sigma_t^n] = [\sigma_t^m] \iff \sigma_t^n \sim \sigma_t^m \iff \frac{\sigma_t^n}{\sigma_t^m} = 2^{\pm k}, k \in \mathbb{Z}$ . Το σύνολο όλων των κλάσεων είναι το  $S/\sim := \{[\sigma] : \sigma \in S\}$ .

<sup>12</sup> Αν το  $lcd$  εκφραστεί με πρώτους αριθμούς, οι εκθέτες του θα είναι της μορφής  $\max(m_i, n_i, \dots) = -\min(-m_i, -n_i, \dots)$  που αποδεικνύει την σχέση, διότι το  $\min$  αντιστοιχεί στο  $gcd$ .

**Αντιπρόσωπος κλάσης συχνότητας**  $[σ] \in S/\sim$ , μιας συχνότητας  $σ$ , επιλέγεται ο ρητός αριθμός της μορφής  $\frac{σ}{σ^0} * 2^k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  που ανήκει στο διάστημα  $[1, 2)$  των άρρητων αριθμών, οπότε και αντιστοιχεί την συχνότητα αναφοράς  $σ^0$  στην μονάδα,  $[σ^0] = 1$ <sup>13</sup>. Επειδή οι τονικότητες είναι συχνότητες, οι **κλάσεις τονικότητων**  $[σ^n, m, \dots]$  αντιπροσωπεύονται από σημεία του ίδιου διαστήματος  $[1, 2)$  άρρητων αριθμών.

**Η κλάση τόνων**  $[λ^n]$  ορίζεται από την προβολή τους

$$[λ^n_{n,m,\dots}] = \frac{[σ^n_t]}{[gcd(σ^n_t, σ^m_t, \dots)]}$$

οπότε

$$[λ^n_t] = [λ^m_t] \iff λ^n_t \sim λ^m_t \iff \frac{λ^n_t}{λ^m_t} = 2^{\pm k}, k \in \mathbb{Z}$$

**Αντιπρόσωπος της τονικής κλάσης**  $[λ^n_{n,m,\dots}] \in \mathbb{Z}/\sim$ , του τόνου  $λ^n_{n,m,\dots}$ , επιλέγεται ο ρητός αριθμός της μορφής  $λ^n_{n,m,\dots} * 2^{-k}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  που ανήκει στο διάστημα  $[1, 2)$  ρητών αριθμών.

**Το μονοειδές των κλάσεων** ορίζεται με την προβολή της πράξης της συγχορδίας σε αυτό. Προφανώς η προβολή  $\pi$ , της πράξης της συγχορδίας  $+$ , στο  $S/\sim$ , ως  $\pi: S \rightarrow S/\sim$ ,  $\pi(σ) = [σ]$ , είναι αυτονόητη και καλώς ορισμένη. Έτσι

$$[σ^n] + [σ^m] = [gcd(σ^n, σ^m)]$$

Η ασθενής διάταξη όμως αλλάζει ελαφρά νόημα.  $[a] \leq [b]$  σημαίνει ότι υπάρχει  $k$  τέτοιο ώστε η  $a * 2^k$  διαιρείται από την  $b$ .

Επεκτείνοντας την παραπάνω σχέση και διαιρώντας με  $σ^n \cdot m, \dots$  έχουμε ότι, σε σχέση με τους τόνους  $λ^n$  μιας συγχορδίας, ισχύει για την πράξη της συγχορδίας (προσοχή, όχι της συνήθους πρόσθεσης)

$$[λ^n] + [λ^m] + \dots = [1]$$

Αν υποθέσουμε κάποια τονικότητα και η σχέση δεν ισχύει τότε προφανώς η υπόθεσή μας ήταν λανθασμένη και οι συγχορδία συχνότητων υποστηρίζει άλλη τονικότητα. Παραδείγματος χάριν, αν υποθέσουμε σαν τονικότητα και κλάση  $[1]$  την συχνότητα της Ντο και ακουστούν σε συγχορδία η Ντο  $[1]$ , η Σολ  $[3/2] = [3]$  και η Ρε  $[9/8] = [9]$  τότε  $[1] + [3] + [9] = [gcd(1, 3, 9)] = [1]$  σωστά η τονικότητα της συγχορδίας είναι η Ντο. Αν αφαιρέσουμε όμως την Ντο τότε η συγχορδία των Σολ και Ρε  $[3] + [9] = [gcd(3, 9)] = [3]$ , οπότε προφανώς η Ντο δεν είναι η σωστή πλέον τονικότητα αλλά η Σολ  $[3]$ .

<sup>13</sup>Οι επτά συνήθεις νότες ή πληρέστερα οι δώδεκα συνήθεις τόνοι είναι, επτά ή δώδεκα αντίστοιχα, κλάσεις συχνότητων που αντιστοιχούν σε σημεία στο διάστημα  $[1, 2)$  επί των άρρητων αριθμών. Οι νότες χρησιμοποιούνται ως κλάσεις συχνότητων στις μουσικές αναλύσεις ενώ στις παρτιτούρες σημειώνονται ως συχνότητες.

**Απλή τονικότητα** είναι η τονικότητα που η κλάση της είναι η κλάση της συχνότητας αναφοράς. Αυτό έχει σαν συνέπεια να συνηχούν μόνο συχνότητες που ανήκουν στην  $[s^0]$ .

**Αποδόμηση τονικότητας** είναι η μετάλλαξή της σε τονικότητα που η κλάση της είναι ίση με την κλάση τονικότητας κάποιου γνήσιου υποσυνόλου των συχνοτήτων που την υποστηρίζουν.

**Πρόοδος τονικότητας** είναι η μεταβολή της σε άλλης κλάσης τονικότητας.

**Παθητική πρόοδος** (ή *αδύνατη* ή *κατιούσα* πρόοδος) μιας τονικότητας είναι η αποδόμησή της σε διαφορετική κλάση.

**Ενεργητική πρόοδος** (ή *δυνατή* ή *ανούσα* πρόοδος) μιας τονικότητας είναι η όποια μη παθητική πρόοδος της σε νέα διαφορετικής κλάσης τονικότητα.

## 2.3 Ο χώρος τόνων και τονικότητας

Το σύνολο των συχνοτήτων είναι μονοδιάστατος χώρος, δηλαδή είναι ισόμορφο με την ευθεία  $R$  των άρρητων αριθμών. Οφείλουμε να ορίσουμε κάποια συχνότητα αυτού του χώρου ως *συχνότητα αναφοράς*, στην οποία αναφέρονται οι αντιπρόσωποι των κλάσεων συχνοτήτων που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα. Η συχνότητα  $s^0 = 440\text{Hz}$  αναφέρεται συνήθως ως συχνότητα αναφοράς<sup>14</sup>.

**Η σαμπρέλα τόνων και τονικότητας** είναι ο χώρος όπου αυτοί τοποθετούνται. Η ταύτιση των άκρων του διαστήματος των κλάσεων συχνοτήτων  $[1, 2)$  χρειάζεται μία ακόμα διάσταση για να οπτικοποιηθεί ως κύκλος. Χρειάζεται δηλαδή δισδιάστατο χώρο ώστε να καμφθεί μέσα σ' αυτόν η ευθεία των συχνοτήτων. Ωστόσο, παρά την οπτικοποίηση του κόσμου των κλάσεων των τονικοτήτων σε *κύκλο τονικοτήτων*, η ευκλείδεια εγγύτητα παραμένει ψευδαίσθηση, πιθανότατα τελείως αντίθετη με τις σχέσεις διάταξης που προαναφέρθηκαν. Με την ίδια λογική, όλες οι κλάσεις τόνων  $[s^n]$  μιας τονικότητας  $s^{n,m,\dots}$ , αντιστοιχούν σε *κύκλο τόνων*  $[1, 2)$ . Από κάθε σημείο  $[s^{n,m,\dots}]$  του κύκλου τονικοτήτων διέρχεται ένας κύκλος τόνων  $[1, 2)$ , όπου η μονάδα  $[s^{n,m,\dots}] = [1]$  συμπίπτει με την κλάση τονικότητας  $[s^{n,m,\dots}]$ . Έτσι, χρειαζόμαστε ακόμα μία διάσταση ώστε να οπτικοποιήσουμε τον κύκλο των τόνων σε διαφορετική διάσταση από αυτόν του κύκλου τονικοτήτων. Οπότε, σε τρισδιάστατο χώρο, οι κύκλοι όλων των δυνατών κλάσεων τόνων, επί καθενός σημείου του κύκλου των τονικοτήτων, είναι επιφάνεια μιας σαμπρέλας. Η σαμπρέλα είναι το σύμπαν των κλάσεων των τονικοτήτων και των τόνων τους.

<sup>14</sup>Για την ακρίβεια αναφέρεται ως το πρότυπο των συχνοτήτων.

**Κάθε τονικότητα**  $\sigma^{n,m,\dots}$  *ενυπάρχει πάντα*, ως κρυφή ή φανερή, στο άκουσμα κάθε συχνότητας  $\sigma^n = \sigma^0/n$  που την στηρίζει<sup>15</sup>. Ωστόσο, ο τόνος  $\lambda^n$ , της συχνότητας  $\sigma^n$ , σχεδόν ποτέ δεν είναι μόνος του στον κύκλο τόνων της  $\sigma^{n,m,\dots}$ . Το σύνολο των σημείων  $\{[\lambda^n], [\lambda^m], \dots\}$ , δηλαδή το σύνολο των τόνων συγχορδίας, είναι που ανήκει στον κύκλο τόνων που διέρχεται από την κλάση τονικότητας  $[\sigma^{n,m,\dots}]$ . Ένα γνήσιο υποσύνολο ή υπερσύνολο αυτού μπορεί κάλλιστα, ως συγχορδία, να ανήκει σε κύκλο τόνων διαφορετικής τονικότητας. Παρά το γεγονός ότι στον κύκλο τόνων μιας τονικότητας δεν ανήκουν απομονωμένοι τόνοι, παρά μόνον συγχορδίες από τόνους, εντούτοις ο κύκλος τόνων  $[1, 2)$  περιέχει άπειρα σημεία και γεννάται το ερώτημα ποία από αυτά μπορεί να είναι υποψήφια ώστε να αποτελούν *στοιχεία των συνόλων*  $\{[\lambda^n], [\lambda^m], \dots\}$ , των τόνων δηλαδή που δημιουργούν τις συγχορδίες. Επειδή η τονικότητα  $\sigma^{n,m,\dots}$  είναι κοινός διαιρέτης όλων των  $\sigma^n$  που την στηρίζουν, είναι προφανές ότι τα μόνα κατάλληλα σημεία του κύκλου των τόνων της, για στοιχεία του  $\{[\lambda^n], [\lambda^m], \dots\}$ , είναι αυτά που, εξ ορισμού, αντιστοιχούν στις αρμονικές της, δηλαδή στις συχνότητες  $n * \sigma^{n,m,\dots}$ ,  $n \in \mathbb{Z}^+$ . Οπότε  $[\lambda^n] = [n]$ , δηλαδή οι κλάσεις τόνων συμπίπτουν με τις κλάσεις ακεραίων. Έτσι, οι αντιπρόσωποι των κλάσεων των τόνων είναι όροι της ακολουθίας  $\{1, 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, 11/8, \dots\}$ <sup>16</sup>.

**Τα στοιχεία του συνόλου των τόνων** που δύνανται να υποστηρίξουν μια τονικότητα, πέρα από το ότι ανήκουν στους ακεραίους θετικούς, μπορούν να περιοριστούν δραστικά λόγω του ορίου που θέτει το ακουστικό φάσμα που αναφέρθηκε στη σελίδα 11. Εξ ορισμού ισχύει ότι

$$\lambda^n = \frac{\sigma^n}{\sigma^{n,m,\dots}} \Rightarrow 20\text{Hz} \lesssim \sigma^{n,m,\dots} = \frac{\sigma^n}{\lambda^n} \Rightarrow \lambda^n \lesssim \frac{\sigma^n}{20\text{Hz}}$$

Είναι τελείως υποκειμενικό αλλά, αν θέλουμε η συχνότητα  $440\text{Hz}$  να υποστηρίζει τονικότητα εντός του ακουστικού φάσματος πρέπει  $\lambda^n \lesssim \frac{440}{20} = 22$ . Όσο πιο κοντινοί στην μονάδα είναι κάποιοι τόνοι τόσο πιο πολύ προσλαμβάνεται ότι όντως είναι στοιχεία της τονικότητας που υποστηρίζουν. Τα πιο κοντινά διαφορετικά της μονάδας στοιχεία είναι το  $[3/2]$  και το  $[5/4]$ . Δεν θα προσθέσουμε άλλο στοιχείο για να μην ξεφεύγει εύκολα η τονικότητα εκτός ακουστικού φάσματος<sup>17</sup>.

**Ο δυισμός τόνων και τονικοτήτων** είναι μια αναγκαία πρόσθετη δομή, επί της σαμπρέλας στην οποία τοποθετούνται, ώστε να περιοριστούν οι κλάσεις τονικοτήτων οι οποίες, μέχρι τώρα, αντιπροσωπεύονται από τα άπειρα σημεία του διαστήματος  $[1, 2)$  των άρρητων αριθμών. Κάθε τόνος  $\lambda^n$ , πολλαπλασιαζόμενος με την τονικότητα  $\sigma^{n,m,\dots}$  που υποστηρίζει, αντιστοιχίζεται μονοσήμαντα στην

<sup>15</sup>Οι μικρότερες υποσυχνότητές της,  $\sigma_n^k = \sigma^n/k$ , ενυπάρχουν πάντα εν δυνάμει. Όμως, κατά την αντίληψή μας, υπερσκελίζονται από το άκουσμα της  $\sigma^n$ . Συμβαίνει δηλαδή το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στις αρμονικές  $k * \sigma^n$ , οι οποίες άλλοτε δημιουργούνται από τα μουσικά όργανα και άλλοτε όχι, εξαρτώμενες από το όργανο που παράγει την βασική συχνότητα  $\sigma$ .

<sup>16</sup>Είναι θέμα μουσικής κουλτούρας πόσοι και ποίοι απ' αυτούς χρησιμοποιούνται και συνθέτουν ένα σύνολο εν χρήση τόνων στην πράξη.

<sup>17</sup>Αν είχαμε προσθέσει και το στοιχείο  $[7/4]$ , για παράδειγμα, το γινόμενο με το  $[5]$  θα απαιτούσε όριο το  $[5 * 7] = [35]$ , οπότε οι συνήθεις συχνότητες θα έπρεπε να είναι μία οκτάβα υψηλότερες στα  $880\text{Hz}$ , ώστε  $880/20 = 44 \gtrsim 35$ .

συχνότητα  $\sigma^n = \lambda^n * \sigma^{n,m}, \dots$ . Με την πρόσθετη δομή, επί του κύκλου τονικοτήτων, επιτρέπουμε, ως κλάσεις τονικοτήτων, μόνον τα σημεία που αντιστοιχούν σε συχνότητες τόνων. Αρκεί βέβαια να καθορίσουμε μια συχνότητα αναφοράς  $\sigma^0$ , ώστε η τονικότητα  $\sigma^{n,m}, \dots$  να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη συχνότητα  $\sigma^{n,m}, \dots = \lambda * \sigma^0$ . Δημιουργούμε έτσι ένα δένδρο τονικοτήτων, όπου κάθε τονικότητα συνδέεται με δύο άλλες τονικότητες μέσω των δύο κλαδιών που αντιστοιχούν στους δύο βασικούς τόνους  $[3/2]$  και  $[5/4]$ . Στο σχήμα 4 φαίνεται τμήμα του δένδρου, όπου, με κέντρο την τονικότητα αναφοράς  $[1]$ , βλέπουμε τις κλάσεις τονικοτήτων δύο επιπέδων, τόσο κατά την κατεύθυνση εκ των δύο βασικών τόνων προς την τονικότητα που υποστηρίζουν, όπου σημειώνονται με 3 ο  $[3/2]$  και 5 ο  $[5/4]$ , όσο και δύο επιπέδων κατά την αντίθετη κατεύθυνση, αφού, κατά την επιθυμητή πρόσθετη δομή μας, και η κεντρική τονικότητα  $[1]$  κάποιες άλλες τονικότητες οφείλει να στηρίζει. Στο σχήμα η αρχή του βέλους υποστηρίζει την κορυφή του.




Σχήμα 4: Σχέσεις τονικοτήτων ως τόνος η μιά της άλλης

Όλες οι κλάσεις, αναφορικά με την  $[1]$ , θεωρούνται απλές αναλογίες χρησιμοποιώντας αριθμούς μικρότερους του 22, εκτός από τις  $[32/25]$  και  $[25/16]$ . Και οι δύο πλησιάζουν είτε τις απλές κλάσεις  $[9/7]$  και  $[11/7]$ <sup>18</sup> είτε τις απλές κλάσεις  $[5/4]$  και  $[8/5]$  αντίστοιχα. Ας δεχθούμε ότι τις αγνούμε ή η συνήθεια και η οικονομία της αντίληψής μας, της σελίδας 7, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε το άκουσμα της  $[32/25]$  ως  $[5/4]$  και της  $[25/16]$  ως  $[8/5]$ . Συμβολίζοντας την κλάση της τονικότητας  $[1]$  με C και τις υπόλοιπες σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συχνότητες,

<sup>18</sup> Δεν έχουμε συνηθίσει όμως να ακούμε ούτε να χρησιμοποιούμε τόνους που βασίζονται στο 7.



οι σχέσεις των κλάσεων των τονικοτήτων φαίνονται στο σχήμα 5. Σε κάθε κα-



Σχήμα 5: Τοπικός χάρτης που αφορά στην  $[C]$  τονικότητα.

τεύθυνση, κάθετη, οριζόντια, διαγώνια αριστερά και διαγώνια δεξιά, υπάρχει  $\pm 1^{19}$ ,  $\pm 3$ ,  $\pm 4$  και  $\pm 5$  σταθερή μεταβολή ημιτονίων αντίστοιχα. Η τοπολογία σαμπρέλας είναι έντονη και, αν αποτυπώναμε τις τριάδες συχνοτήτων, θα υπήρχε ταύτιση με το διάγραμμα Tonnetz της Neo-Riemannian θεωρίας. Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω σχέσεις είναι μεταβατικές. Αν η κλάση τονικότητας  $[X]$  στηρίζει την  $[Y]$  και η  $[Y]$  την  $[Z]$  τότε η  $[X]$  στηρίζει την  $[Z]$ , απλά η στήριξη είναι πιο απόμακρη. Στο παραπάνω σχήμα εμφανίζονται οι ένδεκα από τους γνωστούς τόνους, ενώ λείπει ο τόνος  $F\#$  που αντιστοιχεί στο διάστημα του τριτόνου  $CF\#^{20}$ . Δυστυχώς, όσο καθαρά και αν ακούγονται οι τονικότητες γύρω από την κεντρική κλάση  $[1]$ , όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν, πυκνώνουν οι κλάσεις στο διάστημα  $[1, 2)$ , καθώς ουδέποτε θα καταλήξουμε ξανά σε τονικότητα κλάσης  $[1]$ . Έτσι, οι απομακρυσμένες τονικότητες γίνονται δυσδιάκριτες σε σχέση με τις κλάσεις απλών αναλογιών και ο ήχος τους γίνεται συγκεχυμένος. Η παραπάνω δυσκολία ξεπερνιέται κατά ένα βαθμό μοιράζοντας το σφάλμα των απομακρυσμένων κλάσεων σε όλες τις κλάσεις, υιοθετώντας κλάσεις τονικοτήτων που χωρίζουν το 2, την οκτάβα δηλαδή, σε  $k$  ίσα αναλογικά διαστήματα, με τέτοιο λόγο  $a$  ώστε  $a^k = 2$ . Δημιουργείται έτσι

<sup>19</sup>Οι ματζόρε κλίμακες όλων των  $C\#, A\#, G\#, D\#$  του σχήματος έχουν συνήθως υπογραφές κλειδιών με υφέσεις, οπότε ίσως έπρεπε να συμβολιστούν ως  $Db, Bb, Ab, Eb$ . Όμως ο συμβολισμός με διέσεις καταδεικνύει την  $\pm 1$  σχέση κατά την κάθετη κατεύθυνση.

<sup>20</sup>Η συνέπεια με τις σχέσεις των λοιπών κλάσεων τοποθετεί την  $[F\#]$  στην μέση του σχήματος 5 αριστερά της  $[D\#]$  ή κάτω από την  $[G]$ .

ένα **ισοσυγκερασμένο σύστημα**  $k$  εν χρήση συχνοτήτων. Παρόλο που δεν υπάρχουν πλέον οι τόνοι ως ακέραιοι αριθμοί, αφού δεν υπάρχει ούτε ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των άρρητων συχνοτήτων σε συγχορδία, εντούτοις αν τα  $a^k$  είναι πολύ κοντά σε απλούς λόγους, η ανάγκη για οικονομία της πληροφορίας προκαλεί την προσλαμβάνουσά τους ως απλούς ρητούς λόγους. Ο εν χρήση αριθμός για το  $k$  εξαρτάται από την μουσική κουλτούρα, την εξοικείωση με την σχέση συχνοτήτων που προκαλεί και από το πόσο καλά προσεγγίζουν οι αναλογίες απλούς λόγους. Στη σύγχρονη εποχή έχει σχεδόν καθολικά επικρατήσει η τιμή  $k = 12$  με το δωδεκατονικό ισοσυγκερασμένο σύστημα. Σε αυτό το σύστημα  $a = 2^{1/12}$ . Οι δε λόγοι των ένδεκα κλάσεων τονικότητων, του τμήματος του δένδρου που εξετάσαμε, προσεγγίζονται πολύ καλά από τα εν χρήση  $a^k = 2^{k/12}$ . Εφόσον καταλήξαμε σε δώδεκα σημεία επί του κύκλου των τονικότητων τότε, σε κάθε κύκλο τόνων, θα επιτρέψουμε δώδεκα σημεία κλάσης προς επιλογή των τόνων  $\lambda^n$  των συγχορδιών. Αντιστοιχώντας την μονάδα στην κλάση  $[C]$ , οι καλύτερες προσεγγίσεις<sup>21</sup> των  $2^{k/12}$  με απλούς λόγους φαίνονται στον πίνακα 1.

$k$	0:C	1:C#,Db	2:D	3:D#,Eb	4:E	5:F
$[\lambda]$	1	17/16	9/8	6/5	5/4	4/3
$k$	6:F#,Gb	7:G	8:G#,Ab	9:A	10:A#,Bb	11:B
$[\lambda]$	17/12	3/2	8/5	5/3	16/9	15/8

Πίνακας 1: Προσεγγίσεις των  $2^{k/12}$  με απλούς λόγους

**Η απλή τονικότητα** διευρύνεται στο ισοσυγκερασμένο σύστημα ως η *τετριμμένη τονικότητα που στηρίζεται μόνον στον μοναδιαίο τόνο της*. Αυτό διότι όλες οι τονικότητες αποκτούν ίση σημασία<sup>22</sup>, αφού κάθε οκτάβα κάθε μιας από αυτές διαιρείται σε ίσα αναλογικά τμήματα από τις υπόλοιπες. Όλες οι ασυνόδευτες μελωδίες, όπου ακούγονται μόνες συχνότητες, μη αποτελώντας στοιχείο κάποιας συγχορδίας, είναι ακολουθία απλών, τετριμμένων τονικότητων. Ως εκ τούτου κάθε βήμα της μελωδικής ακολουθίας είναι ενεργητική πρόοδος τονικότητας, αφού δεν υπάρχει γνήσιο υποσύνολο συχνοτήτων της προηγούμενης συγχορδίας να την υποστηρίζει.

**Περί πολλαπλότητας.** Φανταστείτε ένα πλάσμα που ζει στην επιφάνεια της σαμπρέλας τόνων και τονικότητων της σελίδας 14. Το πλάσμα έχει την αίσθηση ότι ζει σε δισδιάστατο κόσμο και, κατά τον τοπικό χάρτη του, κάθε μετακίνησή του αναφέρεται σε κατεύθυνση κατά τους άξονες  $[3/2]$  και  $[5/4]$ . Όπου και να βρίσκεται, αυτούς τους άξονες έχει υπόψη του και σύμφωνα με αυτούς μετακινείται. Αντιλαμβάνεται βέβαια ότι μετά από 12 βήματα κατά την κατεύθυνση  $[3/2]$  βρίσκειται ξανά εκεί από όπου ξεκίνησε, όπως το ίδιο συμβαίνει και μετά από 3 βήματα

<sup>21</sup>Η προσέγγιση του  $2^{1/12} = 1.059463 \sim 17/16 = 1.0625$  είναι καλύτερη του  $16/15 = 1.0666$ , αυτή του  $2^{6/12} = 1.41421 \sim 17/12 = 1.41666$  είναι καλύτερη του  $45/32 = 1.40625$  και αυτή του  $2^{10/12} = 1.78179 \sim 16/9 = 1.77777$  είναι καλύτερη του  $9/5 = 1.8$ , δηλαδή είναι καλύτερες από αυτές που αναφέρονται στο συγκερασμένο σύστημα.

<sup>22</sup>Η ίση σημασία κάθε τονικότητας οδηγεί στην επόμενη παράγραφο περί πολλαπλότητας.

προς την κατεύθυνση [5/4]. Δεν μπορεί βέβαια να αντιληφθεί αυτό που εμείς, ζώντας σε τρισδιάστατο χώρο, αντιλαμβανόμαστε εύκολα, ότι δηλαδή ο κόσμος του βρίσκεται πάνω σε μια επιφάνεια σαμπρέλας. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει, ώστε να χαρτογραφήσει τον κόσμο του, είναι να σχεδιάσει τοπικούς χάρτες, όπου κάθε χάρτης θα έχει κοινά σημεία με κάθε γειτονικό του. Ένας τέτοιος τοπικός χάρτης, που αφορά στο σημείο της τονικότητας  $[C]$ , είναι το σχήμα 5. Το σύνολο όλων των τοπικών χαρτών χαρτογραφεί την επιφάνεια της σαμπρέλας ως πολλαπλότητα. Οι σχέσεις με τις τέσσερις κλάσεις γύρω από την  $C$ , ως τοπικές, είναι ακριβής. Οι σχέσεις της  $C$  με πιο απομακρυσμένες κλάσεις, λόγω της τοπολογίας της σαμπρέλας, αλλοιώνονται τόσο πιο πολύ όσο πιο απομακρυσμένες είναι αυτές από την  $[C]$ .

## 2.4 Η χαμένη τονικότητα

Η προβολή του ομοιομορφισμού της κρυφής ρυθμικότητας, ως κρυφή ομαδοποίηση της σελίδας 6, στο φάσμα των συχνοτήτων είναι η κρυφή ή χαμένη τονικότητα ή αλλιώς η χαμένη θεμελιώδης συχνότητα. Κάθε συγχορδία συχνοτήτων παράγει θεμελιώδη σύνθετη κυματομορφή που επαναλαμβάνεται με συχνότητα ίση με την τονικότητα της συγχορδίας. Κάθε επανάληψή της στο ακουστικό φάσμα την εκλαμβάνουμε σαν συχνότητα. *Η τονικότητα μιας συγχορδίας είναι πάντα εν χρήση.* Αν η κλάση της αντιστοιχεί σε συχνότητα της συγχορδίας, τότε είναι φανερή. Αν η κλάση της τονικότητας δεν αντιστοιχεί σε συχνότητα της συγχορδίας, τότε είναι κρυφή ή χαμένη.

**Η κλάση της τονικότητας** μιας συγχορδίας καθορίζεται πλήρως από τις κλάσεις των συχνοτήτων που την υποστηρίζουν. Στο ισοσυγκερασμένο σύστημα, λόγω της ακριβούς αναλογικής διαίρεσης κάθε οκτάβας, χάνουν τη σημασία τους οι συχνότητες αυτές καθαυτές και αποκτά σημασία ο λόγος μεταξύ τους, δηλαδή τα μουσικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι, για να υπολογίσουμε οποιαδήποτε τονικότητα συγχορδίας, θέτουμε ως μονάδα την κλάση μιας από τις συχνότητές της και την υπολογίζουμε, σε σχέση με  $k$  διαστήματα από αυτήν, από τις αναλογίες του πίνακα 1. Επειδή ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα (σελίδα 9) η τονικότητα μιας συγχορδίας προσεγγίζεται εύκολα με βήματα ανά δύο συχνοτήτων. Αξίζει λοιπόν να υπολογίσουμε την τονικότητα όλων των διαστημάτων που ορίζονται από δύο συχνότητες. Ας λάβουμε υπόψη ότι όλες οι αναλογίες του πίνακα 1 είναι ανάγωγα κλάσματα.

- $[1] + [\frac{a}{2^n}] = [1] + [a] = [1]$  οπότε όλα τα διαστήματα που αντιστοιχούν σε αναλογία με παρονομαστή δύναμη του 2 έχουν σαν κλάση τονικότητας αυτήν που αντιστοιχεί στην συχνότητα αναφοράς. Παραδείγματος χάριν το  $[C]$ , ως συχνότητα αναφοράς, συνηλώντας με τα  $[C\#]$ ,  $[D]$ ,  $[E]$ ,  $[G]$ ,  $[B]$  έχει τονικότητα την ίδια την  $[C]$ . Αν εξαιρέσουμε την  $[C\#]$ , βγάζουμε το συμπέρασμα ότι, παρούσης της  $[C]$ , κάθε συγχορδία υποσύνολο των συχνοτήτων της συγχορδίας  $C^9$  έχει τονικότητα την  $[C]$ , σε τέτοιο υποπολλαπλάσιο της  $C$  όσο αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο παρονομαστή της δύναμης του 2. Κάθε συνήχηση με άλλης κλάσης συχνότητα έχει σαν αποτέλεσμα διαφορετική

από την  $[C]$  τονικότητα. Το  $[C\#] = [17/16]$  μπορεί να εξαιρεθεί για τρεις λόγους. Πρώτον, με τονικότητα να αντιστοιχεί τέσσερις οκτάβες χαμηλότερα μπορεί να τίθεται εκτός ακουστικού φάσματος, δεύτερον, πρόκειται για πολύ ευαίσθητη αναλογία. Αρκεί να την εκλάβουμε ίση με την  $[16/15]$  του συγκερασμένου συστήματος και δεν θα ανήκει πια σε συχνότητα που υποστηρίζει την τονικότητα κλάσης  $[C]$  και τρίτον, η σχεδόν από πάντα χρήση της αναλογίας  $[16/15]$ , στο συγκερασμένο σύστημα, έχει δημιουργήσει τέτοια συνήθεια που καθιστά απίθανη την ακουστική αποδοχή της.

- $[1] + [\frac{a}{b}] = [\frac{1}{b}]$ ,  $b \neq 2^n$  οπότε η τονικότητα αντιστοιχεί στην κλάση  $[\frac{1}{b}]$  και στο υποπολλαπλάσιο  $1/b$  της  $C$ . Έτσι,  
 $[C] + [D\#] = [1] + [\frac{6}{5}] = [\frac{1}{5}] = [G\#]$  δηλαδή η **μινόρε τρίτη έχει την τονικότητα της ματζόρε συγχορδίας που την χρησιμοποιεί**. Φυσικά, το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει και για την ματζόρε έκτης  $[C] + [A] = [1] + [\frac{5}{3}] = [\frac{1}{3}] = [F]$ .  
 $[C] + [Ab] = [1] + [\frac{8}{5}] = [\frac{1}{5}] = [Ab]$  δηλαδή η μινόρε έκτη έχει την τονικότητα της αντίστοιχης ματζόρε τρίτης.  
 $[C] + [F] = [1] + [\frac{4}{3}] = [\frac{1}{3}] = [F]$  δηλαδή η τέλεια τετάρτη έχει την τονικότητα της τέλειας τετάρτης.  
 $[C] + [Bb] = [1] + [\frac{16}{9}] = [\frac{1}{9}] = [Bb]$  δηλαδή η μινόρε εβδόμη έχει την τονικότητα της μινόρε εβδόμης.  
 $[C] + [F\#] = [1] + [\frac{17}{12}] = [\frac{1}{12}] = [\frac{1}{3}] = [F]$  δηλαδή η αυξημένη πέμπτη έχει την τονικότητα της τέλειας πέμπτης, όμως περισσότερο από τρεις οκτάβες κάτω από την  $[C]$ .

Συνοπτικότερα:

- Η διαφορά 2, 4, 7, 11 ημιτονίων υποστηρίζει κλάση τονικότητας ίση με την κλάση της συχνότητας αναφοράς<sup>23</sup>.
- Η διαφορά 3 ημιτονίων υποστηρίζει τονικότητα ίση με την κλάση της συχνότητας 4 ημιτονίων πριν την συχνότητα αναφοράς.
- Η διαφορά 5, 10 ημιτονίων υποστηρίζει τονικότητα ίση με την κλάση της συχνότητας της διαφοράς, δηλαδή τις κλάσεις  $[5]$  και  $[10]$  αντίστοιχα.
- Η διαφορά 6 ημιτονίων, του τριτόνου δηλαδή, υποστηρίζει τονικότητα ίση με την κλάση της συχνότητας 5 ημιτονίων μετά την συχνότητα αναφοράς, ισοδύναμα κατά 1 ημιτόνιο μικρότερο της διαφοράς.

Βλέπουμε ότι παρούσης της  $[C]$  κλάσης συχνότητας, εκτός της ιδίας, μόνον οι  $[F] = [4/3]$ ,  $[G\#] = [8/5]$  και  $[Bb] = [15/8]$  κλάσεις τονικοτήτων μπορούν να υποστηριχθούν.

<sup>23</sup>Ας αγνοήσουμε την διαφορά κατά 1, που υποστηρίζει την ίδια τονικότητα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν κατά τον υπολογισμό της.

**Οι συγχορδίες** είναι σύνολο συχνοτήτων που συνηχούν. Δεν μπορεί παρά να υποστηρίζουν θεωρητικά μία συγκεκριμένη τονικότητα. Η τονικότητά τους υπολογίζεται προσεγγιστικά συνδυάζοντας τις συχνότητες ανά δύο. Η τονικότητα μπορεί να είναι η απλή τετριμμένη αλλά μια *συγχορδία* θα λέγεται **ματζόρε** ή **πλήρης αν υποστηρίζεται από την κλάση της τονικότητας** [1] και από τους δύο βασικούς τόνους της  $[3/2]$  και  $[5/4]$ . Η τονικότητα στην τυπική ματζόρε συγχορδία  $C - E - G$  είναι φανερή, εφόσον η  $[C]$  χρησιμοποιείται εν τη πράξη. Ας ονομάσουμε την κλάση  $[C] = [1]$  ρίζα ή **root** της συγχορδίας με την έννοια της *πρόθεσης* να ταυτίζεται με την τονικότητά της. Ας ονομάσουμε την κλάση  $[G] = [3/2]$  πηγή ή **source** της συγχορδίας με την έννοια του ότι αποτελεί την κύρια πηγή στήριξης της ρίζας της συγχορδίας, ως προτιθέμενη τονικότητά της. Ας ονομάσουμε την κλάση  $[E] = [5/4]$  ποιότητα **quality** της συγχορδίας με την έννοια του ότι αποτελεί την δευτερεύουσα συχνότητα στήριξης ή όχι της ρίζας της συγχορδίας, ως προτιθέμενη τονικότητά της. Εφόσον η πηγή πάντα υποστηρίζει την ρίζα ως τονικότητα, η ποιότητα μιας συγχορδίας είναι αυτή που καθορίζει αν η ρίζα της συγχορδίας είναι όντως η φανερή τονικότητά της ή όχι. Ας σημειωθεί ότι το διάστημα τριών ημιτονίων, που αντιστοιχεί στην κλάση  $[6/5]$ , είναι πάντα παρόν, ως  $E - G$ , σε κάθε ματζόρε συγχορδία. Για τον υπολογισμό της τονικότητας της ματζόρε συγχορδίας ας συνθέσουμε πρώτα την ρίζα [1] και την πηγή της  $[3/2]$ . Η τονικότητα αυτών βρίσκεται από το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών, είναι δηλαδή  $[1/1] + [3/2] = [1/2]$ . Το αποτέλεσμα  $[1/2]$  το συνθέτουμε με την εναπομείνσα ποιότητα  $[5/4]$  και βρίσκουμε  $[1/2] + [5/4] = [1/4]$ . Η κλάση του αποτελέσματος είναι προφανώς η [1] και η τονικότητα βρίσκεται  $2^2 = 4$  δύο οκτάβες χαμηλότερα της  $C$ . Αν προσθέσουμε και την  $[B] = [15/8]$ , δημιουργώντας προφανώς την  $C^7$ , το τελευταίο αποτέλεσμα  $[1/4]$  το συνθέτουμε με την  $[B] = [15/8]$  και βρίσκουμε  $[1/4] + [15/8] = [1/8]$ . Η κλάση της εβδόμης είναι και πάλι η [1] και η τονικότητα βρίσκεται  $2^3 = 8$  τρεις οκτάβες χαμηλότερα της  $C$ , άρα εύκολα εντός του ακουστικού φάσματος.

**Ακριβής υπολογισμός τονικότητας** χρειάζεται όταν εκτιμάται ότι η τονικότητα είναι πολύ απομακρυσμένη, οπότε δεν είναι εμφανές ποιο από τα  $2^{k/12}$  την προσεγγίζει καλύτερα. Για αυτό το λόγο κατασκευάσα την συνάρτηση  $G(x, y, \dots)$  στο maxima ως

```
G([arguments]) := block([i,x,y,marg,minmarg,sol,ratprint,ratepsilon],
  ratprint:false,
  ratepsilon:1e-2,
  marg:mod(arguments,12),
  minmarg:first(marg),
  marg:mod(marg-minmarg,12),
  y:apply('ezgcd,rat(bfloat(2^(args(marg)/12))))[1],
  i:0,
  while y*2^i < 1 do i:i+1,
  sol:round(rhs(solve([2^(x/12)=2^i*y],[x]))[1])),
  [y,arguments,mod(sol+minmarg,12)]
)$
```

Τα  $x, y, \dots$  είναι τα  $k$  που συμμετέχουν στην συγχορδία. Το αποτέλεσμά της δείχνει, με το πρώτο κλάσμα, σε τι υποπλλαπλάσιο της  $[x]$  βρίσκεται η τονικότητα, η οποία φαίνεται σαν ο τελευταίος αριθμός του αποτελέσματος. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα είναι το

```
(%i5) G(11,2,5,8);G(2,5,8,11);G(5,8,11,2);G(8,11,2,5);
(%o2)/R/ [1/60,[11,2,5,8],0]
(%o3)/R/ [1/60,[2,5,8,11],3]
(%o4)/R/ [1/60,[5,8,11,2],6]
(%o5)/R/ [1/60,[8,11,2,5],9]
```

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η συγχορδία  $B - D - F - Ab$  δεν χρειάζεται πια να θεωρείται ως κάποια από τις τέσσερις δεσπόζουσες ενάτης, που τους λείπει ο root τόνος και καταλήγει στην αντίστοιχη τονική της, αλλά ότι απ' ευθείας τείνει να καταλήγει σε μία από τις τέσσερις κρυφές τονικότητές της, δηλαδή σε μία εκ των  $[C], [Eb], [F\#], [A]$ .

Οφείλω όμως να είμαι σκεπτικιστής. Το υποπλλαπλάσιο είναι πολύ μικρό για να γίνει δεκτό το ότι πρόκειται για “κοντινές” αποστάσεις συχνοτήτων. Δέχομαι το αποτέλεσμα λόγω της συμμετρίας της συγχορδίας. Πρόκειται για όλες τις τέσσερις διαφορετικές κλάσεις κάθε οριζόντιας γραμμής του σχήματος 5. Όπως πιο εύκολα δέχομαι το αποτέλεσμα για την συγχορδία  $G\# - E - C$ , όπου πρόκειται για όλες τις τρεις διαφορετικές κλάσεις της προς τα άνω αριστερά διαγωνίου.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα δεκτά αποτελέσματα, ένα μη αποδεκτό αποτέλεσμα είναι το

```
(%i3) G(7,11,20,27);G(6,0,9,2);
(%o2)/R/ [1/80,[7,11,20,27],3]
(%o3)/R/ [1/60,[6,0,9,2],7]
```

Πρόκειται για παραφωνία που, σύμφωνα με την σελίδα 324 του βιβλίου Theory of harmony<sup>24</sup>, χρησιμοποίησε ο Mozart. Το πολύ μικρό υποπλλαπλάσιο  $1/80$  υποδαυλίζει το αποτέλεσμα  $3 = [D\#]$  της πρώτης συγχορδίας. Το πιο συνετό είναι να θεωρηθεί η χαμηλότερη συχνότητα  $7 = [G]$  ως σκοπούμενη τονικότητα, αλλά η επόμενη συγχορδία, δεικνύει μεν την  $[G]$  ως τονικότητά της, όμως, και πάλι, ως απομακρυσμένη τονικότητα και ούτε καν δια της πιο συνηθισμένης  $[F\#] - [A] - [C] - [Eb]$  αλλά δια της  $[F\#] - [A] - [C] - [D]$  συγχορδίας.

**Η μινόρε συγχορδία** είναι η αποδόμηση της ματζόρε, με αφαίρεση της ρίζας της, καθιστώντας την τονικότητά της κρυφή. Κατ' ουσίαν πρόκειται για αποδόμηση της εβδόμης ματζόρε  $C - E - G - B$ . Ας ορίσουμε ως κλάση αναφοράς και ρίζα της μινόρε συγχορδίας την  $[E] = [5/4]/[5/4] = [1]$ . Η πηγή της στήριξής είναι η  $[B] = [3/2]$ <sup>25</sup>. Η σύνθεσή τους έχει αποτέλεσμα την  $[1/2]$ . Αντί όμως για την αναμενόμενη ποιότητα, του έταιρου βασικού τόνου ως  $[5/4]$ , χρησιμοποιείται η  $[G] = [6/5]$ <sup>26</sup>. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης με το τελευταίο αποτέλεσμα  $[1/2]$

<sup>24</sup>Ψάξτε την λέξη “fellow” για να δείτε το σχήμα 233 του βιβλίου.

<sup>25</sup> $[3/2]$  γιατί η B απέχει από την συχνότητα αναφοράς E 7 ημιτόνια.

<sup>26</sup> $[6/5]$  διότι η G απέχει από την συχνότητα αναφοράς E 3 ημιτόνια.

είναι  $[1/2] + [6/5] = [1/10] = [1/5] = [8/5]$  που αντιστοιχεί σε 4 ημιτόνια πριν την συχνότητα αναφοράς  $E$ , δηλαδή στην  $C$ , και είναι ίση με το  $1/10$  υποπολλαπλάσιο της  $[E]$ . Η συχνότητα  $C$  όμως, ενώ είναι εν χρήση, δεν παράγεται στην πράξη, άρα η  $[C]$  τονικότητα είναι κρυφή τονικότητα της  $E - G - B$  μινόρε συγχορδίας, που μαζί με την τελευταία σχηματίζουν μία αποδομημένη, από τη ρίζα της,  $C^7$  συγχορδία. Προφανώς η  $E^7$  εβδόμη μινόρε είναι η αποδομημένη, από τη ρίζα της,  $C^9$  ενάτη ματζόρε συγχορδία.

**Το πρώτο παράδειγμα** ήρθε από την περιέργειά μου να εξετάσω τα έξι πρώτα μέτρα της πασίγνωστης moonlight sonata. Στο σχήμα 6 προστέθηκαν, με βιολοντσέλο, οι στιγμές όπου αλλάζει η τονικότητα, είτε κρυφή είτε φανερή. Στον ήχο του ακούγονται τα πρώτα έξι μέτρα πιάνου, τα οποία επαναλαμβάνονται με την προσθήκη όλων των τονικοτήτων σε βιολοντσέλο. Ακολουθούν μόνον οι τονικότητες σε βιολοντσέλο και κλείνει επαναλαμβάνοντας τα έξι μέτρα πιάνου βιολοντσέλου μαζί. Ας προσεχθεί ότι, με παρουσία της συχνότητας ρίζας, η εναλλαγή των τονικοτήτων στα αρπέτζιο συμβαίνει επειδή οι συγχορδίες είναι μινόρε. Στα ματζόρε αρπέτζιο, με παρουσία της συχνότητας ρίζας, η τονικότητα παραμένει σταθερή. Επίσης άξια παρατήρησης είναι η ανιούσα μελωδία της τονικότητας στο τέλος του τέταρτου μέτρου, που παράγεται από την πρόοδο  $i_4^6 - V^7$ .

**Το δεύτερο παράδειγμα** απαντά στο ερώτημα του ποιες διαφορετικές συγχορδίες υποστηρίζουν την ίδια τονικότητα. Η συγχορδία της τυπικής μινόρε τριάδας διαπιστώσαμε ότι υποστηρίζει κρυφή τονικότητα που βρίσκεται στο  $1/10$  της συχνότητας αναφοράς. Στο ερώτημα τίθεται τέτοιος περιορισμός ώστε η τονικότητα των ζητούμενων συγχορδιών να είναι σε ίση ή μικρότερη απόσταση, σε σχέση με αυτήν των μινόρε συγχορδιών, από την συχνότητα αναφοράς τους. Στο πρώτο και δεύτερο μέτρο του σχήματος 7 αποτυπώνεται ότι χωρίς συχνότητες υπάρχει μόνον ρυθμός, το ίδιο όπως αν ακούγεται μόνον η τετριμμένη απλή τονικότητα. Στο τρίτο μέτρο, με την συγχορδία δύο συχνοτήτων, η συχνότητα αναφοράς  $[C]$  συνοδεύεται από κάθε μία από τις συχνότητες της  $[C^9]$ , όπως δείξαμε προηγούμενως. Στα υπόλοιπα μέτρα αναπτύσσονται όλοι οι συνδυασμοί συγχορδιών 1, 2, 3, 4, και 5 συχνοτήτων, που απαντούν στο ερώτημα που τέθηκε. Υπάρχουν τελικά 23 τέτοιες διαφορετικές συγχορδίες. Ας σημειωθεί ότι οι κλάσεις συχνοτήτων  $[F]$  και  $[A]$ , που δεν ανήκουν στην  $[C^9]$ , δεν χρησιμοποιούνται από αυτές τις συγχορδίες. Οι αριθμοί πάνω από το πεντάγραμμο δείχνουν σε τι υποπολλαπλάσιο βρίσκεται η  $[C]$  τονικότητα. Στον ήχο του σχήματος η ίδια διάταξη συχνοτήτων επαναλαμβάνεται για τις τονικότητες  $[F]$  και  $[G]$ . Ακούγεται εν τέλει η πρόοδος  $I - IV - V - I$  με εκτεταμένες αρμονίες δύο φορές.

## 2.5 Η τονικότητα ως εφαλτήριο μεταβολών

Ας φανταστούμε ότι είμαστε υπερχρονικοί παρατηρητές και αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο σαν τρισδιάστατο χώρο. Είναι η αντίληψη ενός απέραντου άδειου χώρου

The image displays three systems of musical notation for the 'Moonlight Sonata'. Each system consists of two staves. The first system is labeled 'Grand Piano' and 'Violoncello'. The second system is labeled 'Pno.' and 'Vc.'. The third system is also labeled 'Pno.' and 'Vc.'. The music is written in treble and bass clefs, with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and triplets, indicating the complex rhythmic structure of the piece.

Σχήμα 6: Κρυφές και φανερές τονικότητες στην “Moonlight sonata”.

στον οποίο είναι διασκορπισμένα μικρής ή μεγάλης διάρκειας συμβάντα<sup>27</sup>.

**Η ανυπαρξία** είναι η μέση κατάσταση στον χρόνο και η αφετηρία από την οποία αυτή η κατάσταση μεταβάλλεται, σε κατάσταση “ύπαρξης”, για να επιστρέψει ξανά στη μέση κατάσταση της “ανυπαρξίας”. Ας αντιληφθούμε την εκτέλεση μιας μουσικής σύνθεσης από μακριά, όπως θα αντιλαμβανόμασταν την γη από τις παρυφές του ηλιακού συστήματος. Θα την αντιλαμβανόμασταν ως χρονικό σημείο, μία τελεία στο αχανές του χώρου - χρόνου. Κάτι δημιουργήθηκε και τέλειωσε. Υπήρξε μεταβολή στην, κατά τα άλλα, άδεια δομή του χρόνου. Το όλο θέμα το περιγράφω

<sup>27</sup> Αν ένα συμβάν υπήρχε εσαεί, αυτό θα ισοδυναμούσε με την “ανυπαρξία” του. Θα γέμιζε όλον τον χώρο του χρόνου, οπότε θα άλλαζε και η αντίληψή μας για αυτόν. Θα τον αντιλαμβανόμασταν σαν ένα απέραντο συμπαγές στο οποίο είναι διασκορπισμένα μικρής ή μεγάλης διάρκειας συμβάντα “ανυπαρξίας”. Το απόλυτα σημαντικό είναι η μεταβολή, η διαφοροποίηση.



Σχήμα 7: Συγχορδίες που υποστηρίζουν την [C] τονικότητα.

λέγοντας ότι, από τόσο μακριά, η *αρχέγονη τονικότητα* κάθε σύνθεσης είναι η “*ανυπαρξία*” της. Η όποια σημασία της σύνθεσης δεν βρίσκεται στην τονικότητά της, δηλαδή στην ανυπαρξία της, αλλά στην μεταβολή της γύρω απ’ αυτήν.

**Η καθολική τονικότητα** προσεγγίζεται καλύτερα εφόσον πλησιάσουμε κοινότερα και αντιληφθούμε την σύνθεση ως τέλεια σφαίρα. Αντιλαμβανόμαστε την τονικότητα της σύνθεσης ως την απόλυτα συμμετρική δομή της επιφάνειας της σφαίρας. Αυτή καθεαυτή η τέλεια επιφάνεια, εκτός του ότι δεν υπάρχει, δεν θα μπορούσε να περιγράψει οτιδήποτε δημιουργικά, διότι δεν ενέχει το στοιχείο της μεταβολής. Αν ονομάσουμε Ντο ματζόρε την επιφάνεια της σφαίρας, δεν έχει απολύτως καμία σημασία αν ισχυριστούμε ότι έχουμε σύνθεση σε Ντο ματζόρε. Πρέπει να πλησιάσουμε λίγο ακόμα, ώστε να διακρίνουμε βάθη ωκεανών, κοιλάδες και οροσειρές. Τότε μπορούμε να δούμε την Ντο ματζόρε ως την τέλεια, ιδεατή άρα ανύπαρκτη, μέση επιφάνεια γύρω από την οποία, εκ των πραγμάτων, μεταβάλλονται

οι πραγματικές τονικότητες, παραδείγματος χάριν οι επιφάνειες Σολ ματζόρε των βυθών, Ντο ματζόρε των κοιλάδων και Φα ματζόρε των οροσειρών. Η σύνθεση λοιπόν είναι σε Ντο ματζόρε αλλά, η όποια σημασία της σύνθεσης δεν βρίσκεται στην τονικότητά της, αλλά στην μεταβολή των εν χρήση τονικοτήτων γύρω απ' αυτήν.

**Η μουσική** αποτελείται αποκλειστικά από χρονικά συμβάντα. Είτε ασχολούμαστε με κτύπους ανά ίσα χρονικά διαστήματα είτε με συχνότητες, που είναι μοτίβα πίεσης του αέρα ανά ίσα χρονικά διαστήματα επίσης, ο χρόνος και μόνον είναι η θεμελιώδης ουσία της. Όποια δομή αναφοράς και αν δεχτούμε ότι υπάρχει και λειτουργεί στις σχέσεις των ομαδοποιήσεων μεταξύ τους, λόγω της φράκταλ φύσης του χρόνου, η ίδια δομή αναφοράς θα υπάρχει και θα λειτουργεί σε κάθε επίπεδο μεγέθυσής του. Ό,τι ισχυριζόμαστε ότι λειτουργεί στις ρυθμικότητες, θα λειτουργεί και στις τονικότητες, θα λειτουργεί και στις τονικότητες τονικοτήτων και ούτω καθεξής σε κάθε εξέταση κάθε επιπέδου μεγένθυσης της σύνθεσης. Η σημασία της μουσικής, βασίζεται στη δημιουργία και σύνθεση μεταβολών. Αν κάποια σύνθεση χαρακτηριστεί δημιουργία, πιθανότατα θα έχει σημασία η μεταβολή κλίμακων. Αν υπάρχει μόνον μία κλίμακα, θα έχει σημασία η μεταβολή συγχορδιών. Αν υπάρχει μονότονη επανάληψη συγχορδιών, θα έχει σημασία η μεταβολή μελωδιών. Αν υπάρχει μόνον μία μελωδία, θα έχει σημασία η μεταβολή συχνοτήτων της μελωδίας. Αν υπάρχει μόνον μία συχνότητα, απομένει ο ρυθμός, οπότε θα έχει σημασία η μεταβολή ρυθμών. Αν υπάρχει μόνον ένας ρυθμός, θα έχει σημασία η μεταβολή της σημασίας στίχων σε σχέση με την μέση κατάσταση της καθημερινότητας. Αν υπάρχει πρόκειται για στίχους της ημέρας, κάτι άλλο θα έχει σημασία, αλλιώς ο χαρακτηρισμός, ότι πρόκειται για μουσική δημιουργία, είναι προφανώς λανθασμένος<sup>28</sup>.

**Οι επιμέρους τονικότητες** γίνονται αντιληπτές προσεγγίζοντας ακόμα περισσότερο την επιφάνεια. Στο μέσο επίπεδο θάλασσας, η κοιλάδα της Ντο ματζόρε δεν είναι τέλεια. Αποτελείται από μεταβαλλόμενες τονικότητες συγχορδιών που απομακρύνονται από αυτήν σχηματίζοντας λόφους και ρεματιές. Ακόμα και αυτά τα επιμέρους, αν πλησιάσουμε περισσότερο, μπορούμε να δούμε ότι δημιουργούνται από συχνότες εδάφους, θάμνων, δένδρων που μεταβάλλονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

**Οι τόνοι της ματζόρε κλίμακας** αναδύονται από την συγκεκριμένη ομώνυμη κλάση αναφοράς τονικοτήτων και καταδεικνύουν τις πλησιέστερες αναχωρήσεις από και αφίζεις σε αυτήν, σύμφωνα με την αρχή ότι οι τονικότητες, εφόσον υπάρχουν, μεταβάλλονται. Κάθε κλάση συχνοτήτων, λόγω του δυϊσμού τόνων και τονικοτήτων που αναφέραμε στη σελίδα 15, είναι συνυφασμένη με την κλάση τονικότητας της ομώνυμης ματζόρε συγχορδίας, διότι η τελευταία χρησιμοποιεί και

<sup>28</sup> Ας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις βασισμένες σε μαθηματική διαίσθηση, αφού δεν έχω γνώσεις μουσικής θεωρίας. Μάλιστα οι απόψεις μου περί τονικότητας άλλαξαν κατά την συγγραφή του παρόντος, διότι άλλο να νομίζεις ότι κατάλαβες κάτι και άλλο να προσπαθήσεις, χωρίς εύκολα αντιληπτές αντιφάσεις, να γράφεις αυτό που νομίζεις ότι κατάλαβες.

τους δύο βασικούς τόνους από τους οποίους προήρθε αυτός ο διϋσμός. Εκ των δύο βασικών τόνων, ο τόνος  $[3/2]$  είναι αυτός που αντιστοιχεί στην πλησιέστερη μεταβολή τονικότητας. Σε ό,τι αφορά στην αναχώρηση από την τονικότητα  $[C]$ , η πλησιέστερη σε αυτήν ενεργητική πρόοδος πραγματοποιείται με το να θεωρηθεί η τονικότητα  $[C]$  πηγή της νέας ματζόρε συγχορδίας που υποστηρίζει την τονικότητα  $[F]$ . Η, με ενεργητική πρόοδο, αναχώρηση προς την πλησιέστερη τονικότητα είναι λοιπόν η  $C \rightarrow F^{29}$ . Με ακριβώς την ίδια λογική, η, με ενεργητική πρόοδο, άφιξη από την πλησιέστερη τονικότητα είναι η  $G \rightarrow C$ . Οι τόνοι της ματζόρε κλίμακας αναφοράς είναι οι τόνοι των ματζόρε συγχορδιών άφιξης, αναχώρησης και τονικότητας αναφοράς, εν προκειμένω για την  $[C]$  οι τόνοι των συγχορδιών  $GBD \rightarrow CEG \rightarrow FAC$ . Έτσι, οι κλάσεις συχνοτήτων της  $[C]$  ματζόρε κλίμακας είναι οι  $\{[C], [D], [E], [F], [G], [A], [B]\}$ . Μπορεί να θεωρηθεί ότι η *ματζόρε κλίμακα είναι μίξη της ονομαστικής τονικότητας αναφοράς, και της τονικότητας των δύο άκρων, πριν και μετά από αυτήν*. Διαφέρει δε από τις κλίμακες των άκρων της μόνον κατά μία κλάση συχνοτήτων. Χρησιμοποιεί την  $[F]$  αντί της  $[F\#]$ , που χρησιμοποιείται από την κλίμακα  $[G]$ , και την  $[B]$  αντί της  $[Bb]$ , που χρησιμοποιείται από την κλίμακα  $[F]$ .


**Η αρμονική πρόοδος** αναφέρεται, κατ' εμέ, στην πρόοδο των τονικότητων. Η πρόοδος πρέπει να είναι πάντα ενεργητική. Πρέπει να αναπτύσσουμε τις τονικότητες στηρίζοντάς τις επάνω σε αυτά που έχουμε ήδη χτίσει. Θεωρητικά επιτέλεται παθητική πρόοδος  $XY$ , σε μια ακολουθία  $XYZ$ , εάν το αποτέλεσμα της επόμενης προόδου  $YZ$  φαίνεται σαν ενεργητική πρόοδος  $XZ$  συνολικά. Αλλά, ακόμα και σε αυτήν την θεωρητική αποδοχή, συνάντησα εξαιρέσεις. Έτσι, θεωρώ ότι επιτρέπεται παθητική πρόοδος, εφόσον έχουμε επίγνωση ότι την χρησιμοποιούμε. Όπως δεν θα αφήναμε το σπίτι μας να αποδομηθεί και να καταρεύσει, αλλά θα προχωρούσαμε σύντομα σε επισκευαστικές εργασίες, σε περίπτωση μερικής αποδόμησης, έτσι δεν πρέπει να αφήνουμε την, χτισμένη από εμάς, τονικότητα να αποδομείται με παθητικές προόδους και να καταρρέει, αλλά πρέπει σύντομα να προχωρούμε σε επισκευαστικές εργασίες ενεργητικών προόδων προς αποκατάστασή της. Η μεταβολή της τονικότητας μιας συγχορδίας αναφέρεται πάντα σε σχέση με την τονικότητα της επόμενης συγχορδίας. Αυτός είναι ένας άξονας αναφοράς. Οι συγχορδίες όμως αναφέρονται σε δύο άξονες.

**Η συγχορδία, ως συνάρτηση,** είναι ένας δεύτερος άξονας αναφοράς. Η μεταβολή σε σχέση με γειτονική συγχορδία είναι ο πρώτος άξονας. Η συνάρτηση συγχορδία αναφέρεται στην ματζόρε ή μινόρε κλίμακα στην οποία, κατά τον δημιουργό της, ανήκει. Πρέπει να δεχθούμε αξιωματικά ότι κάθε ακολουθία συγχορδιών  $xyzw \dots$  έχει ένα και μοναδικό αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία αν αυτό μπορεί να καθοριστεί αντικειμενικά, που προφανώς δεν μπορεί. Σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι μόνον ένα. Λόγω της απουσίας κάθε αντικειμενικού προσδιορισμού του, ας το ονομάσουμε  $A$ , δηλαδή  $A = xyzw \dots$ . Κάθε υποσύνολο της ακολουθίας συγχορδιών μπορεί να θεωρηθεί συνάρτηση που, με τιμές μεταβλητών

<sup>29</sup>Η τονικότητα  $[F]$  της συγχορδίας  $F - A - C$ , με αποδόμηση των  $[F]$  και  $[A]$ , μεταβάλλεται σε τονικότητα  $[C]$ . Επομένως η πρόοδος  $F \rightarrow C$  είναι παθητική και η  $C \rightarrow F$  ενεργητική πρόοδος.

ίσες με τις λοιπές συγχορδίες, δίδει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να ορισθεί η συνάρτηση  $yw()$  τέτοια ώστε  $yw(x, z, \dots) = x y z w \dots$ . Η πιο απλή περίπτωση είναι να θεωρήσουμε ότι τα αποτελέσματα παράγονται από ακολουθία μόνον δύο συγχορδιών. Τότε το σύνολο των συναρτήσεων μετατρέπεται σε δυικό των συγχορδιών χώρο. Αυτό συμβαίνει διότι, αν η συνάρτηση  $x()$  οριστεί τέτοια ώστε, με μεταβλητή ίση με την συγχορδία  $y$ , να δίνει το αποτέλεσμα  $x(y) = xy$ , οι ρόλοι συναρτήσεων συγχορδιών μπορούν αμοιβαία να αλλάξουν, χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε δηλαδή, εξ ίσου καλά, να οριστεί η συνάρτηση  $y()$  τέτοια ώστε, με μεταβλητή ίση με τη συγχορδία  $x$ , να δίδει το ίδιο αποτέλεσμα  $y(x) = xy$ . Επειδή οι συναρτήσεις αναφέρονται σε όποια κάθε φορά εν χρήση κλίμακα, αναπαριστώνται με ρωμαϊκούς αριθμούς, που εννοιολογικά συνοδεύονται από το όνομα συνάρτησης που τις χαρακτηρίζει π.χ.  $V$  (δεσπόζουσα). Από μαθηματικής άποψης, κάποιος θα μπορούσε υποκειμενικά να καταλογοποιήσει κάθε δυνατό μοναδικό αποτέλεσμα  $xy$  και έτσι να ορίσει κάθε συνάρτηση είτε ως  $x()$  είτε ως  $y()$ . Παρά τον υποκειμενισμό, όλοι φαίνεται να συμφωνούν με το αποτέλεσμα της ακολουθίας  $V - I$  το οποίο το ονομάζουν πτώση. Εξ αυτού του αποτελέσματος, το οποίο παράγει μία αίσθηση τελείωσης, μπορούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, να οριστούν δύο από τις πιο σημαντικές συναρτήσεις, η  $V()$  ως δεσπόζουσα και η  $I()$  ως τονική. Έτσι, δεσπόζουσα ορίζεται η συνάρτηση-συγχορδία  $V()$  που, όταν ακολουθείται από την συγχορδία τονικής  $I$ , έχει ως αποτέλεσμα την τελείωση με πτώση  $V(I) = V - I$ . Τονική ορίζεται η συνάρτηση-συγχορδία  $I()$  η οποία, όταν προηγείται η συγχορδία δεσπόζουσας  $V$ , έχει ως αποτέλεσμα την τελείωση με πτώση  $I(V) = V - I$ .

**Αλλαγή κλίμακας** συμβαίνει όταν αλλάζει η κλίμακα στην οποία αναφέρονται οι συναρτήσεις συγχορδιών. Αν υπάρχει επιθυμία για εκτεταμένη παραμονή σε μία συνάρτηση-συγχορδία, μπορεί η συνάρτηση αυτή να θεωρηθεί σαν περιοχή προσωρινής κλίμακας και οι επόμενες συναρτήσεις να αναφέρονται σε αυτήν. Τότε λέμε, παραδείγματος χάριν, αν επιθυμούμε παραμονή στην δεσπόζουσα  $V$ , ότι κινούμαστε στην περιοχή<sup>30</sup> της δεσπόζουσας και τα αποτελέσματα των μεταβάσεων από



Σχήμα 8: Τμήμα της σελίδας 20 από το βιβλίο Structural functions of harmony του Arnold Schoenberg

<sup>30</sup> Οι κατά Schoenberg περιοχές φαίνονται στο σχήμα 8, όπου  $C = I$ ,  $F = IV$ ,  $G = V$  κ.λ.π.

συγχορδία σε συγχορδία αναφέρονται σε αυτήν. Αν η παραμονή είναι ακούοντως μεγάλης διάρκειας τότε λέμε ότι αλλάξαμε την κλίμακα σε  $V$ .

## 2.6 Μελωδίες

Κάθε μελωδία αποτελείται από μεταβολές συχνοτήτων και κάθε συχνότητα ταυτίζεται με την απλή τετριμμένη τονικότητά της. Εφόσον κάθε μεταβολή της τετριμμένης τονικότητας θεωρείται ενεργητική πρόοδος, είναι δυνατόν αυτές οι συχνότητες να κατατάσσονται κάτω από και να υποστηρίζουν μία συγκεκριμένη τονικότητα, ώστε να λέμε ότι έχουμε μια μελωδία π.χ. σε Ντο ματζόρε? Δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτό το ερώτημα αλλά πιστεύω πως ναι. Θα πρέπει όμως να κάνουμε την παρακάτω παραδοχή.

**Η τυπική πρόοδος**, σε πλησιέστερη τονικότητα, είναι *μονής κατεύθυνσης* και αντιστοιχεί στα μουσικά διαστήματα *τόνου-τόνου-ημιτονίου*<sup>31</sup>. Συνεπώς, μια μελωδία γύρω από την τονικότητα  $[C]$  θα χρησιμοποιεί τόνους της τυπικής προόδου από την τονικότητα αναφοράς  $[C]$  προς την  $[F]$ , δηλαδή τους  $[C] - [D] - [E] - [F]$ , και τόνους της τυπικής προόδου από  $[G]$  προς την τονικότητα αναφοράς  $[C]$ , δηλαδή τους  $[G] - [A] - [B] - [C]$ .

**Η μονή κατεύθυνση** της τυπικής προόδου θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως εξής. Οι υποσυχνότητες  $\sigma/n$  είναι υπάρχουσες, όμως *εν δυνάμει* τονικότητες, που ενώ θα μπορούσαν να υποστηρίζονται από την  $[\sigma]$  υπερσκειλίζονται *εν χρήση* από το άκουσμά της. Έτσι, στο άκουσμα μόνης *εν χρήση* της  $[G] = [3]$ , η υποσυχνότητα-τονικότητα  $[3/3] = [1] = [C]$  είναι *εν δυνάμει* τονικότητα. Ο προβιβασμός της τελευταίας από *εν δυνάμει*  $[C]$  σε *εν χρήση*  $[C]$  είναι ενεργητική πρόοδος. Ο υποβιβασμός της από *εν χρήση*  $[C]$  σε *εν δυνάμει*  $[C]$  είναι παθητική πρόοδος. Η μονή κατεύθυνση της τυπικής προόδου είναι η ισχυρή σύσταση, *να χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα ενεργητικές προόδοι*, εκφρασμένη σε ό,τι αφορά στις μελωδίες.

**Leading-tone** είναι ο τόνος πριν το ημιτόνιο της τυπικής προόδου. Η ακοή των leading-tone από τον ακροατή εκλαμβάνεται ως ανακοίνωση του τέλους της περιπλάνησης, με αποτέλεσμα την προσμονή της επιστροφής στην “ασφάλεια” της μέσης τονικότητας αναφοράς. Στα παραπάνω παραδείγματα τυπικής προόδου, *με την προϋπόθεση ότι η τονικότητα αναφοράς  $[F]$  ή  $[C]$  έχει προηγουμένως εδραιωθεί*, το άκουσμα της συχνότητας,  $[E]$  ή  $[B]$  αντίστοιχα, ανακοινώνει το τέλος της μελωδικής περιπλάνησης και προκαλεί έντονα την προσμονή της  $[F]$  ή  $[C]$  αντίστοιχα, προς επιβεβαίωση.

**Η εδραίωση της τονικότητας αναφοράς** δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την χρήση του leading tone. Απαιτείται επαρκής χρήση των τόνων της κλίμακας, ώστε να εδραιώνεται η αίσθηση της αρχής μιας περιπέτειας απομάκρυνσης από την τονικότητα αναφοράς και της ασφαλούς επιστροφής σε αυτήν. Τα δύο πρώτα μέτρα του σχήματος 9 αποτελούν, κατά την γνώμη μου, ισχυρή ένδειξη ότι η τυπική

<sup>31</sup>Τουλάχιστον αυτό βολεύει σε ό,τι αφορά στον Ιονικό τρόπο της διατονικής κλίμακας.



Σχήμα 9: Κλίμακα C ματζόρε.

πρόοδος και η χρήση των leading-tone,  $[B]$  και  $[E]$ , δεν αρκούν για να εδραιώσουν μία αίσθηση ολοκλήρωσης ούτε καν η τυπική κατιούσα κλίμακα. Στο τρίτο μέτρο όμως, που είναι η ανιούσα C ματζόρε κλίμακα, απομακρυνόμαστε με την τυπική πρόοδο επαρκώς ώστε να αγγίζουμε την τονικότητα  $[F]$  και προσεγγίζουμε από την εξίσου μακρινή τονικότητα  $[G]$ , οπότε η leading-tone  $[B]$  σηματοδοτεί το τέλος της περιπλάνησης και προκαλεί την προσμονή της τονικότητας αναφοράς  $[C]$ , που την δεχόμαστε, ως ακροατές, με αίσθημα δικαίωσης.

Η κλάση  $[B] = [15/8]$  είναι η πιο απομακρυσμένη κλάση που μπορεί να υποστηρίξει την κλάση αναφοράς  $[C]$ , αλλά λέγεται *κάτω* leading-tone αν η συχνότητα  $[Db] = [C\#] = [17/16]$ , που αποκλείσαμε από τους υποστηρικτικούς τόνους της  $[C]$  στη σελίδα 20, χρησιμοποιείται επίσης ως *άνω* leading-tone.

Ας σημειωθεί ότι η συνεχής χρήση της τυπικής προόδου προκαλεί αλλαγή της κλίμακας ή της τονικότητας αναφοράς σύμφωνα με τον κύκλο των πέμπτων. Θέτοντας την  $[C]$  μεταξύ δύο τυπικών προόδων, η ακολουθία  $[G - A - B - (C) - D - E - F]$  οφείλει να αντιμετωπίζεται περίπου σαν κύκλος, ταυτίζοντας σχεδόν τα άκρα της, όπως θα συνέβαινε σε ένα σπирάλ. Για την εδραίωση της τονικότητας  $[C]$  πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι μετά την τυπική πρόοδο απομάκρυνσης  $C - D - E - F$ , δεν βγαίνουμε εκτός κλίμακας προς την  $[Bb]$  ματζόρε, αλλά προσεγγίζουμε δια της τυπικής προόδου προσέγγισης  $G - A - B - C$ . Η χρήση του leading-tone  $[B]$ , της τυπικής προόδου  $G - A - B - C$  της κλίμακας  $[C]$ , προστατεύει από το να θεωρηθεί ότι η  $[F]$  μπορεί να γίνει η τονικότητα αναφοράς. Δεν απαγορεύει όμως από το να θεωρηθεί η  $[G]$  ως τονικότητα αναφοράς, κατά την ακολουθία  $[D - E - F\# - (G) - A - B - C]$ . Για αυτό το λόγο πιστεύω ότι, εκτός του leading-tone  $[B]$ , και η χρήση της  $[F]$  μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της κλίμακας  $[C]$ .


**Η γενική σύσταση για τις μελωδίες** είναι ότι προτιμούνται οι, ανιούσες ή κατιούσες, μικρές μεταβολές τόνου ή ημιτονίου, από τις μεγαλύτερες μεταβολές. Μεγαλύτερη λεπτομέρεια είναι θέμα της voice leading, με το οποίο δεν ασχολήθηκα επαρκώς αλλά και φαίνεται λίγο πολύ απόμακρο σε σχέση με τις σκέψεις που αναπτύσσονται στο παρόν.

## 2.7 Συγχορδίες και κλίμακες

### 2.7.1 Ομφαλικός δακτύλιος

**Ο ομφαλικός δακτύλιος** θα γίνει τελικά, ως ειδική περίπτωση της σαμπρέλας, το αντικείμενο στην επιφάνεια του οποίου τοποθετούνται οι κλάσεις τόνων και τονικότητων. Ας ανασηκώσουμε λίγο τον άξονα  $G - C - F$  από το επίπεδο του χαρτιού του σχήματος 5 και ας σχεδιάσουμε την υποστήριξη των αντίστοιχων των  $[E]$  από τα αντίστοιχα των  $[G\#] = [Ab]$ , σεβόμενοι τις ταυτοποιήσεις των  $[= E]$

και [=  $G\#$ ]. Οι δώδεκα κλάσεις τονικοτήτων (ή νότες αν θέλετε) εμφανίζονται σαν σημεία του πρίσματος του σχήματος 10. Το πρίσμα φαίνεται να έχει τρεις επίπεδες




Σχήμα 10: Πρίσμα τόνων & τονικοτήτων (Ανάπτυξη σαμπρέλας)

επιφάνειες, με όλους τους τόνους της ματζόρε κλίμακας (σελίδα 26) να ανήκουν αποκλειστικά σε μία από αυτές. Αξίζει να προσέξουμε ότι οι επαυξημένες τριάδες τέμνουν κάθετα το πρίσμα, οι κλάσεις τους στηρίζουν η μια την άλλη και ανά δύο ανήκουν σε διαφορετική επιφάνεια(;), άρα σε διαφορετική κλίμακα<sup>32</sup>. Πολύ περισσότερο όμως, είναι άξιο παρατήρησης ότι οι επάνω τρεις κλάσεις [ $Bb$ ], [ $F\#$ ], [ $D$ ] ταυτίζονται με τις κάτω. Αν φανταστούμε το πρίσμα πολύ εύκαμπτο, μπορούμε να κάμψουμε το πάνω μέρος του, ώστε η πάνω πλευρά να τοποθετηθεί απέναντι από την κάτω πλευρά, και στρέφοντάς το, κατά μία πλευρά, να ταυτιστούν οι ίδιες κλάσεις με αυτές της κάτω πλευράς. Τότε οι δώδεκα κλάσεις τονικοτήτων (νότες αν

<sup>32</sup>Για αυτόν τον λόγο χρησιμεύουν ιδιαίτερα στις αλλαγές κλιμάκων. Για τον ίδιο λόγο, επειδή ανά δύο οι κλάσεις τους ανήκουν σε διαφορετική κλίμακα, χρησιμεύουν και οι ελαττωμένες εβδόμες.

θέλετε) του ισοσυγκερασμένου συστήματος είναι δώδεκα σημεία στην επιφάνεια αυτού του τρισδιάστατου στερεού και δεν χρειαζόμαστε άλλη ταντοποίηση.

**Το αξιοθαύμαστο** είναι ότι δεν υπάρχουν τρεις επιφάνειες που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τις κλίμακες σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το σε ποια επιφάνεια από τις τρεις ανήκουν. Το καμπυλωμένο πρίσμα, η σαμπέλα που υποθέσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, έχει μία και μόνον επιφάνεια. Φανταστείται ότι είστε στην επιφάνεια της  $[C]$  ματζόρε δεξιά του πρίσματος. Κινούμενοι προς τα πάνω θα βγείτε από την ακμή  $Bb - D$ , δηλαδή, από κάτω, στην  $Bb - D$  της αριστερής πλευράς του πρίσματος, χωρίς να διασχίσετε τις κατά μήκος ακμές του<sup>33</sup>. Αν συνεχίσετε προς τα πάνω θα βγείτε από την ακμή  $F\# - Bb$ , δηλαδή, από κάτω, στην  $F\# - Bb$  της κάτω πλευράς του πρίσματος, χωρίς και πάλι να διασχίσετε τις κατά μήκος ακμές του. Συνεχίστε προς τα πάνω, για τελευταία φορά, και θα εξέλθετε από την  $F\# - D$ , δηλαδή, από κάτω, στην  $F\# - D$  της δεξιάς πλευράς του πρίσματος από την οποία ξεκινήσατε. Άρα όλες οι κλίμακες είναι ισοδύναμες και ανήκουν σε μία και μόνον επιφάνεια, άσχετα αν το πρίσμα - σαμπρέλα τόνων και τονικοτήτων, πιο πολύ σαν ψευδαίσθηση, φαίνεται να έχει τρεις. Αυτό το σαν δακτυλίδι πρίσμα ονομάζεται ομφαλικός δακτύλιος. Η επιφάνειά του περιγράφεται σαν πολλαπλότητα, όπως αναφέρθηκε στη σελίδα 18. Η δράση όποιου συνόλου κλάσεων τόνων είναι σχετική<sup>34</sup> και εξαρτάται από την τονικότητα αναφοράς με την οποία ο συνθέτης θέλει να τις συσχετίσει. Για κάθε τονικότητα υπάρχει τοπικός χάρτης, για μικρή περιοχή γύρω από αυτήν, ο οποίος είναι ακριβής, όπως αυτός του σχήματος 14. Δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για πιο απομακρυσμένες σχέσεις παρά μόνον αν συνδυαστεί με γειτονικούς τοπικούς χάρτες. Το καλύτερο που μπόρεσα να υποθέσω για τους νόμους που διέπουν την ένωση των τοπικών χαρτών, που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του δακτυλίου, είναι η συνάρτηση που παρέθεσα στη σελίδα 22. Ο δακτύλιος φαίνεται στα σχήματα 11 και 12. Η σχεδιάσή του




Σχήμα 11: Ομφαλικός δακτύλιος (άνω όψη)

στο maxima θα σας επιτρέψει διαδραστική παρατήρηση αν το επιθυμείτε. Για να το σχεδιάσετε απλά εκτελέστε τις εντολές

<sup>33</sup>Οι ακμές είναι ψευδαίσθηση. Αναφέρομαι σε αυτές για περιγραφικούς λόγους.

<sup>34</sup>κατ' αντιστοιχία με τη θεωρία της σχετικότητας






Σχήμα 12: Ομφαλικός δακτύλιος (κάτω όψη)

```
--> svn:7$ thr:3$ two:2$ two2:3$
--> funx(u,v):=sin(u)*(svn+cos(u/thr-two*v)+two2*cos(u/thr+v));
--> funy(u,v):=cos(u)*(svn+cos(u/thr-two*v)+two2*cos(u/thr+v));
--> funz(u,v):=sin(u/thr-two*v)+two2*sin(u/thr+v);
--> draw3d(title          = "Umbilic torus",
xu_grid          = 100,
yv_grid          = 25,
axis_3d = false,
colorbox = false,
font = "Arial",
font_size = 20,
view            = [35,35],
surface_hide    = true,
enhanced3d = 3*(2+v/%pi)/2-floor(3*(2+v/%pi)/2),
parametric_surface(funx(u,v),funy(u,v),funz(u,v),u,-%pi,%pi,v,-%pi,%pi))$
```

Αν τυχόν το κατασκευάσετε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή<sup>35</sup> και θέλετε να κολλήσετε τις δώδεκα κλάσεις επάνω του, κόψτε ένα σκοινί με μήκος τόσο όσο η σκούρα περιοχή, που φαίνεται σαν ακμή στην εικόνα. Καταναείμετε τις κλάσεις επάνω στο σκοινί, σύμφωνα με τον κύκλο των πέμπτων ή με τη σειρά που τα βλέπετε στο σχήμα 10 με κατεύθυνση προς τα πάνω, και κολλήστε το στην σκούρα περιοχή από όπου το είχατε μετρήσει, οπότε και οι άκρες του σκοινιού θα συμπέσουν. Οι κλάσεις στο σκοινί θα είναι κατανεμημένες περίπου όπως στην εικόνα 13. Για τις υπόλοιπες στηρίξεις του πρίσματος, ενώστε με τέσσερα σκοινάκια τις κλάσεις των τεσσάρων επαυξημένων τριάδων<sup>36</sup>. Ας θυμηθούμε ότι τα βέλη δείχνουν την πορεία στήριξης των τονικοτήτων, από τους τόνους τους προς αυτές, που είναι και η πορεία της σύστασης για ενεργητική πρόοδο τονικοτήτων. Χτίζουμε με βάσεις όσα έχουμε ήδη δημιουργήσει και δεν αφήνουμε, χωρίς επαρκή αιτία, να αποδομηθούν, με παθητική πρόοδο, όσα έχουμε χτίσει. Η ενεργητική πρόοδος στο σχήμα αποκαλύπτεται δεξιόστροφη. Τα τριγωνικά μονοπάτια των επαυξημένων τριάδων συν-

<sup>35</sup>Θα ήταν πολύ πιο εποπτικό αν υπάρχει και επιλέγατε διάφανο υλικό εκτύπωσης.

<sup>36</sup>Ανά δύο οι τριάδες ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και τα δύο επίπεδα είναι κάθετα μεταξύ τους.




Σχήμα 13: Ο κύκλος των πέμπτων επί ομφαλικού δακτυλίου

δέονται, με το μοναδικό μονοπάτι ενεργητικής προόδου του κύκλου των πέμπτων, σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Αποκαλύπτονται ανέλπιστα πολλά, για τις αρμονικές προόδους, με την νοητική οπτικοποίηση της πορείας δια της οποίας η ακμή  $EC$  δημιουργεί την μοναδική επιφάνεια του δακτυλίου, καθώς διέρχεται από τις  $AF, DBb, GEb, CAb, FDb, BbF\#, EbB, AbE, DbA, F\#D, BG$  για να καταλήξει στην  $EC$ , από όπου ξεκίνησε.

Το σχήμα 13 φαίνεται να εκπληρώνει τον στόχο της καταγραφής σκέψεων στο παρόν άρθρο, αφού δείχνει να είναι το μέσο οπτικοποίησης μνημονικών κανόνων για τις αρμονικές προόδους.

Πριν προχωρήσουμε όμως στις αρμονικές προόδους, ας συμπληρώσουμε τις σκέψεις μας για τη θέση των μινόρε κλιμάκων και συγχορδιών, εξηγώντας το γιατί δεν υπήρξε ανάγκη συμμετοχής τους στις δομές που εξετάσαμε μέχρι τώρα.

### 2.7.2 Μινόρε συγχορδίες



Σχήμα 14: Ελάχιστος τοπικός χάρτης της τονικότητας C