MIEL D'ACACIA



FAUX ROBINIER

Nom scientifique : Robinia pseudoacacia

Famille: Fabaceae

Origine: Appalaches (USA)



CARACTÉRISTIQUES

- Couleur jaune or clair et transparent.
- Consistance pratiquement toujours liquide.
- Odeur légère, subtile et délicieuse.
- Saveur très douce et relativement neutre.
- Miel idéal pour sucrer les boissons froides ou chaudes (particulièrement les biberons du nourrisson de plus de 18 mois).

BOTANIQUE

- Arbre de 25 à 30m maximum à feuillage caduque imparipennées, envahissant (drageonnage), résistant, épineux.
- **Fleurs** : grappes de fleurs odorantes produisant un nectar abondant très attractif pour les abeilles source de miel de grande qualité.
- Floraison : dès mi avril dans le sud, en mai juin dans le bord (quelques jours).
- Fruit: gousses lisses et brunes.





SES COMPOSANTS

Composants communs à tous les miels :

Ces composants se retrouvent avec des concentrations variables selon les miels et peuvent même être absents dans certains miels

- Des glucides en grande quantité (78 à 80%), représentés essentiellement par du fructose ou lévulose (38%), du glucose ou dextrose (31%), ainsi que du maltose, du saccharose et divers autres polysaccharides.
- Des lipides en infime quantité sous forme de glycérides et d'acides gras (acide palmitique, oléique et linoléique).
- Des protides (<1%) avec un très grand nombre d'acides aminés libres.
- Des acides organiques (0,3%) libres ou combinés sous forme de lactones, le principal d'entre eux étant l'acide gluconique.
- Des éléments minéraux, de 0,2% pour les miels de nectar et jusqu'à 1% pour les miels de miellat, avec plus d'une trentaine d'éléments déjà inventoriés, notamment le potassium. Tous les éléments minéraux ne sont pas toujours présents dans un miel déterminé.
- Des vitamines en infime quantité, mais très nombreuses :B1,
 B2, B3 ou vitamine PP, B5, B6, C, et accessoirement A, B8 ou vitamine H, B9, D et K.
- Des **enzymes** dont les principaux sont les amylases alpha et bêta, la gluco-invertase et la gluco-oxydase.





- Des facteurs antibiotiques naturels, regroupés sous le nom générique d'inhibine, qui sont en fait de puissants bactériostatiques.
- Un principe cholinergique proche de l'acétylcholine.
- Un principe œstrogène.
- Des flavonoïdes.
- Des alcools et des esters.

Des substances aromatiques qui non seulement donnent l'arôme et le goût spécifique d'un miel donné, mais qui ont aussi des vertus thérapeutiques :

- des matières pigmentaires spécifiques à chaque miel qui lui donnent sa couleur propre;
- et enfin des grains de pollen qui en signent l'origine botanique.







PROPRIÉTÉS

- Doux régulateur intestinal.
- Action anti-inflammatoire gastrique.

Propriétés communes à tous les miels :

- Anti-anémique Antiseptique Apéritive Béchique.
- Digestive Diurétique Dynamogénique Emolliente.
- Fébrifuge Laxative Sédative Vicariante.
- La richesse en fructose et glucose du miel est à l'origine de son importante action dynamogénique et stimulante du cœur recherchée par les sportifs et les gens fatigués, ainsi que de sa puissance calorique.
- Le miel favorise l'assimilation du calcium et la rétention du magnésium par l'organisme.
- Il augmente aussi les capacités du système de défense immunitaire.
- Il facilite également l'assimilation des aliments (Grâce à ses nombreux enzymes) d'où une meilleure digestion et un meilleur transit intestinal.





INDICATIONS RETENUES PAR LES Apithérapeutes

- Reflux gastro œsophagien chez l'adulte.
- Paresse intestinale chez l'enfant.

Risques et précautions

- Pas de risque connu spécifique.
- Précautions habituelles pour la consommation de miel en cas d'allergie, diabète.

POSOLOGIE

Exemple: une tasse d'infusion de fleurs de mauve (une cueiller à soupe rase pour une tasse) dans laquelle on ajoute une c à café de miel d'acacia, en fin de repas, une à deux fois par jour.

Indice glycémique le plus bas 53.0

