HO12: Processamento e Otimização de Consulta

- Vencimento 14 mai por 7:00
- Pontos 1
- Enviando um upload de arquivo
- · Tipos de arquivo pdf
- Disponível 7 mai em 7:00 14 mai em 7:00

Esta tarefa foi travada 14 mai em 7:00.

Hands-On

Esta é a tarefa HO12: Processamento e Otimização de Consulta, uma atividade prática que estimula o aluno a absorver e fixar conceitos e técnicas relacionadas ao processamento e otimização de consultas em bancos de dados relacionais.

Problema

Apresentar a árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita), a árvore de consulta inicial (não otimizada) com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda), a árvore de consulta otimizada, a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem natural (da esquerda para a direita), a consulta reescrita de acordo com a árvore de consulta otimizada com o *parsing* da consulta em ordem reversa (da direita para a esquerda) e o plano de execução da consulta otimizada para cada uma das consultas SQL apresentadas abaixo:

SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Funcionarios D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND B.Sexo="M"
AND C.ValorPagar>50
AND A.CPF=D.CPF_Supervisor

SELECT A.Nome, C.Nome FROM Filmes A, AtoresEmFilmes B, Atores C, Midias D WHERE A.Codigo=B.CodFilme

AND B.CodAtor=C.Codigo

AND A.Genero="Aventura"

AND A.Codigo=D.CodFilme

AND D.PrecoDiaria>10

SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome

FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Pagamentos D

WHERE A.CPF=B.CPF

AND C.ValorPagar>100


AND B.CPF=C.CPF Cliente

AND D.Valor<50

AND A.CPF Supervisor IS NULL

AND A.CPF=C.CPF_Funcionario

Considere o modelo relacional apresentado abaixo, e que todos os arquivos são ISAM com índices secundários em suas chaves estrangeiras.



Considere também que o ponteiro para blocos de disco tem 16B, que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B)

- Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereco (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B)
- Filmes (2.000.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B), Genero (80B)
- Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B)
- Midias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PrecoDiaria (24B)
- Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B)
- Pagamentos (50.000.000 registros) → Codigo (48B), Data (12B), Valor (24B)
- AtoresEmFilmes (1.000.000 registros)

Observem a existência de chaves estrangeiras que obviamente devem ser consideradas como campos integrantes dos arquivos.

Produto

O aluno deve entregar um documento **exclusivamente** em formato PDF contendo a solução para o problema descrito anteriormente.

Recursos

Para a execução da tarefa o aluno deve consultar as referências bibliográficas especificadas no Programa do Curso (https://pucminas.instructure.com/courses/179941/pages/programa). A seguir encontram-se indicados alguns recursos e materiais de apoio para a execução da tarefa. Outras referências bibliográficas podem ser utilizadas, desde que devidamente citadas no produto.

- Livro (Elmasri & Navathe, 2016):
 - Capítulo 18: Estratégias para Processamento de Consulta
 - Capítulo 19: Otimização de Consulta
- Slides e Videos:
 - <u>Tópico</u> #16: <u>Processamento</u> <u>de Consulta</u>
 <u>(https://pucminas.instructure.com/courses/179941/pages/topico-number-16-processamento-de-consulta)</u>
 - Tópico #17: Otimização de Consulta (https://pucminas.instructure.com/courses/179941/pages/topico-number-17-otimizacao-de-consulta)