Documento de Requisitos Strem Jogos

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

João Paulo Paiva LimaFull stackJonathan Nascimento CarvalhoFull stackRayner Gabriel TaniguchiFull stack

Público Alvo

Este manual se destina aos desenvolvedores iniciais do sistema, com intuito de guiar o desenvolvimento da aplicação a fim de agilizar e garantir a qualidade do projeto. Também se destinará para aqueles que fizerem a manutenção do sistema no futuro. Sejam os mesmos desenvolvedores ou não.

Sumário

. INTRODUÇÃO	1
. Visão geral deste documento	1
. Glossário, Siglas e Acrogramas	1
. Definições e Atributos de Requisitos	2
. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	1
. Abrangência e sistemas relacionados	1
. Relação de usuários do sistema	1
. Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
. REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO)	1
. Administrador – Requisitos de Console	1
. Administrador – Requisitos de Categoria	3
. Administrador – Requisitos de Desenvolvedoras	6
. Administrador – Requisitos de Jogo	8
. Administrador – Outros Requisitos	11
. Cliente	13
. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	1
. Usabilidade	1
. Confiabilidade	1
. Segurança	2
. Hardware e software	2
. DESCRIÇÃO DA INTERFACE COM O USUÁRIO	1
. MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	1
I Menu 1001	2

. I_Info_jogo	
·	
. I Cadastro 1003	3
. I_Login l004	3
· ·9····	
I Carrinho de Compras 1005	4

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

.Introdução

Este documento especifica o sistema Strem games, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

.Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Strem games e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

.Glossário, Siglas e Acrogramas

Biblioteca a	le jogos –	- é onde os jo	gos do usuário s	são mantido	s para organização e cata	logação.
Indie	_	Jogos	criados	por	desenvolvedoras	independentes.

AAA – Jogos desenvolvidos por grandes desenvolvedoras e publicado por grandes distribuidoras.

Categoria de jogos – Qual gênero(ação, rpg, aventura e etc..) ou estilo de arte ou desenvolvimento do jogo(indie, AAA e etc..).

Imagem – Arquivo que pode ser queimado em um CD para execução em um dispositivo físico ou rodado em um emulador.

Console – Dispositivo compatível com a imagem vendida.

Sal/salt – Uma sequência aleatória de caracteres usada em conjunto com a senha para "fortificar" a encriptação.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

.Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vêm acompanhadas de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo

1

.Descrição geral do sistema

O sistema a ser projetado é uma loja virtual de jogos virtuais clássicos. Não há produto físico. Somente são vendidas imagens de mídia. Dessa maneira precisamos criar um e-commerce estritamente digital. Administradores adicionam produtos a serem vendidos e usuários têm a oportunidade de comprá-los ou adquiri-los gratuitamente na página da loja. Uma vez comprados e devidamente pagos, esses games irão para a biblioteca do comprador. Na biblioteca, eles poderão ler sobre ou baixar os jogos que foram comprados pelo mesmo.

.Abrangência e sistemas relacionados

O sistema ira disponibilizar produtos para a venda e efetuar a venda ou a distribuição de conteúdos interativos digitais. Aqueles que os comprarem poderão acessar os arquivos daquela mídia em uma biblioteca de cada usuário. Os usuários, é claro, poderão também se cadastrar no site e recuperar a sua senha.

.Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Strem games denominados de Administrador e usuário, abaixo detalhados.

Visitante

Os visitantes são os usuários não-loggados do sistema, eles podem consultar jogos, filtrando por consoles, categorias e desenvolvedoras, buscar e colocar produtos no carrinho, mas devem fazer o cadastro/login antes de completar compras e acessar produtos comprados.

Administrador


O administrador é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade cadastrar/alterar/deletar produtos, categorias, desenvolvedoras e consoles, assim como adicionar outros administradores e gerenciar clientes (bloquear compras).

Cliente


O cliente da loja será definido como o usuário logado que consulta os produtos disponibilizados. Eles podem navegar nos produtos segundos as suas categorias, desenvolvedoras e consoles, mas adicionado às consultas com e sem filtro. Eles podem concluir compras, acessar sua biblioteca, baixar os dados dos jogos comprados (imagem/instalação). Clientes podem alterar seus nomes, e-mails e senhas.

.Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

Visão do Administrador



Visão do Visitante e do Cliente



Capítulo



.Requisitos funcionais (casos de uso)

.Administrador - Requisitos de Console

[RF001] Consultar Consoles

RF 001	Consultar Console		
Prioridade:	(X) Essencial ()	Importante () Desejável	
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá consultar os consoles já cadastrados		
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar tal ação.		
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de consoles já inseridos.		
Interfaces:	1705		
Restrições de campos:			
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar consoles.	Sistema: 2. Lista os consoles.	

[RF002] Criar Console

RF 002	Criar Console		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá criar uma classe de consoles para adicionar jogos dessa plataforma. Título, descrição e imagens poderão ser adicionadas.		
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de consoles.		
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de consoles já inseridos.		
Interfaces:	1706		
Restrições de campos:	Título: necessário.		
	Descrição: necessário.		
	Mídias: Uma ou mais.		

Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona criar um novo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema:2. Apresenta o formulário de criação.5. Checa as restrições dos campos.6. Efetua a criação.7. Volta para a tela de consoles e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona criar um novo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso o algum dos campos necessários esteja vazio, apresenta um erro.

[RF003] Alterar Console

RF 003	Alterar Console		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá alterar uma classe de consoles para adicionar jogos dessa plataforma.		
Pré-condição:	O administrador precisa estar	na tela de consoles.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lis	O sistema deverá mostrar a lista de consoles já inseridos.	
Interfaces:	1707		
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Mídias: Uma ou mais.		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona alterar console. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de alteração. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a criação. 7. Volta para a tela de consoles e mostra uma mensagem de sucesso.	
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona alterar console. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso o algum dos campos necessários esteja vazio, apresenta um erro.	

[RF004] Remover Console

RF 004	Remover Console	
Prioridade:	(X) Essencial ()	Importante () Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá remo	ver consoles cadastrados nessa plataforma.
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de consoles.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de consoles ainda inseridos.	
Interfaces:	1720	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona remover console. 3. Envia confirmação.	Sistema: 2. Apresenta modal de remoção. 4. Checa dependências. 5. Efetua a remoção. 6. Volta para a tela de consoles e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona remover console. 3. Envia confirmação.	Sistema: 2. Apresenta modal de remoção. 5. Checa dependências. 6. Caso haja dependências, mostra um erro.

.Administrador - Requisitos de Categoria

[RF005] Consultar Categorias

RF 005	Consultar Categorias		
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável	
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá consultar as categorias já cadastradas.		
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar tal ação.		
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de categorias ainda inseridos.		
Interfaces:	1702		
Restrições de campos:			
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar categorias.	Sistema: 2. Lista as categorias.	

[RF006] Criar Categoria

RF 006	Criar Categoria	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá criar uma classe de categorias para adicionar jogos dessa plataforma. Título, descrição e imagens poderão ser adicionadas.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de categorias.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de categorias já inseridas.	
Interfaces:	1703	
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Mídias: Uma ou mais.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona criar uma nova. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a criação. 7. Volta pra tela de categorias e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona criar uma nova. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso o algum dos campos necessários esteja vazio, apresenta um erro

[RF007] Alterar Categoria

RF 007	Alterar Categoria		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá alterar uma classe de categorias para adicionar jogos dessa plataforma.		
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de categorias.		
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de categorias já inseridas.		
Interfaces:	1704		
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário.		

	Mídias: Uma ou mais.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona alterar uma determinada categoria. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de alteração. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a criação. 7. Volta pra tela de categorias e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona alterar uma determinada categoria. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de alteração. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso o algum dos campos necessários esteja vazio, apresenta um erro.

[RF008] Remover categoria

RF 008	Remover Categoria	
Prioridade:	(X) Essencial () Ir	mportante () Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá remov	rer categorias cadastrados nessa plataforma.
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de categorias.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de categorias ainda inseridas.	
Interfaces:	1719	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Seleciona remover uma determinada categoria. Confirma remoção.	Sistema: 2. Apresenta a modal de remoção. 4. Checa dependências. 5. Efetua a remoção. 6. Volta pra tela de categorias e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Seleciona remover uma determinada categoria. Confirma remoção.	Sistema: 2. Apresenta a modal de remoção. 4. Checa dependências. 5. Caso houver dependências na categoria, apresenta um erro.

.Administrador - Requisitos de Desenvolvedoras

[RF009] Consulta Desenvolvedoras

RF 009	Consulta Desenvolvedoras	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá consultar as desenvolvedoras já cadastradas	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de desenvolvedoras já inseridas.	
Interfaces:	1708	
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Mídias: Uma ou mais.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar desenvolvedoras. Sistema: 2. Lista as desenvolvedoras.	

[RF010] Criar Desenvolvedora

RF 010	Criar Desenvolvedora	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante	() Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá criar uma classe de desenvolvedoras para adicionar jogos dessa plataforma. Título, descrição e imagens poderão ser adicionadas.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de desenvolvedoras.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de desenvolvedoras já inseridas.	
Interfaces:	1709	
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Mídias: Uma ou mais.	
Fluxo principal:	nova. 5. Checa 3. Preenche o formulário. 6. Efetua	enta o formulário de criação. as restrições dos campos. a criação. ara a tela de desenvolvedoras e mostra

		uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona criar uma nova. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema:2. Apresenta o formulário de criação.5. Checa as restrições dos campos.6. Caso algum campo necessário esteja vazio, apresenta um erro

[RF011] Alterar Desenvolvedora

RF 011	Alterar Desenvolvedora	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	portante () Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá apagar uma classe de desenvolvedoras para adicionar jogos dessa plataforma.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de desenvolvedoras.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de desenvolvedoras já inseridas.	
Interfaces:	1710	
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Mídias: Uma ou mais.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona alterar uma determinada desenvolvedora. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de alteração. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a criação. 7. volta para a tela de desenvolvedoras e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona alterar uma determinada desenvolvedora. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso algum campo necessário esteja vazio, apresenta um erro

[RF012] Remover desenvolvedora

RF 012	Remover Desenvolvedora	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá remover desenvolvedoras cadastrados nessa plataforma.	

Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de desenvolvedoras.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de desenvolvedoras ainda inseridas.	
Interfaces:	1721	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona remover uma determinada desenvolvedora. 3. Confirma remoção.	Sistema:2. Apresenta a modal de remoção.4. Checa dependências.5. Efetua a remoção.6. Volta pra tela de desenvolvedoras e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona remover uma determinada desenvolvedora. 3. Confirma remoção.	Sistema: 2. Apresenta a modal de remoção. 4. Checa dependências. 5. Caso houver dependências na desenvolvedora, apresenta um erro.

.Administrador - Requisitos de Jogo

[RF013] Consultar Jogos

RF 013	Consultar Jogos	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá consultar os jogos já cadastrados.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de jogos já inseridos.	
Interfaces:	1711	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar desenvolvedoras. Sisten 2. Lista	na: a as desenvolvedoras.

[RF014] Criar Jogo

RF 014	Criar Jogo			
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável	

Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá criar jogos a serem vendidos na loja. Título, descrição, console, código, preço, desenvolvedoras, categorias, mídias, descontos e imagens de CD deverão ser adicionadas.	
Pré-condição:	O administrador precisa esta	r na tela de jogos.
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a l	ista de jogos já inseridos.
Interfaces:	1712	
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Console: necessário. Código: necessário. Preço: necessário, com Desenvolvedoras: uma Categorias: uma ou mai Desconto: necessário, o Mídias: Uma ou mais. Imagem de CD: necess	ou mais is de 0(preço normal) a 100(grátis).
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona criar um novo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a criação. 7. Volta para tela de jogos e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona criar um novo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso o algum dos campos necessários esteja vazio, apresenta um erro.

[RF015] Alterar Jogo

RF 015	Alterar Jogo	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá alterar jogos disponíveis nessa plataforma.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de jogos.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de jogos já inseridos.	

Interfaces:	1710	
Restrições de campos:	Título: necessário. Descrição: necessário. Console: necessário. Código: necessário. Preço: necessário, com duas casas decimais. Desenvolvedoras: uma ou mais Categorias: uma ou mais Desconto: necessário, de 0(preço normal) a 100(grátis). Mídias: Uma ou mais. Imagem de CD: necessário.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona alterar determinado jogo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de alteração. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a alteração. 7. volta para tela de jogos e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona alterar determinado jogo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de alteração. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Caso o algum dos campos necessários esteja vazio, apresenta um erro.

[RF016] Remover Jogo de venda

RF 016	Remover Jogo de venda	
Prioridade:	(X) Essencial () Im	portante () Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá remover jogos de venda nessa plataforma.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de desenvolvedoras.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de desenvolvedoras ainda inseridas.	
Interfaces:	1721	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona remover de venda um jogo. 3. Confirma remoção.	Sistema: 2. Apresenta a modal de remoção. 4. Efetua a remoção. 5. Volta pra tela de jogos e mostra uma mensagem de sucesso.

.Administrador - Outros Requisitos

[RF017] Consultar Administradores

RF 017	Consultar Jogos	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá consultar os administradores já cadastrados.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de administradores já inseridos.	
Interfaces:	1711	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar administradores.	Sistema: 2. Lista os administradores.

[RF018] Criar Administrador

RF 018	Criar Administrador	
Prioridade:	(X) Essencial ()I	mportante () Desejável
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá criar a	administradores adicionais.
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de administradores	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de administradores já inseridos.	
Interfaces:	1717	
Restrições de campos:	Nome: necessário. Sobrenome: necessário. e-mail: necessário. Senha: necessário.	
Fluxo principal:	Administrador: 2. Seleciona criar um novo. 3. Preenche o formulário. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos. 6. Efetua a criação. 7. Volta para tela de administradores e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 2. Seleciona criar um novo. 3. Preenche o formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação. 5. Checa as restrições dos campos.

4. Envia o formulário.	6. Caso o algum dos campos necessários esteja
	vazio, apresenta um erro.

[RF019] Apagar Conta

RF 019	Apagar Conta		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá apagar sua própria	conta para manutenção.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de adr	ministradores	
Pós-condição:	O sistema deve fazer o logout do administra	O sistema deve fazer o logout do administrador.	
Interfaces:	1723		
Restrições de campos:	Deve existir outro administrador cadastrado. e-mail: Necessário. Senha: Necessário		
Fluxo principal:	3. Preenche o formulário.4. Envia o formulário.5. Ch6. Efe7. Vo	ema: oresenta o formulário de rmação. neca as restrições dos campos. etua a deleção. olta para tela de administradores e ra uma mensagem de sucesso.	
Fluxo alternativo:	3. Preenche o formulário.4. Envia o formulário.5. Ch6. Ca	ema: oresenta o formulário de rmação. neca as restrições dos campos. aso o algum dos campos esteja reto, apresenta um erro.	

[RF020] Bloquear Cliente

RF 020	Bloquear Cliente	
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	O administrador poderá bloquear clientes dessa plataforma.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de clientes	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de clientes.	
Interfaces:	1714	

Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona bloquear determinado cliente. 3. Preenche formulário. 4. Confirma bloqueio.	Sistema:2. Apresenta o formulário de confirmação.5. Checa a confirmação.6. Efetua o bloqueio.7. Volta para a lista de clientes e mostra uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona bloquear determinado cliente. 3. Preenche formulário. 4. Confirma bloqueio.	Sistema:2. Apresenta o formulário de confirmação.5. Checa a confirmação.6. Se a confirmação estiver incorreta, mostra um erro.

[RF021] Consultar Compras

RF 021	Consultar Compras		
Prioridade:	() Essencial (X)I	mportante () Desejável	
Atores:	Administrador		
Resumo:	O administrador poderá consultar compras de usuários dessa plataforma.		
Pré-condição:	O administrador precisa estar na tela de clientes.		
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar a lista de usuários.		
Interfaces:	1715		
Restrições de campos:			
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar compras de determinado cliente.	Sistema: 2. Apresenta as compras de determinado usuário.	

.Cliente

[RF022] Criar Conta

RF 022	Criar Conta
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Visitante
Resumo:	Um visitante poderá criar um conta de cliente a qualquer momento.
Pré-condição:	-

Pós-condição:	O sistema deve mostrar a página home com o login já feito.	
Interfaces:	1003, 1004	
Restrições de campos:	Nome: Necessário. Sobrenome: Necessário. e-mail: Necessário. Senha: Necessário	
Fluxo principal:	Visitante: 1. Abre a página de cadastro. 3. Preenche o formulário de cadastro. 4. Envia formulário.	Sistema:2. Apresenta o formulário de cadastro.5. Checa formulário de cadastro.6. Confirma a criação.7. Redireciona à página home.
Fluxo alternativo:	Visitante: 1. Abre a página de cadastro. 3. Preenche o formulário de cadastro. 4. Envia formulário.	Sistema: 2. Apresenta o formulário de cadastro. 5. Checa formulário de cadastro. 6. Se houver um erro no preenchimento, escreve uma mensagem de erro.

[RF023] Consultar jogos

RF 023	Consultar Jogos		
Prioridade:	(X) Essencial ()	Importante () Desejável	
Atores:	Visitante/Cliente		
Resumo:	Um cliente ou visitante poderá navegar na loja, seja usando filtros de consoles cadastrados, de categorias, de desenvolvedoras ou diretamente em todos os jogos.		
Pré-condição:	-		
Pós-condição:	O usuário poderá entrar na página de um jogo ou ir para outras funcionalidades		
Interfaces:	I0XX, I001, I012, I013, I014	I0XX, I001, I012, I013, I014	
Restrições de campos:	-		
Fluxo principal:	Visitante: 1. Abre a página de jogos. 3. Navega nos índices.	Sistema: 2. Apresenta os jogos.	
Fluxo alternativo1:	Visitante: 1. Abre a página do jogos de um console. 3. Navega nos índices.	Sistema: 2. Apresenta os jogos.	
Fluxo alternativo2:	Visitante: 1. Abre a página do jogos	Sistema: 2. Apresenta os jogos.	

	de uma categoria. 3. Navega nos índices.	
Fluxo alternativo3:	Visitante: 1. Abre a página do jogos de uma desenvolvedora. 3. Navega nos índices.	Sistema: 2. Apresenta os jogos.

[RF024] Abrir página de detalhes do jogo

RF 024	Abrir Página de Detalhes do Jogo				
Prioridade:	(X) Essencial ()	Importante () Desejável			
Atores:	Visitante/Cliente				
Resumo:	Um cliente poderá abrir a página de um jogo, esteja ele já comprado ou não.				
Pré-condição:	Navegar pela loja ou biblioteca.				
Pós-condição:	-				
Interfaces:	1001, 1012, 1013, 1014, 1011, 1002				
Restrições de campos:	-				
Fluxo principal:	Visitante/Cliente (não tem o jogo): 1. Abre a página de compra de um jogo.	Sistema: 2. Apresenta o jogo para a compra.			
Fluxo alternativo:	Cliente (tem o jogo): 1. Abre a página de download de um jogo.	Sistema: 2. Apresenta o jogo para o download.			

[RF025] Adicionar ao Carrinho

RF 025	Adicionar ao Carrinho
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Visitante/Cliente
Resumo:	Um Visitante/Cliente poderá adicionar um jogo ao carrinho de compras.
Pré-condição:	Estar na página de um jogo. O usuário não precisa estar logado, mas não pode já ter esse jogo na biblioteca.
Pós-condição:	Mostrar o carrinho de compras.
Interfaces:	1002, 1006
Restrições de campos:	-

Fluxo principal:	Visitante/Cliente (não tem o jogo): 1. Abre a página de compra de um jogo. 3. Adiciona ao carrinho.	Sistema: 2. Apresenta o jogo para a compra. 4. Adiciona ao Carrinho. 5. Mostra o carrinho.		
Fluxo alternativo:	Cliente (tem o jogo): 1. Abre a página de compra de um jogo. 3. Adicionar ao carrinho.	Sistema: 2. Apresenta o jogo para a compra. 4. Apresenta uma mensagem de erro caso o usuário já tenha o jogo.		

[RF026] Realizar Compras

RF 026	Realizar Compras				
Prioridade:	(X) Essencial ()	Importante () Desejável			
Atores:	Cliente				
Resumo:	Um Cliente poderá realizar a compra dos produtos dentro do carrinho de compras.				
Pré-condição:	Ter jogos no carrinho e estar	Ter jogos no carrinho e estar logado.			
Pós-condição:	Mostrar página do jogo.	Mostrar página do jogo.			
Interfaces:	1005, 1006, 1007, 1008				
Restrições de campos:	Informações de cobrança s	Informações de cobrança serão necessárias.			
Fluxo principal:	Cliente (não tem o jogo): 1. Abre o carrinho, com jogos. 2. Apresenta o carrinho. 3. Apresenta o formulário de pagamento. 4. Continua com o pagamento. 5. Confirma o pagamento. 6. Mostra página do jogo comprado.				
Fluxo alternativo:	Cliente: 1. Abre o carrinho, com jogos. 4. Continua com o pagamento, mas o completa 5. Mostra pagina do jogo comprado. Sistema: 2. Apresenta o carrinho. 3. Apresenta o formulário de pagamento. 5. Cancela a compra.				

[RF027] Alterar informações

RF 027	Alterar Informações
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente
Resumo:	Um cliente poderá alterar suas informações de usuário.

Pré-condição:	Estar logado.			
Pós-condição:	Mostrar página com as alterações feitas.			
Interfaces:	1005, 1010			
Restrições de campos:	E-mail: Necessário. Deixar o mesmo ao não ajustar Senha: Necessária. Deixar a mesma ao não ajustar			
Fluxo principal:	Cliente: 1. Abre a página de usuário. 2. Apresenta as informações. 5. Checa formulário. 5. Checa formulário. 6. Atualiza informações. 7. Mostra as informações comas alterações já feitas e uma mensagem de sucesso			
Fluxo alternativo:	Cliente: 1. Abre a página de usuário. 3. Ajusta a informações. 4. Envia o formulário.	Sistema: 2. Apresenta as informações. 5. Checa formulário. 6. Manda mensagem de erro caso o formulário tenha sido preenchido incorretamente.		

[RF028] Abrir biblioteca

RF 028	Abrir Biblioteca						
Prioridade:	(X) Essencial () II	mportante () Desejável					
Atores:	Cliente						
Resumo:	Um cliente poderá abrir sua bi	blioteca de jogos.					
Pré-condição:	Estar logado.	Estar logado.					
Pós-condição:	Mostrar biblioteca.						
Interfaces:	1005, 1009						
Restrições de campos:	-						
Fluxo principal:	Cliente: 1. Abre a página biblioteca. 3. Usuário pode abrir a página de seus jogos.	Sistema: 2. Apresenta os jogos.					
Fluxo alternativo:	Visitante: 1. Tenta abrir a página biblioteca. Sistema: 2. Apresenta a página de login, já que visitante não tem uma biblioteca.						

[RF029] Buscar Jogo

RF 029	Buscar Jogo		
Prioridade:	() Essencial	() Importante	(X) Desejável

Atores:	Visitante/Cliente			
Resumo:	Um Visitante/Cliente poderá buscar pelo nome ou descrição de jogos.			
Pré-condição:	-			
Pós-condição:	Mostrar tela de busca.			
Interfaces:	I0XX, I011			
Restrições de campos:	-			

[RF030] Faz login

RF 030	Faz Login					
Prioridade:	(X) Essencial ()I	mportante () Desejável				
Atores:	Cliente	Cliente				
Resumo:	Um Cliente poderá efetuar o lo completar compras.	ogin para acessar as páginas de cliente e				
Pré-condição:	Não estar logado.					
Pós-condição:	Mostrar página home.	Mostrar página home.				
Interfaces:	1005, 1009	1005, 1009				
Restrições de campos:	E-mail: Necessário. Senha: Necessária.					
Fluxo principal:	Cliente: 1. Abre a página de login. 3. Preenche formulário. 4. Envia formulário. Sistema: 2. Apresenta formulário. 5. Checa restrições. 6. Completa login. 7. Mostra a página home.					
Fluxo alternativo:	7. Mostra a página home. Cliente: 1. Abre a página de login. 3. Preenche formulário. 4. Envia formulário. 5. Checa restrições. 6. Caso não houver conta correspondente, volta a página de login e mostra uma mensagem de falha.					

[RF031] Excluir conta

RF 031	Excluir conta				
Prioridade:	(X) Essencial ()	Importante () Desejável			
Atores:	Cliente				
Resumo:	Um Cliente poderá excluir su	Um Cliente poderá excluir sua conta se quiser			
Pré-condição:	Não estar logado.	Não estar logado.			
Pós-condição:	Mostrar página home deslogada.				
Interfaces:	1010				
Restrições de campos:	E-mail: Necessário. Senha: Necessária.				
Fluxo principal:	Cliente: 1. Abre a página de exclusão. 2. Apresenta formulário de confirmação. 5. Checa informações. 3. Preenche formulário. 6. Completa exclusão. 7. Desloga cliente e mostra uma mensagem de sucesso.				
Fluxo alternativo:					

Capítulo

3

.Requisitos não funcionais

J.	Js	a	b	ill	id	a	d	е
----	----	---	---	-----	----	---	---	---

Prioridade:

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema

	com o usuário,	matei	ial de treinamei	nto e doc	umentação do si	istema.			
[NF	01] Reponsíve	el co	m Smartfon	es com	nuns do merc	cado			
	É desejável que o sistema responda bem ao ser portado em celulares smartfones ao abertos com Google Chrome ou navegador Apple em dispositivos com proporção entre 9:16 e 9:19,5.								
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável		
.Co	nfiabilidade)							
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.								
[NF	02] Disponibil	lidad	le de 99% er	n dias	de segunda	a quinta	•		
	É desejável que o sistema tenha certa disponibilidade, já que os serviços providos são online e quedas atrapalhariam o uso do cliente, sendo aceitável até 1% de timeoff de segunda a quinta.								
	Prioridade:		Essencial	\square	Importante		Desejável		
[NF	03] Disponibil	lidac	le de 99.9%	em fina	ais de sexta a	a domin	go.		
	É desejável que o sistema tenha certa estabilidade, já que os serviços providos são online e quedas atrapalhariam o uso do cliente, especialmente de sexta a domingo, dias com mais valor								

Versão 1.0 10/2021

para o público e com maior tráfego. Podendo ser aceito só 0,1% de timeoff nesses dias.

□ Importante

□ Desejável

Essencial

□ Desejável

.Seg	urar	ıça
------	------	-----

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

	autenticidade dos dados do sistema.							
[NF(ırdad	as pelo sistema	não deve	n <i>hash.</i> m ser guardadas sim em hashes go			
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	
[NF	05] Deve-se a			-	•			
	Hashes iguais podem ser uma vulnerabilidade do sistema, já que mostram quais pessoas têm a mesma senha, por isso é sábio que se use uma sequência aleatória(salt), que pode também ser regara por um algoritmo sha256, a ser somada à senha antes da codificação escolhida para o hash.							
	Prioridade:		Essencial		Importante	\square	Desejável	
.Ha	rdware e so	ftw	are					
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.							
[NF(06] Implemen	tado	em PHP 7.4	em se	rvidor linux F	edora-s	erver 35	
	Para maior facilidade de manutenção é pedido que o sistema seja implementado em um servidor linux ferdora-server 35 e na linguagem PHP versão 7.4 ou posterior.							

□ Importante

 $\sqrt{}$

Essencial

Prioridade:


Capítulo




.Descrição da interface com o usuário

.MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES


Visão do Cliente



Visão do Administrador



.I_Menu I001




.l_Info_jogo l002



Informações críticas da interface

- Console, categorias e desenvolvedoras deverão ser links para a página de cada atributo, com jogos que têm o mesmo atributo (ex: jogos da mesma desenvolvedora).
- É desejável que haja uma galeria de mídias (imagens e vídeos) logo abaixo das informações.


.I_Cadastro I003



Informações críticas da interface

- O campo email deve ser um email válido.
- A idade deve ser maior que 18 anos.
- Os campos de senha e confirme senha devem ser iguais para continuar o cadastro.
- A senha deve ser ocultada.

.I_Login I004




Informações críticas da interface

• O campo username deve ser um email válido.

• Senha deve estar ocultada

.I_Carrinho de Compras 1005



Informações críticas da interface

• O nome do jogo deve ser um link para a página do mesmo.