

Quem se prepara, não para.





Banco de Dados

2° período

Prof. Dr. João Paulo Aramuni






Projeto Lógico de Bando de Dados

Aula 06





MariaDB - Datatypes



Dados Numéricos Inteiros				
Tipo	Escopo com sinal	Escopo sem sinal		
Tinyint	-128 a 127	0 a 255		
Smallint	-32.768 a 32.767	0 a 65.535		
Mediumint	-8.388.608 a 8.388.607	0 a 16.777.215		
Int	-2.147.483.648 a 2.147.483.647	0 a 4.294.967.295		
Bigint	-9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807	0 a 18.446.744.073.709.551.615		

I	Dados Numéricos (Bit e Boolean)		
1	Tipo	Numero máximo de bytes	
ł	bit	1	
4	bool ou boolean	1	

Dados d	le Texto Não-Binário
Tipo de texto	Numero máximo de bytes
Tinytext	255
Text	65.535
MediumText	16.777.215
LongText	4.294.967.295
Varchar	65.535
Char	255

Dados de Texto Binário		
Tipo de texto	Numero máximo de bytes	
Tinyblob	255	
Blob	65.535	
Mediumblob	16.777.215	
Longblob	4.294.967.295	
Varbinary	65.535	
Binary	255	

Dados Temporais		
Tipo	Formato padrão	Valores permitidos
Date	AAAA-MM-DD	1000-01-01 a 9999-12-31
Datetime	AAAA-MM-DD HH:MI:SS	1000-01-01 00:00:00 a 9999-12-31 23:59:00
Timestamp	AAAA-MM-DD HH:MI:SS	1970-01-01 00:00:00 a 2037-12-31 23:59:00
Year	AAAA	1901 a 2155
Time	HHH:MI:SS	-838:59:59 a 838:59:59

Dados Numéricos de Ponto Flutuante e Ponto Fixo		
Tipo	Tipo Escopo numérico	
Float(p,e)	-3,402823466E+38 a -1,175494351E-38 e de 1.175494351E-38 a 3,402823466E+38	
Double(p,e)	-1,7976931348623157E+308 a -2,2250738585072014E-308 e de 2,2250738585072014E-308 a 1.7976931348623157E+308	
Decimal(p,e)	-1,7976931348623157E+308 a -2,2250738585072014E-308 e de 2,2250738585072014E-308 a 1.7976931348623157E+308	



Regras DCP -> DER


• Regra 1: N PK do lado 1 vira FK no lado N

• Regra N: N Criar nova tabela contendo duas FKs


• Regra 1:1 PK da tabela com mais linhas vira FK no outro lado













LOTACAO



DCP



DER





DCP


USUARIO ALUNO COD USUARIO COD_ALUNO NOM USUARIO NOM ALUNO 0..* 1..1 **REGISTRA EMPRESTIMO** 0..* 0..* LIVRO **EXEMPLAR** COD LIVRO COD EXEMPLAR POSSUI 1..1 NUM EXEMPLAR DES_TITULO **DES ASSUNTO** NUM EDICAO **DES AUTORES**

DER

Desenhe o DER equivalente




Desenhe o DER (projeto lógico) para o DCP do BD abaixo:





Desenhe o DER (projeto lógico) para o DCP do BD abaixo:





Vantagem do Power Designer em relação ao draw.io:

Gerar o script SQL pelo próprio Power Designer.

Observação:

- Atenção ao nome dos relacionamentos.
- Opção Identity para PKs no Power Designer.







Obrigado!

joao.aramuni@newtonpaiva.br