

Quizz 3

INFORMAÇÕES DOCENTE						
CURSO:	DISCIPLINA:	TUDNO	MANHÃ	TARDE	NOITE	PERÍODO/SALA:
ENGENHARIA DE SOFTWARE	PROJETO DE SOFTWARE	TURNO	х		х	4º
PROFESSOR (A): João Paulo Ca	rneiro Aramuni					

Padrões GRASP – General Responsability Assignment Software Patterns

Especialista

1) Considere um sistema de e-commerce em que é necessário implementar o método calcularTotalCompra(), que deve somar o valor total de todos os itens comprados (considerando a quantidade e o preço de cada item). Com base no padrão GRASP de Especialista, qual classe é a mais apropriada para armazenar esse método?

```
class Cliente {
   List<Compra> compras;
}
class Compra {
   List<Item> itens;
}
class Item {
   double preco;
   int quantidade;
}
```

- A) Cliente, pois ele contém uma lista de compras associadas.
- B) Compra, pois ela possui os itens que compõem a compra.
- C) Item, pois ele armazena o preço e a quantidade.
- D) Nenhuma das classes, pois seria melhor criar uma classe separada para essa operação.
- E) Todas as classes, pois cada uma tem parte dos dados necessários.



2) Dado o código a seguir, qual classe deveria implementar o método calcularMedia() para ser considerada Especialista?

```
class Aluno {
   List<Nota> notas;
}

class Nota {
   double valor;
}

class Professor {
   String nome;
}

A) Aluno
B) Nota
C) Professor
D) Nenhuma das classes
E) Todas as classes
```

Criador

3) Em um sistema de vendas, é necessário criar novas instâncias de Pedido sempre que um cliente realiza uma compra. Considerando o padrão GRASP de Criador, qual classe seria a mais apropriada para criar instâncias de Pedido?

```
class Cliente {
    String nome;
    List<Pedido> pedidos;
}

class Pedido {
    List<Item> itens;
}

class Item {
    String descricao;
    double preco;
}
```



- A) Cliente, pois ele possui uma lista de pedidos associados ao cliente.
- B) Pedido, pois ele representa diretamente a compra realizada.
- C) Item, pois ele contém detalhes dos produtos comprados.
- D) Todas as classes, pois cada uma possui dados relevantes para a criação do pedido.
- E) Nenhuma das classes.
- 4) Em um sistema bancário, sempre que uma transação é realizada, uma nova instância de Transacao deve ser criada. Considerando o padrão GRASP de Criador, qual classe seria a mais apropriada para ser responsável pela criação de uma instância de Transacao?

```
class Conta {
   double saldo;
   List<Transacao> transacoes;
}

class Transacao {
   double valor;
   Date data;
}

class Banco {
   String nome;
   List<Conta> contas;
}
```

- A) Conta, pois ela gerencia as transações associadas ao seu saldo.
- B) Transacao, pois ela representa a própria transação.
- C) Banco, pois ele possui uma lista de contas e gerencia as transações do sistema.
- D) Nenhuma das classes.
- E) Todas as classes.

Coesão alta

- 5) Qual prática deve ser evitada para garantir coesão alta em uma classe?
- A) Dividir uma classe grande em classes menores com responsabilidades específicas.
- B) Atribuir uma única responsabilidade à classe.
- C) Colocar múltiplos métodos sem relação entre si em uma mesma classe.
- D) Garantir que a classe tenha responsabilidade focada.
- E) Manter apenas atributos relacionados diretamente à responsabilidade da classe.



- 6) Qual das opções abaixo pode reduzir a coesão de uma classe?
- A) Remover métodos que não estão relacionados à responsabilidade principal.
- B) Adicionar métodos para diferentes funcionalidades não relacionadas.
- C) Manter o foco da classe em uma única responsabilidade.
- D) Dividir a classe em classes menores e mais específicas.
- E) Evitar adicionar métodos e atributos desnecessários.

Acoplamento fraco

7) Dado o código a seguir, qual modificação ajudaria a reduzir o acoplamento entre Banco e Conta?

```
class Banco {
   Conta conta;
}
class Conta {
   double saldo;
}
```

- A) Fazer Conta herdar de Banco.
- B) Adicionar um método getSaldo() na classe Banco.
- C) Usar uma interface para Conta.
- D) Adicionar o saldo diretamente na classe Banco.
- E) Tornar conta um atributo estático.
- 8) Qual técnica reduz o acoplamento entre classes em um sistema?
- A) Herança entre classes.
- B) Dependência direta em classes concretas.
- C) Uso de interfaces.
- D) Definição de muitos métodos públicos.
- E) Armazenar dados em classes não relacionadas.



Controlador

- 9) Em uma aplicação de e-commerce, deseja-se implementar o caso de uso "finalizar pedido". Esse processo inclui:
 - Verificar o status do pagamento do pedido.
 - Atualizar o status do pedido para "Finalizado".
 - Enviar uma notificação ao cliente com a confirmação do pedido.

Dado o código a seguir, qual classe seria a melhor escolha para centralizar a lógica de controle desse processo, de acordo com o padrão GRASP de Controlador?

```
class GestorDePedidos {
    Pedido pedido;
    Cliente cliente;

    void finalizarPedido() { /* Implementação */ }
}

class Pedido {
    void atualizarStatus(String status) { /* Implementação */ }
    boolean verificarPagamento() { /* Implementação */ }
}

class Cliente {
    String email;
    void enviarNotificacao(String mensagem) { /* Implementação */ }
}
```

- A) Pedido, pois ele tem o método para atualizar o status e pode verificar o pagamento.
- B) GestorDePedidos, pois ele pode coordenar todas as ações necessárias para finalizar o pedido.
- C) Cliente, pois ele deve ser notificado sobre o pedido finalizado e pode enviar uma resposta.
- D) Nenhuma das classes, pois seria melhor ter uma classe separada para gerenciar o processo de finalização.
- E) Todas as classes, pois cada uma deveria implementar uma parte do processo.



- 10) Em um sistema bancário, é necessário implementar o caso de uso "realizar transação", que deve:
 - Verificar se a conta de origem possui saldo suficiente.
 - Debitar o valor da conta de origem.
 - Creditar o valor na conta de destino.

Considerando as classes abaixo, qual seria a melhor escolha para centralizar a lógica de controle desse caso de uso, segundo o padrão GRASP de Controlador?

```
class Banco {
   List<Conta> contas;

   void processarTransacoes() { /* Implementação */ }
}

class Conta {
   double saldo;

   void debitar(double valor) { /* Implementação */ }
   void creditar(double valor) { /* Implementação */ }
}

class Transacao {
   Conta contaOrigem;
   Conta contaDestino;
   double valor;

   boolean validar() { /* Verifica saldo e limites */ }
   void executar() { /* Implementação */ }
}
```

- A) Banco, pois ele possui uma lista de contas e pode manipular os saldos.
- B) Conta, pois ela deve gerenciar suas próprias transações e saldo.
- C) Transacao, pois ela representa o processo de transferência e tem acesso às contas envolvidas.
- D) Nenhuma das classes, pois seria necessário criar uma nova classe para controlar a transação.
- E) Todas as classes, pois cada uma deveria gerenciar uma parte do processo.



Gabarito:
1) B 2) A 3) A 4) A 5) C 6) B 7) C 8) C 9) B 10) C
Questões de Verdadeiro ou Falso sobre Padrões GRASP
<u>Especialista</u>
1) No padrão GRASP de Especialista, a responsabilidade de calcular um valor total deve ser atribuída à classe que possui os dados necessários para realizar esse cálculo. V ou F:
2) A aplicação do padrão Especialista pode levar ao aumento de acoplamento entre as classes, já que ele incentiva uma classe a acessar dados diretamente em outras classes. V ou F:
Criador
3) Segundo o padrão Criador, a classe 'Pedido' deve ser responsável por criar instâncias de 'Item', pois cada 'Pedido' pode ter múltiplos itens associados a ele. V ou F:
4) O padrão Criador sugere que uma classe deve ser responsável por criar outra classe se ela utiliza diretamente a instância da classe a ser criada, tem uma relação de composição ou agregação com ela, ou possui os dados necessários para a criação. V ou F:



Coesão Alta

5) No GRASP, uma alta coesão indica que as responsabilidades de uma classe estão intimamente relacionadas, o que ajuda a tornar o código mais fácil de entender e de manter. V ou F:
6) A coesão alta sempre leva a um design onde as classes têm muitas responsabilidades, pois isso ajuda a reduzir a quantidade de classes no sistema. V ou F:
Acoplamento Fraco
7) O padrão de Acoplamento Fraco visa reduzir as dependências entre classes, tornando-as mais independentes e facilitando a manutenção do código. V ou F:
8) No GRASP, um acoplamento fraco significa que uma classe deve depender fortemente de várias outras para realizar suas tarefas, garantindo que todas as funcionalidades necessárias estejam em uma única classe. V ou F:
<u>Controlador</u>
9) De acordo com o padrão Controlador, é apropriado que a classe `PedidoController` seja responsável por orquestrar as operações para finalizar um pedido em um sistema de e-commerce. V ou F:
10) O padrão Controlador sugere que um controlador específico deve acessar diretamente todos os detalhes das entidades do sistema para realizar uma operação. V ou F:
Gabarito explicado

1) ** V^{**} - O padrão Especialista atribui a responsabilidade de uma tarefa à classe que possui a maior parte dos dados necessários para realizá-la, tornando o código mais claro e fácil de manter.



- 2) **F** Embora o Especialista possa acessar dados de outras classes, ele não deve gerar um aumento de acoplamento indesejado. Em vez disso, ele centraliza a responsabilidade em uma classe que já possui os dados, reduzindo a necessidade de interação com várias classes.
- 3) **F** O padrão Criador sugere que 'Pedido' não deve criar 'Item' apenas porque contém uma lista de itens. 'Item' normalmente seria criado por uma classe que representa o inventário ou um gerenciador de produtos, já que 'Pedido' não é "dono" dos dados de 'Item'.
- 4) **V** O padrão Criador recomenda que uma classe seja responsável por criar outra se ela tem uma relação de composição/agregação, usa diretamente, ou possui os dados necessários para inicializar a instância.
- 5) **V** Alta coesão significa que a classe tem responsabilidades intimamente relacionadas, o que ajuda na legibilidade, manutenção e reutilização do código, facilitando o entendimento do que a classe faz.
- 6) **F** Alta coesão não implica que uma classe deve ter muitas responsabilidades. Pelo contrário, a coesão alta sugere que as responsabilidades de uma classe sejam focadas em um único propósito ou conjunto de tarefas relacionadas.
- 7) **V** Acoplamento fraco é sobre reduzir dependências, o que facilita a manutenção e permite que as classes sejam usadas independentemente em diferentes contextos.
- 8) **F** Acoplamento fraco indica que uma classe deve evitar dependências excessivas em outras classes. Depender de várias classes diretamente para realizar tarefas não é acoplamento fraco, e sim acoplamento forte.
- 9) **V** O padrão Controlador recomenda o uso de uma classe controladora (como 'PedidoController') para orquestrar operações de alto nível, como finalizar um pedido, pois ela atua como um intermediário entre a interface de usuário e a lógica de negócios.
- 10) **F** Um controlador não deve acessar diretamente todos os detalhes de outras entidades; ele deve delegar tarefas para as entidades que são responsáveis por suas próprias operações, mantendo o princípio de coesão alta e acoplamento fraco.