

SymPy generated orbital functions

Orbitals are constructed in the following fashion:

$$\phi(\vec{r})_{n_x, n_y} = H_{n_x}(kx)H_{n_y}(ky)e^{-\frac{1}{2}k^2 r^2}$$

where $k = \sqrt{(\omega\alpha)}$, with ω being the oscillator frequency and α being the variational parameter.

| | |
|-----------|--|
| $H_0(kx)$ | 1 |
| $H_1(kx)$ | $2kx$ |
| $H_2(kx)$ | $4k^2x^2 - 2$ |
| $H_3(kx)$ | $8k^3x^3 - 12kx$ |
| $H_4(kx)$ | $16k^4x^4 - 48k^2x^2 + 12$ |
| $H_5(kx)$ | $32k^5x^5 - 160k^3x^3 + 120kx$ |
| $H_6(kx)$ | $64k^6x^6 - 480k^4x^4 + 720k^2x^2 - 120$ |
| $H_0(ky)$ | 1 |
| $H_1(ky)$ | $2ky$ |
| $H_2(ky)$ | $4k^2y^2 - 2$ |
| $H_3(ky)$ | $8k^3y^3 - 12ky$ |
| $H_4(ky)$ | $16k^4y^4 - 48k^2y^2 + 12$ |
| $H_5(ky)$ | $32k^5y^5 - 160k^3y^3 + 120ky$ |
| $H_6(ky)$ | $64k^6y^6 - 480k^4y^4 + 720k^2y^2 - 120$ |

Table 1: Hermite polynomials used to construct orbital functions

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| $\phi_0 \rightarrow \phi_{0,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | 1 |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2 x$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2 y$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2 (k^2 r^2 - 2)$ |

Table 2: Orbital expressions HOO orbitals : 0, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2 r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| $\phi_1 \rightarrow \phi_{0,1}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | y |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2 xy$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(ky - 1)(ky + 1)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2 y (k^2 r^2 - 4)$ |

Table 3: Orbital expressions HOO orbitals : 0, 1. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2 r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| $\phi_2 \rightarrow \phi_{1,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | x |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(kx - 1)(kx + 1)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2 xy$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2 x (k^2 r^2 - 4)$ |

Table 4: Orbital expressions HOO orbitals : 1, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2 r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| $\phi_3 \rightarrow \phi_{0,2}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $2k^2 y^2 - 1$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2 x (2k^2 y^2 - 1)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2 y (2k^2 y^2 - 5)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2 (k^2 r^2 - 6) (2k^2 y^2 - 1)$ |

Table 5: Orbital expressions HOO orbitals : 0, 2. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2 r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| $\phi_4 \rightarrow \phi_{1,1}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | xy |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-y (kx - 1)(kx + 1)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-x (ky - 1)(ky + 1)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2 xy (k^2 r^2 - 6)$ |

Table 6: Orbital expressions HOO orbitals : 1, 1. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2 r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| $\phi_5 \rightarrow \phi_{2,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $2k^2x^2 - 1$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(2k^2x^2 - 5)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(2k^2x^2 - 1)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 6)(2k^2x^2 - 1)$ |

Table 7: Orbital expressions HOO orbitals : 2, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| $\phi_6 \rightarrow \phi_{0,3}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $y(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-2k^4y^4 + 9k^2y^2 - 3$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2y(k^2r^2 - 8)(2k^2y^2 - 3)$ |

Table 8: Orbital expressions HOO orbitals : 0, 3. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| $\phi_7 \rightarrow \phi_{1,2}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $x(2k^2y^2 - 1)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(kx - 1)(kx + 1)(2k^2y^2 - 1)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(2k^2y^2 - 5)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2x(k^2r^2 - 8)(2k^2y^2 - 1)$ |

Table 9: Orbital expressions HOO orbitals : 1, 2. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| $\phi_8 \rightarrow \phi_{2,1}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $y(2k^2x^2 - 1)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(2k^2x^2 - 5)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(ky - 1)(ky + 1)(2k^2x^2 - 1)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2y(k^2r^2 - 8)(2k^2x^2 - 1)$ |

Table 10: Orbital expressions HOO orbitals : 2, 1. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| $\phi_9 \rightarrow \phi_{3,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $x(2k^2x^2 - 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-2k^4x^4 + 9k^2x^2 - 3$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(2k^2x^2 - 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2x(k^2r^2 - 8)(2k^2x^2 - 3)$ |

Table 11: Orbital expressions HOO orbitals : 3, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{10} \rightarrow \phi_{0,4}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(4k^4y^4 - 28k^2y^2 + 27)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 10)(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |

Table 12: Orbital expressions HOO orbitals : 0, 4. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| $\phi_{11} \rightarrow \phi_{1,3}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $xy(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-y(kx - 1)(kx + 1)(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-x(2k^4y^4 - 9k^2y^2 + 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2xy(k^2r^2 - 10)(2k^2y^2 - 3)$ |

Table 13: Orbital expressions HOO orbitals : 1, 3. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{12} \rightarrow \phi_{2,2}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $(2k^2x^2 - 1)(2k^2y^2 - 1)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(2k^2x^2 - 5)(2k^2y^2 - 1)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(2k^2x^2 - 1)(2k^2y^2 - 5)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 10)(2k^2x^2 - 1)(2k^2y^2 - 1)$ |

Table 14: Orbital expressions HOO orbitals : 2, 2. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| $\phi_{13} \rightarrow \phi_{3,1}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $xy(2k^2x^2 - 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-y(2k^4x^4 - 9k^2x^2 + 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-x(ky - 1)(ky + 1)(2k^2x^2 - 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2xy(k^2r^2 - 10)(2k^2x^2 - 3)$ |

Table 15: Orbital expressions HOO orbitals : 3, 1. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{14} \rightarrow \phi_{4,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(4k^4x^4 - 28k^2x^2 + 27)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 10)(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |

Table 16: Orbital expressions HOO orbitals : 4, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{15} \rightarrow \phi_{0,5}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $y(4k^4y^4 - 20k^2y^2 + 15)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(4k^4y^4 - 20k^2y^2 + 15)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-4k^6y^6 + 40k^4y^4 - 75k^2y^2 + 15$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2y(k^2r^2 - 12)(4k^4y^4 - 20k^2y^2 + 15)$ |

Table 17: Orbital expressions HOOorbitals : 0, 5. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{16} \rightarrow \phi_{1,4}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $x(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(kx - 1)(kx + 1)(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(4k^4y^4 - 28k^2y^2 + 27)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2x(k^2r^2 - 12)(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |

Table 18: Orbital expressions HOOorbitals : 1, 4. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{17} \rightarrow \phi_{2,3}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $y(2k^2x^2 - 1)(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(2k^2x^2 - 5)(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(2k^2x^2 - 1)(2k^4y^4 - 9k^2y^2 + 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2y(k^2r^2 - 12)(2k^2x^2 - 1)(2k^2y^2 - 3)$ |

Table 19: Orbital expressions HOOorbitals : 2, 3. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{18} \rightarrow \phi_{3,2}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $x(2k^2x^2 - 3)(2k^2y^2 - 1)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(2k^2y^2 - 1)(2k^4x^4 - 9k^2x^2 + 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(2k^2x^2 - 3)(2k^2y^2 - 5)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2x(k^2r^2 - 12)(2k^2x^2 - 3)(2k^2y^2 - 1)$ |

Table 20: Orbital expressions HOOorbitals : 3, 2. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{19} \rightarrow \phi_{4,1}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $y(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(4k^4x^4 - 28k^2x^2 + 27)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-(ky - 1)(ky + 1)(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2y(k^2r^2 - 12)(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |

Table 21: Orbital expressions HOOorbitals : 4, 1. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{20} \rightarrow \phi_{5,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $x(4k^4x^4 - 20k^2x^2 + 15)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-4k^6x^6 + 40k^4x^4 - 75k^2x^2 + 15$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2xy(4k^4x^4 - 20k^2x^2 + 15)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2x(k^2r^2 - 12)(4k^4x^4 - 20k^2x^2 + 15)$ |

Table 22: Orbital expressions HOO orbitals : 5, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{21} \rightarrow \phi_{0,6}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $8k^6y^6 - 60k^4y^4 + 90k^2y^2 - 15$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(8k^6y^6 - 60k^4y^4 + 90k^2y^2 - 15)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(8k^6y^6 - 108k^4y^4 + 330k^2y^2 - 195)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 14)(8k^6y^6 - 60k^4y^4 + 90k^2y^2 - 15)$ |

Table 23: Orbital expressions HOO orbitals : 0, 6. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{22} \rightarrow \phi_{1,5}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $xy(4k^4y^4 - 20k^2y^2 + 15)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-y(kx - 1)(kx + 1)(4k^4y^4 - 20k^2y^2 + 15)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-x(4k^6y^6 - 40k^4y^4 + 75k^2y^2 - 15)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2xy(k^2r^2 - 14)(4k^4y^4 - 20k^2y^2 + 15)$ |

Table 24: Orbital expressions HOO orbitals : 1, 5. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{23} \rightarrow \phi_{2,4}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $(2k^2x^2 - 1)(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(2k^2x^2 - 5)(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(2k^2x^2 - 1)(4k^4y^4 - 28k^2y^2 + 27)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 14)(2k^2x^2 - 1)(4k^4y^4 - 12k^2y^2 + 3)$ |

Table 25: Orbital expressions HOO orbitals : 2, 4. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{24} \rightarrow \phi_{3,3}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $xy(2k^2x^2 - 3)(2k^2y^2 - 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-y(2k^2y^2 - 3)(2k^4x^4 - 9k^2x^2 + 3)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-x(2k^2x^2 - 3)(2k^4y^4 - 9k^2y^2 + 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2xy(k^2r^2 - 14)(2k^2x^2 - 3)(2k^2y^2 - 3)$ |

Table 26: Orbital expressions HOO orbitals : 3, 3. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{25} \rightarrow \phi_{4,2}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $(2k^2y^2 - 1)(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(2k^2y^2 - 1)(4k^4x^4 - 28k^2x^2 + 27)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(2k^2y^2 - 5)(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 14)(2k^2y^2 - 1)(4k^4x^4 - 12k^2x^2 + 3)$ |

Table 27: Orbital expressions HOO orbitals : 4, 2. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|---|
| $\phi_{26} \rightarrow \phi_{5,1}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $xy(4k^4x^4 - 20k^2x^2 + 15)$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-y(4k^6x^6 - 40k^4x^4 + 75k^2x^2 - 15)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-x(ky - 1)(ky + 1)(4k^4x^4 - 20k^2x^2 + 15)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2xy(k^2r^2 - 14)(4k^4x^4 - 20k^2x^2 + 15)$ |

Table 28: Orbital expressions HOO orbitals : 5, 1. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.

| | |
|--------------------------------------|--|
| $\phi_{27} \rightarrow \phi_{6,0}$ | |
| $\phi(\vec{r})$ | $8k^6x^6 - 60k^4x^4 + 90k^2x^2 - 15$ |
| $\vec{i} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2x(8k^6x^6 - 108k^4x^4 + 330k^2x^2 - 195)$ |
| $\vec{j} \cdot \nabla \phi(\vec{r})$ | $-k^2y(8k^6x^6 - 60k^4x^4 + 90k^2x^2 - 15)$ |
| $\nabla^2 \phi(\vec{r})$ | $k^2(k^2r^2 - 14)(8k^6x^6 - 60k^4x^4 + 90k^2x^2 - 15)$ |

Table 29: Orbital expressions HOO orbitals : 6, 0. Factor $e^{-\frac{1}{2}k^2r^2}$ is omitted.