

Titolo del documento

SWEefty - 4 Dicembre 2017

Informazioni sul documento

Informazioni sul documento		
Versione	0.0	
Redazione	Alberto Galinaro Davide Zago Elia Montecchio Francesco Parolini Giuseppe Merlino Lisa Parma Paolo Eccher	
Verifica	XXX	
Approvazione	YYY	
Uso	Interno/esterno	
Distribuzione	ZZZ	

Descrizione

Questo documento descrive le regole, gli strumenti e le convenzioni adottate dal gruppo SWEefty durante la realizzazione del progetto etctectetc.

Diario delle modifiche

Autore	Ruolo	Data	Versione
Francesco Parolini	Project manager	2017-12-04	0.01
Alberto Gallinaro	Chief Artist	2017-12-07	0.02
	Francesco Parolini	Francesco Parolini Project manager	Francesco Parolini Project manager 2017-12-04

Indice

1	Introdu	zione	
	1.1 Sco	po del documento	
	1.2 Sco	po del prodotto	5
			5
	1.4 Rife		5
	1.4.		5
	1.4.	2 Informatici	5
2	Drogogg	i naimoni	
4			
	2.1 2.1.		5
	2.1.	-	5
	2.1.	-	5
	2.1.		5
	2.1.		i fattibilità
			Progetto
			Qualifica
	2.2 Svil		
	2.2.		
	2.2.	-	
	2.2.	-	
	2.2.	4 Attività	
		2.2.4.1 Analisi	lei requisiti
		2.2.4.1.1	Scopo
		2.2.4.1.2	Aspettative
		2.2.4.1.3	Descrizione
		2.2.4.1.4	Casi d'uso
		2.2.4.1.5	Codice identificativo
		2.2.4.1.6	Requisiti
		2.2.4.1.7	Codice identificativo
		2.2.4.1.8	UML
		2.2.4.2 Progetta	zione
		2.2.4.2.1	Scopo
		2.2.4.2.2	Aspettative
		2.2.4.2.3	Descrizione
		2.2.4.2.4	Specifica Tecnica
		2.2.4.2.5	Definizione di Prodotto
			6
		2.2.4.3.1	Scopo
		2.2.4.3.2	Aspettative
		2.2.4.3.3	Descrizione
		2.2.4.3.4	Stile di codifica
		2.2.4.3.5	Intestazione
		2.2.4.3.6	Versionamento
	2.2	2.2.4.3.7 5 Strumenti	Ricorsione
	2.2.		
			7
			DEA
		2.2.3.3 Intellig	DEA
3	Process	i Organizzativi	
-		-	
	3.1.		
	3.1.	-	

	3.1.3	Descrizione	7
	3.1.4	Ruoli di progetto	7
		3.1.4.1 Amministratore di Progetto	7
		3.1.4.2 Responsabile di Progetto	7
		3.1.4.3 Analista	7
		3.1.4.4 Progettista	7
		· ·	
		3.1.4.5 Verificatore	7
		3.1.4.6 Programmatore	7
	3.1.5		8
		3.1.5.1 Gestione delle comunicazioni	8
		3.1.5.1.1 Comunicazioni interne	8
		3.1.5.1.2 Comunicazioni esterne	8
			8
		3.1.5.2.1 Incontri interni	8
			9
			9
			9
		1	9
			9
			9
		3.1.5.4.2 Struttura del repository	9
		3.1.5.4.3 Files e .gitignore	0
		3.1.5.4.4 Norme su commit	0
		3.1.5.5 Gestione dei rischi	1
	3.1.6		1
			1
			1
			1
			1
			.1
		3.1.6.6 Gitkraken	1
4 Dns		i Supporto	2
4.1			2
	4.1.1		2
	4.1.2	I control of the cont	2
	4.1.3		2
	4.1.4	Procedure	2
		4.1.4.1 Approvazione dei documenti	2
	4.1.5	Template	2
	4.1.6	Struttura dei documenti	2
			2
		1 0	2
			2
			2
		1 1	
		1 1 0	2
	4.1.7		2
	4.1.8	1 0	2
			2
		1	2
		4.1.8.3 Formati comuni	2
		4.1.8.4 Sigle	2
	4.1.9		2
	-	· ·	2
			2
	4 1 10	· ·	3
	4.1.10	Cimponicazione dei documenti	. U

		4.1.10.1 Documenti informali
		4.1.10.2 Documenti formali
		4.1.10.3 Verbali
	4.1.11	Strumenti
		4.1.11.1 Language 4.1.1 Language 4.1.11.1 Language 4.1.11.1 Language 4.1.11.1 Langua
		4.1.11.2 TexStudio
		4.1.11.3 Lucidchart
4.2	Verific	a
	4.2.1	Scopo
	4.2.2	Aspettative
	4.2.3	Descrizione
	4.2.4	Attività
		4.2.4.1 Analisi
		4.2.4.1.1 Analisi Statica
		4.2.4.1.2 Analisi dinamica
		4.2.4.2 Test
		4.2.4.2.1 Test di unità
		4.2.4.2.2 Test di integrazione
		4.2.4.2.3 Test di sistema
		4.2.4.2.4 Test di regressione
		4.2.4.2.5 Test di accettazione
	4.2.5	Strumenti
		4.2.5.1 Verifica ortografica
		4.2.5.2 Validazione W3C
		4.2.5.3 Analisi statica
		4.2.5.4 Analisi dinamica
		4.2.5.5 Matricha 1/

1 Introduzione

- 1.1 Scopo del documento
- 1.2 Scopo del prodotto
- 1.3 Ambiguità
- 1.4 Riferimenti
- 1.4.1 Normativi
- 1.4.2 Informatici

2 Processi primari

2.1 Fornitura

2.1.1 Scopo

Lo scopo di questo $processo_{G}s$ (aggiungere pedice G?) e' di trattare i termini e le norme, dalle piu' triviali alle piu' importanti, che tutti i componenti del gruppo SWEefty sono tenuti a rispettare per diventare fornitori dell'azienda IKS e dei committenti Prof. Tullio Vardanega e Prod. Riccardo Cardin

2.1.2 Aspettative

Nel corso dell'[intero progetto il gruppo intende instaurare con IKS in particolare nelle figure dei referente Stefano Bertolin e Stefano Lazzaro un rapporto di costante collaborazione al fine di:

- Determinare aspetti chiave per soddisfare i bisogni del proponente
- determinare i vincoli sui processi e sui requisiti
- stimare i costi
- concordare la qualifica del prodotto

2.1.3 Descrizione

Il gruppo intende mantenere un constante dialogo con il proponente in modo da poter avere un riscontro sull'efficacia del lavoro svolto e sull'applicazione delle tecnologie conivolte

2.1.4 Attività

2.1.4.1 Studio di fattibilità

2.1.4.2 Piano di Progetto

2.1.4.3 Piano di Qualifica

- 2.2 Sviluppo
- 2.2.1 Scopo
- 2.2.2 Aspettative
- 2.2.3 Descrizione
- 2.2.4 Attività
- 2.2.4.1 Analisi dei requisiti
- 2.2.4.1.1 Scopo
- 2.2.4.1.2 Aspettative
- 2.2.4.1.3 Descrizione
- 2.2.4.1.4 Casi d'uso
- 2.2.4.1.5 Codice identificativo
- 2.2.4.1.6 Requisiti
- 2.2.4.1.7 Codice identificativo
- 2.2.4.1.8 UML
- 2.2.4.2 Progettazione
- 2.2.4.2.1 Scopo
- 2.2.4.2.2 Aspettative
- 2.2.4.2.3 Descrizione
- 2.2.4.2.4 Specifica Tecnica
- 2.2.4.2.5 Definizione di Prodotto
- **2.2.4.3** Codifica
- 2.2.4.3.1 Scopo

- 2.2.4.3.2 Aspettative
- 2.2.4.3.3 Descrizione
- 2.2.4.3.4 Stile di codifica
- 2.2.4.3.5 Intestazione
- 2.2.4.3.6 Versionamento
- **2.2.4.3.7** Ricorsione
- 2.2.5 Strumenti
- 2.2.5.1 Trender
- 2.2.5.2 Astah
- 2.2.5.3 IntelliJ IDEA

3 Processi Organizzativi

- 3.1 Gestione
- 3.1.1 Scopo
- 3.1.2 Aspettative
- 3.1.3 Descrizione
- 3.1.4 Ruoli di progetto
- 3.1.4.1 Amministratore di Progetto
- 3.1.4.2 Responsabile di Progetto
- 3.1.4.3 Analista
- 3.1.4.4 Progettista
- 3.1.4.5 Verificatore
- 3.1.4.6 Programmatore

3.1.5 Procedure

3.1.5.1 Gestione delle comunicazioni

3.1.5.1.1 Comunicazioni interne

Le comunicazioni interne sono gestite con la piattaforma $Slack_G$. Essa rende possibile creare un $workspace_G$ comune al gruppo suddiviso in più $canali\ di\ comunicazione_G$, ad ognuno dei quali sono associati uno scopo ed un sottoinsieme dei membri del gruppo. Slack permette anche a due componenti del gruppo di mandarsi messaggi privati. Il maggiore vantaggio rispetto all'utilizzo di un'applicazione di messaggistica come $Telegram_G$ o $Whatsapp_G$ sta nel poter creare uno spazio di comunicazione condiviso che permetta di gestire più categorie di comunicazioni in un singolo workspace.

3.1.5.1.2 Comunicazioni esterne

La gestione delle comunicazioni esterne è compito del $Project\ Manager_G$. Egli deve utilizzare l'indirizzo di posta elettronica:

${\bf sweefty team@gmail.com}$

Il $Project\ manager\ se$ lo riterrà opportuno potrà informare i membri del gruppo delle eventuali comunicazioni esterne tramite il canale Slack email.

3.1.5.2 Gestione degli incontri

3.1.5.2.1 Incontri interni

Gli incontri interni del gruppo devono essere organizzati dal Project Manager. Egli deve:

- 1. Proporre tramite il canale Slack *incontri* una data, un'ora, un luogo e una motivazione per organizzare l'incontro. La data in cui ciò avviene deve essere almeno a due giorni di distanza dalla data proposta per incontrarsi. Quest'ultima regola può essere ignorata solamente nel caso in cui fosse strettamente necessaria una riunione tempestiva.
- 2. Raccogliere tramite il Bot_G Slack $Simple\ Poll_G$ le risposte di partecipazione o assenza dei membri. Esse devono essere date entro e non oltre 24 ore di tempo dall'apertura del sondaggio.
- 3. Se almeno cinque membri avranno dato conferma di presenza il *Project Manager* confermerà che l'incontro si svolgerà con i parametri definiti nel punto 1. Se le conferme di presenza saranno tre o quattro starà al *Project Manager* decidere fra:
 - Confermare l'incontro con solo coloro che hanno confermato al presenza
 - Tornare al punto 1 cambiando i parametri data e/o ora ed eventualmente luogo

Tale decisione dovrà prendere in considereazione i benefici che porterebbe organizzare un incontro con tre o quattro membri e gli svantaggi che si avrebbero posticipando l'incontro. Se le conferme saranno meno di tre sarà necessario tornare al punto 1 cambiando i parametri data e/o ora ed eventualmente luogo

4. Nel caso in cui l'incontro venga confermato, stilare in un file nella cartella della repository Docs/Verbali l'ordine del giorno qui spiega meglio quando avrai materiale

Tutti i membri del team possono chiedere di organizzare un incontro al *Project Manager*, specificando una motivazione. Se quest'ultima verrà ritenuta sufficiente per organizzare un incontro si procederà ad avviare la procedura sopra descritta.

Inoltre ad ogni incontro un membro del gruppo verrà scelto dal *Project Manager* per stilare il verbale anche qui se dop parli deii verbali rimanda da qui

3.1.5.2.2 Incontri esterni

Gli incontri esterni dovranno essere organizzati dal *Project Manager*. Sarà suo compito mettersi in contatto con il committente o il proponente tramite email e determinare data, ora e luogo dell'incontro. Quando ciò sarà definito dovrà avvisare i membri del gruppo sul canale Slack *incontri*. Anche per gli incontri esterni ciascun membro del gruppo può richiedere che venga organizzato un incontro con il committente o il proponente, specificandone la motivazione. Se essa sarà giudicata adeguata dal *Project Manager* egli dovrà procedere ad organizzare tale incontro. Sarà anche suo compito incaricare uno dei presenti di redigere un verbale scritto.

3.1.5.3 Gestione degli strumenti di coordinamento

3.1.5.3.1 Ticketing

Per la gestione del sistema di ticketing si utilizza la piattaforma $Trello_G$. Essa permette di definire un insieme di $tasks_G$, ad ognuno dei quali viene assegnato un nome, una breve descrizione, un membro che sia incaricato di portarlo a termine, un Verificatore, una data di scadenza ed uno stato. Il $Project\ Manager$ dovrà creare i tasks ed assegnare a ciascuno di essi un incaricato ed un Verificatore, specificando nella descrizione chi dei due svolge quale compito. Lo stato è rappresentato da una checklist composta da due punti: "completato" e "verificato". Se nessuna delle due opzioni è stata spuntata ciò significa che il task non è stato completato. Se solamente l'opzione "completato" è spuntata ciò significa che colui che era incaricato di portare a termine tale compito l'ha fatto. Se entrambe le opzioni sono spuntate significa che il task è anche stato verificato dal Verificatore. Non è possibile che sia spuntata l'opzione "verificato" senza che sia spuntata quella "completato". È compito dell'incaricato di portare a termine il task spuntare "completato" e del Verificatore spuntare "verificato".

3.1.5.3.2 Struttura del worskspace di comunicazioni interne

Come detto in 3.1.5.1.1 lo strumento utilizzato per le comunicazioni interne è Trello. Il workspace del gruppo è organizzato nei seguenti canali:

- #general è il canale nel quale il gruppo si scambia informazioni per l'appunto di carattere generale, per esempio domande su come utilizzare una $feature_G$ di un determinato strumento piuttosto che avvisare gli altri di essere in anticipo per un incontro
- #incontri ha lo scopo di organizzare gli incontri interni al gruppo. Qui verranno effettuati i sondaggi di partecipazione tramite il bot Simple Poll e successivamente sarà confermato o meno l'incontro dal Project Manager
- #todo ha lo scopo di informare gli altri membri del gruppo che una certa porzione di un determinato task non è completa e potrà essere completata solo dopo che saranno state determinate delle norme nel gruppo. È compito di chi lascia il task incompleto informare gli altri tramite questo canale. I messaggi devono seguire la forma:

[TODO] spiegazione del problema


3.1.5.4 Gestione degli strumenti di versionamento

3.1.5.4.1 Repository

La piattaforma di $hosting_G$ scelta per il repository è $GitHub_G$. Si utilizza una licenza "educational", che permette di avere fino a cinque repository private condivise. Di queste solamente una verrà effettivamente utilizzata. Sarà organizzata come descritto in 3.1.5.4.2

3.1.5.4.2 Struttura del repository

La struttura è la seguente



dove:

- SWEefty rappresenta la radice dello spazio di lavoro
- Docs è la directory in cui verranno inseriti tutti i documenti formali
- Code è la directory dove verrà inserita l'implementazione del codice
- CommonImages contiene le immagini comuni a tutti i documenti, per esempio il logo del gruppo
- Template contiene i files che compongono la struttura comune a tutti i documenti che verranno redatti
- Verbali contiene i files dei verbali degli incontri interni. Il nome di ogni file è identificato dalla data in cui è stata fatta la riunione del gruppo nel formato descritto in ?? dove sta sto formato data?
- RR contiene tutti i documenti da consegnare per la Revisione dei Requisiti
- RP contiene tutti i documenti da consegnare per la Revisione di Progettazione
- RQ contiene tutti i documenti da consegnare per la Revisione di Qualifica
- RA contiene tutti i documenti da consegnare per la Revisione di Accettazione

3.1.5.4.3 Files e .gitignore

I file che si troveranno effettivamente nella directory Docs saranno solamente immagini .jpg e .png, file sorgente LATEX .tex e file .pdf. Tutti i prodotti intermedi del programma per la compilazione di file .tex pdflatex .aux, .dvi, .fls, .log, .out, .toc verranno inseriti nel file .gitignore che renderà la loro presenza trasparente a Git.

3.1.5.4.4 Norme su commit

Ogni volta che viene effettuata una modifica significativa ad un file oppure una serie di modifiche strettamente correlate su più files, va utilizzato il comando commit di git_G . In esso di deve specificare un messaggio che descriva brevemente ciò che è stato fatto. I caratteri di questo messaggio non devono essere più di 80. Deve seguire la semantica

[sigla file] breve descrizione

Per esempio l'aggiunta della sezione "XYZ" al file "NormeDiProgetto.tex" comporterebbe scrivere come messaggio informativo "[NDP] Aggiunta sezione XYZ". Prima di eseguire una commit va aggiornato il diario delle modifiche come descritto in ?? dove sto sto diario?

3.1.5.5 Gestione dei rischi

La gestione dei rischi è compito del $Project\ Manager$. Egli li deve identificare, inserirli nel $Piano\ di\ Progetto_G$ e valutare una strategia per affrontarli. Nel caso in cui si presentassero nuovi rischi non osservati sarà sempre compito del $Project\ Manager$ inserirli nel $Piano\ di\ Progetto$. Durante tutta la durata del $progetto_G$ dovrà inoltre monitorare tali rischi e, solamente se necessario, ridefinire le strategie di progetto.

3.1.6 Strumenti

3.1.6.1 Sistema Operativo

I sistemi operativi utilizzati dai membri del gruppo sono:

- Ubuntu GNOME 16.10 x64
- Windows 10 Home x64
- macOS High Sierra versione 10.13.1 x64

3.1.6.2 Slack

Slack è lo strumento adottato per gestire le comunicazioni interne al gruppo. Esso è gratuito e permette di creare in un workspace comune con più canali di comunicazione, contrassegnati da un cancelletto. Permette anche l'integrazione con altri strumenti utilizzati, quali $Drobbox_G$, Trello e GitHub. Queste $major\ features_G$ lo rendono preferibile ad altre applicazioni di messaggistica quali Telegram o Whatsapp, più idonee ad un uso personale.

3.1.6.3 Trello

Trello è lo strumento adottato per gestire il sistema di ticketing. Permette l'utilizzo di estensioni, chiamate $powerup_G$, ad esempio integrazione con Slack o un calendario che mostri graficamente le scadenze per portare a termine certi tasks. La versione utilizzata è quella gratuita. La differenza con quella a pagamento consiste nell'avere a disposizione un singolo powerup.

3.1.6.4 Github

Github è la piattaforma scelta per l'hosting della repository. Essa si basa sul sistema di versionamento git_G , descritto in 3.1.6.5. Ha piani di sottoscrizioni gratuiti o a pagamento. La differenza sta nella possibilità di disporre di repository private. Con l'edizione "educational" da noi utilizzata si possono ottenere gratuitamente fino a cinque repository gratuite. GitHub offre inoltre un gran numero di tools utili per lo sviluppo aggiuntivi, come la gestione tramite interfaccia web delle $issues_G$.

3.1.6.5 Git

Git è il sistema per il controllo del versionamento utilizzato. Ha un'architettura distribuita ed è l'unico sistema di controllo di versione supportato da GitHub. Rispetto ad altri strumenti di controllo di versionamento, come $Mercurial_G$, ha un numero molto maggiore di comandi, il che rende difficile per un neofita l'utilizzo da riga di comando di git.

3.1.6.6 Gitkraken

 $Gitkraken_G$ è un'applicazione desktop $multipiatta forma_G$ che semplifica l'utilizzo di git, esponendo una chiara interfaccia grafica che si sostituisce all'utilizzo di git da riga di comando. Grazie a ciò rende più semplice imparare ad usare lo strumento di versionamento e dà una visualizzazione grafica dello storico della repository.

qui ci va l'immagine dello screen di gitkraken

4 Processi di Supporto

4.1 Documentazione

- 4.1.1 Scopo
- 4.1.2 Aspettative
- 4.1.3 Descrizione
- 4.1.4 Procedure
- 4.1.4.1 Approvazione dei documenti
- 4.1.5 Template
- 4.1.6 Struttura dei documenti
- 4.1.6.1 Prima pagina
- 4.1.6.2 Registro delle modifiche
- 4.1.6.3 Indice
- 4.1.6.4 Contenuto principale
- 4.1.6.5 Note a piè di pagina
- 4.1.7 Versionamento
- 4.1.8 Norme tipografiche
- 4.1.8.1 Stile del testo
- 4.1.8.2 Elenchi puntati
- 4.1.8.3 Formati comuni
- 4.1.8.4 Sigle
- 4.1.9 Elementi grafici
- 4.1.9.1 Tabelle
- 4.1.9.2 Immagini

- 4.1.10 Classificazione dei documenti
- 4.1.10.1 Documenti informali
- 4.1.10.2 Documenti formali
- 4.1.10.3 Verbali
- 4.1.11 Strumenti
- 4.1.11.2 TexStudio
- 4.1.11.3 Lucidchart
- 4.2 Verifica
- 4.2.1 Scopo
- 4.2.2 Aspettative
- 4.2.3 Descrizione
- 4.2.4 Attività
- 4.2.4.1 Analisi
- 4.2.4.1.1 Analisi Statica
- 4.2.4.1.2 Analisi dinamica
- 4.2.4.2 Test
- **4.2.4.2.1** Test di unità
- 4.2.4.2.2 Test di integrazione
- 4.2.4.2.3 Test di sistema
- 4.2.4.2.4 Test di regressione
- 4.2.4.2.5 Test di accettazione

- 4.2.5 Strumenti
- 4.2.5.1 Verifica ortografica
- 4.2.5.2 Validazione W3C
- 4.2.5.3 Analisi statica
- 4.2.5.4 Analisi dinamica
- **4.2.5.5** Metriche