Einführung in die Computergrafik

Aufgabenblatt 1

Aufgabe 1. Matrizen.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass für alle Matrizen $A\in M^{n\times m}$, alle Vektoren $v,w\in\mathbb{R}^m$ und alle $\lambda\in\mathbb{R}$ gilt:

- (a) A(v+w) = Av + Aw.
- (b) $A(\lambda v) = \lambda A v$.

Aufgabe 1 alternativ. Kreuzprodukt.

(4 Punkte)

Gegeben seien die Vektoren $x=\begin{pmatrix} x_1\\x_2\\x_3 \end{pmatrix},\,y=\begin{pmatrix} y_1\\y_2\\y_3 \end{pmatrix},\,z=\begin{pmatrix} z_1\\z_2\\z_3 \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3.$ Zeigen Sie:

- (a) $x \times y = -y \times x$.
- (b) x und y sind genau dann linear abhängig, wenn $x \times y = 0$ ist.
- (a) $\langle x, x \times y \rangle = \langle y, x \times y \rangle = 0$.

Aufgabe 2. Basisdarstellung und Basiswechsel.

(4 Punkte)

Gegeben seien die Basen

$$B_{1} := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \ B_{2} := \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

 $\operatorname{des} \, \mathbb{R}^3 \, \operatorname{und} \, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \, .$

- (a) Zeigen Sie, dass B_2 eine Orthonormalbasis ist.
- (b) Berechnen Sie $\theta_{B_1}(v)$ und $\theta_{B_2}(v)$.
- (c) Bestimmen Sie die Basiswechselmatrix $M_{B_1}^{B_2}$.

Aufgabe 3. Affine Basis und affiner Basiswechsel.

(4 Punkte)

Gegeben seien die affine Basen (p_1, B_1) und (p_2, B_2) des \mathbb{A}^3 mit B_1 , B_2 aus Aufgabe 2,

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie $\theta_{(p_1,B_1)}(v)$ und $\theta_{(p_2,B_2)}(v)$.
- (b) Es sei $\theta_{(p_1,B_1)}(w) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie $\theta_{(p_2,B_2)}(w)$.