



KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

ANFORDERUNGSKATALOG TERMINSERVICE

[KBV_ITA_VGEX_ANFORDERUNGSKATALOG_TSS]

KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

DEZERNAT DIGITALISIERUNG UND IT
IT IN DER ARZTPRAXIS

19. DEZEMBER 2024

VERSION: 3.0.0

DOKUMENTENSTATUS: IN KRAFT

INHALT

1	EINLEITUNG	5
1.1	Zielbestimmung	5
1.2	Pflichtfunktionen und optionale Funktionen der Software	5
2	UMSETZUNG DER SPEZIFIKATION - 116117 TERMINSERVICE VERMITTLUNGSCODE	6
3	UMSETZUNG DER BEDRUCKUNG	6
4	UMSETZUNG DER SPEZIFIKATION – TSS-116117 TERMINSERVICE ABRECHNUNGSINFORMATION	9
4.1	Suchfunktionen für TSS-Abrechnungsinformationen	9
5	REFERENZIERTE DOKUMENTE	15

DOKUMENTENHISTORIE

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
3.0.0	19.12.2024	KBV	Anpassung der Anforderungen: P2-01 P3-05 P3-06 P4-01 P4-02 P4-04 P4-06 Streichung der Anforderung P2-02 O3-07	Neue Spezifikationen der Terminservice- Schnittstellen	6 7 8 9 9 11 13 6 7
2.0.7	15.05.2023	KBV	Anpassung der Anforderung P4-04		11
2.0.6	15.11.2022	KBV	Anpassung der Anforderung P4-04 Streichung der Anforderung P4-05	Überführung als konditionale Pflichtfunktion KP2-513 in den KVDT- Anforderungskatalog	11
2.0.5	13.08.2021	KBV	Anpassung der P4-05		
2.0.4	15.06.2020	KBV	Streichen des Wasserzeichens		
2.0.4	14.05.2020	KBV	Anpassung Webseite für den Vermittlungscode bei Muster 6 und PTV 11 Klarstellung der Zuordnung P4- 03		7 8 10
2.0.3	08.04.2020	KBV	Anpassung an das geänderte PTV 11		8
2.0.2	13.02.2020	KBV	Klarstellung der Berechnung Vorgaben P4-04 und P4-05		11
2.0.1	10.01.2020	KBV	Anpassung der Feldkennung 4107 in 4114 und 4112 in 4115	Vermeidung von Seiteneffekten beim Einsatz von alten Schnittstellen	11
2.0.0	19.12.2019	KBV	Aufnahme des Kapitels Umsetzung der Spezifikation – TSS-Abrechnungsinformation Streichung der Übergangsregelung zur		9ff. 7, 8

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
			Bedruckung bei P3-05 und P3-06		

1 EINLEITUNG

Gemäß § 75 SGB V und Anlage 28 des Bundesmantelvertrages müssen Vertragsärzten- und -psychotherapeuten mittels einer definierten Schnittstelle mit den Terminservicestellen kommunizieren können.

1.1 ZIELBESTIMMUNG

Das Ziel dieses Dokuments ist es, Anforderungen für die Umsetzung der Kommunikation mit der Terminservicestelle festzulegen.

1.2 PFLICHTFUNKTIONEN UND OPTIONALE FUNKTIONEN DER SOFTWARE

Der vorliegende Anforderungskatalog differenziert zwischen Pflichtfunktionen, konditionalen Pflichtfunktionen und optionalen Funktionen, die im Folgenden näher erläutert werden.

Eine **Pflichtfunktion** bedeutet, dass die entsprechende Anforderung zwingend umgesetzt werden muss.

Eine **konditionale Pflichtfunktion** dagegen muss nur dann umgesetzt werden, wenn alle notwendigen Bedingungen zutreffen. Diese werden am Ende direkt nach Festlegung der Anforderung beschrieben.

Bei den **optionalen Funktionen** handelt es sich um Anforderungen, die umgesetzt werden können. Die Entscheidung hierzu liegt im Ermessen des jeweiligen Softwareherstellers.

Pflichtfunktionen sind wie folgt gekennzeichnet:

PFLICHTFUNKTION	
P4-10	Funktionsbezeichnung

Konditionale Pflichtfunktionen sind wie folgt gekennzeichnet:

KONDITIONALE PFLICHTFUNKTION	
KP4-15	Funktionsbezeichnung

Optionale Funktionen sind wie folgt gekennzeichnet:

OPTIONALE FUNKTION	
O4-20	Funktionsbezeichnung

2 UMSETZUNG DER SPEZIFIKATION - 116117 TERMINSERVICE VERMITTLUNGSCODE

PFLICHTFUNKTION

P2-01	Umsetzung der Terminservicestellen-Schnittstelle zur Anforderung von Vermittlungscodes auf Basis von KV-Connect
-------	---

Die Software muss dem Anwender die Funktionen des eTerminservices auf Basis von KV-Connect bereitstellen, um Vermittlungscodes vom 116117 Terminservice anfordern zu können.

Begründung:

Gemäß § 75 SGB V und Anlage 28 des Bundesmantelvertrages müssen Vertragsärzte und -psychotherapeuten mittels einer definierten Schnittstelle mit den Terminservicestellen kommunizieren können.

Akzeptanzkriterium:

Die Software stellt dem Anwender die Funktionen gemäß den folgenden Anforderungsdokumenten bereit:

- › „Spezifikation KV-Connect Anwendungsdienst eTerminservice Spezifikation 116117 Terminservice Vermittlungscodes“ in der Version 2.0 stets aktuellen Version [Spec_Vermittlungscodes]

HINWEIS

DER NACHWEIS DER UMSETZUNG ERFOLGT IM RAHMEN EINES AUDITS DER KV.DIGITAL GMBH.-PFLICHTFUNKTION

P2-02	Lesbarkeit des Vermittlungscodes
-------	----------------------------------

Die Software muss dem Anwender den übermittelten Code gut lesbar darstellen.

Begründung:

Um die Lesbarkeit des übermittelten Vermittlungscodes zu erhöhen, muss der Vermittlungscodes angepasst dargestellt werden.

Akzeptanzkriterium:

- › Die Software muss einen Vermittlungscodes bei der Ausgabe durch Minus-Zeichen "-" nach jeweils 4 Zeichen optisch strukturieren.
- › Die Minus-Zeichen dürfen nicht gespeichert werden.

3 UMSETZUNG DER BEDRUCKUNG

PFLICHTFUNKTION

P3-04	Verwendung des Vermittlungscodes auf Muster 6
-------	---

Die Software muss auf Wunsch des Anwenders den Vermittlungscodes auf Musters 6 aufbringen.

Begründung:

Um dem Patienten sowie dem empfangenden Arzt den Vermittlungscodes mitzuteilen, muss dieser auf Muster 6 gedruckt werden.

Akzeptanzkriterium:

Wenn der Anwender die Überweisung (Muster 6) als "dringend" einstuft, muss die Software einen Vermittlungscode verwenden und diesen auf Muster 6 drucken.

PFLICHTFUNKTION

P3-05 Bedruckung des Vermittlungscode auf Muster 6

Die Software muss den Vermittlungscode in das Auftragsfeld des Musters 6 drucken.

Begründung:

Um dem Patienten sowie dem empfangenden Arzt den Vermittlungscode mitzuteilen, muss dieser auf Muster 6 gedruckt werden.

Akzeptanzkriterium:

1. Die Software muss die zurückgegebenen Werte für den Vermittlungscode und URL des Terminservices mit Angabe der Internetadresse des eTerminservice (www.116117.de) sowie die bundesweit einheitlichen Rufnummer 116117 des Ärztlichen Notdienstes Bereitschaftsdienstes in die erste Zeile des Feldes „Auftrag“ auf Muster 6 drucken.
 - a. Sollte die erste Zeile des Feldes „Auftrag“ für die Bedruckung nicht ausreichen, können die nachfolgenden Zeilen verwendet werden.

Beispiel:

Zu 1.

Auftrag

Vermittlungscode: HCXP-AMHZ-KYB6 www.116117-termine.de Tel:116117

HINWEIS

Für den Fall, das aufgrund eines Fehlers z.B. fehlerhafte Internetverbindung, kein Vermittlungscode abgerufen werden konnte, entfällt nur der Vermittlungscode und die URL bei der Bedruckung.

OPTIONALE FUNKTION

O3-07 Bedruckung des Vermittlungscode auf Muster 6

Die Software kann weitere Informationen zur Qualifikation in das Auftragsfeld des Musters 6 drucken.

Begründung:

Um dem Patienten weitere Informationen mitzuteilen, kann die zusätzliche Qualifikation auf Muster 6 gedruckt werden.

Akzeptanzkriterium:

Das System kann die im FHIR-Bundle "Vermittlungscode-Anforderung-Muster06" angegebene weitere zusätzliche Qualifikations zusätzliche Information für den Patienten oder der Terminservicestelle in das Feld "Auftrag" drucken.

PFLICHTFUNKTION

P3-08 Verwendung des Vermittlungscode auf dem Muster PTV 11

Die Software muss auf Wunsch des Anwenders den Vermittlungscode auf Muster PTV 11 aufbringen.

Begründung:

Um dem Patienten sowie dem empfangenden Arzt den Vermittlungscode mitzuteilen, muss dieser auf Muster PTV 11 gedruckt werden.

Akzeptanzkriterium:

Wenn der Anwender eine akute und/ oder probatorisch ambulante Psychotherapie bei einem Psychotherapeuten als zeitnah erforderlich einstuft, muss die Software einen Vermittlungscode verwenden und diesen auf PTV11 drucken.

PFLICHTFUNKTION	
P3-06	Bedruckung des Vermittlungscode auf PTV 11

Die Software muss den Vermittlungscode auf Musters PTV 11 drucken.

Begründung:

Um dem Patienten sowie dem empfangenden Arzt den Vermittlungscode mitzuteilen, muss dieser auf Muster PTV 11 gedruckt werden.

Akzeptanzkriterium:

1. Das System muss die zurückgegebenen Werte für den Vermittlungscode und URL des Terminservices der Internetadresse des e-Terminservice (www.116117.de) sowie der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116117 des Ärztlichen Notdienst Bereitschaftsdienstes in das Freitextfeld „Ihr nächster Termin“ auf PTV11 drucken.

Beispiel:

Zu 1:

Ihr nächster Termin <input type="checkbox"/> Die psychotherapeutische Behandlung kann in dieser Praxis durchgeführt werden <input type="checkbox"/> Die psychotherapeutische Behandlung kann NICHT in dieser Praxis durchgeführt werden	Datum Uhrzeit TTMMJJ. : <input type="checkbox"/> Weitervermittlung <input type="checkbox"/> zeitnah erforderlich
Erklärung Patient*in Eine Kopie dieser Information darf erhalten: Name mitbehandelnde*r Ärztin/Arzt, Hausärztin/Hausarzt Straße	Vermittlungscode: HCXP-AMHZ-KYB6 www.116117-termin.de Tel: 116117

HINWEIS

Für den Fall, das aufgrund eines Fehlers z.B. fehlerhafte Internetverbindung, kein Vermittlungscode abgerufen werden konnte, entfällt nur der Vermittlungscode und die URL bei der Bedruckung.

4 UMSETZUNG DER SPEZIFIKATION – TSS-116117 TERMINSERVICE ABRECHNUNGSINFORMATION

PFLICHTFUNKTION

P4-01	Umsetzung der eTerminservicestellen-Schnittstelle zur Anforderung von –TSS- Abrechnungsinformationen auf Basis von KV-Connect
-------	---

Die Software muss dem Anwender die Schnittstellen-Funktionen des eTerminservices –TSS- Abrechnungsinformation auf Basis von KV-Connect bereitstellen, um abrechnungsrelevante Informationen für Behandlungen aufgrund von Terminbuchungen (= Terminvermittlung) über die Terminservicestellen anzufordern.

Begründung:

Gemäß § 87a Absatz 3 SGB V erfolgt eine extrabudgetäre Vergütung für Behandlungen, die auf Grundlage einer Terminvermittlung durch die Terminservicestelle stattgefunden haben.

Akzeptanzkriterium:

Die Software stellt dem Anwender die Funktionen gemäß folgender Anforderungsdokumente bereit:

- › „Spezifikation KV-Connect Anwendungsdienst eTerminservice –TSS-116117 Terminservice - Abrechnungsinformation“ in der stets aktuellen Version Version 2.0 [Spec_Terminservice_Abr Spec_Abrechnungsinformation]

HINWEIS

Der Nachweis der Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Audits der kv.digital GmbH.

4.1 SUCHFUNKTIONEN FÜR TSS-ABRECHNUNGSINFORMATIONEN

PFLICHTFUNKTION

P4-02	Abfrage von gebuchten Terminen bei der Terminservicestelle
-------	--

Der Anwender muss die Möglichkeit haben, sich die von der Terminservicestelle gebuchten Termine für seine Praxis aus dem System heraus abzurufen.

Begründung:

Um den Anwender bei seinem Praxismanagement sowie der Abrechnung zu unterstützen, muss der Anwender die Möglichkeit haben, die über die Terminservicestelle gebuchten Termine abzurufen.

Akzeptanzkriterium:

- 1) Die Software stellt dem Anwender über die Schnittstelle nach P4-01 die Suchparameter zur Verfügung.
 - a) Die Software speichert alle abgefragten Termine der Terminservicestelle.
 - i) Die Software stellt dabei sicher, dass keine doppelten Termine (erkenntlich an dem Vermittlungscode) in der Software gespeichert werden.
- ~~2) Alle aus Akzeptanzkriterium (1) umgesetzten Suchparameter können vom Anwender beliebig kombiniert werden.~~
- 3) Der Anwender hat stets Zugriff, auf die in der Software hinterlegten Ergebnisse, ohne dass eine erneute Abfrage bei der Terminservicestelle erfolgen muss.
 - a) Dem Anwender wird das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung angezeigt.

- 4) Die Software stellt die Ergebnisse der Abfrage nach der Anforderung P4-03 dar.

PFLICHTFUNKTION	
P4-03	Darstellung der Abfrageergebnisse

Die Software stellt dem Anwender die Ergebnisse der Abfrage in einer übersichtlichen Form dar.

Begründung:

Um den Anwender beim seinem Praxismanagement sowie der Abrechnung zu unterstützen, muss der Anwender die Möglichkeit haben, die über die Terminservicestelle gebuchten Termine in der eigenen Software anzuzeigen.

Akzeptanzkriterium:

- 1) Die Software stellt dem Anwender nach der initialen Synchronisation (ohne Aktion durch den Anwender) die Abfrageergebnisse bei der Terminservicestelle in einer übersichtlichen Form dar. Dabei müssen für den Anwender in einer Übersicht mindestens die folgenden Informationen ersichtlich sein:
 - a) „Startzeitpunkt des gebuchten Termins“ (Parameter „Appointment.start“ der entsprechenden FHIR-Ressource),
 - b) „Vermittlungscode des Termins“ (Parameter „Appointment.basedOn.identifier“ der entsprechenden FHIR-Ressource) und
 - i) Die Software kann einen Vermittlungscode bei der Ausgabe durch Minus-Zeichen "-" nach jeweils 4 Zeichen optisch strukturieren sofern der Vermittlungscode nicht nach jeweils 4 Zeichen ein Minus-Zeichen enthält.
 - c) „Patientennamen“ (Parameter „Patient.name.family“ und „Patient.name.given“ der entsprechenden FHIR-Ressource) sowie
 - d) ob bereits eine Zuordnung zu einem Schein stattgefunden hat.
 - i) Bereits zugeordnete Termine werden per Default in der Übersicht ausgeblendet. Der Anwender muss die Möglichkeit haben sich diese Termine wieder einzublenden.
- 2) Die Software stellt dem Anwender nach der kontinuierlichen Synchronisation in einer übersichtlichen Form die Änderungen aller kontinuierlichen Synchronisationen mindestens seit dem letzten Aufruf der Übersicht gemäß dem Akzeptanzkriterium 1 dar.
 - a) Weiterführende Übersichtsfunktionen können umgesetzt werden.
- 3) Die Software bietet dem Anwender die Möglichkeit eine Synchronisation manuell anzustoßen.
 - a) Die Software stellt dem Anwender in einer übersichtlichen Form die Änderungen innerhalb der im Akzeptanzkriterium 1 vorgegebenen Übersicht dar.
- 4) Der Anwender muss die Möglichkeiten haben:
 - a) alle weiteren Informationen eines Termins einzusehen
 - b) einen Termin aus der Übersicht einem Schein eines Patienten nach P4-04 zuzuordnen
 - c) die Ansicht, der in der Software hinterlegten Termine nach allen den in der Schnittstellen-Spezifikation vorgegebenen Parametern vorliegenden Informationen eines Termins zu filtern und zu sortieren
- 5) Die Software bietet dem Anwender mindestens die Möglichkeiten, sich alle nicht zugeordneten Termine der Terminservicestelle nach den folgenden Kriterien anzeigen zu lassen, um die Termine manuell einem Schein zuzuordnen:

- a) Nach dem aktuellen Tag
- b) Für das laufende Quartal
- c) Für das vorherige Quartal

PFLICHTFUNKTION

P4-04

Übernahme der Termindaten bei Zuordnung eines Termins zu einem Schein eines Patienten

Die Software übernimmt bei der Zuordnung eines Termins zu einem Schein des Patienten, die für die Abrechnung relevanten Daten des Termins.

Begründung:

Um den Anwender bei der Abrechnung zu unterstützen, sollen die Informationen zu einem Termin der Terminservicestelle automatisch nach einer Bestätigung des Anwenders in die Abrechnung übernommen werden.

Akzeptanzkriterium:

- 1) Die Software übernimmt die Daten des Termins zu einem Schein eines Patienten nach den folgenden Bedingungen:

- a) Die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.priority.extension:gebuchteDringlichkeit.value[x].code“ in der entsprechenden FHIR-Ressource) gemappt in die KVDT-Feldkennung 4103. Hierbei gilt das folgende Mapping:

FHIR-Code	FHIR-Displaywert	Ausprägung FK 4103
709122007	As soon as possible	2
103391001	Urgent	1
50811001	Routine	6

- b) Den „Tag der Terminvermittlung“ (Parameter „Appointment.created“ in der entsprechenden FHIR-Ressource) in die KVDT-Feldkennung 4115.

- c) Den „Vermittlungscode“ (Parameter „Appointment.created“ in der entsprechenden FHIR-Ressource) in die KVDT-Feldkennung 4114.

- d) Wenn die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.extension.priorityCoding“ der entsprechenden FHIR-Ressource) gleich „asap“ ist und der Leistungstag (FK 5000) minus der Tagesangaben „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource) kleiner gleich 1 Tag ist, dann werden die folgenden Informationen übernommen:

- i) Wert in der KVDT-Feldkennung (KVDT-FK) 4103 ist 2 (TSS-Akut)

- ii) Vorschlag des zeitgestaffelten Zuschlags auf Grundlage der KVDT-Anforderung KP2-513 Akzeptanzkriterium (1) und (2) und (4)

- e) Wenn die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.extension.priorityCoding“ der entsprechenden FHIR-Ressource) gleich „asap“ ist und der Leistungstag (FK 5000) minus der Tagesangaben „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource) größer 1 Tag ist, dann erhält der Anwender die folgende Warnmeldung und es erfolgt keine automatische Übernahme in die Abrechnung:

i) Warnmeldung: „Der TSS-Akutfall wurde nicht wie vorgeschrieben am aktuellen Tag oder Folgetag behandelt und ist folglich weder als TSS-Akutfall noch als TSS-Terminfall kennzeichenbar.“

f) Wenn die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.extension.priorityCoding“ Appointment.priority.extension:gebuchteDringlichkeit“ der entsprechenden FHIR-Ressource) gleich „Urgent“ ist und der Leistungstag (FK 5000) minus der Tagesangaben „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource) kleiner 35 Tage ist, dann werden die folgenden Informationen übernommen:

i) Wert in der KVDt-FK 4103 ist 1 (TSS-Terminfall)

ii) Vorschlag des zeitgestaffelten Zuschlags auf Grundlage der KVDt-Anforderung KP2-513 Akzeptanzkriterium (1) und (3) und (4)

g) Wenn die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.extension.priorityCoding“ der entsprechenden FHIR-Ressource) gleich „urgent“ ist und der Leistungstag (FK 5000) minus der Tagesangaben „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource) größer gleich 35 Tage ist, dann erhält der Anwender die folgende Warnmeldung und es erfolgt keine Übernahme in die Abrechnung:

i) Warnmeldung: „Es ist kein zeitgestaffelter Zuschlag mehr abrechenbar, da die 35-Tage-Frist verstrichen ist.“

h) Wenn die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.extension.priorityCoding“ Appointment.priority.extension:gebuchteDringlichkeit“ der entsprechenden FHIR-Ressource) gleich „Routine“ ist und der Leistungstag (FK 5000) minus der Tagesangaben „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource) kleiner 35 Tage ist, dann werden die folgenden Informationen übernommen:

i) Wert in der KVDt-FK 4103 ist 6 (TSS-Routine-Termin)

ii) Vorschlag des zeitgestaffelten Zuschlags auf Grundlage der KVDt-Anforderung KP2-513 Akzeptanzkriterium (1) und (3) und (4)

i) Wenn die „Dringlichkeit des Termins“ (Parameter „Appointment.extension.priorityCoding“ der entsprechenden FHIR-Ressource) gleich „routine“ ist und der Leistungstag (FK 5000) minus der Tagesangaben „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource) größer gleich 35 Tage ist, dann erhält der Anwender die folgende Warnmeldung und es erfolgt keine Übernahme in die Abrechnung:

i) Warnmeldung: „Es ist kein zeitgestaffelter Zuschlag mehr abrechenbar, da die 35-Tage-Frist verstrichen ist.“

j) Wenn die Bedingungen des Akzeptanzkriterium 1)a) oder 1)c) oder 1)e) erfüllt sind, dann werden die folgenden Daten in die Abrechnung übernommen:

i) Wert in der KVDt-FK 4114 (Vermittlungscode) ist „Vermittlungscode des Termins“ (aus dem Parameter „Appointment.basedOn.identifier“ der entsprechenden FHIR-Ressource)

(1) In der Abrechnung muss der Vermittlungscode ohne Bindestriche übertragen werden.

ii) Wert in der KVDt-FK 4115 (Tag der Terminvermittlung) „Tag der Terminvermittlung“ (aus dem Parameter „Appointment.created“ der entsprechenden FHIR-Ressource)

2) Der Anwender muss die Möglichkeit haben, die Angaben, welche in die Abrechnung übernommen werden, zu ändern oder Daten manuell zu erfassen.

HINWEIS

An welchem Tag der Termin durchgeführt wird, wird in der Abrechnung mit der Feldkennung 5000 (Leistungstag) abgebildet.

Ebenso obliegt es dem Anwender zu entscheiden, ob und welcher Schein bzw. welche Satzart im KVDT angelegt werden soll. Softwaresysteme können den Anwender mit Vorschlägen unterstützen.

Die Ermittlung der Vorschläge der zeitgestaffelten Zuschläge erfolgt gemäß der KVDT-Anforderung KP2-513 Akzeptanzkriterium (1) und (2) und (4).

PFLICHTFUNKTION

P4-06

Automatische Zuordnung eines Termins zu einem Schein eines Patienten

Die Software prüft bei der Erfassung eines Patienten, ob für diesen ein Termin der Terminservicestelle vorliegt.

Begründung:

Um den Anwender bei seinem Praxismanagement sowie der Abrechnung zu unterstützen, soll die Software prüfen, ob anhand der vorliegenden Kriterien eine automatische Zuordnung möglich ist.

Akzeptanzkriterium:

- 1) Wenn ein Patient durch Einlesen einer Versichertenkarte oder im Rahmen der manuellen Erfassung erfasst wird, prüft die Software mindestens anhand der folgenden Kriterien, ob ein Termin der Terminservicestelle in der Software für den Patienten vorliegt:
 - a) VersichertenID (FK 3119) oder Versichertennummer (FK 3105) == Patient.identifizier:versichertenId_GKV.value OR Patient.identifizier:versichertennummer_kv.value
 - b) Nachname (FK 3101) == Patient.name.family && Vorname (FK 3102) == Patient.name.given && Geburtsdatum (FK 3103) == Patient.birthDate
 - c) Nachname (FK 3101) == Patient.name.family && Vorname (FK 3102) == Patient.name.given
 - d) Geburtsdatum (FK 3103) == Patient.birthDate
 - e) Ggf. eingegebener Vermittlungscode (FK 4114) == Appointment.basedOn.identifizier
- 2) Wenn ein passender Termin für den Patienten nach Akzeptanzkriterium (1) identifiziert wurde:
 - a) Dann bietet die Software die direkte Zuordnung der Daten mit einem Klick oder einem Short-Cut oder ähnlichen Aktionen nach den Vorgaben der Anforderung P4-04 an.
 - b) Der Anwender hat die Möglichkeit die Auswahl zu übersteuern und manuell einen TSS-Termin nach P4-04 dem Patienten zuzuordnen.
- 3) Wenn nach Akzeptanzkriterium (1) kein passender gebuchter Termin identifiziert werden konnte:
 - a) Dann hat der Anwender die Möglichkeit manuell einen Termin nach P4-04 aus der Liste P4-03 dem Patienten zuzuordnen.
 - b) Oder einen Vermittlungscode einzugeben und nach diesem in den gespeicherten Terminen (in der Software) mithilfe des „Vermittlungscodes“ zu suchen.
 - i) Wird ein passender Termin zurückgegeben, dann wird dieser nach einer Bestätigung des Anwenders nach P4-04 zugeordnet.

HINWEIS

Da sich das Format des Geburtsdatums von der Terminservicestelle (YYYY-MM-DD) und im KVDT unterscheiden, muss hier ein geeignetes Format vom Hersteller eingesetzt werden. Bei der Suche mit den

Parametern Nachname und Vorname kann eine Phonetische Suche verwendet und alle potentielle Treffer angezeigt werden.

5 REFERENZIERTE DOKUMENTE

Referenz	Dokument
[Anbindung_KV_Connect]	<p>Anforderungskatalog „Anbindung an KV-Connect“ in der stets aktuellen Version</p> <p>Dieses Dokument wird in dem Verzeichnis https://update.kbv.de/ita-update/KV-Connect/ bereitgestellt.</p>
[Spec_eTerminservice]	<p>Spezifikation „Spezifikation KV-Connect Anwendungsdienst eTerminservice“ in der stets aktuellen Version</p> <p>Dieses Dokument wird in dem Verzeichnis https://update.kbv.de/ita-update/TSS bereitgestellt.</p>
[Spec_eTerminservice_Abr]	<p>Spezifikation „Spezifikation KV-Connect Anwendungsdienst eTerminservice – TSS-Abrechnungsinformation“ in der stets aktuellen Version</p> <p>Dieses Dokument wird in dem Verzeichnis https://update.kbv.de/ita-update/TSS/ bereitgestellt.</p>
[Spec_Vermittlungscodes]	<p>Spezifikation „Spezifikation 116117 Terminservice – Vermittlungscodes“ in der stets aktuellen Version</p> <p>„Technische Anlage zur Spezifikation 116117 Terminservice – Vermittlungscodes“ in der stets aktuellen Version</p> <p>Diese Dokumente werden in dem Verzeichnis https://update.kbv.de/ita-update/TSS/3_0_0 bereitgestellt.</p>
[Spec_Abrechnungsinformation]	<p>Spezifikation „Spezifikation 116117 Terminservice – Abrechnungsinformation“ in der stets aktuellen Version</p> <p>„Technische Anlage zur Spezifikation 116117 Terminservice – Abrechnungsinformation“ in der stets aktuellen Version</p> <p>Diese Dokumente werden in dem Verzeichnis https://update.kbv.de/ita-update/TSS/3_0_0 bereitgestellt.</p>

	Spezifikation „Spezifikation 116117 Terminservice Authentisierung“ in der stets aktuellen Version Dieses Dokument wird in dem Verzeichnis https://update.kbv.de/ita- update/TSS/3_0_0 bereitgestellt.
KBV_ITA_RLEX_Zert.pdf	Zertifizierungsrichtlinie der KBV https://update.kbv.de/ita- update/Allgemein/

Ansprechpartner:

Dezernat Digitalisierung und IT

IT in der Arztpraxis

Tel.: 030 4005-2077, ita@kbv.de

Kassenärztliche Bundesvereinigung
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
ita@kbv.de, www.kbv.de