

## Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Ingeniería de Software

---

# Desarrollo de una Plataforma Web Interactiva de Datos Musicales Obtenidos de la API de Spotify

---

*Jon Ortega Goikoetxea*

### **Dirección**

Miren Bermejo Llopis

19 de noviembre de 2024

---

# Agradecimientos

En caso de querer añadir agradecimientos, escribir aquí el texto.

En caso de no querer este apartado, comentalo en el fichero *main.tex*.

---

## Resumen

Escribe aquí el resumen.

---

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este proyecto se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En concreto, se toma como referencia el marco de la *EHUagenda 2030* de la UPV/EHU. Esta agenda, “recoge la contribución de la UPV/EHU a 12 de los 17 ODS de la Agenda 2030, al que ha sumado el su compromiso con la diversidad lingüística y cultural a través del ODS 17+1” [1]. A continuación, se detallan los objetivos específicos relacionados:



**Figura 0.1:** Los ODS alineados con este trabajo.

- **ODS 3: Salud y Bienestar.** La música juega un papel importante en el bienestar emocional y mental. La capacidad que ofrece esta aplicación de mejorar la experiencia musical y permitir a los usuarios conectar más profundamente con su música contribuye positivamente a su bienestar general.
- **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.** Como este proyecto implica la utilización de tecnologías modernas como React, Next.js y Vercel durante el desarrollo, se fomenta la innovación tecnológica y se contribuye al desarrollo de infraestructuras digitales eficientes.
- **ODS 18 (17+1): Garantizar la diversidad lingüística y cultural.** Al permitir que los usuarios exploren y aprecien música de diferentes culturas y en diversos idiomas, se facilita la exposición a estas, fomentando así el entendimiento y la apreciación cultural, alineándose así con el objetivo 18 propuesto por la UPV/EHU.

---

# Índice de contenidos

Índice de contenidos	IV
Índice de figuras	VI
Índice de tablas	VII
<b>1 Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Contexto	1
1.2. Motivación	2
1.3. Objetivos del Proyecto	2
1.4. Estructura de la Memoria	3
<b>2 Contexto Competitivo</b>	<b>4</b>
<b>3 Planificación</b>	<b>6</b>
3.1. Alcance	6
3.1.1. Funcionalidades Incluidas	6
3.1.2. Exclusiones	6
3.1.3. Limitaciones	7
3.2. Gestión de Tareas	7
3.2.1. Descripción de Tareas	7
3.2.2. Dedicaciones	11
3.2.3. Dependencias entre Tareas	12
3.2.4. Periodos de Desarrollo e Hitos	13
3.3. Gestión de Riesgos	14
3.4. Herramientas y Tecnologías	16
3.4.1. TypeScript	16
3.4.2. React.js	17
3.4.3. Next.js	17
3.4.4. TailwindCSS	17
3.4.5. Spotify Web API	17
3.4.6. Git y GitHub	18
3.4.7. Vercel	18

3.4.8. Visual Studio Code (VSCode)	18
3.4.9. $\text{\LaTeX}$ (MikTeX)	19
3.4.10. Chart.js	19
3.4.11. Jest	19
3.4.12. K6	19
3.4.13. Google Drive	19
3.4.14. Microsoft Excel	19
3.4.15. Draw.io	20
<b>4 Análisis</b>	<b>21</b>
4.1. Estudio de la API de Spotify	21
4.2. Requisitos Funcionales	21
4.3. Requisitos No Funcionales	21
4.4. Casos de Uso	21
<b>5 Diseño</b>	<b>22</b>
5.1. Arquitectura del Sistema	22
5.2. Diagrama de Componentes de React	22
5.3. Interfaz de Usuario	22
5.4. Diagramas de Secuencia	22
5.5. Seguridad	22
5.6. Diseño de Pruebas	22
<b>6 Implementación</b>	<b>23</b>
<b>7 Pruebas</b>	<b>24</b>
<b>8 Despliegue</b>	<b>25</b>
8.1. Vercel	25
8.2. CD/CI	25
<b>9 Conclusiones</b>	<b>26</b>
<b>Apéndice</b>	<b>27</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>28</b>

---

## Índice de figuras

2.1.	Ejemplo de estadística de “oscuridad” de <i>Obscurify</i> . . . . .	5
2.2.	Imagen generada por MusicScapes. . . . .	5
3.1.	Diagrama EDT con los paquetes de trabajo del proyecto. . . . .	8
3.2.	Diagrama de dependencias entre las tareas y paquetes de trabajo del proyecto. . . . .	12
3.3.	Diagrama Gantt con los tiempos de realización de las tareas y paquetes de trabajo. . . . .	13

---

## Índice de tablas

2.1. Comparativa de funcionalidades ofrecidas por otros servicios afines. . . . .	4
3.1. Tabla con las estimaciones de tiempo por paquete de trabajo y tarea del proyecto.	11



# Introducción

## 1.1. Contexto

El uso de datos personalizados es un componente esencial en el desarrollo de aplicaciones y servicios digitales actuales. Las plataformas buscan ofrecer experiencias ajustadas a las preferencias de los usuarios, utilizando grandes volúmenes de datos para generar contenido adaptado. En este contexto, *Spotify* se ha consolidado como una de las plataformas más destacadas de *streaming* musical, no solo por su extenso catálogo, sino también por su capacidad de ofrecer recomendaciones y estadísticas de uso personalizadas.

Una de las características más valoradas por los usuarios de *Spotify* es la posibilidad de acceder a estadísticas personales que les permiten comprender mejor sus hábitos de escucha. En 2016, como producto de una campaña de marketing viral, *Spotify* lanzó *Spotify Wrapped*, un resumen anual de los datos musicales de cada usuario, que generó un gran interés y participación en las redes sociales. Sin embargo, el acceso a estas estadísticas solo está disponible en el mes de diciembre, lo que genera una oportunidad para desarrollar herramientas complementarias que ofrezcan este tipo de análisis de manera más frecuente.

El acceso a estos datos es posible gracias a la *Web API* pública que *Spotify* pone a disposición de los desarrolladores. De esta manera, es posible obtener una amplia gama de datos sobre el comportamiento del usuario, como sus canciones más escuchadas, artistas favoritos y playlists. Además, la API ofrece acceso a muchos datos adicionales no utilizados en *Spotify Wrapped*, pero que, realizando diferentes combinaciones, permiten crear nuevas formas enriquecidas de análisis que presenten la información de manera más atractiva y personalizada.

También es necesario mencionar, que el crecimiento de las aplicaciones web interactivas ha sido posible gracias a tecnologías y frameworks modernos, los cuales permiten crear interfaces rápidas y eficientes, optimizando el rendimiento y la experiencia de usuario y simplificando el desarrollo. Además, los sistemas de integración y despliegue continuo (CI/CD) facilitan la entrega de aplicaciones de manera automatizada y escalable, garantizando que estén siempre actualizadas y accesibles para los usuarios.

## 1.2. Motivación

La elección de este Trabajo de Fin de Grado surge de un interés personal que he tenido desde el inicio de mi carrera universitaria. Desde el primer año, he tenido la idea base para implementar un servicio en torno a la *Web API* de *Spotify*. Sin embargo, en ese momento no contaba con los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Ahora, tras completar la carrera, me siento con las capacidades necesarias para poder realizar dicho proyecto y materializar esta idea.

Como usuario habitual de *Spotify*, siempre me ha fascinado la función de *Spotify Wrapped*. No obstante, me resulta limitante que esta información solo esté disponible durante un breve periodo del año. Existen otras herramientas y páginas web que analizan datos de *Spotify*, pero suelen ofrecer estadísticas genéricas y demasiado básicas que carecen de profundidad. Estoy convencido de que es posible obtener estadísticas mucho más interesantes y, conversando con compañeros y otros usuarios, existe un interés general por acceder a estas estadísticas en cualquier momento, no solo una vez al año. La música que cada individuo escucha es algo personal y, a menudo, forma parte de su identidad. Por ello, considero que este proyecto no solo es interesante y motivador para mí, sino que también puede aportar valor a otros usuarios que comparten esta misma idea.

La posibilidad de crear un proyecto que me interese de principio a fin, y que yo mismo desearía utilizar, es una gran motivación. Además, la selección de tecnologías que he decidido emplear, como se detallará más adelante, no solo son ampliamente demandadas en el mercado actual, sino que también contribuyen a mi crecimiento profesional y enriquecen mis conocimientos.

## 1.3. Objetivos del Proyecto

Para empezar a caracterizar el proyecto de manera concreta, en este apartado se definen los objetivos que guiarán el desarrollo. El **objetivo general** de este proyecto es desarrollar una plataforma web interactiva que permita a los usuarios de *Spotify* acceder a las visualizaciones y análisis de sus datos musicales personales cuando lo deseen. Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

- Analizar la API de *Spotify* para obtener los datos necesarios.
- Desarrollar la lógica necesaria para filtrar, organizar y transformar los datos obtenidos, preparándolos para su representación gráfica.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva, interactiva y adaptable a diferentes dispositivos.
- Adoptar tecnologías modernas como *Next.js* y *TypeScript* para beneficiarse de las ventajas que ofrecen.
- Implementar prácticas de CI/CD usando la plataforma de *Vercel*.
- Implementar políticas de seguridad con respecto a los datos de usuarios establecidas por *Spotify* para desarrolladores.
- Documentar el proceso de desarrollo.

## 1.4. Estructura de la Memoria

La estructura de esta memoria refleja las diferentes etapas por las que atraviesa un proyecto de desarrollo software. Cada capítulo aborda aspectos clave que contribuyen al logro de los objetivos propuestos.

En la [Introducción](#) se ha establecido el contexto del proyecto, la motivación que impulsa su realización y los objetivos. Para terminar de definir el contexto en el que se está desarrollando, en el [Contexto Competitivo](#) se realizará un análisis de las soluciones ya existentes. A continuación, en la [Planificación](#), se define el alcance del proyecto y se aborda todo lo relacionado con la gestión de tareas, riesgos y calidad del proyecto. Además, se presentan las tecnologías que se han utilizado durante todo el desarrollo.

El [Análisis](#) se centra en el estudio de la API de *Spotify*, el cual es **fundamental para el desarrollo del proyecto**. Se especifican los requisitos y se presentan los casos de uso que guiarán el desarrollo de la aplicación. En conjunto con el capítulo anterior, en el [Diseño](#) se describe la arquitectura del sistema y la estructura de la interfaz de usuario (UI), tanto a nivel técnico como visual. Además, se abordan aspectos de seguridad y se planifica el diseño de las pruebas.

La [Implementación](#) detalla el proceso de desarrollo de la aplicación, incluyendo las decisiones tomadas durante esta fase. Se describen los retos enfrentados y cómo se han resuelto. Seguido, en el capítulo de las [Pruebas](#) se exponen las pruebas realizadas y se analizan los resultados obtenidos. Como consecuencia lógica, en [Despliegue](#) se explica el proceso de puesta en producción de la aplicación y las estrategias de CI/CD implementadas.

Finalmente, en [Conclusiones](#) se hace una reflexión sobre los resultados alcanzados, evaluando el cumplimiento de los objetivos iniciales, el seguimiento en comparación a la planificación inicial y se discuten las lecciones aprendidas y se proponen líneas futuras de trabajo.

Mediante este flujo, se espera que el público lector no tenga problemas para seguir la línea de pensamiento que se ha llevado a cabo y que cada apartado quede aclarado o, en menor medida, justificado por los capítulos anteriores.

## Contexto Competitivo

Antes de proceder con la planificación del proyecto, es un buen ejercicio analizar las alternativas similares que actualmente existen en el mercado. Como se menciona en la sección de [Contexto](#), la mayoría de otras webs ofrecen estadísticas muy básicas, como visualizar los *top géneros*, *artistas* y *álbumes* del usuario, además de su *historial de reproducción* más reciente. Cada una de estas funcionalidades corresponde a llamadas directas a la *Web API* de *Spotify*, siendo estadísticas triviales de implementar, con una mínima necesidad de procesamiento de datos.

Estadísticas	stats.fm	Obscurify	Stats for Spotify	Replayify	Zodiac Affinity	Music Scapes
<b>Básicas</b>	Top canciones Top artistas Top géneros Historial reciente	Top canciones Top artistas Top géneros	Top canciones Top artistas Top géneros Historial reciente	Top canciones Top artistas Historial reciente		
<b>Avanzadas</b>	Tiempo escuchado Número de artistas Número de álbumes	Porcentaje por décadas				
<b>Creativas</b>	Escuchas por hora del día	Rating de "obscurity" Top artistas "oscuros" Top canciones "oscuros" Tus estados de ánimo			5 canciones según tu signo zodiacal	Imagen basada en las propiedades de las canciones que más escuchas

**Tabla 2.1:** Comparativa de funcionalidades ofrecidas por otros servicios afines.

Una de las opciones más populares es la aplicación web *stats.fm*<sup>1</sup> (anteriormente *Spotistats*). Esta ofrece las funcionalidades básicas mencionadas a todos los usuarios, pero, mediante un plan de pago, se habilitan gráficas más avanzadas. Estas gráficas no se obtienen directamente de la API, sino que requieren que el usuario descargue manualmente los datos históricos guardados por *Spotify* y los suba a la página web como un archivo comprimido.

<sup>1</sup>stats.fm: <https://spotistats.app/>

De esta manera, se generan estadísticas relativamente más complejas, pero que aún carecen de “creatividad” en su presentación.

Otro servicio notable es *Obscurify*<sup>2</sup>, que se centra en la “oscuridad” o “rareza” de la música que el usuario escucha. El concepto principal de *Obscurify* es identificar las canciones y artistas que son menos populares entre otros usuarios, clasificándolos como más “oscuros”. Esta funcionalidad permite que el usuario se sienta especial al escuchar música que no es común. Sin embargo, su enfoque está limitado en su mayoría a este concepto, lo que deja fuera otras formas de visualización o análisis más amplios y variados.



Figura 2.1: Ejemplo de estadística de “oscuridad” de *Obscurify*.

Además de estas páginas principales, existen otras que se enfocan toda su funcionalidad en una única característica original. Dos ejemplos destacados son *Zodiac Affinity*<sup>3</sup> y *MusicScapes*<sup>4</sup>. La primera genera una recomendación de cinco canciones en base a los hábitos de escucha del usuario y su signo zodiacal, mientras que la segunda crea de manera procedural una imagen basada en diferentes propiedades de las canciones que el usuario ha escuchado recientemente. Estas páginas no ofrecen ninguna funcionalidad adicional, limitándose a esa única característica. Aunque hay otros servicios similares, he elegido estos dos ejemplos por su aspecto más “acabado”, ya que muchas otras alternativas se presentan más como una prueba de concepto o una demo, en lugar de páginas completamente desarrolladas.




Figura 2.2: Imagen generada por MusicScapes.

<sup>2</sup>Obscurify: <https://www.obscurifymusic.com/>

<sup>3</sup>Zodiac Affinity: <https://zodiacaffinity.eu/>

<sup>4</sup>MusicScapes: <https://musicscapes.herokuapp.com/>

---

# Planificación

## 3.1. Alcance

Definir con precisión el alcance es fundamental para asegurar que el desarrollo se ajuste a los objetivos propuestos y se realice dentro de los recursos y tiempos establecidos. Para ello, en esta sección se delimitarán las funcionalidades, exclusiones y limitaciones que se esperan en este proyecto.

### 3.1.1. Funcionalidades Incluidas

En la plataforma web se ofrecen las siguientes funcionalidades principales:

- Autenticación segura mediante las credenciales de *Spotify*.
- Home o Panel Inicial donde se muestran la información básica de la cuenta.
- Análisis detallado y visualizaciones gráficas avanzadas, interactivas y actualizadas de sus datos musicales.
- Interfaz adaptativa, intuitiva y responsiva.
- Cierre de sesión seguro.

### 3.1.2. Exclusiones

Para establecer expectativas claras sobre el alcance del proyecto, se detallan a continuación las funcionalidades que **no** serán incluidas en la plataforma web:

- No se desarrollarán aplicaciones nativas de otras plataformas como móvil, PC, Mac o Linux; el acceso será exclusivamente a través de la web.
- Aunque se seguirá un diseño intuitivo, no se implementarán funcionalidades específicas de accesibilidad avanzadas como compatibilidad con lectores de pantalla o navegación por teclado.
- La plataforma se enfoca exclusivamente en la integración con *Spotify*; se excluyen todos los otros servicios de streaming como *Apple Music*, *Deezer*, etc.

- No se almacenarán de forma persistente datos personales del usuario en servidores propios más allá de lo necesario para la sesión actual; todos los datos se obtendrán directamente de la API de *Spotify* y se manejarán en tiempo real.
- Se excluye el desarrollo de funcionalidades relacionadas con la interacción social (envío de mensajes, compartir estadísticas, rankings entre usuarios, etc.) dentro o a través de la plataforma, ya que superarían el alcance recogido dentro de un TFG.

### 3.1.3. Limitaciones

Durante el desarrollo del proyecto, se han identificado las siguientes limitaciones que han afectado al alcance y a las funcionalidades de la web:

- Las políticas de seguridad de *Spotify* impiden el almacenamiento persistente de datos personales, limitando funcionalidades que requieran conservar información del usuario entre sesiones.
- El procesamiento de los datos se ve limitado por los recursos computacionales que la nube de *Vercel* ofrece, descartando técnicas avanzadas como el aprendizaje automático.
- El tiempo y los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto son finitos, lo que ha obligado a priorizar funcionalidades esenciales y descartar características adicionales.
- Al hacer uso de una API de terceros, todas las funcionalidades necesitan una conexión activa a Internet para poder funcionar de manera correcta.

## 3.2. Gestión de Tareas

Una vez definido el alcance, es necesario detallar las tareas requeridas para el desarrollo del proyecto. En esta sección se caracterizará todo lo necesario en relación a las tareas, incluyendo su definición, relaciones y tiempos asignados, para asegurar una gestión estructurada y alineada con los objetivos del proyecto.

### 3.2.1. Descripción de Tareas

Para gestionar de manera efectiva el conjunto de actividades, se ha elaborado una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). Esta EDT (figura 3.1) proporciona una visión general de las principales áreas de trabajo, desglosando el proyecto en paquetes específicos que abarcan cada tarea esencial, facilitando así la gestión.

En este caso, el proyecto se organiza en cinco áreas principales, que abarcan todas las fases del desarrollo de la aplicación; abordando tanto las tareas relacionadas con la creación de la aplicación en sí misma (el producto final) como aquellas enfocadas en la gestión y redacción del proyecto para su documentación. Esta estructura garantiza una distribución clara de las tareas, cubriendo tanto los aspectos técnicos como los organizativos.



**Figura 3.1:** Diagrama EDT con los paquetes de trabajo del proyecto.

A continuación se detalla cada paquete de trabajo y las tareas correspondientes contenidas en cada una:

#### 3.2.1.1. Adquisición de Competencias (AC):

Este paquete de trabajo incluye todas las tareas necesarias para adquirir el conocimiento sobre las tecnologías y herramientas clave para el desarrollo del proyecto.

- **AC.1:** Aprender *TypeScript*, *React.js* y *Next.js* para el desarrollo de la aplicación web.
- **AC.2:** Estudiar el uso de *Vercel* para el hosting y despliegue de la aplicación.
- **AC.3:** Hacer un reconocimiento inicial de la *Web API* de *Spotify*.

#### 3.2.1.2. Aplicación Web (AW):

En este paquete se engloban todas las fases de desarrollo de la aplicación web, desde la planificación inicial hasta el despliegue final.

- **Análisis (A):**
  - **AW.A.1:** Estudiar y analizar en profundidad la *Web API* de *Spotify* para determinar el alcance y sus limitaciones.
  - **AW.A.2:** Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
  - **AW.A.3:** Desarrollar los principales casos de uso del sistema.
- **Diseño (D):**



- **AW.D.1:** Diseñar la arquitectura del sistema.
- **AW.D.2:** Crear un diagrama de componentes React para establecer la jerarquía y realizar un diseño general de la interfaz de usuario.
- **AW.D.3:** Definir los diagramas de secuencia de los casos principales.
- **AW.D.4:** Realizar una gestión de la seguridad y asegurar que se implementarán las medidas definidas por *Spotify* para el uso de la API.

■ **Implementación (I):**

- **AW.I.1:** Implementar el login de la página web, usando el protocolo OAuth 2.0 implementado por *Spotify*.
- **AW.I.2:** Implementar el panel inicial (dashboard) de la web.
- **AW.I.3:** Implementar la sección principal de estadísticas.
- **AW.I.4:** Implementar la funcionalidad de cerrar sesión.
- **AW.I.5:** Realizar optimizaciones y correcciones en la implementación.

■ **Despliegue (DPL):**

- **AW.DPL.1:** Configurar el despliegue en *Vercel* para crear un proceso automático de despliegue.
- **AW.DPL.2:** Monitorear el funcionamiento del despliegue y los logs.

**3.2.1.3. Pruebas (P):**

Este paquete agrupa las tareas relacionadas con la verificación y validación de la aplicación, garantizando su correcto funcionamiento y calidad.

- **Diseño de Pruebas (DP):** Planificar y diseñar pruebas unitarias, de integración y de carga para evaluar el rendimiento y la estabilidad de la aplicación.

■ **Resultados (R):**

- **P.R.1:** Realizar las pruebas planificadas y documentar los errores encontrados.
- **P.R.2:** Definir y, en caso de que sea posible, implementar las correcciones necesarias.

**3.2.1.4. Gestión (G):**

■ **Planificación (PLN):**

- **G.PLN.1:** Realizar una primera estimación de tiempos de las tareas generales.
- **G.PLN.2:** Establecer el alcance inicial del proyecto según las características del producto seleccionadas.
- **G.PLN.3:** Definir la planificación del proyecto.
- **G.PLN.4:** Revisar y, si fuera necesario, modificar la planificación.

■ **Seguimiento y Control (SyC):**

- **G.SyC.1:** Conversaciones y comentarios de la tutora a lo largo del desarrollo.
- **G.SyC.2:** Elaboración de un documento para registrar las actividades y dedicaciones realizadas a lo largo del proyecto.
- **G.SyC.3:** Comparación de los datos del seguimiento con los de la placificación, identificación de las desviaciones y riesgos significativos.

### 3.2.1.5. Documentación (DOC):

Este paquete agrupa las tareas necesarias para la elaboración de la memoria y la preparación de la defensa del proyecto.

#### ■ Memoria (MEM):

- **DOC.MEM.1:** Preparar el entorno de trabajo en  $\text{\LaTeX}$  utilizando *Visual Studio Code* y establecer la estructura básica de la memoria a partir de la plantilla proporcionada por la facultad.
- **DOC.MEM.2:** Redactar la memoria.

#### ■ Defensa (DEF):

- **DOC.DEF.1:** Identificar los puntos y conceptos clave que se presentarán en la defensa.
- **DOC.DEF.2:** Crear los elementos visuales de apoyo para la defensa.
- **DOC.DEF.3:** Preparar y ensayar la defensa.

### 3.2.2. Dedicaciones


A continuación, en la tabla 3.1, se presentan las horas estimadas para las tareas descritas en el apartado anterior. También se muestran las sumas de las dedicaciones por paquete de trabajo y la suma total de horas que se espera que lleve el desarrollo del proyecto completo.

Tarea		Horas
<b>Adquisición de Competencias (AC)</b>		<b>24</b>
AC.1: TS, React, Next.js		18
AC.2: Vercel		2
AC.3: Spotify API		4
Aplicación Web (AW)	<b>Análisis (A)</b>	<b>30</b>
	AW.A.1: Estudio de Spotify API	16
	AW.A.2: Captura de requisitos	8
	AW.A.3: Casos de uso	6
	<b>Diseño (D)</b>	<b>37</b>
	AW.D.1: Arquitectura	5
	AW.D.2: Interfaz de usuario	10
	AW.D.3: Lógica de negocio	18
	AW.D.4: Seguridad	4
	<b>Implementación (I)</b>	<b>80</b>
	AW.I.1: Login	7
	AW.I.2: Home	15
	AW.I.3: Estadísticas	40
	AW.I.4: Logout	2
	AW.I.5: Optimizaciones	16
	<b>Despliegue (DPL)</b>	<b>3</b>
	AW.D.1: Configurar CI/CD	2
	AW.D.2: Monitorear logs	1
	<b>Pruebas (P)</b>	<b>30</b>
	P.DP: Diseñar pruebas	18
	P.R: Resultados	12
	<b>Gestión (G)</b>	<b>20</b>
	G.PLN: Planificación	10
	G.SyC: Seguimiento y Control	10
	<b>Documentación (DOC)</b>	<b>90</b>
	DOC.MEM: Memoria	80
	DOC.DEF: Defensa	10
<b>TOTAL</b>		<b>314</b>

**Tabla 3.1:** Tabla con las estimaciones de tiempo por paquete de trabajo y tarea del proyecto.

### 3.2.3. Dependencias entre Tareas

En la figura 3.2 se muestra un diagrama representando las dependencias que existen entre las diferentes tareas. De esta manera, se puede apreciar de forma visual las tareas que requieren la finalización de una o varias tareas para su comienzo.



**Figura 3.2:** Diagrama de dependencias entre las tareas y paquetes de trabajo del proyecto.

Como se puede apreciar, el proyecto debe iniciarse con las tareas de la planificación (paquete de trabajo **G.PLN**) y análisis (**AW.A**), al igual que el desarrollo de las tareas relacionadas con la memoria (**DOC.MEM**), que se realizan desde el inicio del proyecto hasta casi la finalización del TFG. Para ordenar temporalmente todas las tareas, en la siguiente sección se tratarán los periodos de desarrollo de cada una.

### 3.2.4. Periodos de Desarrollo e Hitos

En esta sección se presenta el diagrama Gantt del proyecto (figura 3.3), el cual ilustra los periodos de realización de las tareas y los paquetes de trabajo; siempre teniendo en cuenta las dedicaciones asignadas y las dependencias entre las tareas que se han establecido en la sección anterior. Además, se destacan los hitos del proyecto, permitiendo una visualización clara y organizada del cronograma planificado.




Figura 3.3: Diagrama Gantt con los tiempos de realización de las tareas y paquetes de trabajo.

### 3.3. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos desempeña un papel crucial en cualquier proyecto, ya que permite anticiparse a posibles inconvenientes, definiendo estrategias adecuadas para minimizar su impacto sobre el proyecto.

A continuación, se presentan los riesgos identificados, especificando para cada uno de ellos la probabilidad de que se materialice, el impacto que podría ocasionar, las medidas implementadas para prevenirlos y las acciones que se llevarían a cabo en caso de que se acabe materializando alguno de ellos.

#### R01: Limitaciones con respecto a los datos disponibles de la API

Este riesgo se refiere a la posible falta de datos suficientes o adecuados para implementar ciertas funcionalidades previstas, como estadísticas o visualizaciones concretas.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Medio.
- **Prevención:** Analizar detenidamente los endpoints de la API antes de planificar funcionalidades dependientes de datos específicos.
- **Plan de mitigación:** Proponer gráficos o funcionalidades alternativas que no dependan de esos datos.

#### R02: Cambios en la política de acceso a la API

Como *Spotify* se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las políticas de uso de su API, existe la posibilidad de que algunas funcionalidades del proyecto se vean afectadas o limitadas debido a cambios en los permisos o en la disponibilidad de ciertos endpoints.

- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto:** Alto.
- **Prevención:** Revisar con frecuencia la documentación oficial y adaptar el proyecto a los permisos disponibles desde el inicio.
- **Plan de mitigación:** Ajustar el alcance del proyecto para trabajar con los datos que sigan siendo accesibles y documentar los cambios en la memoria del TFG.

#### R03: Interrupciones en la disponibilidad de servicios de terceros

Este riesgo engloba posibles problemas de disponibilidad en servicios externos críticos para el proyecto, como la API de *Spotify* o el servicio de hosting de *Vercel*.

- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto:** Alto.

- **Prevención:** Mantener una planificación que contemple margen suficiente para posibles retrasos causados por la indisponibilidad de estos servicios. Además, probar despliegues en un entorno local para avanzar en el desarrollo mientras el servicio de hosting se restablece.
- **Plan de mitigación:** Continuar con el desarrollo de los aspectos que no dependen de estos servicios y retomar las tareas una vez se solucione la interrupción.

#### **R04: Incompatibilidad de versiones de las tecnologías a utilizar**

Este riesgo está relacionado con posibles problemas de compatibilidad entre *TypeScript*, *React*, *Next.js* y las librerías utilizadas.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Alto.
- **Prevención:** Investigar y verificar compatibilidades antes de seleccionar versiones específicas. Evitar usar, en la medida de lo posible, versiones muy recientes que puedan tener problemas de estabilidad y de soporte por parte de otras herramientas.
- **Plan de mitigación:** Actualizar o cambiar las herramientas o librerías problemáticas por alternativas compatibles y realizar pruebas exhaustivas después de cada cambio.

#### **R05: Dificultad en el aprendizaje de las herramientas a utilizar**

Al trabajar con herramientas, frameworks y tecnologías con los que no se ha tenido un contacto previo, se pueden ocasionar retrasos por el proceso de aprendizaje.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Medio.
- **Prevención:** Reservar un tiempo de adquisición de conocimientos y realizar pruebas antes de comenzar con las implementaciones críticas.
- **Plan de mitigación:** Consultar documentación oficial, foros o buscar ayuda en comunidades de desarrollo en línea para resolver dudas rápidamente. Si no es suficiente, se puede avanzar con otra tarea que no dependa de la resolución del problema actual, permitiendo ganar tiempo mientras se sigue investigando la solución al inconveniente técnico.

#### **R06: Planificación incorrecta**

Como puede ocurrir en cualquier proyecto, este riesgo consiste en una planificación inicial que no contemple adecuadamente el tiempo o los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Alto.

- **Prevención:** Elaborar una planificación con plazos amplios y flexibles que permita realizar ajustes sin comprometer la entrega final.
- **Plan de mitigación:** Reorganizar tareas y replantear las prioridades para cumplir los objetivos principales y siempre minimizando el impacto.

### **R07: Dificultad para compaginar el proyecto con las obligaciones académicas**

Este riesgo hace referencia a la posibilidad de tener problemas a la hora de gestionar el tiempo disponible para dedicar al proyecto, ya que se está cursando una asignatura en paralelo.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Alto.
- **Prevención:** Planificar un calendario detallado y realista que reserve horas específicas para trabajar en el proyecto, priorizando las tareas críticas.
- **Plan de mitigación:** Ajustar la planificación redistribuyendo tareas menos prioritarias y minimizando así el impacto en el desarrollo del proyecto.

## **3.4. Herramientas y Tecnologías**

Durante el desarrollo del TFG se usarán diferentes herramientas, tanto para la implementación de la aplicación web como en la planificación y redacción de la memoria. Cada una de ellas ha sido seleccionada por su idoneidad para la tarea en cuestión. A continuación se mencionan dichas herramientas y tecnologías, su función en el proyecto y una justificación de su selección.

### **3.4.1. TypeScript**

Lenguaje de programación que extiende JavaScript, añadiendo un sistema de tipos estáticos y funcionalidades adicionales que mejoran la robustez y mantenibilidad del código. Permite detectar errores durante el desarrollo, en lugar de en tiempo de ejecución, lo que reduce significativamente los problemas en aplicaciones grandes y complejas.

En este proyecto, *TypeScript* se utiliza como lenguaje principal para implementar la aplicación web, gracias a sus múltiples ventajas:

- **Tipado estático:** Permite definir explícitamente los tipos de variables, funciones y componentes, evitando errores comunes como el mal uso de datos o la incompatibilidad entre módulos.
- **Mejor autocompletado y documentación:** Herramientas como *VSCode* ofrecen un autocompletado más preciso y una navegación clara del código, mejorando la productividad del desarrollo.
- **Compatibilidad con JavaScript:** Al ser un superconjunto de JavaScript, es totalmente compatible con cualquier código JavaScript existente, facilitando la integración.



- **Detección temprana de errores:** Como ya se ha mencionado, gracias a su compilador, los errores se detectan antes de ejecutar el código, garantizando una mayor calidad en las entregas.

#### 3.4.2. React.js

Biblioteca de JavaScript desarrollada por *Facebook*, diseñada para la creación de interfaces de usuario modernas y dinámicas. Es ampliamente reconocida por su enfoque declarativo, que facilita la construcción de componentes reutilizables. En este proyecto, *React.js* sirve como base para desarrollar la interfaz de usuario de la aplicación web, aprovechando su capacidad para gestionar de manera eficiente la interacción entre los componentes y el estado de la aplicación.

#### 3.4.3. Next.js

Next.js es un framework de desarrollo web basado en *React.js*, diseñado para facilitar la creación de aplicaciones modernas, escalables y de alto rendimiento. En este proyecto, se utiliza para implementar la página web principal, proporcionando funcionalidades avanzadas como el renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas dinámicas y optimización automática de recursos.

El framework emplea varias tecnologías clave para garantizar un entorno de desarrollo eficiente y una construcción optimizada de la aplicación:

- **SWC:** Compilador de alto rendimiento escrito en *Rust* utilizado durante el proceso de construcción.
- **Turbopack:** Empaquetador moderno que reemplaza a *Webpack*, ofreciendo tiempos de desarrollo significativamente más rápidos.
- **ESLint:** Herramienta integrada para el análisis estático de código, que garantiza la detección de errores y el cumplimiento de buenas prácticas.
- **Node.js:** Entorno de ejecución de JavaScript necesario tanto para el desarrollo como para la compilación y el despliegue de la aplicación.

#### 3.4.4. TailwindCSS

Framework de CSS de utilidad que permite crear interfaces de usuario de manera rápida mediante clases predefinidas. Su integración con *Next.js* permite una optimización automática de los estilos, eliminando clases no utilizadas durante el proceso de compilación para reducir el tamaño final del archivo CSS.

#### 3.4.5. Spotify Web API

Siendo el principal servicio utilizado en este proyecto, es una interfaz de programación que permite acceder a diversos datos de usuario y a información relacionada con el contenido disponible en la plataforma de *Spotify*. Esta API ofrece múltiples endpoints que proporcionan acceso a los datos, los cuales gozan de una muy buena documentación en la página web oficial.

### 3.4.6. Git y GitHub

*Git* es un sistema de control de versiones ampliamente utilizado en el desarrollo de software, que permite gestionar y realizar un seguimiento de los cambios en el código fuente del proyecto de manera eficiente. Por su parte, *GitHub* es una plataforma basada en la nube que facilita el almacenamiento y la colaboración en proyectos gestionados con *Git*. Juntas, estas herramientas forman una combinación esencial en cualquier proceso de desarrollo de software, proporcionando un entorno robusto para el control de versiones y el respaldo seguro del código.

### 3.4.7. Vercel

Plataforma de hosting y despliegue continuo, optimizada para aplicaciones web basadas en frameworks como *Next.js*, *React.js*, *Vue.js* y otros. En este proyecto, *Vercel* se utiliza para alojar y mantener la página web, asegurando un proceso de despliegue automatizado gracias a su integración nativa con *GitHub*.

Una de las principales ventajas de *Vercel* es su integración directa con repositorios en *GitHub*. Esto permite que cada vez que se realiza un cambio en el código fuente (como un *push* en la rama principal), se active un flujo de trabajo automatizado para desplegar la versión más reciente de la aplicación. Aunque *Vercel* cuenta con flujos de trabajo internos para automatizar los despliegues, también es posible personalizarlos utilizando *GitHub Actions*, lo que ofrece un mayor control sobre el proceso de CI/CD.

Además de la facilidad de despliegue, *Vercel* proporciona funcionalidades avanzadas que resultan beneficiosas para este proyecto:

- **Renderizado optimizado:** Soporte nativo para el renderizado estático (*Static Site Generation*) y dinámico (*Server-Side Rendering*), fundamentales para proyectos basados en *Next.js*.
- **Red global de distribución de contenido (CDN):** Los recursos de la aplicación se sirven desde una red global de servidores, garantizando tiempos de carga rápidos para los usuarios en diferentes ubicaciones.
- **Escalabilidad automática:** La plataforma ajusta automáticamente los recursos según la demanda, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente la infraestructura.

### 3.4.8. Visual Studio Code (VSCode)

Editor de código empleado para el desarrollo del proyecto. Se trata de un editor de código abierto y gratuito, creado por Microsoft y diseñado para soportar una amplia variedad de lenguajes de programación y tecnologías. Para el beneficio del proyecto, cuenta con la integración nativa de *TypeScript* y *React.js*.

Además, también se emplea para la edición en local de la memoria del TFG escrita en  $\text{\LaTeX}$ , siendo una mejor alternativa a otros editores específicos del lenguaje y la preferencia personal a los editores locales en comparación con las herramientas online como *Overleaf*. La posibilidad de gestionar tanto el código de la aplicación como la memoria en un mismo entorno mejora significativamente la organización y productividad durante el desarrollo.

#### 3.4.9. $\LaTeX$ (MikTeX)

Sistema de preparación de documentos ampliamente utilizado en entornos académicos y técnicos por su capacidad para generar documentos de alta calidad tipográfica. En este proyecto,  $\LaTeX$  se utiliza para la escritura y edición de la memoria del TFG.

Para la compilación de los documentos, se emplea *MikTeX*, una distribución de  $\LaTeX$  que incluye las herramientas necesarias para gestionar paquetes y generar archivos en formato PDF. Como ya se ha mencionado, esta distribución se combina con *VSCode* para una agradable experiencia de edición.

#### 3.4.10. Chart.js

Librería de gráficos sencilla y flexible que permite crear visualizaciones interactivas. Se utiliza para representar datos de usuario en la sección de estadísticas de la aplicación web, incluyendo gráficos de barras, líneas y áreas, entre otros. Su facilidad de uso y su integración con *React.js* hacen de esta librería una opción ideal.

#### 3.4.11. Jest

Framework de testing desarrollado por *Facebook*, diseñado para realizar pruebas unitarias y de integración en aplicaciones basadas en JavaScript y *TypeScript*. Es una herramienta clave para identificar y resolver errores antes del despliegue y poder garantizar una buena calidad del producto final.

#### 3.4.12. K6

Herramienta de pruebas de carga (*load testing*) que permite evaluar el rendimiento de aplicaciones web simulando diferentes niveles de tráfico. Sirve para analizar cómo responde la aplicación bajo diferentes condiciones, identificando posibles cuellos de botella y asegurando un rendimiento óptimo incluso en escenarios de alta demanda. Aunque no se espera que la página reciba un tráfico elevado en un principio, realizar pruebas de carga es una buena práctica que contribuye a garantizar la calidad del producto.

#### 3.4.13. Google Drive

Servicio de almacenamiento gratuito en la nube utilizado para guardar y respaldar de manera segura documentos relacionados con el TFG. Es una herramienta muy popular y fácil de usar, perfecta para garantizar que la información esté siempre accesible evitando pérdidas de datos.

#### 3.4.14. Microsoft Excel

Herramienta muy popular para la edición de hojas de cálculo, ampliamente utilizada en diferentes ámbitos debido a su versatilidad y funcionalidades avanzadas. Gracias a su capacidad para generar tablas claras y visuales, se ha empleado para crear las tablas que se incluyen en la memoria del TFG, las cuales se exportan y adaptan fácilmente para su posterior integración en el documento de  $\LaTeX$ , complementando el contenido técnico con representaciones más visuales.

### 3.4.15. Draw.io

Herramienta web utilizada para la creación de diagramas incluidos en la memoria del TFG. Su interfaz intuitiva permite elaborar diagramas técnicos con facilidad. Estos diagramas ayudan a ilustrar conceptos del proyecto, facilitando la comprensión de los aspectos técnicos por parte del lector.

## **Análisis**

- 4.1. Estudio de la API de Spotify**
- 4.2. Requisitos Funcionales**
- 4.3. Requisitos No Funcionales**
- 4.4. Casos de Uso**

## **Diseño**

- 5.1. Arquitectura del Sistema**
- 5.2. Diagrama de Componentes de React**
- 5.3. Interfaz de Usuario**
- 5.4. Diagramas de Secuencia**
- 5.5. Seguridad**
- 5.6. Diseño de Pruebas**

# Implementación

# Pruebas



## Despliegue

**8.1. Vercel**

**8.2. CD/CI**

# Conclusiones

Cita falsa [\[1\]](#)

---

# Apéndice

Apéndice

---

# Bibliografía

- [1] A. Falso, “Título ficticio para pruebas,” 2024, cita ficticia para evitar errores de compilación en LaTeX. Ver página [26](#).