## TAREA 2.1: Administración de motores de almacenamiento y manipulación de datos en MySQL

**RA2:** Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.

## Criterios de Evaluación:

- b) Se ha seleccionado el motor de base de datos.
- f) Se han definido las características por defecto de las bases de datos.
- h) Se ha documentado el proceso de configuración.

Entrega un documento llamado Tarea2.1.pdf.

## Instrucciones:

- 1. Crea una tabla y comprueba qué motor de base de datos tiene.
  - Crea una tabla llamada **test\_tabla** con al menos 3 columnas y comprueba qué motor de almacenamiento está utilizando por defecto.
  - Captura: Adjunta las capturas de la creación de la tabla y el resultado de la consulta que muestra el motor de almacenamiento.
- 2. Muestra la variable del sistema que determina el motor de base de datos por defecto.
  - Utiliza un comando SQL para visualizar la variable default\_storage\_engine.
  - Captura: Adjunta la consulta y el valor de la variable.
- 3. Cambia el valor de la variable para que sea MyISAM.
  - Modifica temporalmente la variable de sistema para que el motor por defecto sea *MyISAM*.
  - Captura: Muestra el comando utilizado para cambiar la variable y comprueba el cambio.
- 4. Crea una tabla sin indicar el motor de almacenamiento y comprueba que es MyISAM.
  - Crea una nueva tabla llamada test\_myisam sin especificar el motor de almacenamiento y verifica que utiliza MyISAM.
  - Captura: Adjunta las capturas de la creación de la tabla y la verificación del motor.
- 5. Deja el valor de la variable a su valor por defecto.
  - Restaura la variable default\_storage\_engine a su valor original.
  - Captura: Muestra el comando utilizado y la verificación del cambio.
- 6. Importación de datos desde un archivo CSV.

 Crea un archivo CSV llamado datos.csv utilizando Excel o Calc como el siguiente:

Id	Nombre	Edad
1	Juan	25
2	Ana	30
3	Carlos	22
4	Sofía	28
5	Pedro	35

- Importa estos datos en una tabla llamada datos\_csv en MySQL.
- Captura: Adjunta capturas del archivo CSV y del proceso de importación, incluyendo el comando SQL.
- 7. Crea una tabla que tenga el motor BlackHole y comprueba cómo no se guardan los datos.
  - Crea una tabla llamada blackhole\_tabla que utilice el motor de almacenamiento BlackHole e inserta algunos registros. Verifica que, al intentar consultar los datos, no aparecen.
  - Captura: Adjunta las capturas de la creación de la tabla, inserción de datos, y el intento de consulta.