



Report

Fri Mar 01 2024 19:18:03 GMT+1

OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

Author: PLUX

Devices

name				address				type				sampling rate			
84:BA:20:5E:FF:67				84:BA:20:5E:FF:67				bitalino_rev				100 Hz			
channel		label		sensor		resolution		channel		label		sensor		resolution	
A1		A1		RAW		10		I1		INPUT		BTN		1	
A2		A2		RAW		10		I2		INPUT		Generic Input		1	
A3		A3		RAW		10		O1		OUTPUT		LED		1	
A4		A4		RAW		10		O2		OUTPUT		BUZ		1	
A5		A5		RAW		10		DAC		DAC		PWM		8	
A6		A6		RAW		10									



Signal Statistics

Fri Mar 01 2024 19:18:03 GMT+1

OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

Signal statistics analysis

session time
00:23.1


selection start
00:00.0

selection end
00:10.0


total processed time
00:10.0

84:BA:20:5E:FF:67


A2 - RAW




A3 - RAW



A4 - RAW



A5 - RAW







Signal Statistics

Fri Mar 01 2024 19:18:03 GMT+1
OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

A6 - RAW



A7 - RAW



Processed channels

84:BA:20:5E:FF:67

- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6

Signal Statistics

84:BA:20:5E:FF:67									
CHANNEL	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD	PEAK2PEAK	RMS	RSS	UNIT
1	450.00	600.00	515.05	514.00	9.90	150.00	515.14	16290.19	
2	502.00	515.00	509.21	509.00	2.18	13.00	509.21	16102.75	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	0.00	1018.00	292.48	102.50	344.40	1018.00	451.84	14288.34	
5	37.00	40.00	39.02	39.00	0.21	3.00	39.02	1234.00	
6	14.00	23.00	20.51	22.00	2.49	9.00	20.66	653.25	