



Report

Mon Mar 04 2024 17:14:07 GMT+1

OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

Author: PLUX

Devices

name				address				type				sampling rate			
84:BA:20:5E:FF:67				84:BA:20:5E:FF:67				bitalino_rev				100 Hz			
channel	label	sensor		resolution		channel	label	sensor		resolution					
A1	A1	RAW		10		I1	INPUT	BTN		1					
A2	A2	RAW		10		I2	INPUT	Generic Input		1					
A3	A3	RAW		10		O1	OUTPUT	LED		1					
A4	A4	RAW		10		O2	OUTPUT	BUZ		1					
A5	A5	RAW		10		DAC	DAC	PWM		8					
A6	A6	RAW		10											

Glossary

1. HRV: Heart Rate Variability.




Signal statistics analysis


session time 00:15.3 | selection start 00:00.0 | selection end 00:10.0 | total processed time 00:10.0

84:BA:20:5E:FF:67


A2 - RAW




A3 - RAW



A4 - RAW



A5 - RAW







Signal Statistics

Mon Mar 04 2024 17:14:07 GMT+1
OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

A6 - RAW



A7 - RAW



Processed channels

84:BA:20:5E:FF:67

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Signal Statistics

84:BA:20:5E:FF:67									
CHANNEL	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD	PEAK2PEAK	RMS	RSS	UNIT
1	355.00	579.00	513.25	513.00	7.21	224.00	513.30	16231.90	
2	100.00	804.00	509.73	508.00	70.91	704.00	514.64	16274.19	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	493.00	529.00	510.25	510.00	5.06	36.00	510.27	16136.28	
5	37.00	41.00	38.85	39.00	0.41	4.00	38.85	1228.55	
6	6.00	12.00	10.15	11.00	1.47	6.00	10.26	324.34	