



Report

Mon Mar 04 2024 17:21:41 GMT+1

OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

Author: PLUX

Devices

name				address				type				sampling rate			
84:BA:20:5E:FF:67				84:BA:20:5E:FF:67				bitalino_rev				100 Hz			
channel	label	sensor		resolution		channel	label	sensor		resolution					
A1	A1	RAW		10		I1	INPUT	BTN		1					
A2	A2	RAW		10		I2	INPUT	Generic Input		1					
A3	A3	RAW		10		O1	OUTPUT	LED		1					
A4	A4	RAW		10		O2	OUTPUT	BUZ		1					
A5	A5	RAW		10		DAC	DAC	PWM		8					
A6	A6	RAW		10											



Signal Statistics

Mon Mar 04 2024 17:21:41 GMT+1

OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

Signal statistics analysis

session time
00:17.1


selection start
00:00.0

selection end
00:10.0


total processed time
00:10.0

84:BA:20:5E:FF:67


A2 - RAW




A3 - RAW



A4 - RAW



A5 - RAW







Signal Statistics

Mon Mar 04 2024 17:21:42 GMT+1
OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

A6 - RAW



A7 - RAW



Processed channels

84:BA:20:5E:FF:67

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Signal Statistics

84:BA:20:5E:FF:67									
CHANNEL	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD	PEAK2PEAK	RMS	RSS	UNIT
1	495.00	572.00	524.00	516.00	18.38	77.00	524.32	16580.56	
2	502.00	518.00	509.22	509.00	2.86	16.00	509.22	16103.08	
3	197.00	246.00	222.66	223.00	15.20	49.00	223.18	7057.60	
4	0.00	1019.00	348.59	0.00	475.00	1019.00	589.18	18631.56	
5	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	1233.29	
6	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	252.98	