



Devices

name 84:BA:20:5E:FF:67				address 84:BA:20:5E:FF:67				type bitalino_rev				sampling rate 100 Hz			
channel		label		sensor		resolution		channel		label		sensor		resolution	
A1		A1		EMGBITREV		10		I1		INPUT		BTN		1	
A2		A2		ECGBIT		10		I2		INPUT		Generic Input		1	
A3		A3		EDABITREV		10		O1		OUTPUT		LED		1	
A4		A4		EEGBITREV		10		O2		OUTPUT		BUZ		1	
A5		A5		ACCBITREV		10		DAC		DAC		PWM		8	
A6		A6		LUX		10									





Signal Statistics

Sat Mar 02 2024 19:39:23 GMT+1


OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

Signal statistics analysis


session time 01:16.2 | selection start 00:00.0 | selection end 01:16.2 | total processed time 01:16.2

84:BA:20:5E:FF:67


A2 - EMGBITREV




A3 - ECGBIT



A4 - EDABITREV



A5 - EEGBITREV






Signal Statistics


Sat Mar 02 2024 19:39:24 GMT+1

OPENSIGNALS VERSION: Public Build 2023-10-23

A6 - ACCBITREV



A7 - LUX



Processed channels

84:BA:20:5E:FF:67

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Signal Statistics

84:BA:20:5E:FF:67									
CHANNEL	MIN	MAX	MEAN	MEDIAN	STD	PEAK2PEAK	RMS	RSS	UNIT
1	-1.64	1.63	0.02	0.01	0.26	3.27	0.26	22.43	mV
2	-0.08	0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.10	0.01	1.03	mV
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	uS
4	-4.09	5.32	-0.11	-0.08	0.56	9.41	0.57	50.15	uV
5	-130	2.50	0.93	1.00	0.50	3.80	1.05	91.85	g
6	0.00	2.00	0.08	0.00	0.38	2.00	0.39	34.12	%