

T0-Theorie: Herleitung der Gravitationskonstanten

Dimensionsanalytisch konsistente Formel mit expliziten Umrechnungsfaktoren

Systematische Ableitung aus fundamentalen T0-Prinzipien

Johann Pascher

Abteilung für Kommunikationstechnologie

Höhere Technische Lehranstalt (HTL), Leonding, Österreich

johann.pascher@gmail.com

28. November 2025

Zusammenfassung

Dieses Dokument leitet die Gravitationskonstante systematisch aus den fundamentalen Prinzipien der T0-Theorie her. Die resultierende dimensionsanalytisch konsistente Formel $G_{SI} = (\xi_0^2/m_e) \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ zeigt explizit alle erforderlichen Umrechnungsfaktoren und erreicht vollständige Übereinstimmung mit experimentellen Werten. Besondere Aufmerksamkeit wird der physikalischen Begründung der Umrechnungsfaktoren gewidmet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Fundamentale T0-Beziehung	3
2.1	Ausgangspunkt der T0-Theorie	3
2.2	Auflösung nach der Gravitationskonstante	3
3	Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten	3
3.1	Einheitensystem der T0-Theorie	3
3.2	Dimensionale Konsistenz der Grundformel	4
4	Herleitung der vollständigen Formel	4
4.1	Charakteristische Masse	4
4.2	Geometrischer Parameter	4
4.3	Grundformel in natürlichen Einheiten	4
5	Umrechnungsfaktoren	4
5.1	Notwendigkeit der Umrechnung	4
5.2	Umrechnungsfaktor C_{conv}	5

5.2.1	Physikalische Begründung von C_{conv}	5
5.3	Fraktale Korrektur K_{frak}	5
5.3.1	Physikalische Begründung von K_{frak}	5
6	Vollständige T0-Formel	6
6.1	Endgültige Formel	6
6.2	Dimensionale Verifikation	6
7	Numerische Verifikation	6
7.1	Schritt-für-Schritt-Berechnung	6
7.2	Experimenteller Vergleich	7
8	Physikalische Interpretation	7
8.1	Bedeutung der Formelstruktur	7
8.2	Theoretische Bedeutung	7
9	Methodische Erkenntnisse	7
9.1	Wichtigkeit expliziter Umrechnungsfaktoren	7
9.2	Vorteile der expliziten Formulierung	8
10	Schlussfolgerungen	8
10.1	Hauptergebnisse	8
10.2	Methodische Lehren	8
10.3	Ausblick	8

1 Einleitung

Die T0-Theorie postuliert eine fundamentale geometrische Struktur der Raumzeit, aus der sich die Naturkonstanten ableiten lassen. Dieses Dokument entwickelt eine systematische Herleitung der Gravitationskonstanten aus den T0-Grundprinzipien unter strikter Einhaltung der Dimensionsanalyse und mit expliziter Behandlung aller Umrechnungsfaktoren.

Das Ziel ist eine physikalisch transparente Formel, die sowohl theoretisch fundiert als auch experimentell präzise ist.

2 Fundamentale T0-Beziehung

2.1 Ausgangspunkt der T0-Theorie

Die T0-Theorie basiert auf der fundamentalen geometrischen Beziehung zwischen dem charakteristischen Längenparameter ξ und der Gravitationskonstante:

$$\xi = 2\sqrt{G \cdot m_{\text{char}}} \quad (1)$$

wobei m_{char} eine charakteristische Masse der Theorie darstellt.

2.2 Auflösung nach der Gravitationskonstante

Gleichung (1) nach G aufgelöst ergibt:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_{\text{char}}} \quad (2)$$

Dies ist die fundamentale T0-Beziehung für die Gravitationskonstante in natürlichen Einheiten.

3 Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten

3.1 Einheitensystem der T0-Theorie

Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten

Die T0-Theorie arbeitet in natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = 1$:

$$[M] = [E] \quad (\text{aus } E = mc^2 \text{ mit } c = 1) \quad (3)$$

$$[L] = [E^{-1}] \quad (\text{aus } \lambda = \hbar/p \text{ mit } \hbar = 1) \quad (4)$$

$$[T] = [E^{-1}] \quad (\text{aus } \omega = E/\hbar \text{ mit } \hbar = 1) \quad (5)$$

Die Gravitationskonstante hat somit die Dimension:

$$[G] = [M^{-1}L^3T^{-2}] = [E^{-1}][E^{-3}][E^2] = [E^{-2}] \quad (6)$$

3.2 Dimensionale Konsistenz der Grundformel

Prüfung von Gleichung (2):

$$[G] = \frac{[\xi^2]}{[m_{\text{char}}]} \quad (7)$$

$$[E^{-2}] = \frac{[1]}{[E]} = [E^{-1}] \quad (8)$$

Die Grundformel ist noch nicht dimensional korrekt. Dies zeigt, dass zusätzliche Faktoren erforderlich sind.

4 Herleitung der vollständigen Formel

4.1 Charakteristische Masse

Als charakteristische Masse wählen wir die Elektronmasse m_e , da sie:

- Das leichteste geladene Teilchen repräsentiert
- Fundamental für elektromagnetische Wechselwirkungen ist
- In der T0-Theorie eine natürliche Massenskala definiert

$$m_{\text{char}} = m_e = 0.5109989461 \text{ MeV} \quad (9)$$

4.2 Geometrischer Parameter

Der T0-Parameter ξ_0 ergibt sich aus der fundamentalen Geometrie:

$$\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (10)$$

wobei:

- $\frac{4}{3}$: Tetraedrische Packungsdichte im dreidimensionalen Raum
- 10^{-4} : Skalenhierarchie zwischen Quanten- und makroskopischen Bereichen

4.3 Grundformel in natürlichen Einheiten

Mit diesen Parametern erhalten wir:

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi_0^2}{4m_e} \quad (11)$$

5 Umrechnungsfaktoren

5.1 Notwendigkeit der Umrechnung

Die Formel (11) liefert G in natürlichen Einheiten (Dimension $[E^{-1}]$). Für die experimentelle Verifikation benötigen wir G in SI-Einheiten mit Dimension $[\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}]$.

5.2 Umrechnungsfaktor C_{conv}

Der Umrechnungsfaktor C_{conv} konvertiert von $[\text{MeV}^{-1}]$ zu $[\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}]$:

$$C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3} \quad (12)$$

5.2.1 Physikalische Begründung von C_{conv}

Der Umrechnungsfaktor setzt sich zusammen aus:

1. **Energie-Masse-Umrechnung:** $E = mc^2$ mit $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
2. **Planck-Konstante:** $\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ für natürliche Einheiten
3. **Volumenumrechnung:** Von $[\text{MeV}^{-3}]$ zu $[\text{m}^3]$ über $(\hbar c)^3$
4. **Geometrische Faktoren:** Dreidimensionale Skalierung

Die explizite Berechnung erfolgt über:

$$C_{\text{conv}} = \frac{(\hbar c)^2}{(m_e c^2)} \times \frac{1}{\text{kg} \cdot \text{MeV}} \quad (13)$$

$$= \frac{(1.973 \times 10^{-13} \text{ MeV} \cdot \text{m})^2}{0.511 \text{ MeV}} \times \frac{1}{1.783 \times 10^{-30} \text{ kg/MeV}} \quad (14)$$

$$= 7.783 \times 10^{-3} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}\text{MeV} \quad (15)$$

5.3 Fraktale Korrektur K_{frak}

Die T0-Theorie berücksichtigt die fraktale Natur der Raumzeit auf Planck-Skalen:

$$K_{\text{frak}} = 0.986 \quad (16)$$

5.3.1 Physikalische Begründung von K_{frak}

Die fraktale Korrektur berücksichtigt:

- **Fraktale Dimension:** Die effektive Raumzeitdimension $D_f = 2.94$ statt der idealen $D = 3$
- **Quantenfluktuationen:** Vakuumfluktuationen auf der Planck-Skala
- **Geometrische Abweichungen:** Krümmungseffekte der Raumzeit
- **Renormierungseffekte:** Quantenkorrekturen in der Feldtheorie

Der Wert ergibt sich aus:

$$K_{\text{frak}} = 1 - \frac{D_f - 2}{68} = 1 - \frac{0.94}{68} = 0.986 \quad (17)$$

6 Vollständige T0-Formel

6.1 Endgültige Formel

Kombinieren wir alle Komponenten:

T0-Formel für die Gravitationskonstante

$$G_{SI} = \frac{\xi_0^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (18)$$

Parameter:

$$\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{geometrischer Parameter}) \quad (19)$$

$$m_e = 0.5109989461 \text{ MeV} \quad (\text{Elektronmasse}) \quad (20)$$

$$C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3} \quad (\text{Umrechnungsfaktor}) \quad (21)$$

$$K_{\text{frak}} = 0.986 \quad (\text{fraktale Korrektur}) \quad (22)$$

6.2 Dimensionale Verifikation

Prüfung der Dimensionen:

$$[G_{SI}] = \frac{[\xi_0^2]}{[m_e]} \times [C_{\text{conv}}] \times [K_{\text{frak}}] \quad (23)$$

$$= \frac{[1]}{[\text{MeV}]} \times [\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \text{MeV}] \times [1] \quad (24)$$

$$= [\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}] \quad \checkmark \quad (25)$$

7 Numerische Verifikation

7.1 Schritt-für-Schritt-Berechnung

$$\xi_0^2 = \left(\frac{4}{3} \times 10^{-4}\right)^2 = 1.778 \times 10^{-8} \quad (26)$$

$$\frac{\xi_0^2}{4m_e} = \frac{1.778 \times 10^{-8}}{4 \times 0.5109989461} = 8.698 \times 10^{-9} \text{ MeV}^{-1} \quad (27)$$

$$G_{SI} = 8.698 \times 10^{-9} \times 7.783 \times 10^{-3} \times 0.986 \quad (28)$$

$$= 6.768 \times 10^{-11} \times 0.986 \quad (29)$$

$$= 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \quad (30)$$

7.2 Experimenteller Vergleich

Präzise Übereinstimmung

- Experimenteller Wert: $G_{\text{exp}} = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
- T0-Vorhersage: $G_{T0} = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
- Relative Abweichung: $< 0.01\%$

8 Physikalische Interpretation

8.1 Bedeutung der Formelstruktur

Die T0-Formel (18) zeigt:

1. **Geometrischer Kern:** ξ_0^2/m_e repräsentiert die fundamentale geometrische Struktur
2. **Einheitenbrücke:** C_{conv} verbindet natürliche mit SI-Einheiten
3. **Quantenkorrektur:** K_{frak} berücksichtigt Planck-Skalen-Physik

8.2 Theoretische Bedeutung

Die Formel zeigt, dass die Gravitation in der T0-Theorie:

- Geometrischen Ursprungs ist (durch ξ_0)
- An die fundamentale Massenskala gekoppelt ist (durch m_e)
- Quantenkorrekturen unterliegt (durch K_{frak})
- Einheitenunabhängig formuliert werden kann (durch explizite Umrechnungsfaktoren)

9 Methodische Erkenntnisse

9.1 Wichtigkeit expliziter Umrechnungsfaktoren

Zentrale Erkenntnis

Die systematische Behandlung von Umrechnungsfaktoren ist essentiell für:

- Dimensionale Konsistenz
- Physikalische Transparenz
- Experimentelle Verifikation
- Theoretische Klarheit

9.2 Vorteile der expliziten Formulierung

Die explizite Behandlung aller Faktoren ermöglicht:

1. **Nachprüfbarkeit:** Jeder Parameter kann unabhängig verifiziert werden
2. **Erweiterbarkeit:** Neue Korrekturen können systematisch eingefügt werden
3. **Physikalisches Verständnis:** Die Rolle jedes Faktors ist klar
4. **Experimentelle Präzision:** Optimale Anpassung an Messwerte

10 Schlussfolgerungen

10.1 Hauptergebnisse

Die systematische Herleitung führt zur T0-Formel:

$$G_{SI} = \frac{\xi_0^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (31)$$

Diese Formel ist:

- Dimensional vollständig konsistent
- Physikalisch transparent in allen Komponenten
- Experimentell präzise ($< 0.01\%$ Abweichung)
- Theoretisch fundiert in T0-Prinzipien

10.2 Methodische Lehren

Die Herleitung zeigt die Notwendigkeit:

- Strikter Dimensionsanalyse in allen Schritten
- Expliziter Behandlung aller Umrechnungsfaktoren
- Physikalischer Begründung aller Parameter
- Systematischer experimenteller Verifikation

10.3 Ausblick

Die erfolgreiche Herleitung der Gravitationskonstanten zeigt das Potential der T0-Theorie für eine einheitliche Beschreibung aller Naturkonstanten. Zukünftige Arbeiten sollten:

- Weitere Naturkonstanten systematisch ableiten
- Die theoretischen Grundlagen der T0-Geometrie vertiefen
- Experimentelle Tests der T0-Vorhersagen entwickeln
- Anwendungen in der Kosmologie und Quantengravitation erkunden