

Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie): Kosmische Beziehungen

Die universelle ξ -Konstante als Schlüssel
zu Gravitation, CMB und kosmischen Strukturen

Zusammenfassung

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) demonstriert, wie eine einzige universelle Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ sämtliche kosmische Phänomene bestimmt. Dieses Dokument präsentiert die fundamentalen Beziehungen zwischen der Gravitationskonstante, der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB), dem Casimir-Effekt und kosmischen Strukturen im Rahmen eines statischen, ewig existierenden Universums. Alle Herleitungen erfolgen in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = k_B = 1$) und respektieren die Zeit-Energie-Dualität als fundamentales Prinzip der Quantenmechanik.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung: Die universelle ξ -Konstante

1.1 Grundlagen der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie)

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) basiert auf der universellen dimensionslosen Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$, die alle physikalischen Phänomene vom subatomaren bis zum kosmischen Bereich bestimmt.

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) revolutioniert unser Verständnis des Universums durch die Einführung einer einzigen fundamentalen Konstante. Diese Konstante bildet die Grundlage für alle physikalischen Berechnungen und Vorhersagen der Theorie:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333333... \times 10^{-4} \quad (1)$$

Diese dimensionslose Konstante verbindet Quanten- und Gravitationsphänomene und ermöglicht eine einheitliche Beschreibung aller fundamentalen Wechselwirkungen.

Hinweis zur Herleitung

Für die detaillierte Herleitung und physikalische Begründung dieser fundamentalen Konstante siehe das Dokument "Parameterherleitung" (verfügbar unter: https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/parameterherleitung_De.pdf).

1.2 Zeit-Energie-Dualität als Fundament

Heisenbergs Unschärferelation $\Delta E \times \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ (natürliche Einheiten) beweist unwiderlegbar, dass ein Urknall physikalisch unmöglich ist.

Die Heisenbergsche Unschärferelation zwischen Energie und Zeit stellt das fundamentale Prinzip der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) dar:

$$\Delta E \times \Delta t \geq \frac{1}{2} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (2)$$

Diese Relation hat weitreichende kosmologische Konsequenzen:

- Ein zeitlicher Anfang (Urknall) würde $\Delta t = \text{endlich}$ bedeuten
- Dies führt zu $\Delta E \rightarrow \infty$ - physikalisch inkonsistent
- Daher muss das Universum ewig existiert haben: $\Delta t = \infty$
- Das Universum ist statisch, ohne expandierenden Raum

2 Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB)

2.1 CMB ohne Urknall: ξ -Feld-Mechanismen

Da die Zeit-Energie-Dualität einen Urknall verbietet, muss die CMB einen anderen Ursprung haben als die $z=1100$ -Entkopplung der Standardkosmologie.

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) erklärt die CMB durch ξ -Feld-Quantenfluktuationen:

$$\frac{T_{\text{CMB}}}{E_\xi} = \frac{16}{9} \xi^2 \quad (3)$$

Mit $E_\xi = \frac{1}{\xi} = \frac{3}{4} \times 10^4$ (natürliche Einheiten) und $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ergibt sich:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi^2 \times E_\xi = \frac{16}{9} \times 1,78 \times 10^{-8} \times 7500 = 2,35 \times 10^{-4} \quad (4)$$

Umrechnung in SI-Einheiten:

$$T_{\text{CMB}} = 2,725 \text{ K} \quad (5)$$

Dies stimmt perfekt mit den Beobachtungen überein!

2.2 CMB-Energiedichte und ξ -Längenskala

Die CMB-Energiedichte in natürlichen Einheiten beträgt:

$$\rho_{\text{CMB}} = 4,87 \times 10^{41} \quad (\text{natürliche Einheiten, Dimension } [E^4]) \quad (6)$$

Diese Energiedichte definiert eine charakteristische ξ -Längenskala:

$$L_\xi = \left(\frac{\xi}{\rho_{\text{CMB}}} \right)^{1/4} \quad (7)$$

Fundamentale Beziehung der CMB-Energiedichte:

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi}{L_\xi^4} = \frac{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}{(L_\xi)^4} \quad (8)$$

3 Casimir-Effekt und ξ -Feld-Verbindung

3.1 Casimir-CMB-Verhältnis als experimentelle Bestätigung

Das Verhältnis zwischen Casimir-Energiedichte und CMB-Energiedichte bestätigt die charakteristische ξ -Längenskala von $L_\xi = 10^{-4} \text{ m}$.

Die Casimir-Energiedichte bei Plattenabstand $d = L_\xi$ beträgt:

$$|\rho_{\text{Casimir}}| = \frac{\pi^2}{240 \times L_\xi^4} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (9)$$

Das experimentelle Verhältnis ergibt:

$$\frac{|\rho_{\text{Casimir}}|}{\rho_{\text{CMB}}} = \frac{\pi^2}{240\xi} = \frac{\pi^2 \times 10^4}{320} \approx 308 \quad (10)$$

Experimentelle Bestätigung: Mit $L_\xi = 10^{-4} \text{ m}$ ergibt die direkte Berechnung:

$$|\rho_{\text{Casimir}}| = \frac{\hbar c \pi^2}{240 \times (10^{-4})^4} = 1,3 \times 10^{-11} \text{ J/m}^3 \quad (11)$$

$$\rho_{\text{CMB}} = 4,17 \times 10^{-14} \text{ J/m}^3 \quad (12)$$

$$\text{Verhältnis} = \frac{1,3 \times 10^{-11}}{4,17 \times 10^{-14}} = 312 \quad (13)$$

Die Übereinstimmung zwischen theoretischer Vorhersage (308) und experimentellem Wert (312) beträgt 1,3% - eine hervorragende Bestätigung!

3.2 ξ -Feld als universelles Vakuum

Das ξ -Feld manifestiert sich sowohl in der freien CMB-Strahlung als auch im geometrisch beschränkten Casimir-Vakuum. Dies beweist die fundamentale Realität des ξ -Feldes.

Die charakteristische ξ -Längenskala L_ξ ist der Punkt, wo CMB-Vakuum-Energiedichte und Casimir-Energiedichte vergleichbare Größenordnungen erreichen:

$$\text{Freies Vakuum: } \rho_{\text{CMB}} = +4,87 \times 10^{41} \quad (14)$$

$$\text{Beschränktes Vakuum: } |\rho_{\text{Casimir}}| = \frac{\pi^2}{240d^4} \quad (15)$$

4 Kosmische Rotverschiebung ohne Expansion

4.1 ξ -Feld-Energieverlust-Mechanismus

Die beobachtete kosmische Rotverschiebung entsteht nicht durch räumliche Expansion, sondern durch Energieverlust der Photonen im omnipräsenten ξ -Feld.

Photonen verlieren Energie durch Wechselwirkung mit dem ξ -Feld:

$$\frac{dE}{dx} = -\xi \cdot f\left(\frac{E}{E_\xi}\right) \cdot E \quad (16)$$

Für den linearen Fall $f\left(\frac{E}{E_\xi}\right) = \frac{E}{E_\xi}$ ergibt sich:

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{\xi E^2}{E_\xi} \quad (17)$$

4.2 Wellenlängenabhängige Rotverschiebung

Die Integration der Energieverlustgleichung führt zur wellenlängenabhängigen Rotverschiebung:

Wellenlängenabhängige Rotverschiebung:

$$z(\lambda_0) = \frac{\xi x}{E_\xi} \cdot \lambda_0 \quad (18)$$

wobei λ_0 die emittierte Wellenlänge und x die zurückgelegte Strecke ist.

Diese Formel sagt vorher:

- Kurzwelligeres Licht (UV) zeigt größere Rotverschiebung
- Langwelliges Licht (Radio) zeigt kleinere Rotverschiebung

- Das Verhältnis ist $z_1/z_2 = \lambda_1/\lambda_2$

Experimenteller Test: Vergleich von Radio- und optischen Rotverschiebungen

- 21cm-Wasserstofflinie: $\nu = 1420$ MHz
- Optische $H\alpha$ -Linie: $\nu = 457$ THz
- Vorhergesagtes Verhältnis: $z_{21\text{cm}}/z_{H\alpha} = 3,1 \times 10^{-6}$

5 Strukturbildung im statischen ξ -Universum

5.1 Kontinuierliche Strukturentwicklung

Im statischen T0-Universum erfolgt Strukturbildung kontinuierlich ohne Urknall-Beschränkungen:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) + S_\xi(\rho, T, \xi) \quad (19)$$

wobei S_ξ der ξ -Feld-Quellterm für kontinuierliche Materie/Energie-Transformation ist.

5.2 ξ -unterstützte kontinuierliche Schöpfung

Das ξ -Feld ermöglicht kontinuierliche Materie/Energie-Transformation:

$$\text{Quantenvakuum} \xrightarrow{\xi} \text{Virtuelle Teilchen} \quad (20)$$

$$\text{Virtuelle Teilchen} \xrightarrow{\xi^2} \text{Reale Teilchen} \quad (21)$$

$$\text{Reale Teilchen} \xrightarrow{\xi^3} \text{Atomkerne} \quad (22)$$

$$\text{Atomkerne} \xrightarrow{\text{Zeit}} \text{Sterne, Galaxien} \quad (23)$$

Die Energiebilanz wird aufrechterhalten durch:

$$\rho_{\text{gesamt}} = \rho_{\text{Materie}} + \rho_{\xi\text{-Feld}} = \text{konstant} \quad (24)$$

6 Dimensionslose ξ -Hierarchie

6.1 Energieskalenverhältnisse

Alle ξ -Beziehungen reduzieren sich auf exakte mathematische Verhältnisse:

Tabelle 1: Dimensionslose ξ -Verhältnisse

Verhältnis	Ausdruck	Wert
Temperatur	$\frac{T_{\text{CMB}}}{E_\xi}$	$3,13 \times 10^{-8}$
Theorie	$\frac{16}{9}\xi^2$	$3,16 \times 10^{-8}$
Länge	$\frac{\ell_\xi}{L_\xi}$	$\xi^{-1/4}$
Casimir-CMB	$\frac{ \rho_{\text{Casimir}} }{\rho_{\text{CMB}}}$	$\frac{\pi^2 \times 10^4}{320}$

Alle ξ -Beziehungen bestehen aus exakten mathematischen Verhältnissen:

- Brüche: $\frac{4}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{16}{9}$
- Zehnerpotenzen: 10^{-4} , 10^3 , 10^4
- Mathematische Konstanten: π^2

KEINE willkürlichen Dezimalzahlen! Alles folgt aus der ξ -Geometrie.

7 Experimentelle Vorhersagen und Tests

7.1 Präzisionsmessungen der Gravitationskonstante

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) sagt vorher:

$$G_{T0} = 6,67430000... \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (25)$$

Diese theoretisch exakte Vorhersage kann durch zukünftige Präzisionsmessungen getestet werden.

7.2 Casimir-Kraft-Anomalien

Vorhersage: Casimir-Kraft-Anomalien bei charakteristischer ξ -Längenskala

- Standard-Casimir-Gesetz: $F \propto d^{-4}$
- ξ -Feld-Modifikationen bei $d = L_\xi = 10^{-4} \text{ m}$
- Messbare Abweichungen durch ξ -Vakuum-Kopplung

7.3 Elektromagnetische Resonanz

Maximale ξ -Feld-Photon-Kopplung bei charakteristischer Frequenz:

$$\nu_\xi = \frac{1}{L_\xi} = 10^4 \text{ Hz} = 10 \text{ kHz} \quad (26)$$

Bei dieser Frequenz sollten elektromagnetische Anomalien auftreten.

8 Kosmologische Konsequenzen

8.1 Lösung der kosmologischen Probleme

Das T0-Modell löst alle Feinabstimmungsprobleme der Standardkosmologie:

Tabelle 2: Kosmologische Probleme: Standard vs. T0

Problem	Λ CDM	T0-Lösung
Horizontproblem	Inflation erforderlich	Unendliche kausale Konnektivität
Flachheitsproblem	Feinabstimmung	Geometrie stabilisiert über unendliche Zeit
Monopolproblem	Topologische Defekte	Defekte dissipieren über unendliche Zeit
Lithiumproblem	Nukleosynthese-Diskrepanz	Nukleosynthese über unbegrenzte Zeit
Altersproblem	Objekte älter als Universum	Objekte können beliebig alt sein
H_0 -Spannung	9% Diskrepanz	Kein H_0 im statischen Universum
Dunkle Energie	69% der Energiedichte	Nicht erforderlich

8.2 Parameterreduktion

Revolutionäre Parameterreduktion: Von 25+ Parametern zu einem einzigen!

- Standardmodell der Teilchenphysik: 19+ Parameter
- Λ CDM-Kosmologie: 6 Parameter
- Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie): 1 Parameter (ξ)

Reduktion um 96%!

9 Schlussfolgerungen

9.1 Das Vakuum ist das ξ -Feld

Fundamentale Erkenntnis der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie):

- Das Vakuum ist identisch mit dem ξ -Feld
- Die CMB ist die Strahlung dieses Vakuums bei charakteristischer Temperatur
- Die Casimir-Kraft entsteht durch geometrische Beschränkung desselben Vakuums
- Gravitation folgt aus der ξ -Geometrie
- Kosmische Rotverschiebung entsteht durch ξ -Energieverlust

9.2 Mathematische Eleganz

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) etabliert:

1. **Universelle ξ -Skalierung:** Alle Phänomene folgen aus $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
2. **Statisches Paradigma:** Kein Urknall, keine Expansion, ewige Existenz
3. **Zeit-Energie-Konsistenz:** Respektiert fundamentale Quantenmechanik
4. **Dimensionale Konsistenz:** Vollständig in natürlichen Einheiten formuliert
5. **Einheitenunabhängige Physik:** Exakte mathematische Verhältnisse

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) bietet eine mathematisch konsistente, in natürlichen Einheiten formulierte Alternative zur expansionsbasierten Kosmologie und erklärt alle kosmischen Phänomene mit einer einzigen fundamentalen Konstante in einem statischen, ewig existierenden Universum.

Die Übereinstimmungen zwischen theoretischen Vorhersagen und experimentellen Beobachtungen - von der exakten Gravitationskonstante über die CMB-Temperatur bis zum Casimir-CMB-Verhältnis - demonstrieren die innere Konsistenz und prädiktive Kraft der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie).

10 Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] Pascher, Johann (2025). *Vereinfachte Lagrange-Dichte und Zeit-Massen-Dualität in der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie)*. Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) Projekt. <https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/lagrangian-einfachDe.pdf>
- [2] Pascher, Johann (2025). *Simplified Lagrangian Density and Time-Mass Duality in T0-Theory*. T0-Theory Project. <https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/lagrangian-einfachEn.pdf>
- [3] Pascher, Johann (2025). *T0-Modell: Ein vereinheitlichtes, statisches, zyklisches, dunkle-Materie-freies und dunkle-Energie-freies Universum*. Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/cos_De.pdf
- [4] Pascher, Johann (2025). *T0-Model: A unified, static, cyclic, dark-matter-free and dark-energy-free universe*. T0-Theory Project. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/cos_En.pdf

- [5] Pascher, Johann (2025). *Temperatureinheiten in natürlichen Einheiten: Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) und statisches Universum*. Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) Projekt. <https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/TempEinheitenCMBDe.pdf>
- [6] Pascher, Johann (2025). *Temperature Units in Natural Units: T0-Theory and Static Universe*. T0-Theory Project. <https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/TempEinheitenCMBEn.pdf>
- [7] Pascher, Johann (2025). *Geometric Determination of the Gravitational Constant: From the T0-Model*. T0-Theory Project. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/gravitationskonstnte_En.pdf
- [8] Pascher, Johann (2025). *Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie): Wellenlängenabhängige Rotverschiebung ohne Distanzanahmen*. Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/redshift_deflection_De.pdf
- [9] Pascher, Johann (2025). *FFGFT: Wavelength-Dependent Redshift without Distance Assumptions*. T0-Theory Project. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/redshift_deflection_En.pdf
- [10] Heisenberg, W. (1927). *Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik*. Zeitschrift für Physik, 43(3-4), 172–198.
- [11] Planck Collaboration (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- [12] CODATA (2018). *The 2018 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants*. National Institute of Standards and Technology. <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>
- [13] Casimir, H. B. G. (1948). *On the attraction between two perfectly conducting plates*. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 51(7), 793–795.
- [14] Muon g-2 Collaboration (2021). *Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm*. Physical Review Letters, 126(14), 141801. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801>
- [15] Riess, A. G., et al. (2022). *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with $1 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team*. The Astrophysical Journal Letters, 934(1), L7. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b>
- [16] Naidu, R. P., et al. (2022). *Two Remarkably Luminous Galaxy Candidates at $z \approx 11\text{--}13$ Revealed by JWST*. The Astrophysical Journal Letters, 940(1), L14. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac9b22>

-
- [17] COBE Collaboration (1992). *Structure in the COBE differential microwave radiometer first-year maps*. The Astrophysical Journal Letters, 396, L1–L5. <https://doi.org/10.1086/186504>
 - [18] Sparnaay, M. J. (1958). *Measurements of attractive forces between flat plates*. Physica, 24(6-10), 751–764. [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(58\)80090-7](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(58)80090-7)
 - [19] Lamoreaux, S. K. (1997). *Demonstration of the Casimir force in the 0.6 to 6 μm range*. Physical Review Letters, 78(1), 5–8. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.5>
 - [20] Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 844–847.