

Clase 14. Practica Lenguajes

Participantes:

Ruben Gonzalez Luis Hernandez Claudia Noguera Fabián Mardones Paula Gallardo

Actividad

Lenguaje C



- ¿Qué tipo de ejecución (compilado, interpretado, etc) tiene el lenguaje?
- -Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos, fuertemente tipado, que dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a bajo nivel.
- ¿Para qué tipo de desarrollo se utiliza normalmente el lenguaje?
- -Su propósito específico era para la implementación de Sistemas Operativos, concretamente Unix
- ¿Con qué ide o editor de texto puede utilizar el lenguaje? Nombre de una librería o framework famoso del mismo.

```
-IDE: Visual Studio, CLion, Eclipse
-Librerías: math.h, string.h, stdio.h.
-Framework: Kore, facil.IO, onion
```

• Investigar y realizar en la sintaxis del lenguaje dado, la siguiente operación matemática:

```
0 x = 4
 o y = 5
 \circ z = x + y
int main() {
  int x = 4;
  int y = 5;
  int z = x + y;
  printf("%d", z);
return 0;
```



Lenguaje Java



- ¿Qué tipo de ejecución (compilado, interpretado, etc) tiene el lenguaje?
- -Compilado, fuertemente tipado
- -Java es un lenguaje sencillo y orientado a objetos, que permite el desarrollo de aplicaciones en diversas áreas, como seguridad, animación, acceso a bases de datos, aplicaciones cliente-servidor, interfaces gráficas, páginas Web interactivas y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras.
- ¿Para qué tipo de desarrollo se utiliza normalmente el lenguaje?
- -Java es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para codificar aplicaciones web. El videojuego Minecraft está hecho completamente en lenguaje Java.
- ¿Con qué ide o editor de texto puede utilizar el lenguaje? Nombre de una librería o framework famoso del mismo.

```
-Ide: Oracle JDeveloper, BlueJ, Eclipse IDE, etc.
```

- -Editor de texto:Eclipse
- -Librería: Gson, Jackson, SLF4J, Log4j2
- -Framework: Spring, Hibernate, JavaServer Faces (JSF), Grails, , Dropwizard, Vaadin
- Investigar y realizar en la sintaxis del lenguaje dado, la siguiente operación matemática:

```
o x = 4
o y = 5
o z = x + y

public class MyClass {
  public static void main(String args[]) {
    int x=4;
    int y=5;
    int z=x+y;

    System.out.println("Sum of x+y = " + z);
  }
}
```

