

Commercial paper Fundamentos de blockchains

René Dávila - Jorge Solano

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)


Publicar smart contract (DigiBank)

Emitir un papel comercial (MagnetoCorp)

Comprar un papel comercial (DigiBank)

2 Referencias

Diagrama de las organizaciones:



Las organizaciones MagnetoCorp y DigiBank intercambian papeles comerciales en la red PaperNet.

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp) Aprobar smart contract ajeno (DigiBank) Publicar smart contract (DigiBank) Emitir un papel comercial (MagnetoCorp) Comprar un papel comercial (DigiBank)

2 Referencia:

Peers y canal de comunicación

En cd fabric-samples/test-network:

```
(PaperNet admin)$ ./network.sh up
(PaperNet admin)$ ./network.sh createChannel
```

Red docker net_test

En cd fabric-samples/commercial-paper

```
(PaperNet admin)$ ./network-starter.sh
(PaperNet admin)$ docker ps
(PaperNet admin)$ docker network inspect net_test
```

```
\begin{array}{l} \mathsf{peer0.org1.example.com} \to \mathsf{DigiBank} \\ \mathsf{peer0.org2.example.com} \to \mathsf{MagnetoCorp} \end{array}
```

Monitor de la red

En cd commercial-paper/organization/magnetocorp

(MagnetoCorp admin)\$./monitordocker.sh net_test

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)
Publicar smart contract (DigiBank)

Emitir un papel comercial (MagnetoCorp

Comprar un papel comercial (DigiBank


2 Referencias

Código del smart contract

En cd commercial-paper/organization/magnetocorp

(MagnetoCorp dev)\$ code contract

Ciclo de vida en Fabric



- El desarrollador empaqueta el chaincode ([1...n] smart contract)
- El administrador instalar el chaincode en cada organización.
- El administrador de cada organización debe aprobar el chaincode.
- El administrador publica en el chaincode en el ledger del canal asociado.

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.0/chaincode_lifecycle.html#chaincode-lifecycle

Variables de entorno: En cd commercial-paper/organization/magnetocorp hay que establecer las variables de entorno para que el administrador pueda instalar y aprobar el chaincode en la organización MagnetoCorp.

(MagnetoCorp admin)\$ source magnetocorp.sh

Empaquetar chaincode: El smart contract se puede empacar en un chaincode utilizando el comando peer lifecycle chaincode package.

(MagnetoCorp admin)\$ peer lifecycle chaincode package cp.tar.gz –lang node –path ./contract –label cp_0

Instalar chaincode: El smart contract se puede instalar utilizando el comando peer lifecycle chaincode install.

(MagnetoCorp admin)\$ peer lifecycle chaincode install cp.tar.gz

Aprobar chaincode: MagnetoCorp debe aprobar el papercontract que se acaba de instalar con el package ID del contrato.

(MagnetoCorp admin)\$ peer lifecycle chaincode queryinstalled
(MagnetoCorp admin)\$ export PACKAGE_ID=cp_0:ffda9...
(MagnetoCorp admin)\$ peer lifecycle chaincode approveformyorg
-orderer localhost:7050 -ordererTLSHostnameOverride
orderer.example.com -channelID mychannel -name papercontract -v 0
-package-id \$PACKAGE_ID -sequence 1 -tls -cafile \$ORDERER_CA

1 Commercial paper

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)

Publicar smart contract (DigiBank)

Por defecto, el ciclo de vida del chaincode en Fabric requiere que la mayoría de las organizaciones apruebe la definición de un chaincode en el canal. En este caso, se tienen 2 organizaciones, por lo tanto, se requiere que las 2 organizaciones apruebe el chaincode.

Variables de entorno: En cd commercial-paper/organization/digibank/ hay que establecer las variables de entorno para que el administrador de DigiBank pueda instalar y aprobar el papernet chaincode.

(DigiBank admin)\$ source digibank.sh

Empaquetar chaincode: El smart contract se puede empacar en un chaincode utilizando el comando peer lifecycle chaincode package.

(DigiBank admin)\$ peer lifecycle chaincode package cp.tar.gz —lang node —path ./contract —label cp_0

Instalar chaincode: El smart contract se puede instalar utilizando el comando peer lifecycle chaincode install.

(DigiBank admin)\$ peer lifecycle chaincode install cp.tar.gz

Aprobar chaincode: DigiBank debe aprobar el papercontract que se acaba de instalar con el package ID del contrato.

(DigiBank admin)\$ peer lifecycle chaincode queryinstalled

(DigiBank admin)\$ export PACKAGE_ID=cp_0:ffda9...

(DigiBank admin)\$ peer lifecycle chaincode approveformyorg –orderer localhost:7050 –ordererTLSHostnameOverride orderer.example.com –channelID mychannel –name papercontract -v 0 –package-id \$PACKAGE_ID –sequence 1 –tls –cafile \$ORDERER_CA

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)

Publicar smart contract (DigiBank)

Emitir un papel comercial (MagnetoCorp

Comprar un papel comercial (DigiBank

2 Referencias

Publicación

Una vez que el contrato ha sido aprobado por la mayoría del consorcio (2/2) en el canal, se crea un nuevo contenedor docker para ejecutar el papercontract en los nodos de la red y así, éste pueda ser invocado por las aplicaciones cliente en el canal.

Publicar papercontract: Ya aprobado, el administrador de cualquier organización puede publicar el smart contract utilizando el comando peer lifecycle chaincode commit.

(DigiBank admin)\$ peer lifecycle chaincode commit -o localhost:7050 -ordererTLSHostnameOverride orderer.example.com -peerAddresses localhost:7051 -tlsRootCertFiles \$PEER0_ORG1_CA -peerAddresses localhost:9051 -tlsRootCertFiles \$PEER0_ORG2_CA -channelID mychannel -name papercontract -v 0 -sequence 1 -tls -cafile \$ORDERER_CA -waitForEvent

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)

Publicar smart contract (DigiBank)


Emitir un papel comercial (MagnetoCorp)

Comprar un papel comercial (DigiBank

2 Referencias

Diagrama para la emisión

Para emitir el papel comercial MagnetoCorp utiliza su aplicación cliente llamada issue.js.



En cd commercial-paper/organization/magnetocorp/application/ se pueden ver los archivos addToWallet.js, issue.js y package.json.

Isabella va a utilizar addToWallet.js para agregar su identidad al wallet (Certificado X.509). issue.js utilizará esa identidad para crear el papel comercial a nombre de MagnetoCorp invocando al papercontract.

Como se puede observar al inicio del archivo issue. is se requieren ciertas dependencias las cuales están declaras en el archivo package.json y se pueden descargar con npm.

(Isabella)\$ npm install

Ahora, Isabella debe agregar su credenciales X.509 a su wallet.

```
(Isabella)$ node addToWallet.js
(Isabella)$ Is ../identity/user/isabella/wallet/
```

Ahora sí, Isabella puede utilizar **issue.js** para enviar la transacción que emitirá el papel comercial 00001 de parte de MagnetoCorp.

(Isabella)\$ node issue.js

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)

Publicar smart contract (DigiBank)

Emitir un papel comercial (MagnetoCorp

Comprar un papel comercial (DigiBank)

2 Referencias

Para comprar el papel comercial que emitió MagnetoCorp, el usuario de DigiBank (Balaji) debe realizar una transacción de compra desde la aplicación de DigiBank.

En cd commercial-paper/organization/digibank/application/ se pueden ver los archivos addToWallet.js, buy.js, package.json y redeem.js

Balaji va a utilizar buy.js y redeem.js para comprar y, posteriormente, canjear el papel comercial que emitió MagnetoCorp.

Al igual que en MagnetoCorp, DigiBank debe instalar los paquetes declarados en package.json a través de npm.

(Balaji)\$ npm install

Ahora, Balaji debe agregar sus identidad a su wallet ejecutando el programa addToWallet.js.

(Balaji)\$ node addToWallet.js

Finalmente, Balaji puede usar buy.js para enviar la transacción para transferir el papel comercial de MagnetoCorp a DigiBank.

(Balaji)\$ node buy.js

Commercial paper

PaperNet

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)

Publicar smart contract (DigiBank)

Emitir un papel comercial (MagnetoCorp

Comprar un papel comercial (DigiBank

2 Referencias

La transacción final para el papel comercial será que DigiBank lo intercambie con MagnetoCorp. Para ello Balaji utilizará el **redeem.js**.

(Balaji)\$ node redeem.js

1 Commercial paper

Crear smart contract propio (MagnetoCorp)

Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)

Publicar smart contract (DigiBank)

En cd fabric-samples/commercial-paper.

Este script dará de baja los peers, los contenedores, el nodo ordering service y el logspout. Además, eliminará las identidades de Isabella y Balaji.

- Commercial paper
 - **PaperNet**
 - Crear smart contract propio (MagnetoCorp)
 - Aprobar smart contract ajeno (DigiBank)
 - Publicar smart contract (DigiBank)
 - Emitir un papel comercial (MagnetoCorp
 - Comprar un papel comercial (DigiBank
- 2 Referencias

Referencias I

• https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2. 0/tutorial/commercial_paper.html#prerequisites