
## Interpret jazyka IFJ16

Vysoké Učení Technické v Brně Fakulta Informačních Technologií


14.12.2016

- Štruktúra
  - Syntaktická a sémantická analýza
  - Interpret
- 2 Algoritmy
  - Tabuľka symbolov
  - Heap sort
  - Knuth-Morris-Pratt
- 3 Testovanie

- tokeny, vektor tokenov
- rekurzívny zostup riadený LL tabuľkou
- analýza výrazov zdola hore




- trojadresný kód
- funkcie
  - vlastný inštrukčný list
  - vlastná tabuľka symbolov
- hlavný zásobník
  - parametre funkcií
  - miesta skoku z funkcií
- zásobník rámcov




# Tabuľka symbolov

- globálna
  - triedy
  - funkcie
  - statické premenné
  - pomocné premenné
- lokálna
  - lokálne premenné
  - parametre funkcií
- vyhľadávanie aj podľa členskej triedy



### Heap sort

- presiatie hromady
- výmena koreňa s najpravejším narušenie hromady
- presiatie porušenej hromady bez najpravejšieho uzlu



## Knuth-Morris-Pratt algoritmus

- vyhľadanie podreťazca v reťazci
- fail vector
- zložitosť O(m+n)

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

CABABABACB ABABACB

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

CABABABACB ABABA<u>C</u>B

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

CABABABACB ABABACB

#### **Testovanie**

- detekcia chýb, interpretácia
- ekvivalenčné triedy
- regresné testy

File	Lines
builtins.c	84.2 %
debug.c	0.0 %
globals.c	35.7 %
ial.c	100.0 %
ilist.c	100.0 %
instruction.c	89.5 %
interpret.c	99.0 %
main.c	60.0 %
parser.c	87.8 %
precedence_analyser.c	100.0 %
precedence_analyser_stack.c	59.3 %
precedence_rules.c	91.5 %
precedence_table.c	100.0 %
scanner.c	93.8 %
semantic_analyser.c	94.4 %
stack.c	96.3 %
symbol.c	90.6 %
token.c	100.0 %
token_vector.c	86.5 %

## Zdroje

- Devtome, http://www.devtome.com/doku.php?id=linked\_lists
- GNU, http://gcovr.com/