Final de Algoritmos y Estructuras de Datos I

Lo primero que debe tener el pdf es una foto de tu DNI junto con la siguiente leyenda manuscrita (con tinta):

Por la presente declaro que la resolución de este examen es obra de mi exclusiva autoría y respetando las pautas y criterios fijados en los enunciados. Asimismo declaro conocer el régimen de infracción de los estudiantes cuyo texto ordenado se encuentra en el apéndice de la Res. Rec. 1554/2018.

Recordá que el examen es individual y debés resolverlo en papel con birome o lápiz; es importante que sea legible. Firmá cada una de las páginas que compongan el examen.

La entrega se realizará a través del formulario: https://forms.gle/JbQDJQXPUjnayBsV9 que estará disponible hasta el jueves 17/12 a las 14.00. El examen debe ser un PDF con las páginas en el orden que corresponden. Para eso, podés usar CamScanner o https://tools.pdf24.org/es/imagenes-a-pdf. Recordá comprobar el archivo antes de subirlo.

- 1. Considerá la especificación informal "Dada una lista xs, devolver la longitud del segmento más largo que sólo tenga números pares".
 - a. Proponé una especificación formal para el predicado sp.as = "El segmento as sólo tiene números pares".
 - **b.** Definí, sin derivar, la función sp.
 - c. Evalúa paso-a-paso sp.[2,2,3].
 - d. Derivá un programa funcional seq_par a partir de la especificación dada en el primer ítem.
- 2. Considerá la siguiente especificación para aproximaciones del seno de x.

$$sen.x.n = \langle \sum i : 0 \le i \le n : (-1)^i * x^{2i+1}/(2i+1)! \rangle$$

- a. ¿Por qué es conveniente modularizar para derivar un programa funcional para sen?
- ${f 3.}$ Considerá la siguiente especificación informal: "Dado un arreglo A de N elementos, contar la cantidad de elementos que son mayores a la suma de sus antecesores".
 - a. Proponé una especificación imperativa (con pre- y post-condición) para el programa. Declará el tipo de las constantes y de las variables que usés en la especificación.
- 4. Considerá la siguiente especificación formal.

```
 \begin{array}{l} \text{Const} \;\; X, N: Int; A: Array[0,N) \;\; of \;\; Int; \\ \text{Var} \;\; r: Bool; \\ \{N\geqslant 0\} \\ S \\ \{r=\langle \prod i: 0\leqslant i < N \land A.i > X*i: \; A.i \,\rangle \} \end{array}
```

- a. Calculá la expresión cuantificada para el arreglo A = [-1, 2, 5, 1] y X = 2.
- **b.** Derivá un programa imperativo.
- 5. (Sólo si rendís como libre) Considerá que el siguiente programa anotado es correcto:
 - P S; R S' Q
 - a. Si un estado σ satisface P, luego de ejecutar S se obtiene un estado que satisface R.
 - **b.** El programa puede no terminar, pero si termina el estado final satisface Q.